



D. CHRIST. FRIDER. REUSS

Medicinae Professoris Publici in Alma Eberhardino - Carolina, Serenissimi Ducis Margrafii Badensis Consiliarii, Acad. Imp. nat. curios. Reg. Dan. Scient. ejusque oecon. Elect. Mogunt. nec non Soc. Elect. Lips. oecon. Tigur. phys. & Berol. amicorum naturae Scrutator. Sodal.

DISPENSATORIUM UNIVERSALE

SEU

LEXICON CHEMICO-PHARMACEVTICUM

AD TEMPORA NOSTRA ACCOMMODATUM

EDITIO SECUNDA

AUCTA ET EMENDATA

SECTIO PRIOR

A – L

ARGENTORATI

Apud AMAND KOENIG

1791

D. CHRIST. FRIDER. REUSS

DISPENSATORIUM UNIVERSALE.

vel quo modo *corpora cruda* rite præparata aliis commiſcenda ſint, ut novum egregiæ virtutis remedium exhibeant compoſitum.

Collegia, quibus imperatores, reges, principes *curam ſanitatis* mandarunt, *Diſpenſatoria* pro his illisve regionibus & provinciis colligi curarunt, & typis exſtant, uſuque ſuo ſe commendant Diſpenſatoria auctoritate imperatorum, regum, ducum, & civitatum imperialium, divulgata. Alia ex his aliis præſtant ratione Selectus tam formularum, quam ſingulorum ſimplicium eas conſtituentium, nec non compoſitorum, eaque præparandi methodo, uti & ratione numeri ingredientium.

Antiquioris aevi quidem *Diſpenſatoria* in vaſtis Voluminibus non ſolum *amplam Materiam medicam praemiſſam* continent, ſed & *ingentem Formularum*, remedia compoſita conſtituentium, & ſimplicium eas conſtituentium, *copiam;* ut nihil dicam

de *modo praeparationis* ſæpe non optimo, hodierno lumini, quo Chemia gaudet, non convenienti. Hinc inſigniter illis *praeſtant recentiora quaedam Diſpenſatoria, & Pharmacopoeae* *) etſi & hæc ipſa non contineant omnia remedia compoſita præparata, a medicis peritiſſimis ſubinde commendata. Delectus quidem e variis hiſce

*) Diſpenſatorium *Argentoratenſe*, 1757. Fol. — *Leidenſe* 1770. 8. — *Boruſſo - Brandenburgicum*, Berolini 1782. 8. — *Brunſuicenſe*. 1777. 4. — Pharmacopœa *Danica*. Havniæ 1772. 4. — *Edinburgenſis* aucta a G. *Baldinger*, Bremen 1784. 8. — *Edinburgenſis* pauperum 1762. 8. — *Helvetica* 1771. Fol. — *Londinenſis* cum Meadiana. Frſt. 1785. 8. — Thom. *Guy*. Edinburg. — *Würtenbergica*. Stuttgart. 1771. Fol. & Lauſanne 1785. 4. — *Herbipolitana*. Bamberg. 1782. 8. — *Auſtriaco* - provincialis Viennæ 1780. 8. — *Suecica* Lipſiæ 1784. 8. & germanice 1782. 8. — *Roſſica* Petropoli 1782. 8. — Pauperum *Hamburgenſis*. 1785. 8. — & *Pragenſis*. 1783. 8. — J. G. *Plenck* Pharmacia - *chirurgica*. Viennæ 1780. & german. 1781. 8.

Multiplicibus calamitatibus obnoxium eſt corpus humanum, interitum ipſius minantibus, dum in hac vita verſamur. Qui eas prævidit, conſuluit etiam iisdem optime & benigniſſime Summus rerum Creator & Conſervator. In quibusvis enim terræ plagis per tria naturæ Regna varii generis corpora diſperſit, tam ad *praeſentes Status morboſos*, partim plane depellendos, partim quodammodo mitigandos, quam ad *futuros cavendos*, ad eam uſque vitæ

humanæ metam, quam Summi Creatoris voluntas deſtinavit.

Antiquiori quidem *aevo*, *Scientiis auxiliaribus* deſtituto, majoribus noſtris moleſtior erat inveſtigatio corporum, in ampliſſimo naturæ ambitu diſperſorum, uſque dum iſtam inveſtigationem tanquam peculiare negotium ſuſciperent Medici, qui ope *Phyſices*, *Hiſtoriae naturalis*, inprimis *Chemiae pharmaceuticae*, adhuc remedia illa inveſtigarunt, præpararunt, variisque inſtitutis obſervationibus & experimentis dein comprobarunt eorum virtutes eximias, in variis humani corporis affectibus conſpicuas.

Enatæ hinc ſunt *Hiſtoriae medicae*, quibus remedia iſta deſcribebantur, & quibus *Materia medica* locupletabatur. Enatæ ſunt *Pharmaciae*, *Pharmacopoeae* & *Diſpenſatoria*, quæ præſcriptiones complectuntur, qua ratione corpora iſta e tribus Regnis naturæ congrue ſint *praeparanda*, vel qua *ſimplicia* dein *adhibenda*,

quibus compositorum præcipuæ partes & virtutes indicentur; ad confusionem vero tam levem evitandam, *Nomina* hucusque *recepta* simul *addidimus.*

2) *Omnium* horum *praeparatorum* & *compositorum Remediorum Vires* & *Qualitates* præcipuas accurate indicavi; nec non

3) *Usum praecipuum* in singulis *morbis*, auctoritate & experientia multiplici comprobatum. Præterea

4) *Noxam* quoque memoravi in quibusdam remediis, quæ forte in his illisve adfectibus metuenda sit, ex incongruo eorum usu.

5) *Adulterationis* & *Integritatis signa* præcipua accurate attuli, quantum fieri potuit. Ubique

6) *Pondus universale* adnotavi, in quibusvis Europæ regionibus receptum, & ad *Libram* quidem *medicam* numeravi Uncias 12.— ad *Unciam* 1. Drachmas 8. ad *Drachmam* 1. Scrupulos 3.—ad *Scrupulum* 1. Grana 20. — *Drachma* pon-

deris *civilis* refpondet Drachmæ 1. *medicae*, & Granis paulo minus decem; reliqua cæterum pondera medica retinui.

7) In claffe *Obfervationum* occurrunt varia quæ profutura mihi videbantur; *aliae* quoque *praefcriptiones* unius ejusdemque compofiti, ab aliis medicis, vel in aliis Difpenfatoriis æque bene affumtæ, & præparata varia officinalia pharmacevtica, ad eas componendas.

Præterea vero communicamus etiam paffim *novas*, & *proprias* quoque *Compofitiones*, nec non varias e Libris pharmacevticis & practicis, forte non ubivis obviis, vel e Libris, peregrino idiomate confcriptis, collectas. Operam dare inftituimus ut *Difpenfatoriis* tam provincialibus quam univerfalibus; tam antiquis, quam recentioribus fuperioribus *carere poffint ii*, quibus illa nondum ad manus funt, vel qui ob pretium ea fibi non comparant, vel opportunitate ea adquirendi, vel ac-

Dispensatoriis factus est ad normam *Dispensatorii generalis*, e. g. a *Trillero*, *) *Spielmanno*, *Piderit*; Schemata quoque edita fuere, quomodo ea conficienda sint e. g. *J. Mellin*, Pharmacia sæculo moderno accommodata. *Altenburg*. 1772. 8. *P. L. Wittwer* Idea Dispensatorii nostris temporibus accommodati, qua Dissertatio, multa quoque obsoleta continens remedia, edit. *Argentorati*. 1774. 4.

In *Dispensatoriis* vero *hisce* cum varia adhuc *desiderentur*, cumque non pharmacopæi solum, sed & medici, in praxi modo breviori, modo longiori tempore versantes, *Selectum meliorem - completum* tamen ex *optimis* quibusdam *Dispensatoriis* exoptaverint: eo adductus fui, typographi

*) D. W. *Triller* Dispensatorium Pharmacevticum universale. Frft. 1764. II. 4. — J. R. *Spielmann* Pharmacopœa generalis. Argentorati 1783. 4. — P. J. *Piderit* Pharmacia rationalis denuo correcta & aucta. Cassel. 1782. 8. — J. H. *Pfingsten allgemeines deutsches Dispensatorium*. Leipz. 1783. 4.

quoque desiderio excitatus, ut manus admoverem ejusmodi Selectui adornando e *Dispensatoriis* quibusdam *praestantissimis*, *tam universalioribus*, *quam provincialibus*, *& antiquioribus & recentioribus*, quoad *remedia medica* pharmacevtica, tam *praeparata simplicia* quam *composita;* tam *simplicitate* compositionis; præcipuæ *praeparationis;* quam *exquisita virtute* & *qualitate* in varii generis morbis se commendantia, & virorum peritissimorum experientia jam satis probata.

Quem Selectum ita quidem adornavi, ut

1) ad normam *Lexici chemico-pharmaceutici-manualis*, commodo ordine *alphabetico*, lectoris conspectui exhiberentur *Remedia* ista, tam *simplicia praeparata*, quam *composita selecta*, *simplicitate* compositionis & *viribus* insignibus præstantia; quomodo *praeparanda* sint, tam qua *simplicia officinalia*, quam qua *composita*.

Nomina, quantum fieri potuit, e minus aptis in talia commutata *adiunximus*,

Satis, quod eſt, feciſſe arbitror, ſi, ut cum aurifabris loquar, ex inſigni lapidum pretioſorum copia adamantes ſelegero, & ita collocavero, ut quam nitidiſſimi adpareant. Hanc ob cauſam e *Diſpenſatoriis antiquioribus & recentioribus nimis compoſita & inefficacia omiſi*, complures *Formulas ſelectas ſimplices uſui* tam interno quam externo commendavi, virtutibus & qualitatibus inſignes, quantum quidem limites Libri hujus permiſerunt, qui præter opinionem longius excrevit, quam initio conſtitutum erat.

Catalogum corporum officinalium tam *crude aſſervandorum*, quam dein *praeparandorum*, & ad compoſita remedia neceſſariorum, ſtudio omiſi, quia omnia ea nomine tam pharmacevtico, quam e Hiſtoria naturali petito, uberius recenſentur in *Materiis medicis*, e quibus quivis Pharmacopœus pro regione ſua, & pro ratione praxeos Phyſici ſui, ſeligere poteſt accommodatiſſima.

Ea vota, quantum in nobis erat, explere allaboravimus, quæ nuper legimus in libro: *Critiſcher Commentar über die Oeſterreichiſche Pharmacopoe, mit einem Entwurf zu einem gemeinnüzigen verbeſſerten allgemeinen Diſpenſatorium. Presburg* 1785. Hinc *ea* potiſſimum *Remedia attulimus*, quæ rationibus & experientiis practicorum Medicorum ſolertiſſimorum *probata* ſunt, quæ Virorum ſummorum teſtimonio fida, ſalutaria, & propria quoque experientia comprobata novi: cæterum quoque paſſim addidimus notatu digna, quæ in Scriptis practicis *medicorum* recentiorum ex *Anglia*, *Gallia*, aliisque *Europae* regionibus nobis innotuerunt, huic præſenti ſcopo noſtro conſentanea.

Pharmaca plane *inutilia*, ac *futilia*, eliminanda atque extirpanda *omiſimus*. Inutilibus ea ſubſtituimus, quorum vera Vis in medendo, omnibus Viris in arte noſtra ſalutari exercitatis, ſatis ſuperque perſpecta eſt, maxime moderna; omnia

ea

quisita commode perlegendi ob angustiam temporis destituuntur.

Quibus *Materias medicas & Pharmacias*, infra denominandas *) signo Crucis

*) 1) J. F. *Cartheuser* Pharmacologia theoretico-practica. Berol. 1770. 8. — * *Beaume* Elements de la Pharmacie theorique & pratiques a Paris. 1778. III. 8. & german. 1779. — * C. G. *Poerner* delineatio Pharmaciæ chemico - therapevticæ. Lips. 1768. 8. — A. S. *Retzii* primæ lineæ Pharmaciæ. Gœtting. 1771. & german. 1777. 8. — F. A. *Goettling Einleitung in die pharmacevtische Chemie.* Altenb. 1778. 8. — * C. G. *Hagen Lehrbuch der Apothekerkunst.* Leipzig 1781. 8. — * G. F. *Gmelin Einleitung in die Pharmacie.* Nürnb. 1781. 8. qui plures notatu dignos Autores recenset, *Chemiam* quoque respicientes *pharmaceuticam.*

2) J. F. *Cartheuser* Fund. Materiæ medicæ. Frft. 1767. II. 8. — R. A. *Vogel* Histor. Materiæ medicæ. Frft. 1774. 8. — * J. *Gleditsch Anleitung zur Kenntniss der rohen Arzneymittel.* Berlin 1767. 8. & ejus *alphabetisches Verzeichniss der gewöhnlichsten*

præcipue notatas, conſulere placet, ii notatu digniſſima reperient de *Remediis officinalibus ſimplicibus*, qua crudis, & de *Regulis pharmacologico - chemicis*, eaque ſibi commoda & brevi opera reddere poſſunt familiaria.

Arzneygewächſe. ibid. 1769. 8. — * C. G. *Poerner* Selectus Mater. medic. Lipſ. 1767. 8. — * J. *Cranz* Mater. medic. Vien. 1779. III. 8. german. 1785. — * W. *Lewis* experimental. Hiſtory of the Mater. medic. London. 1768. 4. german. 1771. — * C. a *Linné* Materia medic. aucta a Schreber. Erlang. 1782. 8. — * C. A. *Gerhard*. Materia medic. Berol. 1772. 8. — * J. G. *Murray* Apparatus medicaminum. Gœtting. 1785. IV. 8. german. — * W. *Cullen* Lectures on the Materia medica. London 1773. 4. & german. Lipſ. 1781. 8. — * J. R. *Spielmann* Inſtitut. Materiæ medic. Argentorat. 1774. 8. & german. 1776. — * *Bergii* Materia medica. Holmiæ 1778. I. 8. — L. L. *Loeſeke* Materia medic. aucta a F. *Gmelin*. german. Berl. 1785. 8. qui plures heic quoque & præcipuos recenſet autores, *Materiam medicam* attinentes.

ea retinuimus, quibus jam carere vix licitum eſt; eorum loco, quorum uſus inter medicos exoleſcere cœpit.

Pariter in præſcriptione *Praeparationis chemicae* omnia ea compoſita & præparata enumeravimus præcipua, quæ partim in pharmacopœis ſemper extare debent, partim ex tempore demum præparanda ſunt.

Indicavimus etiam ſæpe *plura Remedia* contra *unum eundemque morbum*, ad *unam eandemque indicationem therapeuticam*, ut eo commodior & exquiſitior remediorum commutatio, ſæpius neceſſaria in variis morbis chronicis & pertinacibus, fieri queat. *Omiſimus* vero data opera, quæ nonniſi ad *lucrum ſpectant*; quæ pluribus quidem rebus, ſed *inefficacibus*, & præterea *nauſeoſis ſaepe conſtant*; quæ *exoleta* ſunt; quæ *non diu aſſervari* poſſunt, ſed facile pereunt; quæ *ſuperbiunt titulis*, ſpeciem præ ſe ferentibus, neque tamen præſtant, quæ promittunt.

Faxit Deus, ut hæc quoque opera noſtra fructu ſuo non deſtituatur! — Dabam Tubingæ, Menſe quarto, Anni MDCCLXXXVI.

PRÆFATIO

EDITIONIS SECUNDÆ

DISPENSATORII UNIVERSALIS.

Dispenſatorii Univerſalis, ad tempora noſtra adcommodati, & ad formam *Lexici chemico - pharmaceutici* redacti, *prior Editio*, quae *Argentorati*, ſumtibus Amand *König*, Bibliopolae 1786 in lucem publicam prodiit, nec non eiusdem *Supplementum*, quod 1787 ſecutum eſt, tanto a Viris eruditis Germaniæ, & extra eam, fa-

vore excipiebatur, ut univerſa hæc copia Exemplarium, typis editorum, brevi hoc temporis ſpatio diſtraheretur. Gratiſſimo nunquam non animo benevolentiam recolam, quam in excipiendo & fovendo hoc inſtituto paſſim teſtati ſunt Viri celeberrimi literis privatis ad me datis, uti & Ephemeridibus publicis ac Bibliothecis, quibus huiuſce mei qualiscunque laboris utilitatem Pharmacopœis & iunioribus Practicis commendarunt.

Proſpero hoc eventu excitati Poſſeſſores celebris huius Bibliopolii, cuius amplum eſt in remotiores quoque Europæ regiones negotium & commercium literarium, fore ut altera Editio non minori benevolentia excipiatur eidemque uſui ſit, ſperarunt, & abs me Libri huius manualis medico-chemici reviſionem, atque, ubi commodum vel neceſſarium fuerit, aug-

mentum aliquod ſibi expetierunt. Quod *qua ratione* in *commoda Pharmacopoeorum*, ut & *Medicinae cultorum*, & in *ſolatium aegrotorum factum* a me *ſit*, *meum eſt*, jam *in nova hac praefatione indicare*, & rerum medicarum arbitris operæ meæ rationem reddere.

Quæ in *priori Diſpenſatorii hujus* univerſalis *Editione praeſtare annitebamur*, *quoſque Auctores* in hac parte *Chemiae* in conſilium & utilitatem noſtram adhibere viſum erat, docebat præfatio eidem Editioni 1786 præmiſſa, & huic iterum nunc ſubjuncta.

Quæ vero in *peculiari Supplemento*, 1787 evulgato, pag. 613—976 præſtanda nobis propoſuerimus, etiam tum in peculiari Conſpectu cum orbe literato communicabatur, cujus præcipua momenta heic repetere liceat. Supplementi illius

Pars prima exhibuit *continuationem Remediorum medico - pharmaceuticorum*, tam præparatorum quam compositorum.

Parti secundae Additamenta varia, ordine alphabetico, Dispensatorio universali adjungenda, inserebantur, instituto selectu momentorum notatu dignissimorum & utilissimorum huc spectantium e Libris quibusdam præstantissimis, medico - chemicis, quæ tum temporis ad manus erant, qui sunt:

Joh. Friedr. Gmelins Einleitung in die Pharmacie. Nürnb. 1781. 8.

J. G. Essichs Dispensatorium chirurgicum, oder Sammlung der neuesten Heilmittel, welche zur ächten Kur äusserlicher Gebrechen erfordert werden. Augsburg 1787. 8.

Pharmacopoea Danica &c. Lips. 1787. 8.

Pharmacopoeae Würtembergicae Edit. noviſſima. Stuttg. 1786. Fol. Quæ tria Diſpenſatoria ita in noſtros convertimus uſus, ut ii, qui ea nondum ſibi compararunt, noſtris lucubrationibus utentes, iis carere absque detrimento poſſint.

Ellwert Magazin vor Apotheker, Materialiſten und Chemiſten. Nürnb. 1785. 1ſtes und 2tes Stük, ubi præcipuo nobis uſui fuerunt *Lieblein* & le *Chandelier* Obſervata chemico - pharmacevtica.

Pars *tertia Supplementi* exhibuit *Conſpectum* brevem *alphabeticum morborum*, & *virium* remediorum, in Diſpenſatorii univerſalis Volumine primo obviorum. *Adpendix* denique *Regulas* quasdam *medico-pharmacevticas* & *Terminos* quosdam *technicos chemico-pharmacevticos* continebat. Hæc erant *contenta Supplementi*.

Cujus jam *prima Pars*, *Unguenta* præcipua continens, *ſubjungebatur ordine*

alphabethico, articulo ultimo Editionis ſecundæ Diſpenſatorii univerſalis, litera U, quacum Unguenta quædam exhiberi cœperant.

In *ſecunda* vero *Supplementi parte* ſingulæ heic obviæ *praeſcriptiones remediorum* medico - pharmaceuticorum, tam præparatorum quam compoſitorum a Lit. A—V tanquam nova additamenta inſerta nunc occurrunt, locis congruis, ordine priori alphabethico, in altera hac Editione. Quibus dein

Adpendicis loco ſubnectitur *Index brevis alphabethicus Morborum* & *Virium Remediorum*, quæ occurrunt & recenſentur in Diſpenſatorii univerſalis Sectione, Remedia medico - pharmaceutica, tam præparata, quam compoſita, ordine alphabethico continente, qui vero multo locu-

pletatus, & magis auctus quoque occurrit in hacce Editione, ratione *plurimarum recentiorum noviter plane* insertarum *Praescriptionum*, Remediorum & præparatorum & compositorum e Libris plane novis chemico-pharmacevticis, hactenus editis, e quibus præcipue notatu dignissima, utilissima eruimus, simplicissimæ & præparationis & compositionis causa inprimis se distinguentia, præcipuas qualitates & virtutes continentia, & aliis inconcinnis præferenda, quæ præcipuum plane fructum & effectum, edere possunt, *quibus singulis Signa bonitatis-mangonisationis subjunximus:*

Et quidem speciatim

1) E *Dispensatorio Fuldensi* tripartito, sæculi moderni genio accommodato, cura Fr. Ant. *Schlereth*, *Fuldae* 1787. 8.

2) E Pharmacopœæ *Suecicae*, una cum Pharmacopœæ pauperum Holmensi, Editione quarta emendata. *Lipsiae* 1787. 8.

3) Ex J. B. van der *Sande*, & Samuel *Hahnemann Kennzeichen der Güte und Verfälschung der Arzneymittel. Dresden* 1787. 8.

4) E *Pharmacopoea*, in usum Nosocomii Fridericiani *Hafniensis*, edita a Friderico Ludovico *Bang*, Hafniæ 1788. 12.

5) E *Pharmacopoea* Collegii Regalis Medicorum *Londinensis*, Editione nova, edita *Parisiis* 1788. 8.

6) Ex Joh. Phil. *Vogler Pharmacis Selectis*, observationibus clinicis comprobatis, denuo editis & Additamentis auctis. *Wezlariae* 1788. 8.

7) E Joh. Bernh. *Keup*, Libello *Pharmaceutico*, composita & præparata præcipua præparandi modum & encheireses exhibente. *Duisburg* ad Rhenum. 1789. 8.

8) E Guil. *Saunders Pharmacopoea* in Usum Studiosorum; in qua accesserunt nonnullæ Formulæ medicinales medicorum Vindobonensium, Edinensium, aliorumque. *Lipsiae* 1790. 8.

9) Ex Joh. Andr. *Riemer* Pharmacopœa castrensi borussica. *Berolini* 1790. 8.

10) E Balthas. *Herold gemeinnüzigem Dispensatorio, oder Apothekerbuch, worinn die gebräuchlichste, sowohl einfache als zusammengesezte Mittel, beschrieben, mit Anmerkungen erläutert, auch die chemische Processe, wie solche in möglichster Kürze verfertigt werden können, aus eigner Erfahrung gezeigt werden. Münster und Osnabrück 1790. 8.*

11) E Georg Heinrich *Piepenbring auserlesenen Bereitungsarten pharmacevtisch-chemischer Arzneymittel für Apotheker. Göttingen 1789. der 1ste Theil, 8. und dem 2ten Theil, oder 1sten Nachtrag 2tes Heft, 1790. 8. und aus dem 3ten Theil, oder 2ten Nachtrag 3tes Heft, 1790. 8.* in quibus *Piepenbring*, exceptis propriis suis observatis, aliorum quoque recentiorum observata, & methodos novas præcipuas, remedia pharmacevtica præparandi communicavit; inprimis ex iis sunt: *Goettling* — *Dollfus* — *Heyer* — *Schiller* — *Bindheim* — *Lipphardt* — *Dehne* — *Hoffmann* — *Lorenzen* — *Löwen* —

Weſtrumb — Bonz — Wiegleb — Remler — Thorſpeken — Martius — Fiedler — Bergmann — Hagen — Lowiz — Ballen — Böz — Kirwan — Meyer — Fourcroy — Pearſon — Scheele — Wenzel — Mandenberg — Bucholz — Kunſemüller — Chriſtiani — Höpſner &c.

additis multis aliis, aliunde deſumtis, nec non in *propria noſtra Praxi* obſervatis utilibus, & ulterius commendandis.

Hacce opera non levi, omni cura & ſtudio ſuſcepta, & tractata, *Editionis* huius *ſecundae numerus plagularum* plusquam viginti quinque *auctus* & *locupletatus* eſt, hinc curavimus ne nimis incommodum & moleſtum exiſteret Volumen unicum, ut orphanotrophæo tota hæc *Editio nova ſecunda*, typis plane noviter excuſſis, in lucem prodiret, ita, ut a bibliopego in *duo commoda Volumina - manualia*

dein possit eo facilius separari, quorum prius Alphabethicum ordinem A-L, & posterius M-Z contineret.

Si *Volumen hocce secundum* non in nimiam amplitudinem excrescit, *Regulae* quoque medico-pharmacevticæ, uti & *Termini technici*, chemico-pharmacevtici, in Supplemento *Editionis prioris*, *Adpendicis* loco inserti, heic quoque iterum tanquam *Adpendix subjunguntur*; vel tanquam peculiaris plane Tractatus minor, seorsim a bibliopego compingendus, hinc typis ita quoque imprimuntur.

Tam *amplam Observationum*, notatu dignissimarum *copiam* votis nostris *addere* quum nobis *licuerit*, quæ currente hoc quadriennio colligenda, & in hisce paginis communicanda, recentiora in lucem

publicam edita ſcripta, chemico-pharmaceutica ſuppeditabant: Scripta inquam, quæ partim ad manus meas tum non erant, quum primam Editionem hujus Diſpenſatorii curarem, partim tum temporis nondum in lucem edita erant.

In hiſce addendis, præter *proprias meas Obſervationes* curam præcipuam egi, emendavi enim, auxi paſſim, quæ ratione deſcriptionis & compoſitionis occurrunt emendanda, corrigenda, accuratius deſcribenda, & in quovis loco inſerenda, quæ, in commodum eorum, qui primam Editionem ſibi compararunt, in *fine huius Editionis*, ſub *peculiari Indice* ſpeciatim indicavimus, ut omnia iſta *Augmenta* & *Additamenta* iis eo facilius in conſpectum prodeant, & eo commodius ex hoc Indice in priorem Editionem, ſuis quiſque locis poſſint inſeri. Hinc votis

etiam eorum, (inprimis quoque eruditis rerum medicarum arbitris,) ſatisfeciſſe credimus, qui optarunt *Editionem ſecundam, reviſam, auctam*, qua omnibus ſuperius denominatis Diſpenſatoriis — Pharmacopœis, & variis aliis Libris chemico-pharmacevticis plane carere poſſint commode ii, qui ſibi ea nondum compararunt.

Speramus hinc quoque, fore, ut *altera* hæc *Editio*, *permultum aucta*, æque benevole ac prior in orbe litterario ſuſcipiatur, ceu *Repertorium commodum-manuale*, Pharmacopœorum, uti & Medicorum-Practicorum commodis, ac inprimis quoque ægrorum ſolatio & levamini inſerviens. Quodſi opera etiam hæc noſtra, multa cura & ſtudio inchoata & abſoluta, non fruſtranea fuerit, & in aliorum commoda ceſſerit, inſigni nobis erit

voluptati & excitamento. Scripſi in Alma perantiqua Eberhardino - Carolina ad primam menſem Anni millesimi ſeptingenteſimi nonageſimi primi.

REME-

REMEDIA MEDICA
PHARMACEVTICA

TAM

PRÆPARATA SIMPLICIA

QUAM

COMPOSITA.

ACETUM BELLADONNÆ.

Recipe Rad. *Belladonnae* recent. in taleolas tenues sectae, & nonnihil siccatae Unc. 1. & dimid.

Aceti Vini concentrati Unc. 12.

Macerantur per 14. dies, in lagena vitrea, saepius concutiendo, dein coletur cum levi expressione Acetum, cui addatur

Spiritus Vini tenuioris Unc. 1.

Post aliquot dierum moram Acetum clarum decantetur, & asservetur usui. *Pharm. Herbipolitan.*

VIS *antiseptica*, *discutiens*, *sopiens*.

USUS in *rabie canina*.

ACETUM ANTISEPTICUM.

s. *Cardiacum* s. *Vinaigre des quatres vouleurs.*

Rec. Herbae *Absinthii* vulgaris Uncias 3.

Rorismarini, — *Salviae*.

Menthae crispae, — *Rutae*, ana Unc. 1. & dimid.

Florum *Lavendulae* siccatorum Unc. 2.

Spicar. *Allii*, — Radic. *Calami* aromatici, *Cinnamomi*, — *Caryophyllorum*, — *Nucis moſchatae* ana Drachm. 2.

Aceti fortis, Unc. 128.

Inciſa & probe mixta macerantur in cucurbita vitrea, clauſa per 6 — 12 dies, colantur cum expreſſione, & filtratis, addatur *Camphorae*, Spiritu Vini forti ſolutae, Unc. dimidia.

In vitro bene obturato ſervandum eſt hoc Acetum. *Pharm. Auſtriac.*

VIS *antiſeptica*, *cardiaca*, *excitans*.

USUS in *debilitate*, *languore*, *putrido* ſtatu corporis humani. In *peſte*, ſi praeſervative partes corporis, aëri expoſitae, eo lavantur, ejus ſuffitu — veſtes imbuuntur — & conclavia; & interne ſimul cochleatim adhibetur. *Spielmann.*

OBSERVATIO. Pharm. *Roſſica* ſuadet loco Allii, — Calami aromatici, — Cinnamomi, — Caryophyllorum, — Nucis moſchatae, & loco Herbae Abſinthii & Camphorae, mere Herbam *Rutae*, — Radic. *Angelicae*, — *Imperatoriae* ana Unc. dimidiam.

ACETUM ARMORACIÆ.

℞ec. *Radic. Armoraciae* recent. Unc. 1.
Aceti Vini Unc. 12.

Mixta macerantur ſub terra per 14 dies.

VIS *coſmetica*, *diſcutiens*.

USUS ad *lentigines faciei*, omni veſpere, ſi facies eo lavetur. *Plenck.*

ACETUM AROMATICUM.

seu *Prophylacticum.*

Rec. Herbae. *Rorismarini.*
Folior. *Salviae* ana Unc. 4.
Flor. *Lavendulae* — Unc. 2.
Caryophyllor. Drachm. 2.
Aceti Vini Unc. 196.

Incisa & mixta antea probe macerantur per quadriduum, humor expressus colatur per chartam. Pharm. *Suecic.* — *Spielmann.*

VIS *excitans*, *exhilarans*, *confortans.*

USUS in *lipothymia*, *syncope*, tanquam *odoramentum*, & *refocillandi* naribus admotum.

Epithematibus cordis & pulsuum inspergitur.

ACETUM BEZOARDICUM,

s. *Pestilentiale.*

Rec. *Rad. Angelic.* — *Valerian.*
Hb. Menthae. — *Flor. Chamom. vulg.*
Bacc. Juniper. — *Lauri* ana Unc. dim.
Croc. orient. — *Camphor.* ana Drachm. 1.
Aceti Vini Unc. 72.

Digere, Cola. *Selle.*

VIS *alexipharmaca*, *antipestilentialis.*

USUS in *peste*, in *febr. nervosis* a maligno contagio, tam externe quam interne Drachm. 1. pro dosi in die aliquoties. — In *morbis chronicis* cum debilitate insigni, & inclinatione ad *Syncopen* cum Sale alcalino saturatum, ad Drachmam dimid. confert. *Selle.*

ACETUM CAMPHORATUM.

Rec. *Camphorae* Drachm. 1.

Teratur in mortario vitreo accurate.

Spiritus Vini Guttis 20. Diu tritis miſcentur: addatur tum

Sacchari albi puri Unc. 2.

Aceti Vini concentr. Unciis 10.

In vaſe vitreo bene clauſo, probe aſſervantur. *Ph. Herbipolit.* — *Spielmann.*

VIS *refrigerans*, *antiphlogiſtica.*

USUS in *febribus acutis*, *malignis*, *putridis*, *exanthematicis*, qua antiphlogiſticum eximium remedium, ad Unciam ſemis omni trihorio ſumtum.

Externe antiſepticum, *ad gangraenam* & *emphyſemata putrida.* *Plenck.*

OBSERV. 1) ad *Pharmaciam chirurgicam Plenckii* praeſcribuntur *Camphorae* Drachma 1. quae cum aliquot guttis *Spiritus Vini* ſolvatur, & terendo ſenſim admiſceantur *Aceti Vini* Unc. 10.

OBSERV. 2) ad *Pharmac.* pauperum *Hamburg.* praeſcribuntur *Camphoræ* Drachm. dimid. ſolut. in *Liquore anod. min. Hofm.* Drachm. 1. cum dimid. cui ſolutioni ſenſim addenda — *Aceti vini* optimi Unc. 5.

ACETUM CARDIACUM,

vide *Acetum antiſepticum.*

ACETUM COLCHICI.

Rec. *Radicis Colchici* recent ſucculent. autumno collectae, & in tenues taleolas diſſectae Unciam 1—2.

Aceti Vini communis boni. Unc. 12.

Macerentur leni calore in lagena vitrea per quatuor dies, ſaepius liquorem concutiendo, & leni expreſſione dein coletur, ſervetur uſui ad Oxymel ſquilliticum, Acetum hocce concentratum. Huic Colaturae addendum tum ſuadet *Diſpenſat. Fuldenſe Spiritus Vini gallici rectificat.* Drachm. 6. — Poſt aliquot dierum moram *Acetum* hoc clarum a ſubſidentia decantetur, & in vitro clauſo probe aſſervetur.

VIS *diuretica — pellens — incidens — reſolvens.*

USUS in *hydrope, aſcytide, oedemate pedum, & hydrothorace;* commode cum Aquis diureticis, & Syrupo mixtum. In *periculoſa diarrhoea* confert additum *Laudanum* liquidum *Sydenhami.* Caeterum ad *Oximellis Colchici* praeparationem confert.

DOSIS. Drachm. 1. ad Unc. 1.

OBS. 1) Acetum hoc plerumque acre, cum *Aquis diureticis* miſcetur, & idoneo *Syrupo* edulcoratur, & a minori ad majorem doſin optime propinatur, a Drachma 1. ad Unciam 1. & ultra. Vulgo praeſcribitur *Oxymel Colchicum* a Drachma, ad Unciam 1. perbelle mixtum, — *Aqua* quadam *deſtillata aromatica.* In *diarrhoea* ab eo metuenda, additur commo-

de, & secure *Laudanum liquidum*, vel aliud *Opiatum.* *Piderit.*

OBS. 2) Ad *Pharmacop. Austr. Bulbi* sunt *colligendi* tempore autumnali, succo adhucdum maxime turgentes. In succo eorum acri vera constat virtus, tabidi enim & exsucci, inertes plane bulbi sine periculo comedi possunt.

OBS. 3) *Durabiliora* quidem sunt *Aceta* composita e destillato parata, qua puriore & magis volatili, at non efficatiora; imo, tam quoad externum quam internum usum, longe praeferendum est *Acetum simplex* destillato, gratius enim odoratius & securius est. Ad *Aceta*, *Infusa* praefertur *Acetum commune* bonum *destillato*: aliae enim, vires ejus augendi, s. concentrandi, methodi, pretiosiores sunt, quam ut ad haec paranda adhiberi possint.

A fecibus & mucore *Aceta* haec *infusa*, ultra annum asservanda, eo certius *defendit*, addita duodecima pars *Spiritus tenuioris Vini.* *Piderit*, & *Pharmacop. Würtemberg.*

ACETUM GOULARDI,

vide *Acetum Saturni Simplex.*

ACETUM HYSTERICUM.

Rec. Herbae *Rutae hortensis* recent. cum Semine Unc. 1.

Gummi *Galbani*, in massis, Unc. 1/2.

Asae foetid.

Castorei russic. ana Dracm. 2.
Aceti Vini concentrat. Unc. 24.

Vase clauso digerantur artis lege ad sufficientem impraegnationem, quo facto clarum a subsidentia decantetur, & servetur usui.

VIS *excitans, confortans, nervina.*

USUS *Externe* in affectibus *hysterico-spasticis*, uti & in clysteribus.

Interne qua *antihystericum* — *antispasticum* ad Drachm. 1 — 2. in vehiculo aquoso.

Keupp, Dispensator. Fuldense.

ACETUM LAVENDULÆ.

Rec. *Florum Lavendulae* recentium antea exsiccat. Libram 1.
Aceti Vini communis boni. Libras 6—8.

In vase vitreo bene obturato per bi-triduum, macerantur, & fiat cum expressione colatura, probe asservanda.

VIS *excitans, confortans.*

USUS *externus, odoramentis, fomentationibus, epithematibus*, in *capitis* variis *doloribus*, in *febribus* acutis.

OBS. 1) *Herbae & Flores* debent esse *recentes*, antea vero exsiccatae, ne *Aceta infusa* alias mucescant. *Piderit.*

OBS. 2) ad Pharm. *Austriac.* partes aequales praescribuntur.

ACETUM LITHARGYRII,

vel *Lithargyri* vide *Acetum Saturni* simplex.

ACETUM PROPHYLACTICUM,

vide *Acetum aromaticum.* Pharm. *Suecicae.*

ACETUM PROPHYLACTICUM
Piderit.

Rec. *Rad. Angelicae.* —*Corticum Citri* Uncias 4.
—— *Petasitidis* ana Uncias 3.
Myrrhae optimae Drachmas 6.
Herbae Scordii recent.—*Aceti Vini.* Libras 7.
—— *Rutae* ana Unciam 1/2.

Stent in digestione, ad *Aceti* saturationem, filtretur cum expressione, & dein addatur.
Camphorae Unciam 1/2, *mucilagine Gummi arabici* solutae.

VIS *excitans, exhilarans, confortans, alexipharmaca, putredini* resistens.

USUS *Lypothymicos* excitat, & *halitibus carbonum* expositos.

Vapor hujus *Aceti*, peculiari machina intestino recto adplicatus, in affectibus *syncopticis* vires cito refocillat, & in *febribus putridis malignis* eximie conducit, & *coelo nebuloso*, ad praecavendum *viribus epidemiae febrium malignarum*, mane Cochlear 1 — 2. *Piderit.*

OBS. Pharm. *Rossica* praescribit Radic. Angelic. part. 4. — Petasitid. part. 2. — Folior. recent. Rutae & Scordii parum exsiccatorum, part. 6. — Baccarum Lauri part. 3. Mixta fiant Species pro 5.plo Aceti simplicis.

ACETUM ROSACEUM,
f. *Rosatum* f. *Rosarum.*

Rec. Flor. *Rosar.* rubrar. siccatar. Unc. 2.
Aceti Vini concentrati Unc. 12.

In vase vitreo bene obturato per 3. hebdoma-

des exponantur calori ſolis, l. digeſtionis igni, colatura ſervetur probe.

VIS *excitans*, *exhilarans*, *confortans*, *reficiens*.

USUS *odoramentis*, *epithematibus*; ad *gargarismata*; *fomenta* repellentia. *Ph. Suecica*.

ACETUM RUTÆ.

Rec. Herbae *Rutae hortenſis* in umbra ſiccat. Unc. 2.

Aceti Vini. Unc. 12.

Stent in digeſtione donec *Acetum* ſaturatum fuerit, cum expreſſione, tum filtretur. *Piderit*.

VIS *excitans*, *roborans*, *antiſeptica* externe.

USUS *odoramentis* vel *epithematibus* ad pulſus & tempora; *hyſtericis* & *convulſis*; *capitis doloribus*.

ACETUM SAMBUCI.

Eodem modo e *Floribus Sambuci* recenter ſiccatis paratur, uti Acetum Rutae hortenſis.

VIS *expellens*, *diaphoretica*.

USUS ad expellendam morboſam materiam per *ſudorem*, ab Uncia 1/2 ad 1. pro doſi *intus* ſumta. — *Externe* ad *gargarismata reſolventia*.

ACETUM SATURNI SIMPLEX.

ſ. *Saturninum*, ſ. *Lythargyrii* ſimplex, ſ. *Goulardi Extractum Saturni dilutum*.

Rec. *Ceruſſae* in laminis, l. *Lythargirii*, l. *Minii* Unc. 12.

Aceti Vini deſtillati. Unc. 24—36.

Coque in *vaſe figulino* probe vitreato, l. vitreo anguſtioris colli, non cupreo, leni calore, in-

tra horam unam, *bacillo ligneo* vel *ſpatula lignea* ſaepius agitando, ad Aceti perfectam ſaturationem: dum Acetum plumbi calce ſaturatum eſſe compareat; & donec chartae Lacmus tinctae color coeruleus ab aceto non mutetur: ſ. ad dimidiae partis conſumtionem, quod per chartam filtrandum & uſui aſſervandum eſt. Si ſolutio haec magis inſpiſſatur ad Extracti formam, & magis concentratur, *Goulardo Extractum Saturni* vocatur. Si hujus Extracti Drachmae 2. miſcentur cum Aquae communis Unc. 24. Autori vocatur *Aqua ſaturnina* l. *Aqua vegeto-mineralis. Piderit. Ph. Würt. Auſtr. Roſſica.*

VIS *refrigerans, forte repellens, anodyna, exſiccans, conſtringens, affluxum cohibens, cosmetica.*

USUS *externus* ad *ambuſta*, *inflammationes* partium, *ulcera* maligna, epulota, fungoſa exſiccanda, affluxum prohibendum; ad *fiſtulas*; *glandulas induratas*; ad coercendum *ſcirrhum*, *in cancrum* ne abeat; ad vas *lymphaticum laeſum*. In *cutis morbis* a maculis & ulcuſculis, linteamina infunduntur, & inflammatis apponuntur locis, ſed caute adhibendum eſt.

OBS. 1) Acetum hoc, ad conſiſtentiam *Extracti liquidi* inſpiſſatum, vocatur *Balſamum* ſ. *Extractum Saturni.*

OBS. 2) Cum *Oleo* acetum hoc ad *Unguentum* redactum, applicatum partibus inflammatis eas refrigerat, ſed caute, ob periculoſam ſaepius & repentinam repulſionem.

ACETUM SATURNI CONCENTRATUM,

f. *Extractum faturninum Goulardi.*
vide *Acetum Saturni fimplex.*

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

f. *Simplex.*

Rec. *Aceti Vini* fragrant, qu. plac. vafi lapideo, l. quod melius eft aperto ligneo l. doliolo immiffum, glacietur, intenfiors nempe hyemis frigori ad duae - tertiae partis congelationem exponatur, quo facto perfracta glacie acetum limpidiffimum frigrans, qua humor in medio haerens, a glacie feparatus, una tertia nempe *Aceti* pars, (fi Drachma 1. Salis alcali vegetabilis fixi Scrupul. 1. hujus aceti perfecte faturare valeit,) in vas vitreum effufum, l. a. ufui fervetur.

VIS *antifeptica*, *confortans*, *excitans*, *leniter irritans externe qua odoramentum*; *temperans*, *adftringens*, *antiphlogiftica* *diaphoretica*, *fudorifera*, *diuretica*. *Ph. Suecic. — Herbipolit. — Roffica.*

USUS *interne* in *putridis* inflamnatoriis *affectibus*, *febribus malignis*, *biliofis* — *mucilaginofis*, *amaris junctum remediis*, — in *lipothymia*, *fyncope*, *gangraena inflammatoria*, in *carbunculo*, in *eryfipelate biliofo*, — *putrido*, Uncia 1. cum Aqua, omni bi- vel trihorio confert eximie.

Externe ad *fiftendas haemorrhagias* ex alveolo poft evulfionem dentis: vel in *fcorbuticis* ex faucibus.

Odor Aceti valde *analepticus*, *lypothymicos*, *foporofos*, & foeminas *hyftericas* excitat.

Vapores Aceti, & Aquae calidae, in *peripnevmonia* & *angina* conferunt ad sputa promovenda: ad *fomentationes* & *gangraenam* & *sphacelum:* carbonibus inspersum in *mania;* aërem noxium corrigendum in nosocomiis l. hypocaustis aegrotorum.

OBS. 1) Valde *acre* & satis concentratum est hocce Acetum, cujus Drachma 1. sufficit ad Alcali Tartari Scrupulum 1. saturandum, l. quod tertiam sui ponderis partem, Alcali vegetabilis fixi, ad saturationem exigit; vel si parationis tempore sufficiens ad congelationem frigoris gradus deficiat, *Acetum Vini* patinae lapideae apertae immissum leni super igne, (quo aquosae tantum aceti partes dissipantur,) ad tertiae partis remanentiam evaporetur, & ad *pharmaceuticos - chemicosque* usus servetur. *Dispensat. Fuldense.*

OBS. 2) Eodemmodo fit *Succus Citri concentratus*, si gelu cogitur, donec tertia tantum superstit pars.

OBS. 3) *Aceti Vini concentrati* hancce compositionem commendat *Piepenbring* & *Lorenz*, ad acquirendum *Acidum Aceti* tam forte, quam purum *suaveolens - reficiens*, nec sulphureum, nec empyrevmaticum, e *Sachari Plumbi* Unc. 8. retortae immiss. commixtum cum *Olei Vitrioli* genuin. anglic. Unc. 3. balneo arenae commiss. len. super igne, *Aceti puri* Unc. 3. acquisitis destillationis ope, omnibus probe antea lutatis, ignis gradus tum augetur, ad retortae plenariam ignitionem, quo transit dein Acetum, in forma li-

quidi lactei; refrigerato apparatu destillatorio, priori pellucido acido aceti affunditur istud, eo liquefacto prius. — Si forte acidum quid vitriolici cum acido aceti adhucdum commixtum esset, guttae tum quaedam solutionis spatoso - calcareae, (Schwerspaterde,) immittuntur huic acido, quo haec terra ab acido vitrioli, qua terra spatoso - calcarea praecipitatur, & acidum Aceti ab ea plane liberatur. *Lorenz*

OBS. 4) *Sande & Hahnemann Aceti Vini*, (qua *Acidum vegetabile*, junctum cum phlogisto & mucoso, considerandum,) optimam praeparationem suscipi contendunt, *fermentatione Vini*, *Sachari* ope, & suscepta dein destillatione purificatur a mucosis partibus, si in frigore, congelascentia iterata, prius suscepta, a mucosis partibus est liberatum, quo dein exhibet Acetum istud Vini, Acidum concentratum, plane dephlegmatum.

Alcoholisati, l. Acidi Aceti hujus fumantis gravitas specifica est, uti 1,069. & saporis acerrimi-acidissimi, & odoris summe volatilis penetrantissimi plane peculiaris. — Aceti, congelascentia parati, 1/3 ponderis saturare debet Sal alcalinum siccum, quum Aceti Vini simplicis ordinarii, fortis caeterum, 30. pars ponderis saturare debet Sal. alcalini sicci.

Mangonisatio ejus 1) cum *acido Vitrioli* patet optime *solutione plumbi cornui*, (f. plumbi acido salis culinar. juncti;) 2) cum *acido Salis culinaris* addita *Luna*

Vitrioli, (Silbervitriol;) 3) cum *acido Tartari* ſaturationis ope, ſale alcali vegetabili; 4) cum *acido Nitri*, ſi *Cremor Tartari* regenerat. praecipitatur, & ſi ſal hoc foliatum cineribus immiſſum deflagrat, uti Nitrum.

Acetum radicale ex *Aerugine* cryſtalliſata forte paratum, inepto quidem modo, tum ſemper Cuprum continebit, mox ſeſe manifeſtans, addito *Alcali volatili*, ſolutionem in colorem coeruleum mox mutante: — e *Sacharo plumbi paratum Acetum*, iſtud continens, patet quoque ſubito inſtillato *Oleo Vitrioli*, praecipitante plumbi Vitriolum in forma pulveris albi.

ACETVM VINI CONCENTRATVM
Weſtendorf.

Reç. *Salis Sodae depurat.* Uncias 16.

Aceti Vini deſtillati quantum ſufficit ad perfectam ſaturationem. *Liquor percolatus* evaporetur & cryſtalliſetur. *Cryſtallorum* horum, leni calore, aut aëre in pulverem redactorum, partes duæ, retortæ ſatis amplæ immittuntur, quibus ſub continua agitatione minutim inſtilletur *Acidi vitriolici* pars una. *Retortae*, balneo arenæ impoſitæ, adaptetur vas recipiens magnum, quo deſtillatio dein leni igne continuetur, clauſis probe commiſſuris, veſica madefacta, uſque dum nebulæ in vaſe recipiente ceſſaverint, & guttæ ad extremum collum effluunt.

OBS.

OBS. Satis quoque *concentratum* fit *Acetum*, si Drachma ejus sufficit ad saturationem Scrupuli unius, *Salis Alcali vegetabilis fixi.*

Acetum quoque fit *concentratum hieme*, intenso frigori in vase *terreo* aut *ligneo* expositum, & tamdiu relictum, donec forte tertia — quartave pars ejus congelaverit. In medio vasis residuum fluidum, perfracta aut pertusa glacie, effunditur, usuique servatur.

In *defectu* necessarii *frigoris* gradus, in *calidis regionibus*, in *vase vitreo* amplo aperto, ad tertiæ partis remanentiam, Acetum optime evaporatur, & ita concentratur. In acidis enim liquoribus primo *aquosae partes* avolant, & *acidae* remanent.

VIS magis *efficax* — grata — & *sincera*, penetrabilis, *communi* & *destillato*; *antiseptica*, *antidota*, coagulatum *dissolvens*; *analeptica*, *nervos excitans*, spiritus movens, *diaphoretica*, *alexipharmaca*, *antipestilentialis.*

USUS in *febribus pestilentialibus*, biliosis *malignis*, *putridis*, *ictero* tam *interne*, quam *externe*, fornaci, vel carbonibus superfusum; ad *fomentationes* l. frigidas l. tepefactas; ad *enemata* antiputredinosa, ex æqualibus partibus Aquæ & Aceti.

Ad *odoramenta* externa, ad aërem contagiosis temporibus emendandum: In *febribus acutis*, *inflammatoriis*, vehementibus, *exanthematicis* variis, in *ebrietate*, *syncope*, *delirio*, *mensium* nimio fluxu, *melancholia*, *mania*: In *debilibus*

languentibus, ſyncopticis, ſoporoſis, vomiturientibus, tam naribus quam ori admotum, & in ventriculum ingeſtum.

In *affectibus convulſivis*, *hyſtericis*, *hypochondriacis*, ſanguinis maſſa denſa, vel rarefacta: ad *obſtructiones alvi* pertinaciſſimas; in *ortopnoea varioloſa*, ex inflammatione orta, vapor aceti ad *tumores ſcirrhoſos*, uti & in *pleuritide*, *peripnevmonia*. *Piderit.*

Externe ad *uteri haemorrhagias* nimias, poſt partum, tam in *fomentationibus*, quam *injectionibus*, & ſi regio epigaſtrica eodem ſaepius perfricetur; ad damna varia a halitibus e. g. carbonibus ortis; contra plantarum narcoticarum & fungorum *venenum*; ad *cephalalgiam* diverſi generis, ad *diſcutiendas ſugillationes*, *inflammationes*, *putrida ulcera*, & *ſcorbutica*, *cariem oſſium*, *morſus virulentos*; ad *fomentationes* in *contuſionibus*, *luxationibus*, *fracturis*, *ſphacelo*, *gangraena*: ad *haemorrhagias* dentium ſcorbuticas, *dentium corruptiones*, *gingivarum eroſiones*, *pus reſolvens*; in *phlegmonodeis cutis inflammationibus*; *angina*; *peripnevmonia*, *gargarismatis* vel *vaporis* forma.

Linteo exceptum per os inſpiratum in *delirio* & *phrenitide*, in *inſolatione*; in *uteri inflammationibus*, & inteſtinorum inſtar epithematis; in *indurationibus ſcirrhoideis*. *Piderit.*

DOSIS Drachma I. multa Aqua diluta interne.

ACETUM VINI DESTILLATUM.

ſ. *Spiritus Aceti* ſ. *Spiritus Aceti ignei.*

Rec. *Aceti Vini*, cujus circiter quarta pars e *cucurbita cuprea*, ſtanno probe incruſtata, eliciatur *deſtillatione* initio leni, aucto tandem ſenſim calore, per alembicum e ſtanno confectum. Si *phlegma* ope *recipientis* antea abſumtum eſt, continuatur tamdiu deſtillatio, quamdiu *clarus* nec empyrevmaticus prodit *Spiritus*, ſeu ante empyrevmatis notam, ſ. quamdiu guttae cadunt ab empyrevmate purae. Primum prodeuntis Spiritus quaedam pars, qua magis phlegmatica abjicitur, ſubſequens dein fortior excolor in vaſculo probe clauſo accurate eſt aſſervandus. Hujus Aceti 14. partes requiruntur, ad 1. partem Alcali vegetabilis ſaturandam. *Piderit.*

VIS *antiputrida*, *antiſeptica*, *venenorum antidotum*, *refrigerans*, bilis & humorum aeſtuantium expanſionem orgaſticam refraenans, ſitim ſedans, *reſolvens*, *diaphoretica*.

Qua purificatum magis a partibus tartareis crudioribus, minus incorruptibile, confert ad *ſolutiones* corporum *chemicas*, & ad mixtorum quorundam virulentiam coercendam.

USUS ad *labores* varios *pharmaceuticos* & *chymicos*, ad commodum menſtruum, e. g. ad Terrae foliatae tartari praeparationem; ad varia *Aceta* infuſa.

Ad *internum uſum* Acetum ſimplex merito praefertur: deſtillatione enim olei & acidi privatum eſt hocce Acetum.

Externe qua *refocillans* in *lipothymia*, *ſyncope*, affectibus *ſoporoſis* naribus applicatum, variisque *Epithematibus* miſcetur.

OBS. 1) Quidam ſuadent *deſtillationem Aceti* Vini q. pl. balnei martis calore, e retorta vitrea, ad quartam phlegmatis partem, & mutato excipulo ad limpidi humoris transgreſſum, probe aſſervandi. Ph. *Suecica.*

OBS. 2) Mangoniſatio *Aceti Vini deſtillati* ita apparet.— *Vini Acetum, vaſe cupreo,* aut *ſtanneo,* aut *ſaturnino* ſervatum, imo jam per canalem ex utroque metallo paratum, deſtillatum, transfuſum, metallici principii quid continet. Omnino itaque deſtillando vitandi ſunt iſti canales, ne Acetum transfluens, illorum particulis, impraegnetur. Hancce autem *corruptionem* a *plumbo* inprimis, ſuſpicato primum e ſapore ſubdulci, dein certiſſime cognoſcito, ubi *Acetum* affuſo *Alcali*, e. g. *Sale Tartari* turbidum fit, pulvisque albus ex illo fundum petit, qui igni fuſorio admotus ope additi Phlogiſti priſtinam ſuam formam metallicam recipit. Quodſi enim *Acetum* nullo *Saturno* impraegnatum fuerit, eadem ſemper, qua antea pelluciditas manebit. Liquor etiam *Vini probatorius, Saturnum* ex Aceto colore nigro praecipitat.—

Stannum in eo *contentum apparet*, ſi Acetum iſtud per quoddam tempus in quiete pulverem deponit album. — *Acetum Vini* quo majorem acorem habet, eo certius ſuſpicari licet, *Oleum Vitrioli* eſſe additum. — *Acetum acido Vitrioli* adulteratum apparet, evaporatione iſtius ad Uncias quasdam, quae tum ſaturandae ſunt Alcali vegetabili puriſſimo, ad cryſtalliſationem reponendae, quo acquiri-

tur *Tartarus vitriolatus.* — Si ſolutio Terrae ſpatoſo — calcareae, (e Schwerspaterde,) in magna Aceti copia ſuſcepta inſtillatur, turbeſcet tum Acetum & *praeſentiam Acidi Vitriolici* indicabit. *Bindheim.*

OBS. 3) *Carbon. pulveris.* qu. l. deſtillationi addit. empyrevma evitant, & *Acetum* magis *ſuave* exhibent.

ACETI VINI NAPHTHA.

Rec. *Aceti Radicalis*,
Spiritus Vini rectificatiſſimi ana Unc. 12.

Mixta per aliquot dies in vaſculo probe clauſo frigide digerantur, usque dum odor, nec Acetum, nec Spiritum redoleat, ſed ſuavis ſit Aceto proprius; liquor tunc leniſſimo igne deſtillet. ad dimid. circiter partem.

Spiritui in recipienti probe transacto addantur.
Salis Tartari in Aqua frigida Unciis 3. ſoluti, Drachmae 6.

Commoto vitro, ſpontaneo motu ſecedens Naphtha, in vaſe optime clauſo ſervetur uſui. *Pharm. Herbipolitan.*

VIS *ſubtilior*, *acrior*, *penetrans* & *volatilis* magis.

USUS in iisdem affectibus uti Acetum ordinarie præparatum, in minori tantum doſi, qua fortior.

vide plura *Naphtha Aceti.*

ACETUM VINI RADICALE.

ſ. *Alcohol Aceti.*

Rec. *Aceti Vini concentrati* Unc. 6.
Alcali minerale, (acquiſit. e *Sal mirab. Glaub.* part. 2. & *Alcali vegetabil.* part. 1.) qu. ſuff. ad perfectam ſaturationem Aceti.

Liquor filtratus ad ſiccitatem evaporandus. Sal hic medius retortae, tantae capacitatis, ut ad medietatem vix impleatur, injiciatur, & ſub continuo motu minuatim inſtillentur.

Olei Vitrioli Unc. 9.

Retortae balneo arenae impoſitae adaptetur vas recipiens magnum, clauſis probe, veſicae madefactae ope, commiſſuris, deſtillatio leni continuetur igne, usque dum nebulae in vaſe recipiente, & guttae ad extremum retortae collum ceſſent.

In vaſe vitreo bene obturato ſervetur uſui Acetum hoc, *Pharm. Herbipolitan.*

VIS multo fortior quam antecedentium, &

USUS in iisdem quoque morbis.

OBS. 1) *Acetum* hoc *Vini radicale* convenit caeterum *Aceto Vini concentrato. Weſtendorf.*

OBS. 2) *Diſpenſat. Fuldenſe* commendat *Terrae foliat Tartar.* Unc. 16. immiſſas, uti ſupra, retortae capaci ad dimidias tantum impletae, ſub perpetuo motu dein inſtillentur ſucceſſive ad perfectam ſaturationem *Olei Vitrioli* concentrat. quant. ſuffic. — Caeterum uti ſupra. — *Vis.* Acetum hoc radicale tam aciditate quam puritate & volatilitate Acetum deſtillatum longe antecellit; caeterum magis chemicis uſibus, quam potius internis tantum; inprimis ad *Aceti Naphtham* requiritur.

ACETUM SCILLITICUM.

Rec. Rad. *Scillae* ſiccatae — conciſae minutim, Unc. 8.

Aceti Vini albi acerrimi, Unc. 96.

Digerantur leni calore per octiduum, forti ex-

preſſione coletur Acetum, & dein filtretur. *Piderit.* Ph. *Würt. Auſtr. Herbipolit.*

VIS *diuretica*, in minori doſi a Drachma 1 - 2. *vomitoria* in majori ad Drachmas 6. vel Unciam 1.

USUS ad *viſcidam pituitam* in *ſtomacho, inteſtinis, pectore, viis urinariis incidendam, attenuandam, & educendam; excretiones promovens; ob aciditatem antiſepticum.*

In affectibus *catarrhalibus, ſuffocativis*, a pituitae ſtagnantis copia ortis, *tuſſi difficili, aſthmate humido—pituitoſo, & ſpasmodico*, in *infarctu* pectoris viſcido expediendo; *obſtructione bronchiorum, mucum* craſſiorem *reſolvendum*, & ad expectorationem promovendam.

In *hydrope & infarctu pectoris*, aliisque affectibus *hydropicis*, ac viſcerum abdominalium *obſtructionibus*, ad *orthopnoeam*, & *anxietates* intolerabiles *hydropicorum.*

Ad *ſinapismos* efficacius Aceto communi; ad affectus *renum. Gravitatem auditus* a pituita ortam, gargarizatione emendat iis, qui gingivas, aut partes internas exulceratas habent.

Raro caeterum per ſe praeſcribitur, maxime ad parandum Oxymel.

DOSIS a Drachm. 1.—Unc. 1ſ2.

OBS. 1) *Pharmac. Edenburg.* praeſcribit *Aceti deſtill.* Libr. 2. ad *Radic. Scill.* ſiccat. Unc. 4. *Spiritus vinoſi* tenuioris Unc. 2. quae poſt macerationem 8. dierum addendae ſunt, & ſi faeces ſubſederint, defaecatum effundendum eſt.

OBS. 2) *Pharm. Londinens.* cupit *Scill:* recent:

exsiccat. Unc. 12. — *Aceti* Unc. 72. — *Spiritus vinosi* tenuior. Unc. 6. Macera Squillam in Aceto, leni calore in vase vitreo per 24. horas, exprime liquor: & sepone, ut faeces subsideant, liquori dein effuso adde Spiritum.

OBS. 3) *Pharm. Herbipolit.* suadet *Squillae* siccatae minutim incisae, & pistillo lign. contus. Libr. dimid. — *Aceti concentrati* Libr. 4. per 4. dies leni igne digerendas, saepius agitando, post colaturam cum forti expressione addendum *Spiritus Vini* tenuioris Unc. 3. Post 1 - 2. diei moram Acetum decantandum, & usui asservandum.

OBS. 4) *Dispensat. Fuldense* suadet Radic. *Scillae* leviter siccatae & minutim concisae Unc. 4. -- *Aceti Vini* concentrat. Unc. 48. Mixta digere per 3. dies leni calore, motu continuo, Aceto post fortem expressionem abstracto & colato adde — *Spiritus Vini* rectificati Unc. 2. Post dies aliquot clarum Acetum decanta, & serva usui.

OBS. 5) In *pulmonibus laesis*, uti & in *febribus acutis inflammatoriis* nocent Squillitica.

In majori dosi excitat vim *emeticam*, in minori *purgantem*, in mitiori *diureticam*.

ACIDUM FORMICARUM,

vide *Spiritus Formicarum*.

ACIDUM MURIATICUM DULCIFICATUM & VINOSUM,

vide *Acidum Salis communis dulce*.

ACIDUM NITRI,

Acido Salis communis junctum, vide Aqua regis.

ACIDUM NITRI DULCIFICATUM, VINOSUM,

f. *Spiritus Nitri dulcis*, f. *Spiritus aethereus nitratus ſimplex*, f. *Spiritus vinoſus nitroſus.*

Rec. *Spiritus Vinoſi* rectificati Unc. 36.
Acidi Nitroſi. Unc. 12. (Quidam Unc.3. ſufficere credunt.)

Infunde Spiritum phialae amplae, in vaſe aqua frigida pleno poſitae, parum tum adde acidum, aſſidue agitans. Phiala obturetur tantum leviter, & per 7. dies, reponatur in loco frigidiuſculo; deſtilletur tum liquor hic calore Aquae ferventis, in excipulum aqua l. nive refrigeratum, quamdiu prodit Spiritus. *Pharm. Edinburg.*

VIS *carminativa*, *antiſpasmodica*, *anodyna*, *antiſeptica*, *temperans*, *diuretica.*

USUS in *febribus*, doloribus *colicis*, *flatulentiis*, *debilitate* ventriculi, *diarrhoea*, *ſpaſmis*, irregularibus *haemorrhoidibus*, ſemper cum vehiculo aquoſo ſufficienti, Guttae 40 - 60.

OBS. 1) *Acidum Nitri dulcificatum*, f. *Spiritum Nitri dulcem*, *Piepenbring* commendat leviori via, & aequabiliori modo acquirendi, quam deſtillatione ſimplici, (quae interdum nimis ſubito, l. nimis tarde finitur, quo modo unum idemque acidum, vel nimis forte, vel debilius acquiritur, & qualitas hujus Aetheris hinc quoque valde inaequalis;) ſi miſcentur *Ætheris Nitri* Libr. 1. cum Alcohol. Libr. 9. & per 14. dierum ſpatium digeſtioni leni committuntur; qua methodo acquiritur aequali ſemper modo dulcifi-

catum Nitri Acidum, & ſecure ſemper remedium ejusdem effectus.

Acidum ſ. *Spiritus Nitri dulcis* a **Dollfus** & *Piepenbring* commendat: paratur e *Nitri* depurat. Unc. 12. & Drachm. 2. *Magneſiae vitriolatae*, (Braunſtein,) ac *Olei Vitrioli* Unc. 6. & *Spirit. Vini* Unc. 36. miſcendi, leniter deſtilland. usque dum acquiſitae ſint Unc. 34. *Spiritus Nitri dulc.* ſuaveolent: qui in initio quidem *Tincturam Guaiac.* non mutat, poſt aliquot vero tempus in caeruleum colorem, uti *Chartam caeruleam* in rubrum, & poſt anni intervallum, vitro iſto ſaepius aperto, veſtigia *Acidi* liberi ſeſe tum manifeſtant. Ad perpetuo vero praeſervandum hoc Acidum Nitri dulce ab iſto Acido, requiritur neceſſario *Sal alcalinum ſiccum* in vitro iſto, in quo in copia iſtud aſſervatur.

ACIDUM NITRI COMMUNE,

vide *Aqua fortis communis.*

ACIDUM NITRI FUMANS,

ſ. *Spiritus Nitri concentratus*, ſ. *fumans*, ſ. *Glauberianus*, ſ. *Aqua fortis fortior.*

Rec. *Nitri depurati* pulveriſati & exſiccati Unc. 24.

Immittantur *Retortae vitreae tubulatae*, ſatis capaci, affunde ſub Camino, caute vaporem evitando, ſenſim & pedetentim.

Acidi Vitrioli concentrati, Unc. 12.

In balneo arenae *deſtillatio* tum leniter inſtituitur, excipulo prius ſatis magno, & convenienter tubulato adplicato, & juncturis vaſorum probe ſimul clauſis, igne gradatum aucto,

quo ſub forma fumorum rubicundorum *Acidum* prodit *penetrantiſſimum*, quod in *vitro*, epiſtomio vitreo clauſo, ſollicite cuſtodiendum eſt. *Piderit. Ph. Suecic.*

Ad *Pharmacop. Londinenſ.* ſufficiunt *Nitri* puri Unc. 60. — *Acidi vitriolici* Unc. 29. Miſce & deſtilla. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus *Aquae* deſtillat: uti 1,550. ad 1000. quod exhibet *Spiritum Nitri Glauberi.* — In *Acido* vero *nitroſo diluto;* loco Aquae fortis, ſunt *Acidi nitroſi* — Aquae deſtillat. ana Unc. 12. Mixt.

VIS *rodens*, *cauſtica*, multo *fortior* & penetrantior, quam Aquae fortis, ſ. Acidi Nitri.

USUS ejus rarus in medendo; Ad *concretiones terreas externe*, & ad *verrucas calloſas*, ad *excreſcent:* cornu indolem aemulantes, ope penicilli caute adplicandum, ob *rodentem* & *cauſticam* ſuam *vim*, & interne noxiam, ne ulcera mali moris hinc oriantur. Multa Aqua dilutum Acidum hocce nitroſum potentiſſimum eſt diureticum; in febrib. bilioſis vero nocivum.

Caeterum Chymicis & artificibus, ſolvendis praeſertim Metallis, Mineralibusque inſervit: & ad praeparationem Aquae fortis, & *Spiritus Nitri dulcis.*

OBS. 1) Acidum Nitri *Nordhuſanum*, in Saxonia ſitum, in plurimis pharmaciis diſpenſatur. *Piderit.*

OBS. 2) Si *Aquae purae* Unc. 24. vaſi recipienti inditae ſunt ante deſtillationem, *Acidum Nitri dilutum* habetur.

OBS. 3) E reſiduo, addito ad ſaturationem Alca-

li vegetabili fixo, obtinetur Sal medium, *Nitrum vitriolatum.*

OBS. 4) Quidam Pharmacopaei e *Vitriolo vulgari* ad rubedinem calcinato, & *Nitri* puriſſimi partibus aequalibus deſtillant *Aquam fortem;* &

Quidam e *Nitri* depurati Unc. 36. & *Vitrioli* viridis calcinati Unc. 12.

OBS. 5) *Spiritus Nitri*, ope Acidi vitriolici paratus, ab omni, quae ipſi adhaeret, labe vitriolica liberatur, abſtractione a novo Nitro.

OBS. 6) *Acidi* ſ. *Spiritus Nitri fumantis* praeparatio a *Piepenbring* commendata ita ſe habet. Rec. *Nitri* depur. ſicc. pulveriſat. Unc. 24. immitte retort. capac. fort. ſat amplae ſiccae-plane-vitreae, prius calefact. infunde caute tum ſucceſſive *Olei Vitrioli* Unc. 12. infundibuli ope ſicci-vitrei, cum roſtro longo, caute ſemper concute ſub quavis infuſione, deſtillatio tum ſuſcipitur in balneo arenae, ſat amplo excipulo ſ. recipiente prius applicato, probe eo lutato gypſi ope, igne leni prius dein gradatim aucto, quo vapores prius flavi tum rubri exſurgent, guttarum forma ſeſe colligentes in recipiente, quae finita deſtillatione vaſculis plane refrigeratis, celeriter in aliud vaſculum vitreum probe clauſum effundendae, & probe aſſervandae in eo ſunt, ne vapores tam acres noxam quandam inhalando efficiant. — Caput mortuum in Aqua communi ſolutum, cum *Alcali* vegetabili plenarie ſaturatum, evaporatum ad pun-

ctum cryſtalliſationis, exhibet *Tartarum vitriolatum* bonae notae.

OBS. 7) *Mangoniſatur* ſaepe *Aqua fortis* cum *Acido* l. *Vitriolico* l. *Salis communis;* quod mox apparet ſolutioe *Argenti*, usque dum non amplius turbetur, dicitur tum *Aqua fortis praecipitata*, quae eſt tum Acidum Nitri puriſſimum. *Spielman.*

OBS. 8) *Acidum Nitri fortiſſimum — puriſſimum*, (dephlogiſticatum,) eſt pellucidum inſtar Aquae, non in frigore vaporans, in calore tantum ejicit vapores albos, & gravitatis ſpecificae 1,500. ad 1,583. color ejus mutatur in flaveſcentem — ſubviridem — & fuſcum, expoſitione in aërem liberum, l. injecto corpore inflammabili, vel incaleſcentia in igne culinari, & expellit tum perpetuo igneos—rubros—ſuffocantes—cauſticos—& proprie lentes vapores, in hocce ſtatu acquiritur vulgo iſtud Acidum Nitri, e Nitro addito Oleo Vitrioli, ſub nomine *Spiritus Nitri fumantis*, multum Aquae ex aëre attrahentis, — exſtinguentis omne phlogiſtum, cum Salibus Alcalinis junctum exhibet iſte Salia algeſcentia; amaro-acris ſaporis; in prunis ardentibus detonans; ſolvens plumbum — argentum — gypſum ad fluidum pellucidum, quo diſtinguitur a quovis alio Acido minerali.

Acidum hocce *nitroſum* continet plerumque partem l. *Acidi Vitrioli*, & peculiare *Acidum Salis culinar;* a priori acido optime depuratur deſtillatione nova, Nitri ope noviter additi; — ab *acido Salis culina-*

ris inſtillatione guttatim facta ſolutionis *Argenti* in *acido Nitri*, usque dum nulla Luna cornua praecipitatur, qua acidum tum reiterato deſtillatur.

Acidum Nitri purum nunquam turbidum fieri debet ab affuſa ſolutione Argenti in acido Vitrioli, (Silbervitriolauflöſung,) alias admixta eſſent Salia ſuperiora, l. Acidum forte Vitrioli.

Quum vulgo ad uſum medicum utitur acido Nitri tenui, Vitrioli ope & argillae acquiſito, ſub nomine Aqua fortis l. Spiritus Nitri, tum ejus qualitates & vires melius determinandae eſſent, mangoniſationem inprimis avertendam.

Puri Spiritus Nitri gravitas ſpecifica aſſumenda eſſet 1,009. qui 1/9 ponderis poſitivi acidi nitroſi contineret. *Obſervat. Sande & Hahnemann.*

OBS. 9) *Woulfi* apparatus a *Lichtenberg* — & *Crell* commendatus valde confert in paratione hujus & Sal. commun. Acidi.

ACIDUM NITRI TENUE.

ſ. *Nitroſum tenue, dilutum*, ſ. *Aqua fortis communis*, ſ. *Spiritus Nitri acidus communis tenuis.*

Rec. *Acidi Nitroſi*, — *Aquae commun.* ana.

Miſce, probe clauſum aſſerva. *Pfingſten.*

VIS *externe ſeptica, corrodens; interne* Aqua multa dilutum *antiſepticum, temperans.*

USUS *externe* ad excreſcentias praeternaturales: *interne* ad fibras roborandas, temperandum aeſtum, ſitim in variolis, alcalinum corrigendum in corpore, aqua permulta di-

lutum, uti & ad *ulcera oris* purificanda & *faucium.*

ACIDUM SALIS CULINARIS COMMUNE,

vel *ſimplex*,

vide *Spiritus Salis communis acidus ſimplex* l. *muriaticus.*

ACIDUM SALIS CULINARIS COMMUNE, SIMPLEX,

ſ. *Muriaticum concentratum*, ſ. *Spiritus Salis communis acidus*, — *ſimplex* — l. *muraticus* — *concentratus Glauberianus.*

Rec. *Salis communis* exſiccati Unc. 24.

Immitte in *Retortam vitream* tubulatam, cum operculo mobili, caute inſtilla ſucceſſive.

Acidi Vitrioli concentrati optimi, (ſeu *Nordhuſani*,) Unc. 12. Adaptetur *Excipulum* amplum, convenienter tubulatum, in quod

Aquae communis deſtillatae antea infuſae fuerunt Unciae 3. Quo dein *deſtillatio* inſtituitur, leni igne primum gradatim augendo, ad ſummum gradum, usque dum vapores nulli ulterius prodeunt. *Piderit.*

VIS *refrigerans*, *temperans*, *aperiens*, *diuretica*, leniter *laxans*. *cauſtica*, *antiſeptica.*

USUS in *febribus malignis*, *bilioſis*, *dyſuria*, *iſchuria*, ad Guttas 8 - 20. in juſculo vel aqua multa deſtillata, ſ. communi, ſ. Syrupo grato, ad amoenum Julepum acquirendum; ad *appetitum excitandum.*

Externe ſi *Melle Roſarum* eo mixto uvula & *fauces inflammatae* tanguntur, ne ſuppuratio, aut plena corruptio conſequantur, & in ipſo *ſphacelo*, ad ejus progreſſum inhibendum confert. Cum Aqua mixtum ad *veſiculas oris;* cum Spiritu Vini concentraſſimo confert ad *ulcera cancroſa; verrucas calloſas* penicilli ope.

OBS. 1) Acidum hoc ſincerius a Pharmacopaeis religioſis deſtillatur, quam a ſeplaſiariis, qui id plerumque *Spiritu Salis Tartari* adulterant.

OBS. 2) *Reſiduum* in retorta, Aqua dilutum & per chartam colatum, cryſtalliſando dat *Alcali minerale ſaturatum vitriolatum*, ſ. *Sodam vitriolatam*, ſ. *Sal mirabile Glauberi*, — ſollicite a *Sale communi* ſeparandum. Pharm. *Suecic.*

OBS. 3) Pharm. *Edinb.* praeſcribit ad *Salis marini* l. *commun.* Unc. 24. Acidi vitriolici, & Aquae communis ana Unc. 12. prius bene leniter miſcendae, ante Salis communis admixtionem, & deſtillationem ulteriorem. Qualem priorem mixtionem *Acidi Vitriolici* & *Aquae commun.* quidam anteponunt.

Piepenbring ſuadet *Sal. culinar.* Libr. 6. & *Olei Vitrioli* Libr. 4. cum *Aqua commun.* Libr. 2. prius commixt.

Eandem compoſitionem commendat *Ph. Suecic.* Edit. nova. — Quod in retorta eſt reſiduum, *Aqua* dilutum, addita ſolutione *Alkali mineralis fixi* quant. ſuffic. ad ſaturationem, filtratum, cryſtalliſando exhibet

hibet *Alkali minerale vitriolatum*, sollicite a Sale communi separandum.

Dispensator. Londinense cupit *Sal. muriatic.* exsiccat. Unc. 120. — *Acidi vitriolici* Unc. 72. — *Aquae commun.* Unc. 60. Sali adde gradatim Acidum cum Aqua prius mixtum: tum destilla. Hujus pondus specificum est ad pondus Aquae destillatae, uti 1, 170. ad 1, 000.

OBS. 4) *Acidi Salis culinaris* purissimi — fortissimi pellucidi, non fumantis, gravitas specifica est 1,150 — 1,200. — 1,500. — Flavescit, cum vaporibus albo-cinereis, subcroceis, acquisitum Acidum hocce *Olei Vitrioli* phlogisticati ope; sub nomine *Spiritus* Salis *fumans*, parum phlegma attrahit, ob vaporum elasticitatem vero nec destillatione phlegmate plane est purificandum: multo Phlogisto saturatum, non plus atrahit aliis junctum corporibus phlogisticis: argentum praecipitat e solutione ejus in Acido Vitrioli; — vapores ejus apparent instar nubecularum albidarum addito alcalino Sale volatili, quo differt a reliquis Acidis.

Spiritus Salis communis indeterminatae plerumque est qualitatis, & multum impletum acido Vitrioli & Ferro, inprimis si Vitriolum ferri ad ejus extractionem e Sale culinari est adhibitum.

Spiritum optimum Salis culinaris ad usum medicum exhiberet Acidum Sal. culinaris fumans caute, & super Sal culinare destillatum, & aquae tanta copia dilutum, ut exhiberet ponderis specifici 1,089 tum $\frac{1}{10}$

continineret ponderis ſui poſitivi Acidi puri ſalini. —

Acidum Vitriolicum mox ſeſe manifeſtabit inſtillato Oleo Calcis, (Kalkoel,) l. ſolutione Saturni cornei, (Hornbley,) qua praecipitatum album. — Superſaturatione cum *Spiritu* Salis *ammoniaci* color hinc ortus caeruleus *Cuprum* mox indicabit — *Ferrum* vero in eo cententum ſolutio addita Gallarum turcicarum. *Obſervat.* *Sande* & *Hahnemann*, qui commendant *uſum* quoque *internum* hujus Spiritus Salis culinaris, congrue diluti, qua optimum antiſepticum *in febribus putridis*, & in *ſcorbuto.*

OBS. 5. Nocet in *renum ulceribus* & *debili pectore.*

ACIDUM SALIS COMMUNIS DULCE,

ſ. *Muriaticum dulcificatum*, ſ. *vinoſum*, ſ. *Spiritus Salis dulcis*, ſ. *Spiritus muriaticus.*

Rec. *Spiritus Vini* rectificatiſſimi immiſſi retortae vitreae, Unc. 12.
Acidi Salis culinar. guttatim affundend. Unc. 2.

Quo dein gradatim deſtillatio ſuſcipienda eſt e balneo arenae, & rectificatio tum inſtituitur acquiſito Acido hoc dulcificato.

VIS eximia *temperans*, *diſcutiens*, *aperiens*, *carminativa*, *diuretica*, *antiſeptica*, *antiſpasmodica*, *leniens*, *diluens*, & potior quam acidi Nitri dulcificati.

USUS in *febribus acutis*, putridis, biliofis, malignis, qua *antiſepticum*, *acre* bilis temperans, diſcutiens humores craſſos, *ſpasmos* ſimul concomitantes leniens. In *diarrhoeis*, *dyſenteriis*,

doloribus colicis, *nephriticis*, in nimiis *haemorrhoidibus* ſpaſticis, debilitate ventriculi, *flatulentia*, *vomitu* bilioſo, doloribus *arthriticis* & *podagricis*, in quavis nimia *extenſione* vaſorum ſanguiferorum.

Externe in *angina* qua gargarisma: cum melle ad *ulcera oris*.

DOSIS a Scrupulo 1 - 2. pro gradu morbi, vel in Mixturis vel Julepis.

OBS. 1) *Acidum Salis commune dulce* ad *Weſtrumb* method. a *Piepenbring*. commendatum paratur e *Magneſium* ſ. *Magneſiae vitriolatae*, (Braunſtein,) Unc. 3. ſuperfuſis *Spiritus Sal. culinar. fumant.* Unc. 9. & *Spirit. Vini rectificatiſſ.* Unc. 36. deſtillatione leni igne acquiſitis Unc. 24 hujus Spiritus e Sale commun. dulc. — Reſiduo affundi iterum poſſunt *Spirit. Vini* Unc. 24. & *Olei Vitrioli* Unc. 1/2. quo dein deſtillatione iterata acquiruntur Unc. 18. Quae omnia probe mixta exhibent *Spiritum Sal. culinar. dulcem*, ſemper proficuum. — Reſiduum confert ſemper ad ſequentem deſtillationem.

ACIDUM TARTARI CRYSTALLISAT:

ſ. *Sal eſſentiale Tartari puriſſimum*, *concentratiſſ.*

Rec. *Cretae* pulveriſatae ſubtiliſſimae Unc. 24.

Aquae fluviatilis, Unc. 36.

In aheno ſtanneo coquantur leniter per ſemihoram, & reponantur dein loco frigido, ut ſubſidat Creta. Aqua ſupernatante adjecta cretae remanenti iterum affundantur, Aquae Unc. 48. Poſt brevem ebullitio-

nem ſenſim admiſceantur. (Qualem coctionem *Cretae* cum *Aqua commun.* qua ſuperfluam credunt quidam.)

Pulveris *Tartari* depurati, Unc. 84. l. qu. ſuff. ad ſaturat. Vaſe ab igne remoto, poſt ſemihoram, lixivium limpidum ſupernatans caute a ſedimento decantetur, in aliud ahenum ſtanneum, vel vas vitreum, & eadem adhuc cautione reſiduum bis. l. ter lavetur, cum *Aquae* Unc. 24. Elixationes omnes vero commixtae per chartam colentur ad ſiccitatem evaporentur, ut colligatur *Tartarus Tartariſatus*, ſeorſim ſervandus.

Reſiduo, in phialam dein immiſſo, ſ. Seleniti di tartareo abluto, aquam bis vel ter affundendo, ſenſim ſuffundantur

Acidi Vitrioli tenuis Unc. 80 — 192.

Mixtura ſupra arenam calidam, ſpathula lignea ſaepius ſubacta, per diem digeſta, liquor ſupernatans acidus decantetur in phialam decollatam, l. vas vitreum, *reſiduo* vero admiſceantur, *Aquae communis* Unc. 24. l. Unc. 192. ad Ph. *Suecic.*

Per chartam fiat colatio, iterata aquae adfuſione continuanda, donec liquor trajectus Acidum perdat ſaporem. Abjecto dein gypſo in filtro remanente, elixationes acidae in phiala ſupra dicta commiſceantur, & modico calore in arena evaporentur ad Syrupi tenuioris conſiſtentiam, qui iterum percolatus ad cryſtalliſandum in cella reponatur, & e balneo arenae evaporentur, donec omne Acidum in cryſtallos teneros

concreverit, hac tamen cautela, ut, ſub evaporatione, cuticula cryſtallina omni bihorio ſpatula lignea rumpatur, & ad fundum orbis deprimatur. Cryſtalli tandem valde Acidi hujus Tartari, poſt evaporationes repetitas collectae, ſuper chartam emporeticam leni calore probe ſiccentur, in vaſis vitreis obturatis ſerventur accurate. *Ph. Roſſica.*

VIS *antalcalina, incidens, aperiens*, temperans, *roborans.*

USUS ad *roborandas fibras*, ad *acidam* acrimoniam corrigendam, ad *mucum* diſcutiendum; in *debilitate primarum viarum*, in *putrida bile, febribus malignis acutis, rachitide, ſcrophulis.*

Ad *aërem fixum* eliciendum ex acidis corporibus, alcalinis junctis, ad *Lixivia* paranda.

DOSIS Grana 10-20-30.

OBS. 1) Si ante cryſtallifationem parum Acidi liquoris inſpiſſati cum quadruplo *Aquae* purae *diluatur* ante cryſtallifationem, & guttae nonnullae *Aceti ſaturnini* l. *Lithargyri* inſtillantur, album mox apparet ſedimentum. *Acidi Nitri* diluti guttulae quaedam ſi huic affundantur, limpida ſubito fit mixtura, ſi purus ſit liquor tartareus, ac ab Acido vitriolico, penitus liber: ſin minus ſubito lacteſcit.

Huic vero *vitio* optime *medetur*, ſi *Acidum Tartari* cum Aquae Unc. 72. denuo diluitur, & Selenitidis tartarei Unciae nonnullae addantur, digeruntur, ſubſequente nempe digeſtione, colatione & cryſtallifatione. *Ph. Roſſica.*

OBS. 2) *Ph. Würtemb. Editio nova* communicat praeparationem ſimplicem e *Cretae purae pulveriſat.* Unc. 12. Coquantur cum *Aquæ fontanae* Unc. 96. in lebete ſtanneo per integram horam, ut omne, quod forſitan ineſſe poſſit, ſalinum extrahetur. A ſubſidente pulvere cretaceo liquor ſupernatans decantetur, & denuo *Aquae fontanae* Unc. 96. affundentur, quibus ad ebullitionem deductis ſucceſſive Cryſtalli Tartari pulveriſatae, ſub ſaepius repetita totius maſſae agitatione, eo usque injiciuntur, donec tartarus non amplius cum creta efferveſcit, nec amplius facto tentamine, *Violarum Syrupus* exinde colorem mutat.

Removeatur nunc lebes ſ. liquor hic mixtus & ſaturatus, ab igne, & exſpectetur in quiete pulveris ſubſidentia, liquorisque ſupernatantis limpiditas. Coit ſic ſuperabundans in Tartaro Acidum cum Creta, ſ. terra calcarea, conſtituitque *Seleniten Tartari.* Liquor ſuperſtans, qui Tartarum tartariſatum continet, adeoque non huc pertinet, decantetur, & *Selenites Tartari* in fundo vaſis aliquoties Aqua frigida abluetur, poſteaque in vas vitreum immittetur, atque ei Spiritus Vitrioli, qui ex una parte Olei Vitrioli & Aquae octo partibus componitur, dilutae Librae 8. cum quadrante ſuper affundentur.

Mixtura ſaepius cochleari ligneo agitanda relinquetur ſuper arenam calidam, poſita per nychthemerum, liquor ſuperſtans decantetur, reſiduum terreum filtro impo-

nendum toties *Aqua* abluetur, donec transiens liquor insipidus fit.

Liquores hi post adfusum *Spiritum Vitrioli* obtenti continent *Acidum Tartari*, & per filtrum trajecti inspissantur ad consistentiam *Syrupi*, sub qua inspissatione gypsea materies adparet, ut ideo inspissatus liquor denuo per filtrum trajiciendus, & postea demum in loco frigido ad crystallisationem ponendus sit. Reliquus post crystallisationem liquor denuo similem in modum inspissatur, & sic successive crystalli salis essentialis tartari repetito labore acquiruntur, quae postea super chartam expansae desiccandae sunt, & *Acidum vegetabile* concentratum constituunt; quod cum Sale essentiali Acetosellae quidem convenit, sed multo meracius est.

Ut *certus* esse queas, inquit ea, *Acidum vitriolicum* non *majori*, quam par erat, *quantitate* adhibitum fuisse, hoc experimentum cum liquoris, qui Acidum Tartari continere dictus est, parca quantitate instituitur, ut huic Aceti Saturni aliquot Guttae instillentur, unde mox pulvis albus praecipitatur, qui si Spiritu Nitri iterum solvitur, tunc Acidum Tartari est Acido Vitrioli liberatum. Si non solvitur, indicium est, continere Acidum Vitrioli ad mixtum, quod vitium corrigitur additione aliquot Unciarum *Selenitae tartari*, ut Acidum Vitrioli sic adhaereat terrae calcareae, gypsum constituat, & Acidum Tartari relinquat.

Quidam solvunt *Cremor Tartari* Unc. 24.

in *Aquae fervid.* Mensur. 16-20. s. Unc. ... solutionem cum *Cretae albae* quantit. suffic. redigunt in *Selenitidem Tartari*; per filtrum separant & exsiccant, diluunt tum *Olei Vitrioli* Unc. 10. & additis tum *Aquae commun.* Mensur. 4. Hoc dilutum acidum ad punctum saturationis Selenitidis; post residentiam horarum 12. separant, supernatans *Acidum Tartari* edulcorant. Subsidens Gypsum cum *Aqua calida* evaporant. Lixivia in vitris crystallisationi exponunt. *Keup.*

OBS. 3) *Acidum Tartari crystallisatum Dispensator. Fuldense* ita parandum suadet, Rec. Pulver. *Crystallorum Tartari* Unc. 24. Immittantur in vas stanneum, vel saltem stanno optime obductum, eique superfundantur *Aquae communis* Unc. 120. Cum qua coquantur per horam, tunc vero liquori cocto successive, & per vices ingerantur *Conchae praeparatae*, (novem Unciae ut plurimum requiruntur,) eo usque, dum nulla amplius oriatur effervescentia, & miscela perfecte saturata *Syrupi Violarum* colorem nullo modo immutet: quo facto liquor mixtus, & saturatus ab igne removeatur, & per dimidium horae quiescat, ut *Selenites tartareus* sub hoc labore ex Acido tartari superfluo, & terra calcarea Concharum generatus fundum petat, liquor vero supernatans clarus & limpidus evadat. Liquor hic limpidus, seu potius lixivium, quod in se continet *Tartarum tartarisatum*, s. *Alcali vegetabile* Acido tartari saturatum, decantetur a *Selenitide tartareo*, qui potius *Tartarus calcareus* nuncupandus est,

in vas ſeparatum; & Tartarus hic calcareus aliquoties adhuc abluatur, vel edulcoretur Aqua frigida, donec haec ſine acido ſapore per filtrum decurrat; Aquae ex *Tartari calcarei*, — *Selenites tartareus* improprie dicti; edulcoratione obtentae, cum lixivio mox dicto commiſceantur, filtrentur, & leni ſuper igne evaporentur; ad ſiccitatem, quo labore obtinebuntur, *Tartari tartariſati albi Unciae circiter ſedecim.* — —

Tum in vas lapideum magnum immittantur *Aquae communis* purae Unc. 120. eique ſucceſſive, & provide inſtillentur *Olei Vitrioli* albi rectificati *Unciae decem.* — *Acido Vitrioli* ſic diluto ſucceſſive ingeratur Selenites tartareus poſt antedictam edulcorationem in filtro relictus: maſſa haec commixta, & ſpatula lignea probe agitata reponatur in balneo arenae, & per 24. horas leni calore digeratur ſine ulteriori commotione; ſic *Acidum Vitrioli* cum *Terra calcarea* ſe uniendo *Gypſum* generat; *Acidum* vero *Tartari* e *Terra calcarea* excuſſum in ſupernatante humore liberum relinquitur. Liquor hic acidus ſupernatans decantetur, filtretur & reſiduo Gypſo in filtro relicto recens aqua eo usque ſuperfundatur, dum haec defluens per filtrum acido ſapore careat: Gypſo tunc in filtro relicto, omnes tam e decantatione, quam e filtratione obtenti liquores, Acidum Tartari continentes, immittantur in vaſa vitrea, vel lapidea probe, & fortiter uſta, ibique ad cuticulam evaporentur; reponatur tunc liquor per tres quatuorve dies in loco frigido,

ut *Selenitidis* portio eidem fortaſſis adhuc inhaerens ſeparetur, & ſub forma cryſtallorum Seleniticarum fundum petat; *Liquor* vero *filtratus* **) coloris brunneo-rubentis lento evaporetur igne ad Syrupi tenuioris conſiſtentiam, & in loco frigido ad cryſtalliſandum reponatur; liquor a cryſtalliſatione reſiduus denuo ad juſtam conſiſtentiam exhalet, rurſumque ad cryſtalliſandum reponatur, eo usque dum omne Acidum Tartari in admodum Acidas albas & nitidas cryſtallos abierit, in libero aëre perſiſtentes, in aqua vero facile ſolubiles. Qui cryſtallorum nitiditatem non curat, liquorem ultimo filtratum ad ſiccitatem vaporet; & juxta datam proportionem obtinebit *Acidi Tartari* puri *Uncias* 10. circiter.

**) Obſerv. Ut certi ſimus, *an filtrato huic Liquori* adhuc *inhaereat Vitrioli Acidum*, ſumatur parva hujus liquoris portio, eique inſtillentur *Aceti Lithargyrii* concentrati aliquot guttae, & ſtatim orietur praecipitatum album, quod adfuſo Acido Nitri (ſi ab Acido Vitrioli liber ſit liquor;) ſtatim ſolvetur, ita quidem, ut liquor iterum clarus fiat; ſi vero liquor ex adfuſo Acido Nitri non inclareſcat, ſed turbidus maneat, ſignum eſt, ei adhuc inhaerere Acidum Vitrioli; ut ergo hoc expellatur e lixivio Acidi Tartari, requiritur, ut huic Liquori injiciantur adhuc aliquot Unciae Selenitidis tartarei, factaque agitatione per aliquod adhuc tempus in loco moderate calido digerantur, quo Acidum Vitrioli

cum terra-calcarea in gypſum abeat; facta-que nova filtratione, liquor ab Acido vitriolico nunc liberatus in Sal eſſentiale Tartari purum per evaporationem, vel cryſtalliſationem convertatur, ita tamen, ut ultima remanentis fluidi portio, Unciae unius cum dimidia circiter pondere, ſeparetur, & ad novam Salis Tartari eſſentialis praepationem adſervetur.

OBS. 4) *Acidum Acetoſum* communicat *Eſchenbach* in Pharm. *Londinenſi* Edit. 1788. ab eo notis 1789. edit. e *Terr. foliat. Tartar.* Unc. 16. — *Olei Vitrioli* Unc. 8. ſucceſſive miſcend. in retorta ampla vitrea, dein deſtilland. omnibus antea probe lutatis; acidum in guttularum & nebularum forma acquiſitum, in recipienti rectificetur ſuper terram aluminoſam, & in vitro probe clauſo aſſervetur prae aëris liberi acceſſu.

OBS 5) *Acidum Tartari eſſentiale Scheele* a *Piepenbring* commendatum paratur ex Unc. 12. pulveriſat. *Cryſtall. Tartari*, aheno ſtanneo immiſſis, cum *Aquae Tartari* quant. ſuffic. ad plenariam eorum ſolutionem coctis, ſaturantur tum *Creta* pura, ab omni ſabulo prius ea probe purificat. ad plenariam ſaturationem, & nullam ulteriorem effervefcentiam, filtratur tum omne fluidum, & eluitur dein maſſa remanens cum Aqua pura. Per filtrum acquiſitum ad ſiccitatem inſpiſſatum exhibet *Tartarum tartariſatum*. In filtro reſidua maſſa, inſtar pulmenti, eluta Aqua communi, exhibet *Selenitem Tartari.*

Hicce *Selenites Tartari*, vitro amplo puro immiſſus, infunditur *Acidi Vitrioli* concentrati Unc. 5. dilutis antea cum Libris 3 - 4. *Aquae commun.* leni calori vitro iſto dein expoſito, poſt ſpatium horarum 24. fluidum filtratur, & reſiduum tamdiu *Aqua commun.* ſuperfunditur, usque dum nulla aciditas in lingua deprehenditur. In fluido, filtratione acquiſito, adhucdum contentae partes *Acidae Vitriolicae* ſeſe manifeſtant ſolutione *Sachari Plumbi*, guttatim immiſſi, quo praecipitatio oritur, quae pelluciditatem ſubito acquirit, (ſi fluidum ab Acido Vitrioli eſt liberum,) affuſo Acido Nitri puro; alias non plane ſolvitur, & turbida remanet mixtura; quae tum requirit portionem quandam *Tartari Selenitidis* vel *Cretae* portionem, usque dum fluidum ab omni Acido Vitrioli eſt liberum, quod inſpiſſandum dein eſt ad Syrupi conſiſtentiam & ad cryſtalliſationem.

Tartarus tartariſatus in praeparatione *Acidi Tartari* acquiſitus confert iterum quoque, ſi *Tartar. tartariſatus* adhucdum fluidus — filtratus non ad ſiccitatem inſpiſſatur, ſed in vaſe figulino ſub coctione, & ſub perpetuo motu affunditur *Terra calcarea* in Aceto deſtillato ſoluta, usque dum nullus oritur pulvis: — fluidum hocce filtratur, & in filtro maſſa remanens Aqua communi elixivatur; quale fluidum filtratum ad ſiccitatem evaporatur, & exhibet *Terram foliatam*, & haec iterum maſſa remanens in filtro, Aqua iterum elixivata, exhibet iterum, uti ſupra, *Tartari Sele-*

nitem. Ad Acidum ab eo iterum separandum, feparatio iterum fufcipitur uti fupra. — — Ad *Weftrumb.* obfervationes continet *Acidum Tartari* partes femper quasdam *Seleniticas*, in omni quoque accurata elixivatione, ita ut harum particularum faepius (0-20.) in centum partibus *Acidi Tartari* infint; quae eluuntur commode, fi Acidum cryftallifatum in pauca Aqua folvitur, quo pars felenitica indiffolubilis remanet, & acida pars cryftallifationi fubmittitur.

OBS. 6) *Acidum Tartari* cryftallifatum, fummam continet Acidi partem; non cauftici, l. corrofivi faporis; fuper dimidium ponderis Aquae ad cryftallifationem neceffarii continet; additum lixivium alcalinum vegetabile Cremorem Tartari regenerat, & in calore diffipatur vapore empyrevmatico vix acido; olens fere uti Sacharum torrefactum, carbonem relinquens tum, parum Salis alcalini continentem. *Genuinum* eft plane ficcum, fonans, conftans, cryftallis nitidis — albis; rejiciendum vero eft omne humefcens, flavum; l. uti nuper a quibusdam commendatum eft noxio modo ficcitatis caufa, ad pulverem infpiffatum, quo multiplices generantur mangonifationes. — Plerumque cryftallis lixivium remanens Salis culinaris (Mutterlauge,) immixtum, f. faepius quoque *Acidum Vitrioli*, leviorem liquefcentiam cryftallorum producit.

Praefentiam *Acidi Vitrioli* manifeftat, fi folutioni horum cryftallorum in aqua com-

muni, ſolutio *Sachari Plumbi* additi praecipitatum producit, ſi iſtud addito Nitri acido non plenarie ſolvitur, tum continet Vitriolum plumbi, continens 30. Procent Acidi Vitrioli. — Caeterum tam ſubitanea & laevis ſolutio hujus Salis eſſentialis Tartari reliqua additamenta ſpuria manifeſtabit. — *Succedaneum* eximium eſt loco tam pretioſi Salis Acetoſellae, viribus temperantibus caeterum aequale. Obſerv. *Sande* & *Hahnemann.*

ACIDUM TARTARI DESTILLATUM, vel *liquidum*, ſ. *Spiritus Tartari ſimplex.*

Rec. *Tartari crudi* qu. pl. qui contritus retortae fictili, l. ferreae tubulatae immittitur, ut hujus duas tertias partes occupet, igne ſenſim aucto inſtituitur deſtillatio. Liquor, una cum oleo acidus tranſibit in vas recipiens amplum, acid. ab oleo ſeparatum rectificatur. In retorta fictili l. ferrea reſiduum ſalinum, ex aqua fluviali dilutum & per chartam colatum quod coquitur, ad exſiccationem, exhibet *Alcali Tartari*, plane albidum, ſi iſtud non apparet, fit albidius uſtione, diſſolutione, colatione & repetita evaporatione. Pharm. *Suecic.*

VIS *ſaponacea*, *incidens*, *attenuans*, *reſolvens*, ob partes oleoſas, *diluens*, *irritans*, *aperiens*, *promovens excretiones lymphae*, *ſudorem*, *urinam.*

USUS in *obſtructionibus* vaſorum *lymphaticorum*, in *colica*, *menſibus* ſuppreſſis, *paralyſi*, *ictero*, *hydrope.* Grana 20 - 40. pro doſi.

ACIDUM VITRIOLI FORTE

concent. f. *rectificat.*, f. *Oleum Vitrioli concent.*

REC. *Acidi Vitrioli* qu. pl. quod in retorta vitrea ad modicum ignem coquendum, donec liquor destillans discretis guttulis in collo retortae, roris instar non appareat. Liquor hic limpidus, in retorta remanens, calide adhucdum transfundendus est, in lagenam vitream siccam, ab aëris accessu probe muniendus epistomio vitreo. Ph. *Suecic.*

VIS *caustica*, *rodens*,

USUS ad varia paranda alia *remedia*, & ad varios *labores pharmaceuticos* ac *chymicos*. Si *Acidi* hujus *concentrati* Drachma 1. guttatim instillatur *Aquae fontanae* Unciis duabus, & post effervescentiam peractam additur, *Syrupi cujusdam* grati Drachmae 2. optimum tum praebet remedium temperans, antisepticum, ter quaterve in die sumendum, a Drachma una vel altera, ex *copiosa aqua*, contra *scabiem*, a praedominio *acrimoniae alcalinae* ortam; ad *haemorrhagias sistendas*; in *febribus putridis* & *humorum resolutione*. *Piderit.*

Externe ad *cariem* & *carnem fungosam*.

OBS. 1) *Optimum Oleum Vitrioli Nordhusia*, e Vitriolo Goslariensi bonae notae destillatur. Non ex rubro nigricans, nec partibus heterogeneis remixtum, sed *purum* & *diaphanum* asservandum est probe in *vitro*, *pistillo vitreo* accurate clauso.

OBS. 2) *Acidum* hoc *Vitrioli forte* elicitur quoque e *Vitriolo Martis*, phlegmate superfluo, per calcinationem liberato. *Ph. Rossica.*

OBS. 3) *Oleum Vitrioli* rariſſime a pharmacopolis paratur, ſed ab artificibus propriis arceſſitur, ex *Anglia*, l. *Germania* inferiore, optimae notae oleum. — Probatur pondere, incaleſcentia cum *Aqua*, nec non pennae ſ. lintei ipſi immiſſi ſubita corroſione. *Spielmann*, & *Wittwer*, ſi *Vitrioli Olei Volum.* 16. Unciis *Aquae* aequales 29. circiter Uncias aequat, tunc bonum eſt.

OBS. 4) *Acidum Vitrioli concentratum*, fortiſſimum deſtillatione e *Vitriolo* vulgari, l. e *Sulphure*, addito *Nitro* acquirendi, in ſummo fortitudinis gradu, requiritur *Oleum Vitrioli* optimum — puriſſimum — inſtar Aquae pellucidum, non fumans ab attactu aëris, gravitatem continens, 1, 800 ad 2, 000, ſpecificam; — Aqua communi immiſſum guttatim, ſibilans, uti metallum candens ſub vehementiſſima incaleſcentia, comburens ſubito corpora inflammabilia ad carbonem, tam e regno animali quam vegetabili, ſubito expellens inſtar vaporis acida tam vegetabilia quam animalia: uti acida Nitri & Sal. Culinar. ex eorum commixtionibus, ſaporis valde ſtyptico — acidi, multa quoque Aqua diluta, inodor. plane, ſubito coquens gradu caloris Fahrenheit + 546.° & ejus gradu 30.° frigoris. *Fuſci* coloris *Oleum Vitrioli*, fumans valde, odoris acris — ſulphurei eſt rejicendum, etiam tum ſi in frigoris Gradu 40.° Fahrenheit ad maſſam acuminatam congelaſceret, ſupernatat non conglatiato, & fluidum iterum fit in conſueta aëris temperatura, gradu nimirum 60.°

Acidum

Acidum hoc congelafcentia acquifitum appellatur vulgo *Oleum glaciale*, (Eisoehl;) cui majores qualitates quidam adfcribunt, multo facilius quam non congelato, a *principio* magis *volatili*, ejus bonitatem magis imminuens, uti *Sande* credit, leni enim deftillatione in forma ficca, in filamentis ftellaribus fplendentibus fefe manifeftans, qua *Sal Vitrioli volatile*, cujus refiduum plane albefcit, nullum amplius vaporem albo incanum exhibet, nec congelafcit.

Oleum hocce *glaciale Vitrioli* (Eisoehl,) eft optimum — fortiffimum, non fumans, apparens uti albi, aqua intertexti, nivis flocculi, fine peculiari quadam forma partium fuarum minutiffimarum, retinent. Gradu Fahrenh. 80.°· & gravitat. confuet. fpecifice 2,000. — Fundum femper petit in vitro, reliquum fluidum ei femper fupernatando. — Eft ultimum concentratiffimum Acidum Vitrioli, deftillatione Vitrioli commun. acquifitum igne vehementiffimo, fubito in recipiente congelafcens, in Nordhufana manipulatione tantum occurrens, & confiftentiam fuam fubcompactam debetur defectui aquofitatis.

Confuetum *Oleum Vitrioli* venale *Nordhufanum* continens plerumque partes ferreas & cupreas; & *anglicum* fedimentum album, (plumbi Vitriolum,) hinc nunquam tam proficuum & fecurum ad remedia medica. — A phlegmate hinc potius liberandum eft prius leni deftillatione, l. levi congelafcentia, & a partibus fufcis —

fumantibus, & remittentibus vaporibus, in retortis minimis, fortiori igne in recipiente acquisitum, denuo destillandum, ut alienae partes in retorta remaneant, antequam jure *Oleum Vitrioli* rectificatum possit appellari, qua unicum in medicina proficuum, probe asservandum in Vitro probe clauso, ne nimium phlegmatis ex aëre attrahat.

Acidum hocce cum ejus partibus metallicis — lixiviosis & terreis plumbum e connexione cum acido Salis culinaris, (Hornblei,) ad plumbi Vitriolum, (Bleivitriol;) — terram calcaream ad Gypsum praecipitat; cum phlogisto, spiritum volatilem sulphureum s. Sulphur format; & salia ejus liviviosa — ac terrea, (praeter alumen,) cum phlogisto fusa, Hepar sulphuris format &c. Omnia haecce phaenomena distinguunt sufficienter a quovis acido alio hocce acidum, ne respectu habito ad alias ejus qualitates.

Acidum Vitrioli dilutum, alias *Spiritus Vitrioli* dictus, qua genuinus habendus est tantum iste, qui constaret tantum e partibus 6. *Aquae commun.* & part. 1. *Olei Vitrioli* rectificati, & gravitatem specificam contineret 1, 100. *Observat. Sande* & *Hahnemann.*

Istius generis *Spiritus Vitrioli* exhibet partibus 50 - 100. Aquae commun. dilut. & *Syrupo* edulcorat: eximium remedium in *febribus* putridis — exanthematicis — suppuratoriis; variolis, *haemorrhagiis*, — in *scabie*, in *putrida* humorum conditione, in

in *diarrhoeis* putridis, in *ſcorbutico gingivarum* ſtatu, in *aphthis* inprimis, in proportione *Olei Vitrioli* ad *Aquam* uti 1 : 50. peniculi inprimis ope iis adplicati.

ACIDUM VITRIOLI TENUE,

ſ. *Spiritus Vitrioli acidus tenuis.*

Rec. *Acidi Vitrioli concentrati* Unc. 12. ſenſim inſtilla,
Aquae communis deſtillatae Unc. 72.

Miſce ſenſim & caute ſerva uſui in vaſculo probe clauſo. *Piderit.*

VIS *temperans, refrigerans, antiſeptica, coagulans.*

USUS *Interne Acidi* hujus largus uſus, egregium eſt remedium internum, ad *aeſtum febrilem* moderandum, *putredinem ſuperandam*, in *morbis putridis* & *febribus bilioſis*, praemiſſis neceſſariis evacuantibus, in *febribus caſtrenſibus*,— *dyſentericis* — *petechialibus*— *exanthematicis*, *peſte*; in reliquis *febribus* e. g. *inflammatoriis*, mitius eſt adhibendum, ad *aeſtum* temperandum, & motus febriles minuendos, non plane ſupprimendos.

Sic cautius in *exanthematicis*, ante eorum eruptionem, niſi praeſentanea diſpoſitio putrida, vel reſolutus ſanguis adeſt. In *variolis* per totum morbi decurſum, aqua dilutum; in *variolis* putridis & confluentibus: in *febre* 2da *ſuppuratoria* variolarum praecipue confert.

In *haemorrhagiis*, a putredine humorumque reſolutione, in larga vero doſi. In *ſcorbuto*, *ſcabie*, malo *hypochondriaco*— *hyſterico*, *febribus inflammatoriis* putridis, vel ex his complicatis.

Externe ad *gargarismata, collutoria* & *linctus,* quae in *angina inflammatoria— gangraenosa, aphthis*, aliisque *oris ulceribus* valent. In *ulceribus* variis *putridis* cum aqua dilutum.

DOSIS varia pro *Morbi* diverſitate & *Medici* intentione, a Guttis 15. ad Drachmam integram, vel in *Mixturis*, vel cum *Syrupo*. Drahma 1. Olei Vitrioli ſufficit ad Menſurae 1. Aquae communis aceſcentiam, & pro potu in aeſtu febrili temperante, addito Syrupo ſuavi temperante.

OBS. 1) *Acidum Vitrioli rectificatum acetatum,* ſ. *Oleum Vitrioli Aceto dulcificatum* egregium quoque exhibet remedium, viribus acidi tam vegetabilis quam mineralis intime junctis, ad *aeſtum febrilem temperandum, putredini* reſiſtendum, in morbis putridis, bilioſis, caſtrenſibus, *diarrhoeis, petechiis, exanthematicis* febribus, *peſte, variolis. Doſis* Guttae 10-15. Praeparatur optime ex *Aceti deſtillati* partibus 6. & *Olei Vitrioli* parte 1. mixtis digeruntur per 4. dies, & deſtillantur e lagena ad phlegmatis abſentiam.

OBS. 2) *Acida mineralia*, temperando ſimul, ſanguinis maſſam condenſant, *vegetabilia* vero fluidiorem reddunt: hinc acida *mineralia* in *morbis putridis* magis proſunt, *vegetabilia* vero melius in *inflammatoriis* veris.

OBS. 3) *Vitriolum* ad *albedinem calcinatum*, quant. plac. deſtillatur in retorta probe clauſa, ordinario modo, igne ſenſim aucto — ad fortiſſimum, quantum prodit *Liquor, Spiritus Sulphuris* ſ. *Vitrioli volatilis*, ſubſe-

quens vero longe acrior ponderoſiorque latex, ſub titulo *Olei Vitrioli* aſſervatur. Hujus ſi pars 1. cum 8. & 10. partibus commiſcetur, acquiritur tum *Spiritus Vitrioli vulgaris*, qui loco *Spiritus Sulphuris* poteſt exhiberi.

Ph. *Edinb.* cupit tantum *Acidi vitriolici* part. 1.— *Aquae* commun. part. 7. miſcendas probe.

ACIDUM VITRIOLI RECTIFICATUM *Acetatum*,

vide *Acidum Vitrioli tenue.*

ACIDUM VITRIOLI VINOSUM, l. *dulcificatum*,

vide *Elixir acidum Halleri.*

ADEPS CURATA ſ. *purificata.*

Rec. *Adipis* qu. pl. membranulis, venis & fibrillis ejus diligenter exemptis, in aqua pura probe lava, tum liquetur ad ignem modicum, & poſt humidi exhalationem coletur. Pharm. *Suecic.*

AERIS FLORES, vide *Ærugo cryſtalliſata.*

AER FIXUS.

Rec. *Salis Tartari* depur. Drachm. 6. ſolve in *Aqua commun. deſtill.* ſ. purae, Unc. 36.

Signetur *Vitrum.* Nro. 1.

Rec. *Spiritus Vitrioli* tenuis. Unc. 1. ſolve in *Aquae commun. deſtill.* ſ. purae Unc. 36.

Signetur *Vitrum.* Nro. 2.

Modus adhibendi & Doſis. Vaſculum Coffée porcellanum dimidium a Nro. 1. ſumat æger,

& tunc subito immediate sumat a Nro. 2. Vasculum ejusdem plenitudinis, & repetatur omni hora, l. omni bihorio.

VIS fluidi hujus aëriformis, acidae, indolis, *antiseptica*, *exsiccans*, *solvens*.

USUS in *phtisi pituitosa*, doloribus *calculi*, malo *calculoso*; *haemorrhagiis sistendis*, *mensium* & *haemorrhoidum obstructionibus*, etiam in forma clysmatis: in *paralysi*.

Corrigens acre & rancidum in ventriculo, hinc in *cardialgia* inprimis sub hac forma.

Rec. *Cremor Tartar*. Scrupul. 2.
Acid. Tartar. essent. Scrupul. 1.
Magnes. Salis commun. Scrupul. 1.

Misce fiat *Pulvis*, detur in 6. plo seorsim. Signetur omni bihorio Pulvis. 1. *Selle.*

Caeterum ad *Dobson* & *Plenck*, *usus* in *ulceribus putridis*; *angina gangraenosa*; *ozoena*, *inflammatione mammae*, *tinea* capitis, *cancro* faciei aliarumque partium.

OBS. 1) *Applicatio fit* ope peculiaris machinae, e qua aër fixus, e Creta cum acido Vitrioli effervescenti emanans, ope tubi ad partem laesam derivatur.

OBS. 2) Fluidum hoc aëriforme *acquiritur*, & emanat *quoque* e *Creta*, si cum acore quodam effervescit. e. g. *Acido*. s. *Oleo Vitrioli.*

OBS. 3) *Vis emetica potiunculae Riveri* ab eo quoque videtur dependere, si *Sal. Absinthii* cum *Acido Citri* commixtum subito sumitur, sub effervescentia, & aërem fixum ita generat; acres — irritantes humores mitigantem & educentem.

AERIS INFLAMMABILIS PRÆPARATIO.

Fluidum hoc aëriforme, ab igne admoto facile quod accendi poteſt, ſi prius cum aëre atmosphaerico mixtum fuerit, emanat e *Metallo*, ope *Acidi vitriolici* diluti, cum odore farcido deterrimo. *Plenck.*

VIS *reſolvens*, *antiparalitica.*

USUS in *paralyſi*, *debilitate* chronica, *rhevmatiſmo* inveterato.

AER MURIATICUS.

Fluidum hoc aëriforme expellitur e

Sale culinari ope *Acidi Vitrioli* concentrati, cum odore croceo.

VIS *antiſeptica*; *aërem corrigens* putridis effluviis impletum; phlogiſti autem acceſſu corruptum nequaquam emendat. *Leonhardi.*

USUS in ſtatu *putrido* humorum corporis humani.

AERUGO.

ſ. *Aes Viride praeparatum*, ſ. *Viride Aeris.*

Rec. *Aeris Viridis*, quod in mortario lapideo pulveriſatur, & per cribrum trajicicitur, aſſervatur uſui.

VIS *leniter*, *corrodens*, *adſtringens.*

USUS ad *ulcera ſordida* mundificanda, cum cautela, ne *ad oſſa* admoveatur, & *cariem* iis inducat; caeterum ad varia medicamenta externa, e. g. ad aquas detergentes, & unguenta.

OBS. 1) *Aqua viridis Hartmanni*, quae e *Vini albi* Unc. 24. — *Viridis Aeris* & *Aluminis* ana Unc. dimid. — *Mellis* Unc. 1. conſtat, confert eximie in *ulceribus malignis*, & *lar-*

daceis oris & faucium, in *decubitu gangraenoso*, in *exuviis unguium*. *Plenck.*

OBS. 2) Unguento e Drachma dimidia *Æruginis* & Unc. 2. Axungiae *porcinae* confecto, capiti applicato, *tinea* curabatur. *Duncan.*

OBS. 3) *Unguentum aegyptiacum*, ex Oxymelle & Ærugine constans, confert in *ulceribus* sordidis. *Plenck.*

OBS. 4) *Ærugo*, s. *Viride Aëris*, qua Calx cupri, acido aëreo saturata, qua purum, nulla rite continere debet vestigia Aceti, nunquam qua metallicum Sal Aceti considerandum, caeterum non valde grave sed siccum; friabile leviter; caerulei - viridis - coloris, in aqua ebulliens instar pulmenti. — — *Rejiciendus* hinc plane est Aerugo gravis — humidus — nimis viridis — inquinatum vinaceis, & aliis inquinamentis ab uvis, — In *Acido Vitrioli* Aerugo solut. praecipitatur ejus pars cretacea, in Gypsum mutata, qua praecipitatum in Gran. ejus 100. continens Gran. 32, Terrae calcareae.

Alio loco contendunt *Sande* & *Hahnemann*, accuratioris ope demum susceptae inquisitionis, observasse, Grana 100. Aeruginis plane sicci puri coctione cum *Aqua commun.* Gran. 56. exhibuisse Sal metallicum caeruleo - viride in forma crystallorum plano - spatosor. cum 4. superficieb. triangularib. in quavis latere. Residuum continebat Gran. 16. *Calcis Cuprei* - viridis, — facile separabilis in fundo elutriatione a Gran. 30. Cupri rubro - fusci metallici, e quibus pars quaevis in *Spiritu Sal. am-*

moniac. ſolvebatur ſine reſiduo ad Tincturam pellucidam caerulaeam. — Grana 100. hujus Aeruginis ſolvebantur in Acido Vitrioli ſine ullo motu, cum unius Grani detrimento, teſtimonio *Hahnemann.*

AERUGO CRYSTALLISATA,

ſ. *Aes viride cryſtalliſatum*, ſ. *Flores viridis Aeris.*

REC. *Æruginis* ſ. *Viridis aeris* pulveriſati Unc. 12.
Aceti deſtillati *Vini* Unc. 72.

Immittantur cucurbitae vitreae, macerentur in loco calido, Acetum tinctum per inclinationem vaſis effundatur, novumque affundatur, ſic aliquoties repetendum. In vaſe cupreo aes viride denique, addita ſufficienti Aceti quantitate coquatur, ad ſolutionem congruam. Per filtrum omnes trajectae Tincturae, leni calore ſunt evaporandae ad cuticulam, & ad cryſtalliſandum in locum frigidum reponendae, *Cryſtalli* vero iſti leni calore exſiccandi inter chartam. Ph. *Roſſica* — *Würtemb.*

VIS *mundificans*, *exſiccans.*

USUS rarus in medicina, niſi ad *Unguenta mundificantia*, non ſemper proficua, & Spiritus veneris deſtillationem, & ad *Acetum forte* acquirendum, magis caeterum ad uſum pictorium & mechanicum. Quidam eo utuntur, ſoluto in Spiritu Salis ammoniaci cum calce viva praeparato, ad Guttas 4-5. in *epilepſia.* *Pfingſten.*

ÆS VIRIDE CRYSTALLISATUM,
& *Praeparatum*,
vide *Ærugo Cryſtalliſat.*

AES USTUM.

Rec. *Cupri laminas ſtratificatas,*

Sale culinari, ſtratum ſuper ſtratum, in crucibulo probe lutato per 12. horas coementententur, comburuntur ad pulverem ſubtilem, friabilem, aſſervandum in vaſe clauſo.

VIS *corrodens, ſeptica, purificans, exſiccans.*

USUS ad *ulcera exſiccanda;* ad uſus chirurgicos. *Pfingſten.*

OBS. Loco *Sal. Culinar.* confert quoque *Sulphur citrinum*, ad *Hagen.*

AETHER ACETI,

vide *Naphtha Acetoſa.*

AETHER NITRI,

vide *Naphtha Nitri.*

AETHER SALIS COMMUNIS.

vide *Naphtha Salis communis.*

AETHER — VITRIOLI — FROBENII,

vel *vitriolatus*, ſ. *Æther Vini.*

vide *Naphtha Vitrioli*, & *Liquor anodinus mineralis Hofmanni.*

AETHIOPS ALCALISATUS.

Rec. *Mercurii vivi* rite depurati part. 1.

Lapid. Cancror. praeparat. part. 2.

Miſceantur probe in mortario vitreo *triturationis* ope *diuturnae*, adſperſis hinc inde aliquot guttulis Aquae, ad perfectam unionem usque, adeo, ut & armato oculo globuli mercuriales non amplius detegantur.

VIS *haemacatarctica*, *sialagoga.*

USUS ad *humores* acres *corrigendos* cum purgantibus, e. g. resina Jalappae, mixtum in *gonorrhoea, bubonibus venereis.* Ph. *Herbipol. Pfingst.*

AETHIOPS ANTIMONIATO—MERCURIALIS seu *Antimonialis Huxhami.*

Rec. *Antimonii crudi* praeparati Uncias 3.
Mercurii vivi rite purificati Unciae 4.
Florum Sulphuris Uncias 2.

Misce omnia probe *diuturna trituratione*, in mortario lapideo l. vitreo ad perfectam unionem, usque dum globuli mercuriales microscopii ope non deteguntur amplius; sub qua interdum aliquot *Aquae* guttulae adsperguntur. Servetur probe in vase vitreo. *Piderit. Pfingsten.*

Diu triturandum est, in quo sola operationis & compositionis cardo versatur.

VIS *anthelmintica*, *solvens*, *lympham acrem corrigens*, *haemocatarctica*, *antisyphilitica.*

USUS *interne*, infantibus ad *vermes* a granis 8 — 10. ad *glandulas mucositate* & *pituita* obsessas liberandas; in *scorbuto*, *atrophia*, *scabie* inprimis *venerea*, in lue venerea, in inquinamentis venereis; *tumoribus* glandularum *colli;*

In *Arthritide* serosa, in *cancro*, *oculorum* variis *vitiis*, *amaurosi*, *carcinomate:* ad lympham caeterum acrem corrigendam.

In *viscerum exulcerationibus* vero noxius.

Externe ulceribus venereis mundandis inspergitur.

DOSIS *adultis* ad *Scrupulos 2.* cum purgante conveniente.

OBS. Pharm. *Suecic.* praeſcribit *Hydrargyri* purificati Unc. 1. & dimid. *Kermes mineral.* Unc. 1. In mortario vitreo probe terendum ad intimam commixtionem.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS SIMPLEX.

Rec. *Antimon. crud.* ſubtiliſſ. pulveriſat. Unc. 2.
Mercur. vivi purificat. Unc. 1.

Terantur multum & diu in mortario vitreo, usque dum omnes globuli mercuriales evaneſcant, quod longa & patenti triturà optime perficitur: aſſervatur optime in vitro l-pyxide lignea.

VIS eximie *reſolvens*, *diſcutiens*; *ſanguinem purificans*; cæterum eadem ac Æthiopis mineralis.

USUS in *glandulis obſtructis—ſcrophuloſis* abdominis—meſenterii; in *venerea ſcabie* — *gonorrhoea*, inprimis millepedibus mixtus. *Selle. Spielmann.*

DOSIS *adultis* Grana 10 — 30. *Infantibus* Grana pauca in initio ad plures.

OBS. 1) Pharm. *Herbipolit.* praeſcribit *Antimonii crudi* pulveriſati Unc. 6. In crucibulum calefactum ſevo inunctum, mox tectum & igni commiſſum, injiciendum eſt, ſi candeſcit *Antimonium*, ſubito tum tegendum. Antimonio fuſo, & crucibulo ſublato ab igne, addendum eſt quid *Sevi*, & affundendum *Mercurii vivi* depurati Unc. 6. ad diverſa Antimonii fuſi loca. Tecto crucibulo per momentum, effundenda eſt ma-

teria adhuc fluens in mortarium ferreum calefactum, ſin refrixerit pulveriſanda, & ſuper porphyrite alcoholiſanda.

OBS. 2) Si huic Æthiopi antimoniali *Salia* adduntur, fit corroſivum, quod ſalivationem promovet, ſi huic iterum *Sulphur* additur, ſalivatio ceſſat, quando vis ejus corroſiva ei demitur.

OBS. 3) *Æthiops Antimonialis* ad *Herold* paratur optime ex *Antimon. pulveriſat.* & *Sal Culinar.* ana partib. aequalib. funde eas in crucibulo per horam, poſt refrigerium acquiritur in fundo *Regulus*, qui a Scoriis purificandus eſt, & contere tum eum cum *Mercurii* partibus aequalibus ad aequalem mixtionem.

Alia quoque via praeparatio poteſt ſuſcipi, Crucibuli candeſcentis ope, probe tecti, interne cum adipe ſ. ſevo, igni expoſito forti, in quo pulvis Antimonii eſt fundendus, cui dein Sevi pars exigua eſt addenda, & *Mercurius* calefactus. Fuſa haec duo corpora, qua fluida, fundenda ſunt in mortarium calefactum ferreum, & pulveriſanda poſt refrigerium in mortario marmoreo. Qua methodo faciliori — & commodiori acquiritur Æthiops antimonialis, magis aequalis mixturae & virtutis. *Herold.*

AETHIOPS MARTIALIS,

ſ. *Chalybs* vel *Mars praeparatus.*

Rec. *Limatur. Ferri* puriſſimi non rubiginoſi q. pl.
Aquae fluvial. qu. ſatis eſt ad eam contegendam.

In vafe vitreo, lato ftent per plures hebdomades. Aqua undique fubmerfa — limatura fpathula lignea quotidie probe agitanda eft, donec magna Ferri pars in pulverem refoluta fit tenuem. Aquam illo turbidam probe decanta, ut quieta demittat pulverem nigrum ab aqua feparandum, celeriter exficcandum, & fupra porphyritem laevigandum, & in vafe vitreo probe claufo fervandum eft.

VIS *tonica*, *aperiens*.

USUS ubi *tonico* & *aperiente* fcopo *Ferrum* adhibendum eft. Æthiops hic martialis omnibus reliquis praeparatis martialibus palmam omnino praeripit. *Spielmann.*

DOSIS Scrupulus 1. pro dofi.

AETHIOPS MINERALIS.

f. *Mercurius* cum *Sulphure laxe mixtus.*

Rec. *Mercurii vivi* puriffimi e Cinnabari refufcitati. Unc. 3.

Florum Sulphuris Unc. 2—3.

Mixta, in mortario vitreo, l. lapideo piftillo vitreo terantur, diu & diligenter, donec Mercurius dispareat, & pulvis acquiratur intenfe niger.

Si dupla quantitas *Mercurii* additur, tum eft multo efficacius, & hinc denominatur *Æthiops mineralis duplex.*

VIS *purificans* fanguinem, *antivenerea*, *anthelmintica*, *antifcabiofa*.

USUS in *fcabie ficca*, *lue venerea*, *vermibus* infantum; in *febre quartana* cum China mixtus; in *tumoribus glandularum colii*, *fcrophulis*,

exulcerationibus inveteratis, fiſtuloſis; *phtiſi venerea.*

Ulceribus venereis ſordidis inpſerſus illa purificat. Sacharo mixtus Æthiops ſubinde deglutitus *ulcera, vulnera faucium ſanat. Plenck.*

DOSIS infanti tenero ad Grana 3—5. adultiori ad Scrupulum dimidium; homini adulto ad Drachmam dimidiam, & per plures dies, ſine metu ſalivationis.

OBS. 1) Aut fieri poteſt praeparatio ad Pharm. *Auſtr. Suecic. Herbipolit. Sulphuri* qu. plac. in vaſe ferreo capaci leni calore liquefacto, ſi injicitur Mercurii purificati aequalis portio, ſpathula ferrea, ſub agitatione continua per horae dimidium, ad nigram maſſam mellis ſpiſſitudine, craſſior ſi maſſa fit, igne parum aucto liquefcat, & refrigerata in mortario ferreo teratur in pulverem.

OBS. 2) Fit quoque cum *duplici Mercurio*, & ad *Plenck.* Pharm. chirurg. *partes aequales* praeſcribuntur.

OBS. 3) *Loeſeke* non inconcinnam mixtionem communicat e *Florum Sulphuris* parte 1. & *Mercurii vivi* part. 3. caeterum uti alias praeparatur l. frictione ſimplici l. fuſione prius inſtituta ante pulveriſationem.

OBS. 4) Obſervavit in *Æthiopis mineralis* confectione Bindheim ſaepius, nimium fere *Sulphuris* a pharmacopoeis admiſceri, quia *Sulphur* viliori pretio ac Mercurium emere poſſunt, nec minus coctione e lixivio & Sapone parato; Sulphur enim eo ſolvitur; Mercurius autem forma metallica apparet.

OBS. 5) *Æthiops narcoticus* f. *Pulvis hypnoticus* humida via paratus, eft *Æthiops mercurialis* l. intima connexio *M.rcurii* cum *Sulphure*, qui praecipitatur in commixtione cum folutione *Nitri* mercurialis & *Hepatis* Sulphuris fluidi. *Genuinus* hicce *Æthiops* exhibere debet pulverem fubtilem — gravem — valde nigrum, uti holoferici panni, in initio odorem hepatis fulphuris inftar fpargentem, mox iterum plane evanefcentem.

AETHIOPS VEGETABILIS.

Rec. *Fuci Marini*, *veficularis*, f. *Quercus marinae*, veficulas habentis, quantum placet.

Incidatur & in crucibulum intra prunas ardentes collocatum, operculoque poftea tegendum injiciatur. Maffa ope fiftulae tabacariae argillaceae, ut aequaliter candefiat, agitetur, fic fumus denfus cum aequali crepitatione & flamma mox, ob operculum reponendum evanefcens, oritur. Relinquitur maffa aequaliter candens, tecto crucibulo, per quadrantem horae, & crucibulo fponte refrigerato habetur pulvis nigerrimus faporis fubfalfi, & ad eum quomodocunque accedentis, quem Hepar Sulphuris habet.

Virtus, ab ea, quam fpongia marina combufta habent, parum differre videtur, ad *Difpenfator. Würtemb.* Edit. nov.

Adpofuimus hinc praeparationem partim ob laudes a *Ruffelio* & *Delio* in *morbis glandularum* recentius tributas, partim ne cum *Æthiope minerali* confundetur.

Color

Color hicce magis profunde niger, uti in holoſerico panno nigro, & major vix inſenſibilis teneritudo huncce Aethiopem Narcoticum diſtinguit a conſueto alias Minerali officinali, ſola fuſione vel trituratione, parat. e *Sulphur.* part.4. & *Mercurii* partib. 4. & ultra.

Volatilitas adeſt ſumma in utriusque hiſce Aethiopib. Cochleari tantum ferreo candenti immiſſ. quo dein apparent addita corpora mangoniſata, uti oſſa ad nigretiem exuſta, (*Beinſchwarz.*)

Vis narcotica hujus *Æthiopis narcotici* videtur exſerere multo majorem ſolutionem in humoribus noſtris, quam *mineral.* — Confert eximie interne ad Gran. 10-20. in *vermibus*, in cutis exanthematibus, ſcabie, &c. Vis ejus narcotica videtur dependere ab odore hepatico.

Sande & *Hahnemann* credunt hinc Aethiopem ſicca via paratum nec tam aequali modo, & mixtione; & *Mercurium* inprimis non tam intime cum *Sulphure* mixtum eſſe, nunquam interne eum adhibendum eſſe, & hinc ſaepius nullius momenti, ob inaequalem hinc orientem effectum.

AGARICUS CHIRURGORUM
Praeparatus.

Rec. *Agarici*, pedis equini facie, ſ. *Boleti Igniarii*, in caudicibus antiquiorum Quercuum l. Betularum, l. Fagorum repeniundi, & menſe Auguſto vel Septembri

colligendi, a cortice externo albo & duro, nec non inferiore fiſtuloſa ſubſtantia ſollicite cultri ope ſeparandi, media tenerior vero pars exſicc. tamdiu malleo percutienda, donec agaricus inſtar pellis rupicaprae inter digitos diduci queat, qua plane molliſſimum & leniſſimum. Quae in majores minoresque lamellas diſciſſa, in uſum aſſervandae ſunt. Ph. *Brunſuic. Plenck.*

VIS *obturans*, *adhaeſiva*, non adſtringens.

USUS ad *haemorrhagias*, ex arteriis laeſis, non nimis magnis, compeſcendas, gradatim applicatus, faſcia comprimente firmatus.

Stypticum egregium, ſi arteriae vulneratae ipſi lamellatim imponi poteſt. *Plenck.*

ALCOHOL VINI,

vide *Spiritus Vini rectificatiſſimus.*

Ubi de *Rectificatiſſimo* ſ. *Alcohole* in Obſerv. 1. mentio quoque fit.

ALCOHOL ALCALISATUM.

Rec. *Cinerum Clavellatorum* mundat: & leviter calcinat. Unc. 8—10—12.

Spiritus Vini rectificatiſſimi affunde Unc. 12.

Mixta digere in phiala altiori leni igne: Alcohol ſupernatans ſepara prudenter a reliquo phlegmate. Ph. *Argentoratenſ.*

VIS *fortior*, purior quam ordinarii Alcoholis.

USUS idem uti Alcohol ordinarium.

ALKALI AMMONIACALE VOLATILE,

vide *Sal alcali volatile e Sale Ammoniaco.*

ALKALI AMMONIACUM ACETATUM,
ſ. SAL AMMONIACUM acetoſum SICCUM,
ſ. *Mixtio Salina volatilis.*

Rec. *Alkali Ammoniaci* qu. plac. ſubinde agitando, per vices adde
Aceti concentrati qu. ſatis ad ſaturationem. Pharm. *Suecica.*

VIS *mitior* quam Alkali ammoniaci ſimplicis, & hinc

USUS tum, ubi *mitiora* requiruntur remedia. Caeterum multum cum *Spiritu Mindereri* convenit. ſ. *Alkali ammoniaco acetato fluido:* ubi plura ibidem vide.

OBS. *Sal. Ammoniacum acetatum* ſ. acetoſum — *ſiccum* paratur optime ad *Sande* & *Hahnemann*, a *Piepenbring* quoque commendatum, ſi *Aceti deſtillati* quant. plac. ſaturatur plenarie *Creta* l. *Terra calcarea*, & haec ſolutio ad ſiccitatem tum inſpiſſatur. — Una pars hujus mixti ſ. Salis Aceti — calcarei miſcetur cum pulver. *Sal. ammoniac.* ſicco ad partes aequales, retortae omnia immiſſa, & probe loricata ſublimantur tum, quo phlegmatis quid tranſit, probe ſeparand. & ſublimationem tum continuand. quo apparent flocculi in retorta albi — laeves — ſicci non leviter ſolubiles, melius eſt, ſi ſublimatum tranſit, in recipientem phlegmate purificatum, qua Sal ſiccum, quod in vitro probe clauſo accurate eſt aſſervandum, ne ullae decompoſitioni in aëre libero exponatur, in qua forma commodiſſime a medicis poteſt praeſcribi optimo cum effectu.

ALKALI AMMONIACUM AQUOSUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci ſimplex*, ſ. *vinoſus* in Nota.

ALKALI AMMONIACUM CAUSTICUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci — volatilis — cauſticus.*

ALCALI AMMONIACUM VINOSUM,
vide *Spiritus Salis ammoniaci vinoſus.*

ALKALI AMMONIACUM SUCCINATUM,
ſ. *Eau de Luce.*
vide *Spiritus Salis Ammoniaci ſuccinatus.*

ALKALI AMMONIACALE VOLATILE,
vide *Sal Ammoniacum ſiccum.*

ALKALI CAUSTICUM,
vide *Lapis cauſticus Chirurgorum.*

ALKALI FIXUM HERBARUM,
vide *Sal fixum Abſynthii.*

ALKALI — FLUOR — VOLATILE — CAUSTICUM,
vide *Spiritus Salis Ammoniaci Volatilis Urinoſus.*

ALKALI HERBARUM FIXUM,
vide *Sal Abſynthii.*

ALKALI LIGNORM,
ſ. *Cineres clavellati depurati.* ſ. *Alkali vegetabile depuratum.*

Rec. *Cinerum clavellatorum.* Unc. 24.
Aquae fluvialis. Unc. 36.

Fiat lixivium, quod per linteum frigide cola-

tum, in olla ferrea coquatur; donec exſiccetur, tum in crucibulo ad ignem fluat; repetita ſolutione, defaecatione, & exſiccatione, *Sal purior* redditus ſervetur. *Piderit.*

Vel Liquor vaporet donec in ſuperficie appareat pellicula. Tum per noctem ſepone, ut ſales neutri cryſtallos abeant, dein liquorem effunde, & Aquam totam decoque aſſidue, & agita ne Sal ollae adhaereat. — Eodem modo purificatur *Kali* impurum e cineribus quorumcunque Vegetabilium; Idem *Sal* praeparari poteſt e *Tartaro uſto*, donec cinerei ſit coloris.

VIS *Acidum involvens*, *deſtruens*, *abſtergens*, *reſolvens*, *arrodens*, *acris.*

USUS ad *praeparata* varia *chemica* & *pharmacevtica*, ad *ſtimulandas* ſe- & - excretiones, in *ardore ventriculi*, humoribus pituitoſis. In articulo de *Sale Tartari* de ejus uſu & viribus plura.

OBS. 1) *Göttling* ſuadet *Cineres clavellator.* qu. ſuff. ſolvend. in *Aquae* ferventis qu. ſuffic. filtrandi, & reponendi ad frigeſcentiam, quo tum cryſtalliſatur in eo contentus *Tartarus vitriolatus.* Poſt refrigerium defunditur lixivium alcalinum a cryſtallis acquiſitis; quale lixivium denuo inſpiſſatur & poſt refrigerium exhibet eosdem cryſtallos. Repetitur hic labor toties, quoties cryſtalli apparent novi. Exſiccatur leni igne remanens lixivium alcalinum, in vaſculo puro ferreo, ad ſiccitatem, & aſſervatur qua plane purum *Sal alcalinum vegetabile*, quod jure adhiberi poteſt uti verum & genuinum *Sal Tartari.*

OBS. 2) In regionibus, in quibus *Vinum* colitur, eorum loco *Sal Tartari* sumi poteſt, quod etiam purius, nec cum *Salibus heterogeneis* tantopere inquinatum eſt. *Piderit.*

ALKALI MINERALE FIXUM,
ſ. *Sal Alkali minerale hiſpanicum.* ſ. *Sal Sodae cryſtalliſatum.*

Rec. *Sodae* hiſpanic. contrit. qu. plac. l.
Alcali minerale acidum,
Aquae fluvial. fervid. qu. ſuffic. ad diluendum

Lixivium, per linteum colatum, poſt lenem exhalationem, in vaſe vitreo ſeponatur loco frigido, ut cryſtallos demittat. Pharm. *Suec. Roſſica.*

VIS *acidum* quodvis *involvens*, ad corpus medium producens.

USUS ad *praeparata* varia *pharmaceutica*, ubi purum requiritur Alcali, uti & ad *labores* alios *chemicos.*

OBS. 1) *Göttling* ſuadet, partes 8. *Salis mirabilis Glauberi*, cum tribus & dimidia parte puris *Alcalini Salis*, in ſufficiente quantitate *Aquae* ſolvendi, & ad cryſtalliſationem in frigore reponendi. Quo dein primum apparebit verus *Tartarus vitriolatus* in forma cryſtallina, & tum *Sal minerale*, purum in forma cryſtallina.

OBS. 2) *Alcali minerale Weſtrumb* a *Piepenbring* commendatum paratur e *Salis Culinar.* Libr. 10. ſolutis in *Aqua commun.* commixtis, cum *Cineribus Clavellatis* Libr. 10. prius ſolutis in *Aqua commun.* frigida, &

filtro a mucosis partibus prius depuratis; quo partes terreae Salis culinaris mox fundum vasculi petentes, separantur facile filtri ope, lixivio eo immisso, elixivatae exsiccantur. Lixivium tum pellucidum inspissatur ad cuticulam in vasculo ferreo, filtratum iterum in vasculis puris figulinis, reponitur in loco frigido. Si forte *Cineres clavellati* continerent multum Tartari vitriolati, in forma crystallorum tum apparebit, — facile dein separandorum, lixivium dein iterum evaporatum parum — loco frigido committitur, quo acquiritur, eximium Sal alcalinum. Ab hoc Sale alcalino remanens fluidum evaporatur, iterum, quo Sal tum in loco frigido acquisitum, in forma crystallorum exhibet *Sal digestivum*, Aqua pura tantum aliquoties superfusa purificandum. Haecque reiterata evaporatio & crystallisatio tamdiu est continuanda, usque dum *Sal digestivum*, & Sal lixiviosum commixta exhibent crystallos.

Salia haec leni calore facile possunt separari, quo diffluit Sal alcalinum minerale, partium ejus ope in copia praesentium, aquosarum crystallinarum, a Sale digestivo dein separandum, in nova aqua solvendum, & crystallisandum reiterato. — Acquisitum Sal alcalinum iterata solutione & crystallisatione depuratur eo melius. — *Sal digestivum* elutione in pauca Aqua, l. incalescentia in igne leni liberatur ab omni Sale alcalino adhaerente, (Libras 10. circiter continente,) ad remanentiam Librarum 9—10. quale Sal digestivum inservit ad

carnes Sale condiendum, l. ad praeparationem Spiritus Salis culinar. argillae ope.

In parte secunda communicat *Piepenbring* praeparationem *Alkali mineralis Westrumb* faciliori via, si *Ciner. Clavellator.* Libr. 10. solvuntur in *Aquae fontan.* frigid. Libr. 15. solutioni filtratae aheno cupreo immissae adduntur iterum *Sal. culinar.* Libr. 10. & *Aquae fontan.* Libr. 15: & post coctionem filtratur: filtratum iterum coquitur ad cuticulam, & denuo filtratur, quo acquiritur tum post refrigerium *Sal digestivum.* Si hocce Sal digestivum in lixivio non amplius apparet frigido, tum istud in aliud vasculum immittitur, & quieti per aliquot dies committitur, quo dein crystalli apparent elegantes.

Si hi crystalli non majorem amplius acquirunt magnitudinem, decantatur tum lixivium supernatans in ahenum ferreum, coquitur ad cuticulam, & denuo filtratur, quo novi pauci quidem crystalli Salis digestivi apparent, qui separandi sunt uti supra. Si denuo acquisiti hi crystalli in lixivio non majorem acquirunt magnitudinem, tum fluidum iterum ab iis decantatur, coquitur ad pulmenti formam, post refrigerium hujus massae, leni igni committitur, & tum separatur Sal digestivum in lixivio forte contentum, ad methodum a *Westrumb* commendatam.

In hac separatione Sal. lixiviosi mineralis confert inprimis, si Sal. lixiviosum ite-

rum ſolvitur, uti Sal. digeſtivum, & denuo cryſtalliſatur.

Alkali minerale genuinum conſtat e *Cryſtallis* Salinis puris, inſtar vitri pellucidi, oblongo-rhomboidalibus; ex 80. partibus Sal. alcalini, 64. partib. Aëris fixi, & Aqua ad cryſtalliſandum partib. 256. quae in aëre libero avolant, quo obducitur tum hocce Alkali minerale pulvere albo-nitente, ſaporis alcalini, ſubtilioris, quam in Sale alcalino.

Alkali minerale in *pulvere* eſt ſuſpectum, *mangoniſatur* ſaepius cum *Sale mirabile Glauberi* pulveriſato, l. cum Sale alcalino, & aliis, quod ſubito detegitur ſolutione partium duarum Aquae coctae, indiſſolubile redigitur ad cryſtalliſationem, reiterato tum ſolutum ſolvitur Aceto concentrato, ad 3. partes diviſum. Ad cujus puram partem affunde *ſolutionem Cornu Plumbi*, (Hornbley,) tamdiu ac praecipitatio quaedam ſubſequitur, & Praecipitati quantitas manifeſtabit pondus admixti Salis vitriolici, quum 100. partes Vitrioli plumbi manifeſtent 30. pro Cent Acidi Vitriolici.— Ad alteram partem affunde *Vitriolum* Argenti, quo praecipitatum Cornu Plumbi copiam Salis Acidi medii manifeſtabit, & Luna cornua continet fere $\frac{75}{100}$ acidi Salis. — Ad tertiam partem affunde Acidum Tartari, & dehinc obtentus Cremor Tartari indicabit pondus praeſentis Salis alcalini vegetabilis. Carbonibus igneſcentibus immiſſum quid a Sale hoc ſpurio odor tum

exſurgens, Acidum Tartari forte praeſentis, ſ. Aceti manifeſtabit; orta vero hinc detonatione & deflagratione Acidum Nitri ſpurium ſeſe manifeſtabit Obſervat. *Sande* & *Hahnemann.*

Alcali minerale eſt ſuavius guſtu & mitius in effectu, quam Sal alcalinum vegetabile, caeterum viribus fere ejusdem, lubentius tantum alvum excitans inprimis, ubi Acidum in primis viis adeſt.

ALKALI MINERALE TARTARISATUM, ſ. *Soda Tartariſata.*

Rec. *Alkali mineral.* fixi Unc. 12.
Aquae fluvial. Unc. 36. Lixivio fervido ſenſim *Cremoris Tartari* adde qu. ſuffic. ad ſaturationem.

Liquor colatus per chartam evaporet, donec pellicula appareat, loco tum frigido reponatur, ut cryſtalli formentur. Pharm. *Suecica.*

VIS *fortior* quam Alcali mineral. ſimplic.

USUS ubi *potentiora reſolventia*, *aperientia* in *obſtructionibus* viſcerum, & vaſorum ſecretoriorum & excretiorum requiruntur.

Vide plura *Sal polychreſtum Seignette.*

ALKALI MINERALE VITRIOLATUM, vide *Sal mirabile Glauberi.*

ALCALI NITRI - ACIDO - VITRIOLI *junctum.*
vide *Arcanum duplicatum.*

ALKALI TARTARI ACETO-VINI *Saturatum*,
ſ. *Alkali vegetabilis Acetum*,
vide *Arcanum Tartari.* ſ. *Alkali vegetabile fixum.*

ALKALI TARTARI,
vide *Sal Tartari.*

ALKALI VEGETABILE TARTARISATUM,
vide *Tartarus tartariſatus.*

ALKALI VEGETABILE VITRIOLATUM,
vide *Tartarus vitriolatus.*

ALKALI VEGETABILE ACETATUM,
vide *Arcanum Tartari.*

ALKALI VEGETABILE CAUSTICUM,
vide *Lapis Cauſticus.*

ALKALI VITRIOLI CAUSTICUM,
vide *Spiritus Sal. ammoniaci volatilis.*

ALKALI VOLATILE CAUSTICUM,
f. *Alcali volatile Fluor*,
vide *Alkali ammoniacum cauſticum.*

ALKALI VOLATILE,

e Sale ammoniaco; f. *Sal ammoniacum volatile*, f. *Sal antihyſtericum - antihypochondiacum - antifebrifugum - digeſtivum Sylvii.*

Rec. *Salis Ammoniaci* Unc. 12.
Cretae puriſſimae ſicciſſimae Unc. 24.
Miſce bene, & ſublima e retorta igne forti.
Pharm. *Edinburgenſ.*

VIS *attenuans, incidens, reſolvens, diaphoretica, diuretica, refrigerans.*

USUS in *febribus* quartanis, tertianis,

DOSIS Grana 20.

OBS. 1) Pharm. *Würtemb.* praeſcribit *reſiduum* a deſtillatione *Spiritus Salis ammoniaci*, cum *Sale alcalino* praeparati, ſolvendi in Aquae communis purae ferventis qu. ſuffic. ſolutionem filtratam evaporandi in olla terrea vitreata, ad ſiccitatem, bene agitando ſpatula, ad remanentiam *Salis ſicci* albiſſimi, medii conſtantis ex *Acido Salis ammoniaci*, & *Alkali Tartari.*

OBS. 2) *Elwert* & *Lieblein* communicant hancce praeparationem; — ad *Sal Alkalinum Volatile* acquirendum ſumuntur, vel partes 4. *Sal Ammoniac.* ad *Cretae* partes 5. — vel meliori via, ad Sal omne volatile e Sale Ammoniaco acquirendum, miſceantur *Sal. Ammoniac* part. 2. & *Sal Alcalin.* part. 5. quae mixta in igne forti ſublimanda ſunt.

Quidam credunt meliorem eſſe extractionem *Alkali volatilis* e *Sale ammoniaco Cinerum Clavellatorum* ope.

OBS. 3) *Alcali volatile Weſtrumb* a *Piepenbring* commendatum, ita paratur e probe pulveriſato *Sale Ammoniac.* Libra 1. & *Ciner. Clavellator.* probe ſiccator. & pulveriſator. Libras 2. intime mixtis, retortae cum collo amplo immiſſis, receptaculo parvo, ut Sal eo compactius adhaerere poſſit; omnibus probe lutatis deſtillatio ſuſcipitur, & continuatur modico igne tamdiu, ac nullum apparet Sal. Quo modo acquiruntur hujus Alkali volatilis Unc. 13 - 14. & melioris notae, quam Cretae ope alias acquiſitæ.

ACOHOL ACETI

vide *Acetum Radicale.*

ALOE DEPURATA,

ſ. *lota*, ſ. *Extractum Aloes aquoſum*, l. *gummoſum*.

Rec. *Aloes ſuccotrinae* q. v. digeritur cum *Aquae fontanae* frigidae duodecuplo.

In vaſe vitreo per aliquot dies, ad reſinoſarum partium cum faecibus ſubſidentiam, quo tum clarum a ſpiſſo ſeparatur per decantationem & colationem, lentoque igne ad extracti conſiſtentiam evaporatur.

VIS alvum *laxans* hujus partis gummoſae, in minori vero doſi, & tam ſubito tamen efficiens, quam ſola Aloe ſuccotrina, minime tam noxiis partibus reſinoſis liberata, haemorrhoidalium motuum ſaepius cauſa, qui frequentiorem aloeticorum uſum ſequuntur.

USUS in *alvi obſtructionibus* pertinacibus. *Reſinoſa* pars in *vulneribus* proficua, & in Spiritu Vini ſoluta exhibet praeclarum *Unguentum digeſtivum*, etiamſi pars reſinoſa Aloes tormina, teneſmum, haemorrhoides producit; gummoſa vero in pauciſſimis Granis alvum *laxat*, & eo melius cum aliis remediis laxantibus, vel pilulis variis purgantibus optime miſcetur.

DOSIS Grana 3 — 8. ſufficiunt ad alvum ſtimulandam; qua laxans vero Grana 15 — 30.

OBS. 1. Quidam addunt *Succi Citri* depurati. Unc. 12. Alii ſuadent, ne pars praecipua efficax *reſinoſa* primum perdatur, aliquid acquirendi, addito *Spiritu Vini debili aquoſo*.

OBS. 2. Si loco *Aquae Succi florum cordialium* recipiuntur, ſurgit *Aloes inſuccata*; ſi Infuſum florum *Roſarum*, *Aloes Roſata*; cum Infuſo autem florum *Violarum*, *Aloes vio-*

lata audit. Vires ſunt eaedem, ergo jure eviluerunt.

ALOES INSUCCATA-ROSATA-VIOLATA, vide *Aloes depurata.*

ALBUMEN ALUMINOSUM.

Rec. *Aluminis crudi* Drachma 1.
Albuminis Ovi Nro. 1. *Aquae Roſarum* Unc. 1.
Miſce ad Linimentum.

VIS *repercutiens*, *diſcutiens.*

USUS in *ophthalmia humida*, inter lintea oculo applicandum. *Plenck.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.

Rec. *Albuminis Ovi.* Nro. 2. *Alcoholis Vini* Unc. 1.
Miſce ad Linimentum.

VIS *repercutiens*, *tonica.*

USUS ad praeveniendum *decubitum.* *Plenck.*

ALUMEN DRACONISATUM.

Rec. *Alumin. crudi* part. 2. ſuper igne in cochleari ferreo fuſis adde
Sanguinis Draconis part 1. e maſſa adhuc liquida commode formentur Pilulae.

USUS. In *haemorrhagiis uterinis* eximios fructus vidit ſaepius *Baldinger* & *Keupp.*

ALUMEN SACHARINUM.

Rec. *Alumen crudi* vulgar. Unc. 6.
Ceruſſae venetae albae Drachm. 6.
Vitrioli albi Drachm. 3.
Sachari albi *canarienſis* Unc. 1. & dimid.

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui *Albumine Ovorum* & *Aceti deſtillati* aequali portione in Mellis liquidi conſiſtentiam diluatur, probeque agitatus formis chartaceis - parvis - conicis infundatur & ſiccetur, charta dein caerulea obvolvantur. Ph. *Würtenb. Spielman.*

VIS *exſiccans*, *detergens.*

USUS in *collyriis*; & ad *coſmetica*, ad *carnem luxuriantem* auferendam.

ALUMEN USTUM.

Rec. *Aluminis* vulgar. albi, quantum libet, liqueſcat igne, in fictili olla - non vitreata - nova, donec ebullitio deſinat crucibulo, uretur & calcinetur, tamdiu effervefcit ac tumet, usque dum maſſa laevis, poroſa, & ſpumoſa evaſerit, expulſa tunc maxima humidi parte tollitur de igne, ne totum ſimul acidum vitriolicum diffletur, & ſervetur uſui ad albeſcentiam hocce Alumen pariter calcinatum. *Piderit. Ph. Auſtr. Suecic.*

VIS *purificans*, *adſtringens*, leniter *cauſtica*, *corrodens.*

USUS *Externe*, in forma *Pulveris* ſubtilis, ad *ulcera repurganda*, *carnem luxuriantem* & *fungoſas excreſcentias*, in neonatis circa umbilicum, & alia loca. *Emplaſtris* & *Unguentis* mixtum ad *dentifricia deterſiva* caute adhibendum, ob vim ejus facile arrodentem, uti & ad *gingivas* luxuriantes.

Interne in *colica pictonum* ſed caute. *Piderit.*

OBS. 1) Quidam pharmacopaei commode praeparant, ſola calcinatione *Aluminis*, in ſolo

igne carbonum *Alumen uſtum*, albedinem ſemper obtinens, nec colorem flavum, uti quidam inconcinne credunt.

OBS. 2) *Aluminis purificationem* peculiarem commendat *Pharmacop. Londinenſis*. Rec. *Alumin.* Unc. 12. — *Cretae* Drachm. 1. — *Aquae deſtillat.* Unc. 12. Coque paulifper, cola, & ſepone, ut fiant cryſtalli.

Alumen uſtum, ita praeparandum eadem ſuadet Rec. *Alumin.* Unc. 6. In vaſe fictili ure, quamdiu ebullit cryſtallos Salium, ſi faecibus ullis inquinantur, primum liquore relicto, dein parum Aquae deſtillatae, l. Spiritus vinoſi rectificati lava. Quum Salis cujusvis concreverint cryſtalli e quocunque liquore, & quod reliquum liquoris eſt effunde, & ſi opus ſit, cola. Evaporatione iterata, partem liquoris abſume, & ſepone ut fiant cryſtalli. Hoc repete, quamdiu cryſtalli prodeunt purae.

AMMONIACI PURIFICATIO.

Ammoniacum Gummi, ſi *non purum* eſſe videatur, coque in *Aqua* donec molleſcat, & prelo exprime per pannum cannabinum, dein ſepara, ut pars reſinoſa ſubſidat. Aquam per evaporationem abſume, ſub finem exhalationis partem reſinoſam redde, & parti gummoſae immiſce. *Pharm. Londinenſ.*

Eodem modo purificantur *Aſa foetida* & ſimiles *Gummi Reſinae*. *Gummi* etiam quodvis facile liqueſcens, quale eſt *Galbanum*, purificare potes, id immittendo in veſicam bubulam, tenendoque in Aqua fervente, do-

nec

nec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a fordibus prelo feparari poffit. *Ph. Londinenfis.*

ANIMA RHABARBARI,

vide *Tincturam Rhabarbari*, f. *Infufum Rhabarbari.*

ANTIMONII BUTYRUM & CINNABARIS,

f. *Cauflicum Antimoniale*, f. *Antimonii Regulus in acido Salis folutus.*

Rec. *Mercurii fublimati* corrofivi, Unc. 36.
Antimonii hungaric. crudi Unc. 12.

Trita in mortario l. lapideo l. vitreo, optime in pulverem mifcentur, & per quasdam dies relinquantur, cavendo a vaporibus exhalantibus, humida inde facta mifcela immittitur retortae-vitreae, lati brevisque colli, cujus tertia faltem pars vacua remaneat. Adaptato & lutato recipiente, fublimatio ex arenae balneo fufcipitur leni igne, tum fortiori, donec afcendet liquor fpiffior, retortae collo, inftar glaciei, adhaerens, plane expulfus, qui nimis concrefcens, collique oppilationem minitans, admotis liquefactus prunis, interdum caute in vas recipiens propellitur nomine *Butyri Antimonii.*

Obtento hoc & liquefacto, ad fummum urgendus eft ignis, ut afcendat *Cinnabaris Antimonii.*

Refrigeratis omnibus, Cinnabaris fublimata, rejecto fulphure, quod fuperiori ejus parti adhaeret, conteratur fubtiliter, abluatur Aqua fontana, & denuo e cucurbita fublime-

tur: Magis vero nigricans ſemper apparens prae nativa & factitia; cujus quantitas ad quantitatem Antimonii adhibiti proxime ſolet accedere. (Oritur e parte ſulphurea Antimonii & Mercurii ſublimati, ſicut pars regulina Antimonii cum acido Salis culinaris eodem proceſſu combinatur in Butyrum Antimonii.)

Butyrum ſeorſim probe ſervandum eſt, quod una tertia parte cedit quantitati Mercurii ſublimati, quae recepta fuit. Pharm. *Würt.* & *Spielmann*, uti & *Plenck.*

VIS *cauſtica*, *ſeptica*, *corrodens*, *reſolvens*, *diſcutiens* Butyri Antimonii.

USUS loco *Cauterii*, qua concentratiſſimus Salis Spiritus, regulo Antimonii corroſo unitus, & ad diverſos *chymicos* ac *pharmacevticos labores* utilis. Liquido hoc cauſtico *callus ulcerum*, aut fiſtularum, atque *condylomata venerea*, nec non *ſtaphylomata* corneae poſſunt auferri, uti & *cicatrices*, *indurationes ulcerum.*

Uſus ejus non eſt exiguus in *arte veterenaria.*

OBS. 1) Vis *Cinnabaris Antimonii* eadem fere uti alia Mercurialia remedia, in *vermibus*, *lue venerea*, *epilepſia:* a Granis 5 — 20.

OBS. 2) Pharmacopæa generalis *Spielmanni Mercurii ſublimati* Unc. 15. ad *Antimonii crudi* Unc. 6. praeſcribit.

OBS. 3) *Göttling* praeſcribit, qua convenientiſſima methodo, ubique fere nunc recepta.

Vitri Antimonii pulveriſat. Unc. 4. probe miſcendi cum

Sal culinar. Unc. 16. Qualis mixtura probe

aſſervanda in retorta vitrea, cui ſenſim affundendae ſunt

Olei Vitrioli Unc. 12. antea dilutae
Aquae communis Unc. 8.

Retorta tum immittitur balneo arenae, gypſo lutum adplicatur, & excipulum, quo leni deſtillatur igne, tum fortiori, usque dum in recipiens vaſculum tranſiverit omne fluidum, quod finita deſtillatione exhibebit Unc. 20. *Olei valde fortis fumantis Antimonii* in excipulo. Reſiduum Aqua dilutum - cryſtalliſatum exhibet *Sal mirabile Glauberi.*

OBS. 4) *Antimonii Butyrum*, eſt in Aqua Regis, l. in Vitriolo l. in Acido Nitri ſolutus *Regulus Antimonii*, ex ejus partib. 7. cum *Mercurii ſublimat.* partib. 16. paratum; vel ex ejus partibus 12. cum *Antimon. crud.* partib. 5. deſtillatione parat: exhibet ſolutionem Reguli Antimonii in Acido Sal. culinar. concentratiſſimo.

Butyrum Antimonii genuinum debet eſſe conſiſtentiae butyraceae — ſpiſſeſcentis — incoloris — naturae ſumme acris, in fruſtulas oblongas cryſtalliſabil. in aëre deliqueſcens, cum colore brunneo; Aqua dilutum dimittit pulverem ſubtilem album, pulverem ſic dictum *Algarotti;* non plenarie dephlogiſtiſatus Calx Antimonii, in acidis vegetabilibus ſolubilis, Mercurium vero ſaepius continens, ſi Butyrum cum Mercurio ſublimato paratum eſt. *Optimae notae* eſt coloris albi, conſiſtentiae magis ſolidae; colorisvero brunnei,magis fluid.reji-

citur: in vitris probe claufis eft affervanda. Plura vide fub Articulo de *Butyro Antimonii.*

ANTIMONII CROCUS,
vide *Crocus Antimonii.*

ANTIMONIUM CRUDUM PRAEPARATUM.

Rec. *Antimonii crudi* quantum placet; in mortario lapideo l. ferreo pulverifetur, laevigetur in pulverem tenuiffimum fupra porphyritem; dein cum *Aqua* multa permifce, agita probe eam, fimulac turbida reddita fuerit, & polline tenuiffimo fatura, decanta, ut quiefcendo fubfidat pulvis; fuperftes materia, quam aqua fuftinere non potuit, iterum laevigata eodem modo tractetur, idque toties repetatur, donec omnem materiam alcoholifatam exhauferis. Pulveri omni alcoholifato, exhaufto, & fubfidente aqua decantetur, & Antimonium in fundo vafis remanens exficcetur, atque ufui fervetur. *Ph. Herbipolitan. Edinb. Piderit.*

VIS *diaphoretica, fanguinem purificans, refolvens.*

USUS Hac elutriatione & tenerrimum & ab omnibus partibus heterogeneis liberum *Antimonium* obtinetur, ad varia praeparata antimonialia proficuum; in *impuritatibus cutis, fero acri vifcido*, ipfoque venereo, morbis *arthriticis, contractura, paralyfi, gonorrhoea* male curata.

In *copia acidorum* humorum ventriculi, cum abforbentibus, & cum aromate, ad evitandum *vomitum;* in *fcabie, fcrophulis, tumo-*

ribus rhevmaticis, ulceribus chronicis, lue *venerea inveterata.*

DOSIS a Granis 6. — 20.

OBS. 1) In forma *decocti* vel *infusi* praescriptum Sal alcali addendum requiritur, ad partes sulphureas solvendas. *Piderit.*

OBS. 2) In *scirrhosis viscerum obstractionibus noxium.*

OBS. 3) Ad normam Dispensat. *Suecic.* Antimonium crudum in mortario ferreo contritum cum Aqua miscenda & agitanda est. Aqua polline tenuissimo saturata, transfundenda est in vas idoneum & seponenda. Residua pars pulverulenta crassa, denuo trita, pari modo tractanda; pulveres huic subsidentes tenuissimi siccati servandi sunt.

OBS. 4) *Antimonium crudum ceratum* commendatur quoque ad *sanguinem sistendum.*

OBS. 5) *Calx Antimonii* per se, ad *Bindheim* paratur ita; qui tostioni sub perpetuo motu subjecit, Unc. 8. *Pulveris Antimonii crudi* in vasculo figulino, igne modico-leni, quo Sulphur avolabat plenarie, in spatio quidem horarum 48. Calx vero erat coloris cineritii, non splendentis, ponderis Unc. 5. & Drachm. 2.

OBS. 6) Etiam *Praeparata* ex *Antimonio fraudibus obnoxia* sunt, siquidem pharmacopœus de eorum integritate respondere non potest, nisi ipse ea elaboraverit. *Cinnabarim Antimonii* iisdem fraudibus, ac *Cinnabarim* e *Mercurio obnoxiam* esse, satis constat; etiam experimenta instituta saepius docuerunt *Minium* in ea contineri. Sin autem

nondum trita, ſtriis acus referentibus diſtincta conſpicitur, de ipſius ſinceritate certi eſſe poſſumus.

ANTIMONIUM DIAPHORET. SIMPLEX,

ſ. *nitratum*, ſ. *non ablutum*, ſ. *Reguli Antimonii Calx ferrea non lota, Nitri alcali cicurata.*

Rec. *Antimonii crudi* Unc. 12.

Nitri puri optime ſiccati Unc. 24.

Seorſim pulverata & bene mixta in *crucibulum* capax ignitum ſucceſſive ſ. cochleatim injiciantur, ut detonent, ſpatha ferrea ſubinde maſſam movendo inter detonationem, ut materia aequaliter deflagret, & calcinetur per ſemihoram. Maſſa tandem tota injecta *calcinetur* adhuc tantiſper ad albeſcentiam, removeatur ab igne aqua albicans, ſufficiente quantitate aquae diſſolvatur, pulvis albus fundum petens, copioſa affuſa aqua diluatur, ut commovendo ſubtilior pars cum ea decantari poſſit, quae edulcorata & ſiccata uſui aſſervanda eſt.

Tres quartas partes ponderis Antimonii, quod receptum fuit, aequat. Si aqua ſalſa, nitrum continens antimoniatum, non decantatur, ſed una cum calce evaporando exſiccatur, *Antimonium diaphoreticum* non *ablutum* audit, quod ad *Boerhavii* obſervationes, a multis magis efficax habetur, quam ablutum Antimonium diaphoreticum. *Ph. Suecic. Herbipolit. Roſſic. Würt. Auſtriac.*

VIS *incidens-reſolvens - expectorans*, *abſorbens*, *alexipharmaca*, *diapnoica*, *diaphoretica*, *haemocatarctica*, blande *reſolvens*.

USUS in *febribus* cujusque generis; *exanthematibus. Purgantibus* admixtum, eorum vires acuit.

Non ablutum *incidens, expectorans*, in glutine pulmonum, & in *morbis cutaneis* proficuum.

Egregie *refolvit* humores fpiffos primarum viarum.

Radice ipecacuanhae l. rhabarbari junctum ad Grana 8 — 10. eximie *purificat* & *difcutit.*

DOSIS a Grana 10 — 15 — 30. in majori dofi ftomacho noxium; uti vomitum excitat non recens paratum.

OBS. 1) Si 3. *Nitri* partes ad unam *Antimonii* fuerint receptae, ex aqua ad edulcorationem adhibita, recuperatur Nitrum, quod fub labore non deftructum fuit, fed ad cryftallifandum repofita exhibet cryftallos, quae vocantur *Nitrum antimoniatum*, f. *ftibiatum*, f. *Nitrum anodynum*, f. *Anodynum minerale*, quod calcem antimonii vehit. Securius Nitrum depuratum, quam antimoniatum, ex quo vel folum acidum vegetabile, rodentem fpiritum expellit. *Spielmann.*

OBS. 2) Solet quoque prior maffa poft denotationem affervari, fine ulla Aquae affufione, quae tunc dicitur *Antimonium diaphoreticum.* Pharm. *Auftriac.*

OBS. 3) In pharmacopaeis vulgo *Antimonium* hoc *diaphoreticum* ita praeparatur, ut lixivium, edulcoratione Antimonii diaphoretici remanens, infpiffetur ad cryftallifationem: quo in lixivio contentum *Nitrum* & *Tartarus vitriolatus* criftallifatur feparatim, nil

continentibus a partibus Antimon. & quæ partes remanentes in lixivio crystallisabili se manifestantes.

Si totum vero lixivium inspissatur, remanet *Materia perlata*, eo efficacior, quae a Sale alcalino soluta asservatur. Quale *Nitrum antimoniatum* in *febribus inflammatoriis* valde proficuum semper reperiit *Selle*, & multo efficacius, quam Nitrum vulgare, *resolvens*, & transpirationem promovens.

Ob vim suam *emeticam* ab exigua dosi incipiendum est, gradatim ascendendo, ubi Cochleare 1. omni hora valde ei contulit a Drachmis 2. hujus Nitri antimoniati in Unciis 6—8. solutis, cujus loco adhibuit Antimonium diaphoreticum non edulcoratum, majorem Antimonii calcem continens, in minori itaque dosi adhibendum.

Cum Acidis vegetabilium nunquam combinandum est, ob metuendam separationem.

OBS. 4) *Dispensator. Fuldense* suadet *Antimon. diaphoretici non abluti* praeparationem ex *Antimonii crudi* praeparati Unc. 8. — *Nitri depurati* sicci Unc. 24. — Exacte mixta, in pulverem tenuissimum trita, & probe siccata ingerantur cochleatim, & successivis vicibus in crucibulum amplum, vel mortarium ferreum candens ita, ut tres, vel ad summum quatuor Drachmae una vice immittantur, exspectando semper, dum prior ingesta portio perfecte detonaverit, & agitando saepius massam spatula ferrea, quo aequabilior fiat detonatio, nec pulvis in magna massa crucibuli fundo insideat,

cavendoque, ne quidquam pulveris carbonum incidat; hoc enim Antimonii Regulus ex calce reſtitueretur. Sub detonatione regulinae partes Antimonii, ſemi deſtructae, ſuperiori crucibuli margine ſubforma cruſtae brunneſcentis ſe adponunt, quae flores Antimonii audiunt, & emetica virtute praedicatae ſunt; haec ergo ſub operatione ſaepius detundantur, inque maſſam ignitam conjiciantur, quo melius & perfectius calcinentur, emeticamque vim deponant. Poſtquam omnis pulvis ſucceſſive ingeſtus, ac detonatus ſit, nata exinde maſſa alba per unum adhuc horae quadrantem in ignitione detineatur, cavendo tamen, ne perfecte fundatur, & in ſcorias regulinas, vel potius vitri aemulas abeat.

Hoc facto maſſa adhuc mollis, ſive ſpiſſiuſcule fluida, albi coloris, cochleari ferreo vel ſpatula ferrea e crucibulo dematur, laminaeque ferreae in parvis portionibus imponatur, frigefacta vero maſſa in vitrum probe obturandum cito ingeratur, & in loco ſicco ita conſervetur, ne humiditatem contrahat, coloreque albo in flavum mutato, acris fiat & nociva; hacque de cauſſa communiter modica, & praeſcriptionibus proportionata hujus maſſae portio ſine ablutione adſervetur, reliqua vero ejus pars ad Antimonii diaphoretici abluti praeparationem adhibeatur.

OBS. 5) *Antimonium diaphoreticum*, (ex *Antimonio* crudo detonato cum *Nitri* partibus $2\frac{1}{2}$ & elixivatione maſſae hinc acquiſitae ſpiſſes-

centis:) *genuinum*, ad *Sande* & *Hahnemann*, continet nullas amplius partes phlogisticas, nec acidis est solubile, (uti alias acido Nitri coctus Regulus Antimonii:) nec ad Vitrum Antimonii s. ad Regulum per se potest fundi. Magis est istud *acidae* naturae; (uti *Hahnemann* deprehendit, ejus solutionem in Aqua Cupri-ammoniacum praecipitasse, in forma coloris albo-caeruleo-viridis;) *solubilis* in *Aqua communi*, & in *Sale alcalino caustico* soluto: *Rouelle* enim eum jam deprehendit solubilem; & *Hahnemann* solvit plenarie Gran. 52. *Antimonii diaphoretic.* insipidi, in Gran. 20000. *Aquae destillat.*

Antimon. diaphoretic. genuinum, coloris debet esse albi nivei, insipidi-inodori, in vasculis clausis probe asservandum est; nimis enim diu, aëri libero expositum, continet phlogistum ex aëre attractum, cum colore subflavescente-cinereo, solubile partim in Aqua Regis l. Tartaro, vomitum dein excitans, noxius hinc semper fit ejus usus.

Mangonisatio cum *Creta Antimonii diaphoret.* apparet subito effervescentia; cum *Cerussa* vero coctione cum Aqua, saporem subdulcem obtinens, & liquore addito vini probatorio, sedimentum nigro-fuscum praecipitans, uti & effervescentiam efficiens sub solutione cerussae; Acetum tale saturninum addito Sale alcalino relinquit praecipitatum album, oleo commixtum, in cochleari candenti ad globulum saturninum facile reducendum. *Sande* & *Hahnemann.*

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM ABLUTUM,
f. *Antimonii Calx elota.*

Rec. *Antimonii diaphoretici nitrati* q. v. faepius iftud abluatur Aquae tepidae quantitate fufficiente, donec haec infipida prodeat:

Aqua tum una cum pulvere trajiciatur per linteum album mediocris texturae, fpathula mixturam movendo, ut per colum fubtilior pars pulveris facilius tranfeat. Quiefcat tunc, donec omnis pulvis fubfederit. Aqua limpida decantetur, & pulveri nova affundatur aqua, idque toties repetatur, donec infipida inde redeat. Pulvis tum exficcetur & fervetur ufui.

Aqua haec colata, & cryftallis generandis expofita, dabit Sal, vulgo *Nitrum Antimoniatum.*

VIS eadem cum *Antimonio diaphoretico non abluto.* *Ph. Auftr. Herbipolit.*

Quorundam obfervationibus mitior.

USUS aeque idem. DOSIS Gran. 6 — 15.

OBS. 1) Poft detonationem *Antimonii diaphoret.* & fubjunctam abluitionem, elixivatione fufcepta tum, & ratione lixivii, acquiri poteft, tam *Antimonii Nitrum*, quam *Tartarus vitriolatus*, partibus Antimonii commixtus, qui ex acido *Sulphuris Antimonii* & *Alkali* oritur, uti *Lieblein* annotat.

OBS. 2) *Difpenfator. Fuldenfe Antimonii diaphoretici abluti* praeparationem hancce communicat. — Quam primum maffa praedicta laminae impofita, ceffaverit effe ignita,

adhuc tamen calida ſit, una ejus portio poſt alteram Aquae calidae ingeratur, omnibusque ingeſtis ipſum quoque crucibulum ei immittatur. Altero poſt ingeſtionem die eximatur crucibulum, & ab adhaerentibus ei calcis Antimonii partibus probe purgetur; aqua vero, in qua calx Antimonii detinetur, mediante baculo agitetur, ut omnis Antimonii calx in aqua natet, eamque turbidam reddat; haec vero poſt aliquam moram iterum clarificata decantetur, calcique in fundo vaſis ſubſidenti de novo aqua frigida ſuperfundatur, iterumque agitetur, quieſcat, ac decantetur; haec vero aquae adfuſio ac decantatio eo usque reiteretur, dum ultima aqua ſuperfuſa ſalinum ſaporem non amplius exhibeat, neque Syrupum violaceum viridi colore inficiat. Ultima haec aqua cito tunc agitata, ut omne ſedimentum ſecum vehat, per cribrum capillare finiſſimum fluat, aqua vero per cribrum trajecta ſubtilioribus Calcis Antimonii partibus impraegnata quieſcat, dum omnes contentas partes depoſuerit; quo facto aqua ſupernatans clara decantetur, ſedimentum vero filtro papyraceo ad ſiccandum tenuiter ingeratur, probe tegatur, ne pulverulentae faeces ei commiſceantur, tandemque calx alba in loco calido ſiccata, in vitro probe obturato adſervetur.

Nota 1) Neque *lota* haec *Antimonii calx* per longum omnino tempus ſine corruptione conſervari poteſt; quamprimum enim in maſſulas flaveſcentes, acri ſopore imbutas,

coit, corrupta, nauſeoſa, emetica ac *nociva* eſt; quamdiu autem in maſſulas non coit, & alba, ac ſine ſapore eſt, tamdiu *bonitatis* notas adhuc poſſidet.

Nota 2) Ex *Aquis ſalſis* ſ. lixiviis priorum abluitionum confuſis, colatis, ad cuticulam evaporatis, & ad cryſtalliſandum repoſitis obtinentur cryſtalli ſalinae, quarum illae e prima evaporatione ſpeciem *Tartari vitriolati antimoniati*, illae vero e reliquis evaporationibus ſic dictum *Nitrum Antimoniatum cryſtalliſatum* largiuntur.

Selle & *Herold* ſuadent, ut lixivia, & Antimonii ablutione obtenta, ad ſiccitatem evaporentur, & inde obtineatur *Nitrum antimoniatum inſpiſſatum*, cryſtalliſato longe efficacius, quippe non tantum ſalinas ſed & metallicas Antimonii partes continens, hinc *magis reſolvens*, quam *Nitrum antimoniatum cryſtalliſatum.*

OBS. 3) *Herold* ſuadet *Antimonii* Part. 1. cum *Nitri depur.* part. 3. in crucibulo candenti fundend. effundendi maſſam dein in vaſculum, aqua calida impletum, & dein abluend. ab omni Sale adhaerente, caeteriſque aliis partibus non ſatis calcinatis, idque toties reiterand. donec omnia appareant inſipida, poſt filtrationem dein deſiccand.

OBS. 4) *Piepenbring* ſuadet *Dollfus* methodum, *Antimonium diaphoreticum* praeparandi ex *Antimonii* pulveriſat. part. 4. cum *Nitri* depurat. pulveriſat. partib. 9. miſcend. & deflagrand. huncce pulverem ſucceſſive in

mortario puro ferreo: poſt refrigerium pulveriſand. & elixivand. pulverem Aquae commun. quant. ſuffic.

OBS. 5) *Antimonii Vitrum* acquiſitum in fruſtulis tenuibus — pellucidis — valde fragilibus — ſonantibus — coloris hyacintini, *ſolubile* eſt in acidis mineralibus, inprimis vegetabilibus, uti & in Vino, Tartaro, Aceto &c. — *Cinis Antimonii* cinereus, ſ. *Antimon. diaphoret.* cum *Sulphur.* ratio eſt uti 8: 1. Uti & *pulvis Algarotti* cum *Sulphure* 1/8. igni fuſorio forti continuo expoſit. exhibent hoc *Vitrum metallicum*; quod *Sande* & *Hahnemann* minime ad internum uſum ſuadent, etſi cera obductùm *Huxham* jam olim commendavit.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM *Martiale.*

Rec. *Limatur. Martis.*
Antimonii crudi, bene triti ana Unc. 8.

Miſceantur & immittantur crucibulo candenti, agitentur bacillo ferreo, usque dum in ſcorias mixtura abiiſſe videatur, quae accurate contrita, & cum triplo *Nitri crudi* puriſſimi, & ſicciſſimi mixta in crucibulo candenti detonentur, & poſt lenem calcinationem in *Aquae* tepidae ſufficienti copia ſolvantur. Sic ſubſidebit pulvis e luteo fuſcus, qui addita copioſa Aqua diluatur, ut levior ac ſubtilior a graviori ſeparetur, quem edulcoratum & leni calore ſiccatum ſerva.

Keup.

VIS *roborans*, *tonica*, & USUS in *ventriculi* & *inteſtinorum* debilitate, *cachexia*, *ictero*.

ANTIMONII HEPAR,
vide *Hepar Antimonii.*

ANTIMONII REGULUS SIMPLEX,
Martialis Medicinalis,
vide *Regulus Antimonii ſimplex.*

ANTIMONII SULPHUR
Praecipitatum,
vide *Sulphur Antimonii auratum.*

ANTIMONIUM TARTARISATUM,
vide *Tartarus emeticus.*

ANTIMONII TINCURAE,
vide *Tinctura Antimonii.*

ANTIMONII VINUM,
vide *Vinum Antimonii*, ſ. *antimoniatum.*

ANTIMONII VITRUM SIMPLEX,
ſ. *Vitrificatum.*

Rec. *Antimonii pulveris.* qu. plac.

In vaſe figulino non vitreato lato pulveriſatus calcinetur, ſenſim igne aucto, ita ne in grumos eat, crucibulo inditur; ita ut duas tertias partes ejus occupet, operculo adaptato, & aucto ſucceſſive igne funditur, ſi fumus non amplius aſſurgit ſulphureus, donec maſſa aequalis, & transparens, & liqueſcens apparet, quod ex exigua portione, virgae ferreae immiſſae adhaerente, commode poteſt explorari. Effunditur tum ſuper laminam aeneam calefactam vitrum tale liquefactum. *Ph. Roſſica.*

VIS *adſtringens*, *emetica* paucis Granis.

USUS ad *haemorrhagias*, *impuritates* primarum viarum: caeterum ad praeparationes varias aliorum remediorum pharmacevticorum.

ANTIMONII VITRUM CERATUM.

Rec. *Vitri Antimonii* pulver. Unc. 1.
Cerae flavae, Drachm. 1.

Miſceantur bene in cochleari ferreo ſub perpetua agitatione, ubi materia refrixerit, in pulverem teritur. *Ph. Roſſica.*

VIS mitior *adſtringens*, *emetica* quam non cerati.

USUS ad *haemorrhg. uteri* ſiſtendas, ad *dyſenteriam.*

DOSIS Grana 4—8.

AQUA ACACIÆ FLORUM.

Rec. *Flor. Acac.* recent. non conciſar. Unc. 36.

Incluſi ſacco lineo capaci adeo, ut Flores non comprimantur, ſed leviter tantum ſe attingant, ſuſpendantur in veſica cuprea, cui prius infuſae ſint *Aquae commun.* Unc. 144. ſtanno probe obducta ſic, ut inter Aquae ſuperficiem, & ſaccum ſuſpenſum ſpatium liberum quatuor l. ad minimum trium pollicum intercedat, & ſub deſtillatione, Soli vapores, Aquae aſſurgentes, non vero Aqua ebulliens ipſa, ſaccum attingere poſſint, quo facto adplicatis capitello & roſtro, l. a. ininſtituatur deſtillatio eousque, donec dimidia Aquae quantitas in recipientem tranſierit, quae dein in vitris charta clauſis adſervetur in loco frigido. *Diſpenſator. Fuldenſe.*

VIS *aperiens*-*laxans*-*abſtergens.*

Ad

Ad quam normam parandam quoque commendat Aquam Flor. *Aurantior.* — *Naphae*, — *Chamomill.* — *Rosar.* — *Sambuc.* — *Hyssop.* — *Melissae citratae* — *Menthae piperitid:* quarum Aquarum vires sequuntur *Simplicium* vires.

AQUA AERIS FIXI.

Rec. *Aquae fluvialis* qu. lib. quæ probe est saturanda.

Aëre fixo, e solutione *Cretae* in *Acido Vitrioli* prodeunte, aut alia simili: vel cum Aëre fixo e fermentantibus liquoribus prodeunte. Ph. *Rossica.*

VIS *Acidum involvens.*

USUS in *saburra acida humorum*, inprimis viarum primarum, & *asthmate*, *dispnoea.*

AQUA AERIS FIXI MARTIALIS.

In *Aqua aëris fixi*

Fila ferrea suspenduntur, donec

Aqua a soluto Ferro saturetur;

haec tripla, aut ubi exigitur, dupla portione simplicis *Aquae Aëris fixi* diluitur. Ph. *Rossica.*

VIS fortior, magis *roborans*, *tonica.*

USUS in *debilitate* partium, viscerum abdominalium.

AQUA ALEXITERIA SIMPLEX

Londinensium.

Rec. Folior. *Menthae vulgaris* recent. Unc. 2. & ½.

Summitatum *Absinthii pontici* recent.

Radic. *Angelicae* recent ana Unc. 2.

Aquae comm. Unc. 70. q. ſ. ad evitandum empyrevma.

Deſtillatione congrua eliciantur Unc. 21—24. Pharm. *Londin. Spielmann.*

OBS. Si ante deſtillationem pro *Aqua ſpirituoſa* addantur *Spiritus Vini* Unc. 32. acquiritur *Aqua alexiteria ſpirituoſa.*

Si vero Aquae ſpirituoſae Unciis 16. adjiciuntur *Aceti Vini* electi Unc. 2. ſurgit *Aqua alexiteria ſpirituoſa cum Aceto.*

VIS *alexipharmaca*, *ſudorifera.*

USUS in *exanthematibus*, debilitate nervorum, in *contagioſis* morbis praeſervative, cochleatim.

AQUA ALUMINIS VITRIOLATA.

Rec. Solut. *Alumin. ſaturat.* Unc. 12. inſtilla *Spiritum Vitrioli* ſub continua agitatione, eousque, donec exacte miſceantur, & ſolutio ſtipticum ſaporem deponat, ſ. ad gratam aciditatem, aciditati, ſucci Citri recent. expreſſi ſubaequalem. Ph. *Herbipolit.*

VIS *ſanguinem ſiſtens* externe, *purificans*, *mundificans.*

USUS in *haemorrhg.* ad *ulcera cacoëthea* & *venerea.*

OBS. Quidam uti *Spielmannus* in Pharmacop. general. loco *Spiritus Vitrioli*, *Mercurium ſublimatum* praeſcribunt; & loco ſimplicis Aquae ad Alumen ſolvendum, *Aquas deſtillatas Roſarum*; *Plantaginis*, quae huic ſcopo non efficatiores ſunt.

AQUA ALUMINOSA BATEANA

Communis,
vide *Aqua Styptica*.

AQUA AMMONIÆ ACETATÆ,

vide *Spiritus Mindereri*.

AQUA AMMONIÆ PURÆ,

vide *Spiritus Salis Ammoniaci volatilis*.

AQUA ANETHI.

Rec. Seminum *Anethi* Unc. 12.

Aquae communis Unc. 88.

Per 24. horas macera, deſtillatione tum, non fortiori ignis gradu acceleranda, eliciantur Unc. 72. ex alembico, frigidario amplo inſtructo, Aqua ſemper repleto frigida; vel quantum ſufficit ad evitandum empyrevma. *Piderit*. Ph. *Suecic*. *Roſſic*. *Edinburg*.

VIS *carminativa, antiſpasmodica, tonica, roborans*.

USUS in *flatibus*, *colica flatulenta*.

AQUA ANISI COMMUNIS.

Inſtituitur uti *Aquae Anethi* & ſic eadem VIS & USUS.

OBS. 1) *Diſpenſat. Fuldenſe* commendat praeparationem *Aquae Aniſi* ſeminis, — ex *ſeminis Aniſi* contuſi Unc. 12. — *Ciner. clavellator.* puror. Unc. 3. — *Aquae commun.* Unc. 120. deſtilland. lege artis e veſica ſtannea l. cuprea — intus probe ſtannea, macerato igne ad dimidietatem, Aqua abſtracta adſervetur, ſeparatis antea ab ea lege artis Guttulis *Olei aetherei*.

Ad hancce normam commendat ea quoque *Aquam Foeniculi* ſeminis, uti & *Petroſelini*.

AQUA ANISI SPIRITUOSA,
vide *Spiritus Anisi.*

AQUA AROMATICA seu SPIRITUOSA.

Rec. *Cassiae florum* Uncias 2.
Corticum Citri, externorum recentium. Unc. 1.
Caryophyllorum aromaticorum Unciam 1/2.
Piperis Jamaicensis Drachmas 2.
Spiritus Vini optimi, — *Aquae fontanae* ana Unc. 96.

Per biduum digere, destilla Unc. 96. dilue cum
Aquae fontanae Unc. 48.
Sachar canariensis Unciis 8.

Mixta asserva probe usui. *Piderit.*

VIS *digestiva*, *incidens*, *carminativa.*

USUS in *digestionis*, concoctionis vitio, *colica flatulenta*, *ventriculi* & *intestinorum debilitate*, in viscidum, flatuum fomitem, incidens, solida *roborando* expellens.

DOSIS ab Uncia dimidia ad unam.

OBS. 1) Succedaneum omnium Aquarum carminativarum. *Piderit.*

OBS. 2) *Dispensator. Fuldense* suadet *Nuc. Moschat.* — *Cardamom. minor.* — *Cortic. Aurantior.* Rad. *Zingiber.* ana Unc. 1. grosse pulverisat. addend. *Ciner. Clavellator.* puror. Unc. 1. —*Spiritus Vini* gallici. Unc. 72. —*Aquae commun.* Unc. 24. destillentur post 24. horarum macerationem leni igne, balnei maris calore, e cucurbita vitrea, ut proliciantur *Spiritus aromatici* Unc. 48. — Tribuit huic Aquae aromaticae *vim calefacientem* — *sti-*

mulantem — antispasmodicam — carminativam — stomachicam: & Dosis a Gutt. 40 - 60.

AQUA AROMATICA DANICA.

Rec. Herbae *Menthae piperitidis* Unc. 3.
Cinnamomi Unc. 2. — *Macis*. Unc. dimid.
Flavedinis *corticum Citri* Unc. 1.
Semin. *Angelicae* Unc. 1.
Spiritus Vini Unc. 144.

Destillatio instituatur consueto more. Ph. *Danica*.

VIS *tonica*, *roborans*, *stomachica*.

USUS Spiritus hujus aromatici in *debilitate primarum viarum*.

DOSIS parvum Cochleare.

AQUA AURANTIORUM FLORUM.
f. *Naphae*.

Rec. *Naphæ*, f. *Aurantiorum florum* rec. antea parum *Sale culinari* conditorum Unc. 36.
Aquae communis Unc. 182. l. qu. suffic. ad empyrevma evitandum, *destillatione* eliciantur Unc. 96. quae probe observandae sunt. *Piderit*. Ph. *Austr. Suec.*

VIS *reficiens*, *confortans*, cum odore suavi, *antispasmodica*, *analeptica*.

USUS ad *affectus hystericos*, *nervorum debilitates*.

DOSIS ab Unciis 2 — 4.

OBS. Pharm. *Herbipolit*. suadet destillationem flor. *Aurant*. recent. sale conditar. part. 1. ad *Aquae commun*. part. 4.

Pharm. *Rossica* suadet e flor. *Aurant*. Unc. 36.

& totidem Unciis *Aquae commun.* l. quant. sufficit ad empyrevma evitandum ; destillatione eliciendi Unc. 36.

AQUA BATEANA ALUMINOSA, vide *Aqua styptica.*

AQUA BENEDICTA COMPOS. BATEANA, vide *Aqua Calcis vivae minus composita.*

AQUA BENEDICTA RULANDI, s. *Vinum antimoniatum Huxhami*, s. *Essentia Antimonii* ejusdem, s. *Vinum emeticum.*

Rec. *Croci Metallorum* Unc. 2.

Vini gallici optimi Unc. 60.

Stent per aliquot dies in digestione, tunc exacte filtreatur, & usui conserventur.

VIS *emetica*, potens & efficax *resolvens*, ex antimonialibus praeparatis in dosi mitiori.

USUS in *peripnevmonia* qua *sialagogum;* in *obstructionibus* omnibus *viscerum;* in *mania* ad Unc. 8—10. gradatim. — *Externe* in *ophthalmia*, Aqua haec diluta.

DOSIS Unc. 1—2. valide *vomitum* movet: Drachmae 2—3. lenem *vomitum*, & aliquoties per alvum, a Guttis 30—60—80. *sudorem* excitat, alterat, *se* & *excretiones promovet* ad Unc. 2. in *hydrope:* ad *obstructiones* rebelles *abdominis* Unciae quaedam in clysmatibus.

OBS. *Vinum Antimoniatum Huxhami*, differt ab hac Aqua benedicta in eo tantum, ut loco *Croci Metallorum* sumatur — *Vitri Antimonii* pulverisati, Unc. 1. cum Unc. 24. — *Vini Hispanici* seu *Madera* digesta, per 12. dies, quo par-

tes regulinae aeque ſolvuntur. Liquor clarus bene filtrandus eſt: Qua magis efficax *Vitrum Antimonii*, hinc in *doſi* minori ſumendum eſt *Vinum Huxhami*, qua aeque *potentiſſimum reſolvens* ad Guttas 30 - 80. ſed nunquam qua *emeticum*, uti Aqua bened. Rulandi. *Selle.*

AQUA CAERULEA,

vide *Aqua ophthalmica caerulaea.*

AQUA CALCIS VIVAE SIMPLEX *Ordinaria.*

Rec. *Calcis vivae* recentis probe uſtae Unc. 12.

Patinae terreae vitreatae l. ligneae immittantur, affundantur deſuper ſenſim, quo Calx ſucceſſive extinguitur,

Aquae fontanae puriſſimae Unc. 96. ebullitione inde orta & peracta, vas agitetur.

Miſceantur probe omnia, dum effervefcentia ceſſat, *ſpathula lignea.* Poſt 12. fere horas, vel ſimulac Calx ſubſederit, *Aqua* decantetur limpida, filtretur, aſſervetur in vaſe bene clauſo, de quo bene monendi ſunt pharmacopolae. *Piderit.*

VIS *Interne*, vel per ſe, vel cum aliis, mixta *commovens*, *abſtergens*, *diuretica*, *reſolvens*, *aperiens*, *ſtimulans*, *acidum involvens*, *ſiccans*, hinc in variis affectibus apud *Gallos*, *Anglos*, *Batavos*, frequenti in uſu eſt.

Virtutem *diaphoreticam*, *nephriticam*, *anthelminticam*, & potius *lithontripticam* tribuit ex *Alſton.*

Externe adſtringens, *deſiccans*; *abſtergens* eximie ulcera impura; *gangraenae reſiſtens*, *antiſepticum.*

USUS *Interne* in frigidis morbis chronicis praecipue, *fluore albo*, *gonorrhoea*, *fcabie*, *diarrhoeis* - *dyfenteriis* - *chronicis*, Unciae 4. bis de die; qua *ficcans*, *detergens*, in *dyfenteria*; *inteftinorum exulceratione*; in copia humorum *acidorum* — *aufterorum* — *mucoforum*; in *fluore albo*; *cachexia*; *chlorofi*; *exanthematibus* chronicis - lentis variis; & *fcorbuti* fpeciebus; in copia nimia falis muriatici fixi, fanguini inhaerentis, mobilitate ftimulo indigentis, cum congruis roborantibus & ftomachicis. *Piderit*.

In *carie*, *cancro*, & *calculo* ad Unc. 2. & plures, bis de die ad Unc. 12. cum aequali quantitate lactis communis; in *ulcere* quocunque, & *offium mollitie*. Ob caufticitatem fuam *refolvens* potenter in *obftructionibus vifcerum*, calculo *renum* & *veficae*, *phthifi*, in *hecticis febribus* cum lacte, caute gradatim in dofi majori, fed recens parata e recenter ufto Calce. *Selle*. *Whyt* - *Bartholin*.

In *morbis* diverfis *chronicis* interne, ubi faepe cum lactis aequali vel minori Aqua mifcetur.

In morbis *calculo* cognatis, *arthritide*, *podagra*, *rhevmatismo*: In *vitiis cutaneis*, *ulceribus* partium internarum confert quoque.

Externe ad *ulcera plorantia*, *fiftulas*, *vitiliginem*, *inflammationes*, qua *difcutiens*; ad *ambufta* & *gangraenofam* corruptionem, vel fimpliciter, l. cum oleo, in linimenti formam fubacta.

Caeterum ad *depuranda* & *exficcanda vulnera* & *ulcera* praefertim *fcorbutica*; etiam *cancrofa* exulcerata, tam externe quam interne.

DOSIS bis l. ter in die ab initio Unc. 3 — 48. l. amplius, fenfim augendo, vel fola l. cum lacte mixta.

OBS. 1) Poſt aliquot menſes facile inefficax, diu non conſervanda, *quovis* hinc fere *menſe* recens paranda eſt minimum, *Aqua Calcis vivae. Piderit.* Pharm. *Auſtr.* & optime iis praeparatur e *Conchis*, idem ſemper ſal continentibus. — Quamprimum novum deponit ſedimentum in lagenis, vires perdit, ac de novo ea tum paranda eſt.

OBS. 2) *Noxia* eſt ejus *vis* in omni praedominio humorum *alcaleſcentium, bilioſorum, acrium, putridorum*, & hinc in omnibus morbis *putridis, acutis, phtiſicis. Piderit.*

OBS. 3) Pharm. *Pragenſ.* praeſcribit ex Aqu. Calc. viv. ita compoſitam *Aquam nephriticam*, Rec. *Sal Alcal. miner.* Unc. dimid. *Aquae Calc. viv.* Unc. 48. Miſce.

Ph. *Suecic.* vero e *Calc. recens uſtae* Unc. 6. ſenſim affunde *Aquae fluvialis* Unc. 46. ebullitione inde orta, peracta, vas agitetur, quo dein Calx ſubſidet & Aqua. Per chartam colata lagenis rite occluſis ſervetur. — E teſtis *Oſtrearum* uſtis paratur quoque pariter *Aqua Calcis Oſtrearum.*

Qualem *Aquam Calcis Diſpenſat. Fuldenſe* commendat, e *Conchis Oſtrearum* ab omni immunditie repurgatis, & recenter per aliquot horas ad albedinem calcinatis; & *vires* adſcribit *internas antacidas — diureticas — ſtimulantes — attenuantes — reſolventes — aperientes* & *haemocatarcticas.*

OBS. 4) *Aquae Calcis genuinae Notae* ſunt ad *Piepenbring* praecipuae, ſi a ſolutione *Mercurii ſublimati* ſubito *Color* hujus Aquae *mu-*

tatur in *flavo-aurantium*, & ratione ponris uti 1020: 1000.

Aqua enim *Calcis* conſtat e Calce uſta in *Aqua communi* ſoluta; quae Sulphur ſolvit, & Salia alcalina reddit cauſtica; terra in ea ſoluta calcarea per acida, uti & per Salia alcalina praecipitatur, qualis ſeparatio efficitur ſaepe quoque ſolo aëre.

AQUA CALCIS VIVÆ MINUS COMPOSITA *Londinenſis.*

ſ. *Aqua benedicta compoſita Bateana.*

Rec. *Glycyrrhizae* cortic. Unciam 1.
Corticis Saſſafas Unciam dimid.
Aquae Calcis ſimplicis Unc. 72.

Macera ſine calore per biduum & cola. Ph. *Lond.*

VIS *lithonthriptica*, *mitior*, quam *Aquae Calcis vivae ſimplicis*, ſ. *ordinar.* & hinc

USUS melior - ſecurior *internus*, ad affectus internos, *renum*, *nephriticos*, *ſcrophuloſos*, ad *diarrhoeas*, *atoniam*, debilitatem laxitatem partium ſolidarum.

Externe ad *ulcera maligna* purificanda.

OBS. 1) Quidam addunt *Cort. Saſſafr.* Unc. 2. - *Cort. Glyzirrhiz.* Unc. 1. *Aquae Calc.* Unc. 48. *Nuc. Moſchat.* groſ. pulveriſat. Drachm. 3. per biduum tantum digerend. in vaſculo probe clauſo, filtrand. Colaturae tum affundend. *Spiritus boni* Unc. 6. Ph. *Londin. Pfingſten.*

OBS. 2) In *Aqua Calcis vivae* magis *compoſita*, additur praeſcriptioni ſuperiori *Aqua Calcis vivae minus compoſita*, reſpiciens tantum,

Ligni *Guaiaci* Unc. 6. & Semin. *Coriandri* Drachm. 3.

AQVA CALCIS CUM CERA.

Rec. *Aquae Calcis* e Conch. Oftreor. parat. Unc. 12.
Cerae flavae Drachm. 3.

Poft fufficientem triturationem, digere leni, arenae calore, dein coletur. VIS mitior.

AQUA CALCIS E CONCHIS OSTREARUM *recent. calcinatis*,

praeparatur eodem modo, ad *Ufum internum*, uti *Aqua Calcis* fimplex. Ph. *Herbipol. Suecic.*

VIS *lithonthriptica*, *involvens*, *diuretica*.

USUS in *calculo* — *renum* — & *veficae*.

AQUA CAMPHORATA.

Rec. *Vitriol.* roman. Unc. 4.
Boli Armeni Unc. 4.
Camphor. Unc. 1.

E pulverifatis hisce Speciebus Unc. 1. defumtam folve in Unc. 48. *Aquae fontanae* fervidae, refrigeratis filtra.

VIS *purificans*, *roborans*, *exficcans*.

USUS eximie *putredini* inflammatoriae medetur, in *ulceribus* impuris *cutaneis*, *inflammationibus Oculorum*, & *carie Offium* inveterato, linteamina eo madida imponuntur. — Infervit quoque qua *fomentatio*, & ad *dentium vacillationes*. *Essich.*

AQUA CARDUI BENEDICTI.

Rec. Herbae *Cardui benedicti* part. 1.
Aquae commun. triplam partem.

Deſtilla uti *Aquam Menthae criſpae*, ad partem dimidiam, & ultra ut magis cohobata - & efficax evadat. Ph. *Würtemb.*

VIS *refrigerans*, *roborans*, *ſtomachica*, *diaphoretica*, *diuretica.*

USUS ad *gratum vehiculum*, uti omnes Aquae deſtillatae, in *Mixturis*, ſaporem eis conciliandum ſuaviorem.

AQUA CARVI SPIRITUOSA,

vide *Spiritus Aniſi.*

AQUA AD CARIEM.

Rec. *Aquae Calcis vivae.* Unc. 2.

Aquae fortis Mercurialis, Drachm. 1.

Mixta ſerventur uſui. *Plenck.*

VIS *coſmetica*, *antiſeptica.*

USUS in *carie* & *ulceribus phagadaenicis.*

AQUA CARMELITARUM,

ſ. *Carmelitana*,

vide *Aqua Meliſſae compoſita ſpirituoſa.*

AQUA CARMINATIVA COMMUNIS.

Rec. Flor. *Chamomill.* roman. & comm. ana Unc. 18.

Cort. Aurantior. & *Citri* ana Unc. 1. & 1/2.

Herbae *Abſinthii*, — *Pulegii*, — *Origani*, —

— *Menthae criſpae*,

Semin. *Coriandri*, — *Carvi*, ana Unc. 1 & 1/2.

— *Centaur. minor.* ana Drachm. 2.

— *Foeniculi* — *Aniſi* ana Unc. 1.

— *Anethi* Unc. 2.

Cortic. *Aurantiorum exteriorum.* Unc. 2.

Incisa & contusa infundantur per 12 horas in Aquæ fontanæ Unc. 144. per 4. dies, & abstrahatur inde medietas, consueta destillatione, vel ad residuum unius tertiae. Ph. *Austr. Würt. Spielmann.*

VIS *antispasmodica*, *anodina*, *tonica*, *roborans*, *stomachica*, *carminativa.*

USUS in *flatulentiis*, in affectibus *colicis*, *hystericis*, *doloribus* post partum, *mensibus dolorificis.*

Minus *excæstuans* quam *Spiritu Vini* præparata.

DOSIS Uncia dimidia ad integram, & ultra.

OBS. 1) *Cavendum* ne hae Aquae spirituosae in *colicis sanguineis* exhibeantur.

OBS. 2) Aliae quoque exstant Aquae carminativae, vide sub titulo *Cláreta* s. *Liqueur.*

AQUA CARMINATIVA REGIA, s. *Spirituosa.*

Rec. *Aquae carminativae* communis Unc. 18.
Spiritus aromatici Unc. 6.
Sacchari Unc. 3.

Misce, tinge suffic. quant. Coccionellae, dein filtra, & liquorem serva. Pharm. *Austriac.*

VIS *fortior* quam Aquae carminativae communis.

USUS ubi *fortiora* requiruntur remedia.

AQUA CARMINATIVA ULMENSIS.

Rec. *Semin. Anis.* — *Foenicul.* ana Unc 1. & 1/2.
Flaved. *Cort. Aurant.* — *Citri.*
Rad. *Galang.* min. ana Unc. 1/2.
Spirit. Vini rectificat. Libr. 1. & 1/2.
Aqu. fontan. Mensur. 2.

Poſt lenem digeſtionem aliquot dierum fiat deſtillatio. Deſtillati Menſur. 1. edulcoretur *Sachar. alb.* Libr. 1/2. in quant. ſuffic. *Aquae fontan.* diluend. *Re.*

AQUA CARVI SPIRITUOSA,

vide *Spiritus Carvi.*

AQUA CASSIÆ FLORUM SIMPLEX.

Rec. *Caſſiae florum* contuſorum Unc. 12.
Aquae fontanae Unc. 144.

Stent per diem, deſtillatione dein eliciantur Unc. 72. Servetur uſui. *Piderit.*

VIS *ſtimulans*, *analeptica*, omnibus grata.

USUS *ſuccedaneum Aquae Cinnamomi.*

OBS. 1) ad *Diſpenſator. Fuldenſe* paratur quoque e *Flor. Caſſiae.* Unc. 6. — *Aquae commun.* Unc. 72. *Ciner. clavellator.* puror. Unc. 3. poſt 24. horarum macerationem l. a. deſtilland. *Aquae* fragrant. Unc. 36.

AQUA CASSIÆ FLORUM SPIRITUOSA.

Rec. *Caſſiae florum* contuſorum Unc. 12.
Spiritus Vini, — *Aquae commun.* ana Unc. 96.
Deſtillatione acquiruntur Unc. 72.
Aquae fontan. Unc. 24. dilut. edulcoretur.
Sachari canarienſis Unciis 2.

Servetur uſui. *Piderit.*

VIS *major* ſimpliciAqua Caſſiæ flor. & inſtar Spiritus.

USUS ad *vires* exhauſtas *roborandas*, ad aliquot Drachmas, in *nervorum imbecillitate*, inſtar Spiritus, non inſtar Aquae ſimplicis.

OBS. t) *Vogler Aquam Florum Cassiae* hacce methodo commendat Rec. *Florum Cassiae* contusorum Unc. 4. — *Spiritus Vini commun.* Unc. 6. — *Pomacei* - 1. *Aquae fontanae* quant suffic. — Mixta stent per aliquot dies, dein destillatione leni proliciantur Librae 8 — 12. Aquae odoratae, suavissimae, sapidissimae, cujus sapor, addito pauxillo *Sacharo* canariens. gratior adhuc reddi potest. Omisso Pomaceo & *Spiritu Vini* obtinetur *Aqua Florum Cassiae sine vino* dicta.

Aqua haec *Flor. Cassiae* locum *Aquae Cinnamomi* apprime supplet, & non exiguo emolumento substituitur. Flores enim Cassiae rectius calyces florum Cassiae non modo viliori pretio emuntur, quam cortex Cinnamomi, sed largior inde Aquae copia, (quae odoris & saporis suavitate, ut & viribus medicis Aquae Cinnamomi omnino par, imo superior existit,) abstrahi potest. Aqua hinc Cinnamomi hactenus officinalis, & in praxi medica usualis exulare, & vices ejus Aquam Florum Cassiae supplere posse ac debere iudicat mecum *Vogler.* — *Spiritus Vini* portio eo melius particulas Florum Cassiae oleosas in sinu suo retinet, nec facile dimittit.

Oleum essentiale e *Floribus Cassiae* cum emolumento quoque, Cinnamomi oleo simillimum, destillatione elici potest. *Vogler.*

AQUA CAUSTICA AD CONDYLOMATA,
Plenck.

Rec. *Mercurii sublimat. corrosiv.*
Aluminis crudi, ana Unc. 2.

Camphorae, — *Ceruſſae*, ana Drachma 2.
Aceti concentrati, — *Spiritus Vini* rectificati ana Unc. 24.

Miſce ſervetur uſui.

VIS *purificans* cutem & ulcera.

USUS *condylomata venerea*, ope penicilli, hac aqua bis de die illineantur, & dein linimento mercuriali tegantur.

Condylomata & *rhagades cutis* ſenſim tum evaneſcunt. *Plenck.*

OBS. Sana *cutis* ab hac Aqua non *corroditur.* Ph. *Herbolitan.*

AQUA CHALYBEATA.

Rec. Limaturae *Ferri* Unc. 6.
Spiritus Vitrioli Unc. 1.
Aquae bullientis Unc. 84.

Spiritus Aqua dilutus, limaturae tum affundetur.
Servetur uſui *Guy* & *Pharm.* pauper.

VIS *tonica*, *roborans.*

USUS in *cachexia*, *chloroſi.*

DOSIS Unc. 6. bis in die.

AQUA CHAMOMILLÆ SIMPLEX.

Rec. *Chamomill.* flores recentes, mediocriter tamen ſiccat. part. 1.
Aquae commun. part. 4—6—8.

Deſtillentur lege artis ad dimidiae partis transgreſſum.
Servetur uſui. *Piderit.* Ph. *Auſtr. Herbipolit.*

VIS *carminativa*, *ſtomachica*, *temperans*, *antiſpasmodica*, *anodina.*

USUS

USUS in *ſpaſmis*, in *proſtratione virium*, ſaepius cochleatim: gratum cæterum vehiculum in Mixturis.

OBS. 1) Methodum hancce, in deſtillatione Aquarum deſtillatarum e Herbis & Floribus, a quibusdam commendatam, eas in ſaccum peculiarem immittendi, qua Aquae ſupernatans deſtillationi ſubjiciendi, *Herold* non tanto cum fructu imitando expertus eſt; poſt 3. enim hebdomadum ſpatium odor & ſapor in Aquis deſtillatis, iſto paratis modo, plane evanuit, & mere inefficaces iſtae deprehendebantur Aquae.

OBS. 2) Quidam commendant ad praeparationem *Aquae Chamomill.* ſimplic. Stipit. *Chamomill. roman.* récent. Unc. 2 — 3. infundend. *Vini genuin.* antiqu. Unc. 152. in vaſculo figulino probe tecto aſſervand. tum addend. *Spirit. Vini* fort. Unc. 1 & 1/2. quòtidie ſaepius concutiendo probe miſcendi, ne ſpirituoſum avolet, per 4 dies: in quo tempore macerand. ſunt *Semin. Aniſi* Unc. 12. in alio vaſculo probe obtecto cum *Aquae commun.* Unc. 48. Ambo hae duo mixturae poſt quatuor dierum ſpatium probe prius mixtae, deſtillandae ſunt methodo conſueta, qua acquiruntur Unc. 48. *Aquae Chamomillae* eximiae virtutis, valde fortis, & Unc. 24. magis levis; ſupernatans *Oleum* caeruleum laeve dein eſt ſeparandum in vitro probe clauſo. *Re.*

AQUA CHAMOMILLÆ ANISATA VINOSA.

Rec. *Chamomillae* florum recentium Unc. 48.
Aniſi ſeminis Unc. 24.

Vini albi generoſi Unc. 288.

Poſt digeſtionem aliquot dierum deſtillentur ad dimidias. Ph. *Würtemb*,

VIS *carminativa, ſtomachica eximia, antiſpaſmodica*,

USUS in *colica flatulenta*, *vitiis ſtomachi*, *ſpaſmo*, a debilitate orto.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

Rec. *Ceraſorum nigrorum*, e quibus antea ſuccus expreſſus fuerit. Unc. 36.

Aquae fontanae Unc. 192.

Stent per diem, deſtillatione tum eliciantur Unc. 48.

Serventur uſui. *Piderit.*

VIS *reficiens*, *confortans*, *temperans*, *analeptica*, *involvens*, *diuretica*.

USUS Pro *vehiculo* aliorum remediorum, inprimis *Mixturarum*.

OBS. 1) Ad Pharm. *Auſtr.* — *Fuldenſe Diſpenſator.* Ceraſor. nigror. cum nucleis contuſorum part. 1. ad Aquae commun. part. 6 — 8. praeſcribuntur, quae per 12. horas macerandae, e quibus partes 4. abſtrahendae ſunt deſtillation. ope.

OBS. 2) Ex *Amygdalis* quoque *amaris* contuſis, (quarum Unc. 6. ad parandas Unc. 72. *Aquae* ſufficiunt,) *Aqua Ceraſorum* aeque ſuavis paratur. *Piderit.*

AQUA CICUTAE DESTILLATA.

praeparatur uti *Aqua Hyſſopi.*

VIS *reſolvens*, *diſcutiens*, *coſmetica*.

USUS ad Aquas *vulnerarias*, & *cofmeticas*.

AQUA CINNAMOMI per *infufionem parat. Walz.*

Rec. *Cinnamom.* Unc. 8. — *Sal Tartar.* Scrupul. 2.
Alcohol Vini Unc. 48.
Mifce, digere, adde
Aqu. fontan. Unc. 64.
Sachar. alb. Unc. 24.
Lact Vaccin. Unc. 4. ad clarificandum.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA.

Rec. *Cinnamomi electi* Unc. 4.
Succi *Cydoniorum* expreffi, & vinofam indolem, mora temporis, nacti Unc. 72.
Fiat infufio per triduum, tum deftillatio, ad tertiam partem f. ad refidui Liquoris Unc. 36.
Ph. *Würt. Spielmann.*

VIS *analeptica*, *excitans*, *exhilarans*, *roborans*, *nervina*, *ftomachica*, *carminativa*, non *exaeftuans*, fed *temperans*, *adftringens*.

USUS in *debilitate nervorum* - *partium folidarum* — chronica - *ventriculi* & *inteftinorum*; in *anorexia*, *apepfia*, *naufea*, *vomitu*, *diarrhoea*, *dyfenteria*, *cholera*, fimilibusque affectibus: ad fuaveolentiam Mixturarum cordialium, analepticarum, apoplecticarum: ad potiones analepticas fenibus, phlegmaticis. In morbis a caufa praefertim frigida oriundis, & *debilitatem* corporis inducentibus, & *ad fractas vires erigendas*.

DOSIS Datur vel per fe ad unum aut alterum Cochlear, vel aliis Mixturis immixtum.

OBS. 1) Si loco Succi *Cydoniorum* recipitur Aqua.

florum *Buglossi*, surgit *Aqua Cinnamomi buglossata*, *Mynsicht*;

Si sumuntur Aquae cordiales 4. Liquor prolectus dicitur *Aqua Cinnamomi cordialis*, *Recent.*

Cum Decocto Hordei obtinetur *Aqua Cinnamomi hordeata*, Pharm. *Batav.*

Cum Aqua Cerasorum nigrorum, *Aqua Cinnamomi sine vino.* Pharm. *Leidens.*

Cum *Vino albo generoso*, *Aqua Cinnamomi vinosa.* *Keup.*

Cum Aqua fontana, *Aqua Cinnamomi* simplex, *Londinens.* & *Danorum* vulgar. Ph. *Austriac.* *Spielmann.*

OBS. 2) *Aquam Cinnamomi vinosam* communicat Ph. *Suecica* e *Cinnamomi indic.* Unc. 12. — *Vini gallic.* Unc. 24. — *Aquae purae* quant. suffic. ad evitandum empyrevma destillatione eliciuntur *Aquae* Unc. 72. dulcificand. *Sachari albissimi* Unc. 1 & 1/2.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

Rec. *Cinnamomi acuti* crassiuscule contusi Unc. 16.

Vini albi spirituosi generosi Unc. 144.

Spiritus Vini rectificati Unc. 30.

Infusa per biduum, destillentur per vesicam, lentissimo igne, & liquoris spirituosi lactescentis Unc. 96. eliciantur. Ph. *Würt.* *Rossic.* *Lond.*

VIS *fortior*, quam Aquæ Cinnamomi cydoniatæ, &

USUS ubi *fortiora* prosunt remedia.

AQUA CYNAE SEMINIS

paratur uti *Aqua Aneti Seminis.*

VIS *anthelmintica.*

AQUA COELESTIS VITET,
vide *Aqua ophthalmica caerulea.*

AQUA COLONIENSIS,
f. *Eau de Cologne.*

Rec. *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 72.
— *Rorismarini.* Unc. 18.
Aquae Carmelitarum Unc. 12.
Oleorum Bergamott. Unc. 1.
— *Citri.* Drachm. 2.
— *Rorismarini.* ana Drahm. 2.

Probe mixta deftillentur.

VIS &
USUS convenit cum Aqua Carmelitarum. *Spielmann.*

AQUA COMMUNIS DESTILLATA.

Rec. *Aquae fontanae*, purae diaphanae, qu. l. deftilla lege artis, in vafculo, (e vefica, nempe ftanno bene obducta,) deftillatario bonae conditionis: & ferva ufui.
Piderit.

USUS ad *folutiones* varias corporum tam fimplicium, quam compofitorum officinalium, e. g. *Mercurialium, Tartari emetici*, non ubivis in *Aqua fontana fimplici* folubilis.

OBS. 1) Difpenfator. *Fuldenfe* cupit deftillationem ad quartae partis remanentiam l. dum Guttae decidentes Aquam turbare incipiant.

OBS. 2) Ph. *Londin.* cupit *Aquae fontan.* Congios 10. Deftilla primum Unc. 48; quibus abjectis deftilla Congios 4. Aquam hanc ferva in lagena vitrea, vel fictili, vitreo epiftomio obturata.

OBS. 3) Haec Aqua qualicunque Oleo odorato potest imbui, dum ejus Unc. 12. *Olei* duae Guttae pauxillo *Sachari* exceptae adjiciuntur, & ita ex tempore, quaecunque libuerit, Aqua efficax paratur. Retineantur non minus illae Aquae, quarum ope Olea odorata parat pharmacopola, quippe rejicere illas minus consultum esset, cum semper adhuc aliquid Olei, nullo artificio inde separandi, contineant. Istae quoque cæterum servandae sunt, quae proprio quodam odore, s. sapore, gustui aegrotorum sese commendant. *Witwer.*

AQUA CORTICUM AVRANTIORUM *cum* VINO.

Rec. *Cortic. Aurantior.* concis. Unc. 12.
Vini alb. generos Unc. 96.

Infundantur & destillentur ad dimidias.

VIS *stomachica*, *roborans*, *carminativa*; gratissimum cæterum vehiculum aliis remediis mixtum.

AQUA CORTICIS CASCARILLÆ.

Rec. *Corticis Cascarillae* part. 1.
Aqua commun. part. 6.

Maceratione per aliquot dies peracta, destillatio suscipitur consueto more, ad eliciendas e quavis Libra, Aquae lacteae oleosae Unc. 36.

VIS *tonica*, *nervina*, *antispasmodica*, *roborans*.

USUS in *spasmo*, *nervorum* & partium *solidarum* debilitate. Ph. *Würt.*

OBS. Commode quoque acquiritur hæc Aqua a præparatione Extracti Cascarillae.

AQUA CORTICIS PERUVIANI.

Rec. *Cortic. Peruv.* electi part. 1.

Aqua commun. part. 6.

Maceratione per aliquot dies praegressa, destillatio suscipitur, ad eliciendas Unc. 36. e quavis Libra 1. s. Unc. 12. Aquae lacteae, oleosae.

VIS *tonica*, *roborans*, *stomachica*, *nervina*, *antispasmodica*.

USUS in *nervorum*, & *partium* solidarum *debilitate*, & in *spasmo*. Ph. *Würt.*

OBS. In Praeparatione Extr. Cort. peruv. etiam acquiritur haec Aqua.

AQUA COSMETICA, s. MANUALIS.

Rec. *Extract. Saturn.* Drachm. 6.

Spiritus Lavendulae. Unc. 1.

Aquae Rosarum. Unc. 6. *Aqu. fontan.* Unc. 18.

Cerussae Venetae. Unc. 1/2.

VIS & USUS e titulo patet. Misce.

OBS. 1) Alii suadent qua cosmeticum, *Oleum Myrrhae* per *deliquium*; vel *Aquam cosmeticam* ex *Oleo Tartari* per *deliquium*. — *Aqu. Lilior. albor.* ana Drachm. 2. — *Oleo* de *Cedro.* Gutt. 12. Misce. *Dollfus.*

AQUA DIVINA FERNELII,

vide *Aqua phagadaenica.*

AQUA AËRATA PRAGENSIS,

vide *Aqua Pragensis aërata.*

AQUA FAMOSA TAYLORI,

vide *Aqua Ophthalmica Coerulea.*

AQUA FOENICULI.

Rec. Herbae & Seminis *Foeniculi* dulcis contus. ana part. 1.
Aquae communis part. 4.
Deſtilla uti Aquam Menthae criſpae, ad eliciendas. Unc. 24. ad praecavendum empyrevma.
Serva uſui. Ph. *Würt.*

VIS *carminativa*, *nervina*, *reſolvens*, *ſtomachica.*

USUS in *debilitate* viſcerum abdominis — *ventriculi* & *inteſtinorum.*

AQUA FORTIS COMMUNIS,

ſ. *Acidum Nitri commune*, ſ. *Spiritus Nitri acidus communis.*

Rec. *Vitrioli vulgaris* ad rubedinem calcinati *Nitri* depurati ana Unc. 24.
Trita miſceantur, & deſtillentur per retortam terream, igne aperto gradatim adhibito, in vas recipiens valde capax, juncturis luto probe obturatis, cui Aquae fontanae Unc. 12. antea ſint infuſae. Ph. *Würt.*

VIS *cauſtica*, *corrodens.*

USUS raro in Medicina, ſed ad Chemicorum & artificum magis uſum: & ad extirpandam *cariem.* *Plenck.*

OBS. *Piepenbring* ſuadet *Nitri* depur. ſicc. Libr. 2. — *Olei Vitrioli* Libr. 1. deſtillandi ſine Aqua.

AQUA FORTIS MERCURIALIS.

Rec. *Mercurii vivi.* — *Aquae fortis* ana Unc. 1.
Reponantur in loco calido, ut ſolvatur Mercurius. *Plenck.*

VIS *cosmetica externe*, *antiſeptica.*

USUS *caries* nigra oſſium, *ulceribus* illita, conſumitur.

AQUA FORTIS COMMUNIS TENUIS,

vide *Acidum Nitri tenue*, *dilutum.*

AQUA GRYSEA.

Rec. *Mercurii vivi* depurati, Unciam 1.
Acidi Nitri, ſ. *Aquae fortis* Unc. 2.

Reponantur in loco calido, ad Mercurii ſolutionem, & tum ad uſum ſervetur.

Ad quamvis praeſcriptionem dein

Recipe *ſolutionis praeſcriptae* Unciam 1ſ2. cui adde ſucci *Chelidonii* majoris expreſſi, l. in ejus defectu, Decocti radicis *Ariſtolochiae rotundae* in Aquae fontanae, ana Unc. 6.

Miſce calide, poſt colaturam, quo Mixtura fiet coloris griſei, ſervetur uſui. *Piderit.*

VIS *adſtringens*, *purificans* externe, *corroſiva*, cum digeſtivis purgantibus ulcera ſanat: vis *leniter ſeptica*, *adſtringens*,

USUS hujus *Aquae*, cum *Liquore Belloſti* convenientis, *externus ad ulcera ſordida*, *phagadaenica*, *cariem*, *ſynoviae* effluxum; ad *ſerpiginem*, *ficus* & *fiſſuras* Aqua diluta fontana.

OBS. 1) Ad Diſpenſat. *Würtenberg.* praeſcribitur ſolutioni mercuriali additio e radic. *Chelidonii majoris*,—*Ariſtolochiae* longae,—Herbae *Rutae* hortenſis, *Scordii*, — florum *Roſarum* ana Unc. 1. in *Aquae fontan.* Unc. 108. coquendis, ad remanentiam Unc. 96. poſt colaturam.

OBS. 2) Ante uſum hujus Aquae ſemper ea eſt probe agitanda, ut pulvis ad fundum haerens in ipſo ſuſpendatur.

AQUA HUNGARICA,
ſ. *Reginae Hungariae.*

Rec. Ramorum *Rorismarini* cum Foliis & Floribus Unc. 48.

Spiritus Vini fort. Unc. 144.

Deſtillentur conſueto more usque dum phlegma apparuerit. *Spielmann.*

VIS *diſcutiens*, *roborans.*

USUS ad humorum *decubitum*, *tumores*, *contuſiones* laeves externe.

OBS. 1) Pharmac. *Danica* praeſcribit Flores *Anthos* ſ. *Rorismarini* Unc. 12. — Flor. *Lavendulae* Unc. 4. — *Spiritus Vini* fort. Unc. 72. per noctem infundendi, deſtillatione tum eliciendi Unc. 36.

OBS. 2) *Pfingſten* Herbae & Flor. *Salviae*, — Unc. 6. — *Zingiber*, Unc. 2. ad Herbae & Flor. *Rorismarini* Unc. 48. praeſcribit.

OBS. 3) *Keup* commendat Herb. & Flor. *Rorismarini* una collectarum Unc. 48. — Herb. & Flor. *Salviae* Unc. 6. — *Zingiberis* Unc. 2. parum inciſa infundantur, — *Spirit. Vini rectificati* Unc. 144. — *Aquae fontanae* Unc. 24. & deſtillatione e veſica, leni igne Unc. 132. eliciantur. Si Spiritus prolectus denuo cohobetur de novis floribus, odoratui ſe magis commendabit.

USUS varius in *chirurgicis morbis.*

AQUA HYSOPI.

Rec. Herbae *Hyssopi*, part. 1.

Aquae commun. part 4—6—10.

Destilla uti *Aquam Menthae crispae*, ad Unc. 24. l. ad dimid. eliciendas. Ph. *Würtenb.*

VIS *resolvens*, *pectoralis*, *diaphoretica.*

USUS in *pectoris affectibus.*

AQUA HUNGARICA BATEANA,

vide *Spiritus Rorismarini.*

AQUA JUNIPERI SIMPLEX.

Rec. *Juniperi* baccarum Unc. 12.

Aquae fontanae Unc. 144.

Destillatione eliciantur Unc. 66.

Servetur usui. *Piderit.*

VIS *stimulans*, *diuretica.*

USUS in affectibus *renum*, *vesicae*, *in calculo.*

AQUA JUNIPERI SPIRITUOSA,

vide *Spiritus Anisi.*

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

Rec. *Baccarum Juniperi* bene contusarum Unc. 12.

Seminum Carvi, — *Foeniculi dulcis*, ana Unciam 1. & dimid.

Spiritus vinosi tenuioris Unc. 84. post macerationem per biduum adde

Aquae q. s. ad evitandum empyrevma.

Destillatione tum eliciantur Unc. 84.

Servetur in probe clauso vitro usui. Pharm. *Londin. Edinb.*

VIS *diuretica, cardiaca, carminativa.*

USUS in *catarrho, debilitate ventriculi* & *inteſtinorum.*

AQUA JUNIPERI SPIRITUOSA,

vide *Spiritus Juniperi.*

AQUA KALI,

vide *Oleum Tartari per Deliquium.*

AQUA KALI PURI,

vide *Lixivium Cauſticum.*

AQUA LAURO-CERASI *Foliorum.*

Rec. *Folior. Lauro-Ceraſi* recent. Unc. 12.
Aquae commun. Unc. 24. deſtillentur ad dimidietatem. ad *Diſpenſator. Fuldenſe.*

VIS ſanguinem ſine ſtimulo *attenuans, ſcirrhos reſolvens*, — provide tamen — a Gutt. 20 — 60. ſucceſſive aſcendendo.

AQUA LAXATIVA VIENNENSIS.

vide *Infuſum Laxativum Viennenſe.*

AQVA LAXATIVA DANICA.

vide *Infuſum Laxativum Danicum.*

AQUA LUCIAE, ſeu EAU DE LUCE,

vide *Spiritus Salis ammoniaci ſuccinatus.*

AQUA MANNAGETTE,

vide *Infuſum Laxativum Danicum.*

AQUA MANHEIMENSIS,

vide *Clareta.*

AQUA MASTICHINA.

Rec. *Maſtiches* Unc. 4.

Nucum Moſchatarum Unc. 1 — 2. contuſar. per triduum in *Spiritus Vini rectificati* Unc. 12. digeſtione maceratis, addentur.

Aquae fontanae Unc. 48.

Deſtillentur e veſica, leni igne, ad reſiduum Unc. 24. Liquor lacteus prodiens probe tum eſt ſervandus. Ph. *Würt.*

VIS *ſtomachica*, *calida*, *tonica*, *roborans*, *concoctionem* ventriculi juvans,

USUS in *ſingultu*, ciborum *faſtidio*, *flatulentia*, *diarrhoea*, *dyſenteria*, *vomitu.*

DOSIS Drachmae 2. ad Unciam dimidiam - ad 1.

OBS. 1) Ad Diſpenſ. *Viennenſe* adduntur *Caryophyllor.* — *Cinnamomi* ana Unc. 1.
Ad Disp. *Argentoratenſe* loco *Spiritus Vini*, & *Aquae communis* praeſcribuntur *Vini generoſi* albi Unc. 288. poſt digeſtionem in arenae balneo deſtillandae leni igne.

OBS. 2) Nauſeabunda quum ſit, & per ſe exhibita ingratior, adhibetur utplurimum cum aliis.

AQUA MELISSAE SIMPLEX.

uti Aqua *Menthae criſpae* praeparatur e Herba recenti. Ph. *Würt. Roſſica.*

VIS *nervina*, *uterina*, *hyſterica*, *ſtomachica.*

DOSIS Unc. 1. ad 1. & dimid.

OBS. *Vinoſa* praeparatur, e Herba *Meliſſae* recent. Unc. 24. — *Vini albi* Unc. 96. ad dimidium deſtillandas: cujus *Vis fortior* quam ſimplicis Aquae Meliſſae.

AQUA MELISSAE SPIRITUOSA, *Compoſita*,

ſ. *Eau des Carmes*, ſ. *Carmelitarum dicta*, ſ. *Spiritus Carmelitarum.*

Rec. Herbae *Meliſſae* recent. Unc. 12. & dimid.
Corticum *Citri* & recentium flaved. Unc. 4.
Seminum *Coriandri* Unc. 2.
Nucis Moſchatae, — *Caryophyllorum*,
Cinnamomi ana Unc. 2. Inciſis affundatur.
Spiritus Vini rectificati Unc. 72.
Aquae Meliſſae ſimplicis Unc. 24.

Poſt digeſtionem per biduum, deſtillentur ad quintae partis remanentiam; ad Unc. nempe 84. Spiritus eductus probe aſſervandus. Pharm. *Würt. Auſtr. Spielm.*

VIS *ſtomachica*, *carminativa* eximia, hujus Aquae ſpirituoſae eminentioris.

USUS *Interne* ad *apoplexiam*, *paralyſin*, *morbos nervorum* a cauſa frigida ortos.

Externe ad *ſpaſticos* & *rhevmaticos dolores*, *cephalalgiam*, *vomitum*, *colicam*.

Tinctura Croci pro uſu externo tingitur.

DOSIS a Drachma 1 — 3.

AQUA MENTHAE VULGARIS,

ſ. *Criſpae ſimplex.*

Rec. Foliorum *Menthae vulgaris* ſ. criſpae in umbra ſiccatorum, Unc. 6.
Aquae q. ſ ad evitandum empyrevma. Poſt lenem 12. horarum l. unius noctis infuſ.

Deſtillatione eliciantur Unc. 24. ad Pharm. *Roſſic.*

Unc. 6. si Menthæ vulgar. crispræ sumtæ sunt. Unc. 48. ad *Suecic.* eliciuntur Aquæ destillatæ.

VIS *roborans*, *tonica*, *stomachica*, *carminativa*, *antispasmodica.*

USUS in *spasmo*, *debilitate* partium solidarum.

AQUÆ MENTHÆ VULGARIS
Composita, s. *Spirituosa.*

paratur uti *Aqua Menthae Piperitidis Spirituosa.*

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS SIMPLEX.

uti *Aqua Menthae crispae* praeparatur.

VIS *carminativa*, *roborans*, *antispasmodica*, *excitans*, *stomachica*, & quidem fortior. *Piderit.* Ph. *Lond.* — *Rossica.*

USUS in *spasmis*, *colica flatulenta.*

AQUA MENTHAE PIPERITIDIS
Spirituosa, s. *composita.*

praeparatur uti *Aqua florum Cassiae spirituosa*, ita tantum, ut Unc. 24. Herbae *Menthae piperitidis*, ad Unc. 96. Aquae destillandas sumantur.

VIS longe *praestantior* & *efficacior simplici Aqua Menthae piperitidis.*

DOSIS ad aliquot Drachmas.

AQUA MERCURIAL. ad USUS EXTERNOS.

Rec. *Cerussae* venet. Unc. 1. *Alum. crud.* Drachm. 6.
Lythargyr. Unc. dimid.
Mercur. subl. corros. — *Sal. Ammon.* ana Dra. 1.
Aquae Rosar. Unc. 8. — *Aceti Vini* Unc. 6.

Contusa misce, coque leniter, & asserva sine filtratione.

VIS *purificans* cutem, *ſeptica.*

USUS ad affectus *cutis*, *verrucas*, *ſcabiem* malignam, *mariſcos*, *fiſſuras*, *ulcera venerea*, ope penicilli, ſed caute. *Pfingſten.*

OBS. Unc. 1. continet *Mercurii ſublimati* Grana 2. & dimid.

AQUA MERCURII VIVI COCTA,

ſ. *Aqua Mercurialis ad vermes.*

Rec. *Mercurii* vivi depuratiſſimi Unc. 1.

Decoquantur leniter in *Aquae fontanae* Unc. 12. in vaſe figulino aperto, agitando ſubinde Mercurium bacillo ligneo, tunc poſt refrigerationem Aqua decantetur, & ſervetur ad uſus internos. Ph. *Brunſuicenſis.*

VIS *anthelmintica*, *antivenerea.*

USUS in *verminoſis* affectibus, & *venereis.*

OBS. *Diſpenſator. Fuldenſe* commendat *Mercur. vivi* deſtillatione depurati Unc. 6. — *Aquae commun.* Unc. 12. Miſcend. probe.

AQUA NAPHAE,

vide *Aquam Aurantiorum Florum.*

AQUA OPHTHALMICA ADSTRINGENS,

vide *Aqua ophthalmica communis.*

AQUA OPHTHALMICA COMMUNIS,

Rec. *Aluminis crudi* pulveriſati Scrupulos 2.

Albuminis Ovi No. 1. bene mixtis adde

Aquae Roſarum Uncias 8. *Piderit. Spielmann.*

VIS *temperans*, leniter *adſtringens.*

USUS in *oculorum inflammationibus*, & poſt *oculorum operationes*, ad *ophthalmiam* diſcutiendam.

OBS. 1)

OBS. 1) Pharm. pauper. *Pragenſis* praeſcribit tres *Aquas ophthalmicas ſpeciales*,

a) *Adſtringentem*, Rec. *Aquae Roſar.* Unc. 4. *Alumin. crud.* Scrupul. 2. Miſce.

b) *Mercurialem*, Rec. *Mercur. ſublimat. corroſ.* Gran. 1. *Aqu. fontan.* deſtill. Unc. 5. Miſce.

c) *Reſolventem*, Rec. *Aqu. Roſar.* Unc. 6. *Extr. Saturni* Drachm. dimid. *Sal Ammoniac.* puri, Gran. 12. Miſce.

VIS & USUS ſingulorum inſcriptione ſatis patet.

OBS. 2) Pharm. pauper. *Hamburg.* præſcribit quoque,

a) *Aquam ophthalmicam mercurialem*, valde *adſtringentem* & leniter *ſepticam*, e Mercurii ſublimati corroſivi Gran. 1. & Aquae fontan. deſtillat. Unc. 4. Miſce probe.

b) *Aquam ophthalmicam reſolventem*; ex Aquæ Roſarum Unc. 6. *Extr. Saturni* Drachm. dimid. *Sal ammoniac.* puri Granis 12. Miſce optime.

c) *Aquam ophthalmicam roborantem*, ex Aquae Roſar. Unc. 4. Alumin. crudi Scrupul. 2. Miſce.

OBS. 3) *Pharmacopoea Hafnienſis* communicat *Aquam ophthalmicam camphoratam* e Pulver. *Camphor.* Gran. 10. — *Mucilagin. Semin. Cydonior.* Unc. 1/2. trit. adde *Aquae Roſar.* Unc. 1. & 1/2. Miſce.

OBS. 4) *Aquam ophthalmicam* peculiarem *vitriolatam* praeſcribit *Plenck* in Pharmac. chirurgica. Rec. *Aquae Roſar.* Unc. 12. *Vitrioli albi* Drachm. 1. ſolvatur & filtretur. *Plenck.*

VIS *exſiccans*, *diſcutiens*.

USUS ad *ophthalmias humidas*, *epiphoras*, *fiſtulam*

lacrymalem veram & ſpuriam; *ulcera ſcorbutica. Plenck.*

OBS. 5) *Aqua ophthalmica Theden* in *Ophthalmia ſicca* conſtat ex *Aceti Lythargyrii* concentrati, Unc. 1/2. — *Aquae Roſarum* Unc. 6. — *Sale ammoniaco* Drachm. 1/2. — *Spiritus Vini rectificatiſſimi* Drachm. 2. — Inflammatione imminuta addit *Lapid. divini* Drachm. 1. & 1/2. — — In *Ophthalmia humida* commendat *Thedem* Aquam ex *Aceti Lithargyrii* Unc. 1/2. — *Aqua deſtillata* Unc. 6. — *Lapide divino* Drachm. 1. & 1/2. & *Spiritus Vini rectificatiſſimi* Drachm. 2. Miſce uſui.

AQUA OPHTALMICA COERULEA,

ſ. *Saphirina*, ſ. *famoſa Taylori*, ſ. *Collyrium caerulaeum exſiccans*, ſ. *Saphirinum*, ſ. *Aqua coeleſtis Vitet.*

Rec. *Salis Ammoniaci* depurati Drachmas 1 — 2.
Aquae Calcis vivae recentis Unc. 12.

Stent ad ſolutionem usque, in vaſe cupreo, l. cum bracteis aliquot cupri, donec aqua colorem ſaphirinum acquiſiverit, per 24. horas, a quo Aqua, colorem ſaphireum nacta, filtretur & ſervetur uſui. *Piderit.*

VIS *temperans*, *diſcutiens*, *refrigerans*, *deſiccans*, *mundificans*, *adſtringens*, *abſtergens*.

USUS in *opthalmiis ſeroſis*, per diem ter- quaterve aliquot Guttulae inſtillatae oculis, vel linteaminibus ad fomentationes: in *ſerpigine*. *Ad ulcera palpebrarum* & *corneae* & *ſacci lacrymalis* abſtergenda & conſolidanda, linteamina Aqua hac

humectata: post *operationes* in *oculorum affectibus*. In *ulceribus* inveteratis, & tumoribus.

OBS. 1) Pharm. *Edinb.* & *Danica*, praescribit *Aqu. Calc. recent.* Unc. 8. *Salis Ammoniac* Scrupul. 2. *Ærugin.* tritae, vel Florum *Virid. Æris* Grana 4 — 5. probe miscendas, & post horas 24. colandas.

OBS. 2) Quidam addunt *Camphorae* Grana quaedam, ad majorem discussionem.

OBS. 3) *Ob septicam* ejus vim hinc caute adhibenda est.

OBS. 4) *Aqua saphirina — ophthalmica*, hocce quoque modo parari potest ex *Aquae Calc. viv. rec.* Unc. 8. — *Sal ammoniac.* Scrupul. 2. — *Ærugin.* trit. Gran. 4. Misce & post horas 20. cola. *Gmel.*

OBS. 5) *Aqua ophthalmica Hofmanni* paratur e *pulvere ophthalmico Hofman.* Unc. 1. — *Vini rubri* Unc. 10. digere per aliquot dies in vase vitreo.

Pulvis hicce *ophthalmicus* paratur e pulvere subtili lapid. *Calaminar.* Unc. 1. — *Caryophyll.* Gran. 40. *Anis. stellat.* & *Lapid. ophthalmic. Crollii* ana Gran. 20. pulverisat.

AQUA OPHTHALMICA CONFORTANS.

Rec. *Aquae Chamom.* s. *Vin.* Unc. 8.
Extr. Saturn.

AQUA OPHTHALMICA MERCURIALIS,

vide *Aqua ophthalmica communis.*

AQUA OPHTHALMICA RESOLVENS,

vide *Aqua ophthalmica communis.*

Spirit. Vini Camphor. ana Drachm. 2.
Vitrioli albi Drachm. 1. Misce.

USUM in *epiphora* & *lippitudine* a relaxatione commendat eximie *Selle*.

OBS. *Aqua Ophthalmica resolvens* a *Selle* commendatur, ex *Aqu. Chamom.* s. *Vin.* Unc. 6. — *Aqu. benedict. Rul.* Unc. 2. — *Essent. Aloes* — *Liquam. Myrrh.* ana Drachm. 2. Misce, in *maculis corneae; staphylomate* aliquoties in die guttatim tantum. Quibus nimis forte videtur, diluendum est Aqua communi.

AQUA OPHTHALMICA ROBORANS,
vide *Aqua ophthalmica communis.*

AQUA OPHTHALMICA SAPHIRINA,
s. *extemporanea.*

Rec. *Aquae Calcis* recent. Unc. 8.
Sal Ammon. Scrupul. 2.
Ærugin. trit. Grana 4.

Misce, post horas 1—20. Cola & probe asserva usui. *Gmel.*

VIS & USUS uti *Aquae ophthalmicae caeruleae*, s. *Saphirinae ordinariae.*

OBS. 1) *Plenck* praescribit *Aquae Calcis vivae* Unc. 12. -- *Sal ammon.* Drachm. 1. —*Florum viridis Aeris.* Gran. 5. Solve probe.

OBS. 2) *Mellin* compositionem suadet e *Sal. Ammoniaci* Drachm. 1. — *Aquae fontan.* l. *Calcis* Unc. 12. Misceantur, stent per 24. horas in vase cupreo, a quo *Aqua*, colorem saphireum nacta filtretur, & servetur usui.

AQUA OPHTHALMICA USUALIS ALBA,
s. *Saturnina.*

Rec. *Aquae Rosarum* Unc. 12.
Vitrioli albi Drachm. 1.
Sachari Saturni Drachm. dimid.
Camphorae Spiritu Vini solutae Scrupul. 1.
Misceantur probe. Pharmac. *Danica.*

VIS *discutiens*, *adstringens valide.*

USUS in oculorum affectibus, *ophthalmiis;* ad *collyria fortiora* celeriter efficientia, uti *Aqua ophthalmica saphirina*, ad *ophthalmias inveteratas.*

OBS. 1) Pharmacop. *Brunsuicensis* addit *Tutiae* praeparatae Drachm. 6. & *Aquae flor. Rosarum*, *Aquam Foeniculi* ana Unc. 5. Misce.

OBS. 2) *Pfingsten* praescribit tantum *Sachar. Saturni.* — *Sal Ammon.* ana Grana 4. *Aqu. Rosar.* Unc. 6. Miscendas probe.

OBS. 3) Quidam credunt mixtionem *Vitrioli albi* cum *Sacharo Saturni* non tantopere convenire, unum - alterumve inter se destruendo: melius conducere singula haec corpora, Aqua mixta in oculorum affectibus.

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA,
vide *Aqua ophthalmica communis.*

AQVA OSTREARVM CALCIS.
vide *Aqua Calcis*, *e Conchis Ostrearum.*

AQVA PESTILENTIALIS HARTMANN,
vide *Spiritus Vini crocatus.*

AQVA PETROSELINI.

Praeparatur uti *Aqua Menthae crispae* e Semine recenti, cui quadruplum *Aquae* affunditur, & Unc. 24. Aquae destillatae eliciuntur.

VIS *diuretica*, *aperiens*.

USUS in *renum* & *veſicae* urinariae *vitiis*; in ſuppreſſa *excretione* urinae; in *oedemate*.

AQUA PHAGADÆNICA,

ſ. *aurea*, ſ. *Liquor Mercurialis*, ſ. *Aqua divina Fernelii*.

Rec. *Mercurii ſublimati* corroſivi Scrupulos 1-2.
Aquae fontanae deſtillatae Unc. 12. ſolvantur probe in ea, usque dum nullum praecipitatum ſequitur, & efficaciter agit, quam in *Aqua Calcis*, l. in *Spiritu Vini* ad *Rulandum* & *Muraldum* ſoluti. *Piderit*.

VIS *purificans*, ſine dolore vehementi; *detergens*, & *ſanans*; *cathaeretica*, non adeo *corroſiva*, ut vulgo putatur.

USUS ad *exulcerationes externas*, *carnem luxuriantem*; ad *ulcera maligna-venerea mundificanda*, *conſolidanda*, l. fomentatione, vel in urethram injectione, ſed caute.

In *phymoſi*, *paraphymoſi*, ſcroti- aliisque *ulceribus venereis*, *optime* tepide cum plumaceolis ita *applicatur*:

Recipiuntur *Aquae phagadenicae* Unciae 6.
Spiritus Vini crocati Uncia dimidia.
Liquaminis Myrrhae Drachma 1. & probe miſceantur. *Piderit*.

In *Ophthalmiis* ulceroſis, venereis.

In Noſocomiis Vindobonae omnia *vulnera* & *ulcera*, ſolis ſcorbuticis exceptis, hac Aqua ſanantur.

OBS. 1) Diſpenſat. *Würtemb.* praeſcribit *Aquae*

Calcis vivae, Unc. 16. in qua diſſolvendae ſunt *Mercurii ſublimati corroſivi* Grana 24. Uſui ſervanda tum eſt iſta Mixtura.

OBS. 2) Quidam praeſcriptionem Aquae phagadaenicae extemporaneam melius cenſent, ſi ad Unc. 12. *Aquae Calcis* ſumatur *Mercurii ſublimati corroſivi* Scrupulus 1. ſeu ad Unc. 1. *Aquae Calcis*, *Mercurii ſublimati corroſivi* Grana 2. qua vehementer jam corrodens.

OBS. 3) *Loeſeke* ſuadet Mixturam e *Mercurii ſublimati corroſiv*. Drachm. dimid. — *Aquae Calcis* Unc. 12.

OBS. 4) *Selle* ſuadet ſolutionem *Mercurii* in *Acido Nitri*, pro rerum circumſtantiis, Aqua deſtillat. dilut.

OBS. 5) Ad *Diſpenſat. Fuldenſe* ſumuntur *Aquae commun.* deſtillat. Unc. 12. — *Mercur. corroſiv.* alb. Scrupul. 1. — *Sal. ammoniac.* pur. Gran. 12. — *Extract. Aloes gummos.* Gran. 6. Soluta ſerventur ad uſus chirurgicos.

OBS. 6) *Aquam Phagadaenicam Piepenbring* commendat ejusdem ſemper qualitatis; ſi *Creta* tamdiu calcinatur, usque dum a nullo Acido Vitrioli affuſo effervefcit, poſt refrigerium affunde, (ad *Meier* methodum,) ad Unc. 12. ejus *Aquae commun.* Unc. 96. & tum caeterum praeparatio reliqua ſuſcipitur uti *Aqua communi.*

Creta melius ſe habet ad hocce praeparatum, quia *Calx* raro eſt ejusdem bonitatis: ſi Unc. 12. *Aquae cretaceae* filtrat. inſtillatur ſolutio *Mercurii ſublimati corroſivi*, in tanta copia, usque dum nulla effervefcen-

tia ſubſequitur, exhibet tum *Aquam phagadaenicam — cauſticam*, — ſemper exoptati ejusdem effectus, & Mixturae aequalis.

OBS. 7) *Aquam phagadaenicam* duplicem commendat *Heroldt* e *Mercurii ſublimat. corroſiv.* Drachm. 1. ſolut. in *Spirit. Vini* rectificat. Unc. dimid. cui addend. ſunt *Aquae Calc.* recent. Unc. 12. probe miſcend.

AQUA PICEA ſeu INFUSUM PICIS.

Rec. *Picis liquidae* Unc. 24. *Aquae fluvial.* Unc. 96.

In vaſe ligneo mixta, agita bacillo ligneo, dein per 12. horas ſubſidat pix, & Aqua decantetur, per linteum coletur. Pharm. *Suecica. Hamburg.* pauper.

VIS *purificans ſanguinem, reſolvens, corrigens humores.*

USUS ad interna *ulcera* viſcerum. *Berkley.*

AQUA PIPERIS JAMAICENSIS,
ſ. *Aqua e Pimento.*

Rec. *Piper. Jamaicens.* Unc. 3.
Ciner. Clavellator. Drachm. 6.
Aquae commun. Unc. 34.

Poſt aliquot dierum macerationem deſtillentur. l. a. Aquae aromaticae Unc. 36.

VIS *confortans — calefaciens.*

DOSIS cochleatim. *Diſpenſat. Fuldenſe* — & *Ph. Londinens.* ſub nomine *Aqua Pimento* ſ. *Piperis* jamaicenſis communicat.

AQUA PRAGENSIS AERATA,
ſ. *Aqua leniter laxativa.*

Rec. *Sal amari* catarctici, e fodinis Salis culinaris facile acquirendi, Unc. 2.

Sal. Mirabil. Glauber. Unc. dimid. In

Aquae commun. Unc. 28. bene soluta omnia, asservantur in vasculo probe clauso.

Weber. Gruner.

VIS *laxans*, sine molestia, & torminibus, vel sine auxiliis aliis laxantibus consuetis. Mucum, & humores tenaces, *resolvens* & *educens*; *temperans.*

USUS eximius ad consuetas vel fortuito intervenientes *obstructiones abdominis*; ad *indigestiones*, *cardialgiam*, ad *bilem*, *mucum*, *indigestos cibos*, *vermes*, *flatus* expellendos tam in senibus, quam in infantibus: qua antisepticum in *dysenteria*, *febr. putridis*; qua *temperans* in *cephalalgia.*

Post iram perpessam, ac terrorem, animi pathemata, acrem bilem educit; puerperis temperando simul laxat alvum.

Qua mucum educens in *gonorrhoea*, *fluore albo*, *calculo*; vitiis urinarum viarum; obstruction. glandularum & viscerum, etiam infantum, confert.

Externe ad *inflammationes oculorum*, ad purificanda *vulnera*, *ulcera* antiqua, *fistulas.*

DOSIS scopo *laxante-purgante* 7—8. vices. Unc. 3—4. pro dosi: alias cochleatim sumta efficit, & infantibus Melle mixta.

AQVA PULEGII SIMPLEX.

uti *Aqua Menthae crispae*, e Herba recenti, praeparatur. Ph. *Lond. Edinb. Rossica.*

VIS *emmenagoga.*

USUS in *malo hysterico*; *mensibus irregularibus.*

OBS. *Aquam Pulegii ſpirituoſam* praeſcribit Pharm. *Londin.* e foliis *Pulegii* ſiccat: Unc. 6. *Spiritus vinoſi* tenuior. Unc. 84. *Aquae* qu. ſuff. ad evitandum empyrevma in deſtill. & acquirend. Unc. 84. cujus *vis* magis *antihyſterica, carminativa.*

AQUA PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

Rec. *Herbae Pulſatillae nigricantis* floreſcentis, radice abjecta, Pars 1. cum
Aquae communis ſexduplo l. octuplo deſtilletur e balneo arenae, ad medietatis prolectionem; e reſiduo a deſtillatione relicto paretur *Extractum.* Ph. *Roſſica,* & *Diſpenſat. Fuldenſe.*

VIS *reſolvens, diſcutiens,* qua ſalino - ſaponaceum
USUS in *amauroſi, Oculorum affectibus.*
DOSIS Drachma 1 — 4.

AQUA RABELII.

ſ. *Elixir acidum Halleri,* — *antipodagricum,* — *antinephriticum Dippelii.*

Rec. *Olei Vitrioli* Unc. 4.
Spiritus Vini rectificatiſſimi Unc. 12.

Miſceantur lente, & nonniſi poſt 8. aut plures a commixtione dies trahatur ad uſum. *Spielm.*

VIS *adſtringens, antiſeptica.*

USUS in *haemorrhagiis,* in *morbis putridis.*

DOSIS ad Guttas 8. in ſufficiente vehiculi quantitate.

Plura ſub Titulo — *Elixir acidum Halleri.*

OBS. 1) *Aquam Rabelii,* & ad alia acida *vitriolica Elixiria* paranda proportio determinata accurate ſemper obſervanda eſt, e. g. Olei Vitrioli

pars 1. gravitatis ſpecificae 2,000. cum partib. 5. Spiritus Vini, (ponder. ſpecific. 0,850.) & mixtura hinc 1,100. ponder. ſpecific. ſaporis valde acidi, non corroſivi, odoris Æetheris inſtar, & coloris leviter aurei.

Aqua Rabelii coloris rubri, & odoris ſulphurei nunquam eſt *genuina;* caeterum remedium valde proficuum, levioris pretii, Acidum Vitrioli cum Æthere intime mixtum. *Sande* & *Hahneman.*

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

Rec. Herbae *Cochleariae hortenſis*, recent. Unc. 24.
Radicis *Raphani ruſticani* recentis,
Corticum Aurantiorum exterior recent. ana Unc. 12.
Nucum Moſchatarum Uncias 4. cum dimid.
Spiritus Vini tenuioris Unc. 96.
Aquae fontanae Unc. 50.

Deſtillatione eliciantur e veſica Unc. 96. Pharm. *Londin. Spielmann.*

VIS *antiſcorbutica, diuretica, ſtimulans;* — aromatico-*roborans.*

USUS in *ſcorbuto*, *calculo*, per cochlearia confert. *Spielmann.*

DOSIS cochleatim.

OBS. 1) Ad Pharm. *Edinb.* Rad. *Raphani* ruſtican. recent. Unc. 36. *Spiritus vinoſi* rectificat. Unc. 48. praeſcribuntur ad eliciendum, deſtillatione in calore Aquae bullientis, Unc. 48. quibus addendae ſunt *Piperis Jamaicenſis* ſimplic. Unc. 76.

OBS. 2) *Diſpenſator. Fuldenſe* hancce tradit prae-

parationem — *Aquae Raphani rusticani compositae.* Rec. *Raphani rusticani* recent. raspat. Unc. 36. — *Spiritus Vini* rectificati. Unc. 48. Immittantur phialae vitreae, & *Aquae ebullientis* calore; Spiritus hujus Unc. 48. iterum abstrahantur; prolecto tum huic Spiritui adfundantur — *Aquae Piperis jamaicensis.* Unc. 96. — Mixta sic Aqua l. a. servetur.

AQUA REGIS.

s. *Acidum Nitri acido Salis communis junctum.*

Rec. *Aquae fortis* Unc. 6.
Acidi Sal. commun.

Mixta serventur usui.

VIS *corrodens*, *solvens.*

USUS magis *chymicus* ad aurum - stannum - antimonium - solvendum, quam medicus.

OBS. 1) *Aqua Regis* parari quoque potest ad *Herold.* ex *Acido Nitri* part. 2. & *Acid. Sal. culinar.* part. 1. probe commixt.

AQUA REGINÆ HUNGARIÆ,

vide *Aqua Hungarica* & *Spiritus Rorismarini* s. *Anthos.*

AQUA ROSARUM.

Praeparatur e *Rosis rubris*, eodem modo uti *Aquae Naphae*, sed sine Sale, cum triplo Aquae, ad eliciendas Unc. 18.

VIS *confortans*, *excitans.*

USUS ad *Aquas ophthalmicas:* ad odorem excitandum suaveolentem Mixturis.

OBS. Ad *Dispensat. Austr.* Flor. *Rosar.* pallidar.

Sale conditorum pars 1. cum *Aquae commun.* part. 6. deſtilland. ad medietatem, & ſervand. In probe clauſo vaſculo ſemper praeſcribendum eſt.

AQUA RUBI IDÆI.

e fructibus paratur, uti *Aqua Ceraſorum nigrorum.*

VIS ſuaviſſima ſapore & odore, ſumme reficiens, *temperans*, *analeptica.*

OBS. 1) *Diſpenſat. Fuldenſe* commendat *Baccar. recent.* maturar. *Rubi idaei* Unc. 96. contundend. in mortario lapideo, immiſſis veſicae, adduntur tum *Cinerum Clavellator.*puror.Unc. 12. — *Aquae commun.* Unc.288. Fiat deſtillatio, l. a. ad prolectionem Unc. 192. quae ferventur pro Mixturarum analepticarum & temperantium vehiculo.

AQUA RUTÆ.

uti *Aquae Menthae criſpae* praeparatur.

VIS *purificans*, *antiſeptica.*

USUS ad *Aquas* & *Collutoria antiſeptica.* Ph. *Roſſica.*

AQUA SALVIÆ.

praeparatur uti *Aqua Hyſſopi.*

VIS *diſcutiens*, *diaphoretica*, *tonica.*

USUS ad *Aquas vulnerarias.*

AQUA SAMBUCI FLORUM,

uti *Aqu. Flor. Aurantior.* praeparatur. Sed ſine Sale cum triplo Aquae commun. ad elieiendas Unc. 12. & dimid. Ph. *Londin.*

VIS *diſcutiens*, *emolliens*, *reſolvens*, *anodina*, *diaphoretica.*

USUS ad *exanthemata* promovenda, in *ſputo cruento*, *tuſſi.* *Selle.*

AQUA SAPHIREA seu SAPHIRINA,
vide *Aqua ophthalmica ſaphirina.*

AQUA SATURNI seu SATURNINA,
vide *Aqua vegeto-mineralis Goulardi.*

AQUA SCLOPETARIA THEDEN,
vide *Aqua vulneraria Theden.*

AQUA SCLOPETARIA GALLORUM,
vide *Aqua vulneraria vinoſa-Gallorum.*

AQUA SINE PARI.
f. *Eau ſans Pareille.*

Rec. *Aquam Reginae Hungar.* Unc. 8.
Spiritus Vini rectificati Unc. 72.
Oleorum Citri. Unc. dimidiam.
— *Bergamotte* Drachm. 3.
Mixta deſtillentur ad remanentiam Unc. 9.
Spielmann.

VIS *nervina, tonica.* Virtus &
USUS idem cum *Aqua Carmelitarum*, f. *Colonienſi.*

AQUA STIBIATA RICHARTI.

Rec. *Tartari emetici* Grana 4.
Diſſolvantur in *Aquae fervidae* Unc. 16. *Spielm.*

VIS *emetica.*

USUS ad *vomitum* ciendum, ſingulis horis ſumantur Unciae 4. donec exſpectatus effectus ſequatur.

OBS. 1) Quidam credunt ſolutionem meliorem fieri *Tartar. emetic.* in *Aqua commun.* additis prius partibus aequalibus *Sal. ammoniaci.*

AQUA STYPTICA,
f. *aluminofa Bateana*, *communis.*

Rec. *Alum. crudi*, — *Vitriol. albi* l. *coerul.* ana Unc. 3.
Aquae fontanae Unc. 24.
Mixta coque ad folution. Liquor. filtrato adde.
Acidi f. *Olei Vitrioli concentr.* Drachmas 2. ad Unc. 2. *Piderit.* Ph. *Edinb. Herbipolit. Spielmann.*

VIS *adftringens*, *ftyptica.*

USUS *externus*, ad *haemorrhagias* compefcendas, in *vulneribus* ortas; in ufu remediorum internorum temperantium, purificantium humores: in *narium* l. aliis *haemorrhagiis* a caufis internis ortis, *ftyptico* fcopo in neceffitate urgente, congruis praemiffis remediis: ad *collyria* ophthalmica, fpleniolis exceptus, liquor partibus cruentatis applicatur.

OBS. 1) Quidam uti in *Londinenfi Pharmacop.* addunt *Camphoram*: quae in Edition. recentior. omiffa eft, quae hancce vero communicat praefcriptionem ex *Aluminis* - *Zinci vitriolat.* ana Unc. 1/2. — *Aquae deftillat. fervent.* Unc. 24. — Aquam falibus affunde in vafe vitreo & cola.

OBS. 2) *Guy* praefcribit ad *Aquae purae* Unc. 12. *Alumin. commun.* & *Vitrioli albi* ana Drachm. 2. fine addito Acido Vitrioli.

OBS. 3) Huic analoga fed valentior eft *Aqua vitriolata coerulea Londinenfium*, conftans e *Vitrioli* coerulaei part. 3. *Aluminis* part. 2. *Aquae* part. 18. folutis, & *Olei Vitrioli* partibus 2. *Spielmann.*

AQUA STYPTICA SYDENHAMI, vide *Aqua vitriolica coerulaea.*

AQUA TANACETI.

Rec. Herb. *Tanaceti* part. 1.
Aqua commun. part. 4.
Deſtilla uti Aquam Menthae ad Unc. 24. eliciendas.

VIS *anthelmintica*, *ſtimulans*, *nervina.*

USUS in *vermibus*, debilitate *nervorum*, *partium ſolidarum.*

AQUA AD TORMINA INFANTUM.

Rec. *Aquæ Menthæ criſpæ.* -*Chamomill.* ana Unc. 2.
Syr. Flor. *Papaver Rhoead.*
Chamomill. ana Unc. dimid.
Miſce.

VIS *carminativa*, *ſtomachica*, *anodina.*

USUS ad *tormina* ſedanda infantum eximius, ad *flatus* diſſipandos, & ad *fibras* inteſtinorum *relaxatas demulcendas*, cochleatim ſumta; in *colica* infantili. *Spielmann.*

OBS. ſemper recens parandum eſt, ob facilem corruptionem.

AQUA TRAVMATICA GALLORUM, vide *Aqua vulneraria vinoſa Gallorum.*

AQUA TRAVMATICA THEDEN. vide *Aqua vulneraria Theden.*

AQUA VALERIANÆ SIMPLEX.

Rec. Herbae recent. *Valerianae* part. 1.
Aquae commun. part. 3.
Deſtilla uti Aquam *Menthæ criſpæ*. Ph. *Würtenb.*

VIS

VIS *antispasmodica*, *tonica*, *nervina*.

USUS in *atonia*, in *debilitate* partium solidarum & *nervorum*, *spasmo*.

AQUA VALERIANÆ COMPOSITA.

Rec. Herbae *Pulegii* Uncias 2. — *Sabinae* Unc. 1.
Radicis *Valerianae* officinal. Uncias. 9.
— *Levistici* Uncias 3.
Aquae fontanae — *Spiritus Vini* ana Unc. 96.
Digere per biduum & destillentur Unc. 96. *Spielm.*

VIS *nervina*, *confortans*, *antispasmodica*, *diaphoretica*, *emmenagoga*, *antispasmodica*, se- & excretiones *promovens*.

USUS in affectibus *hystericis*, *spasticis*, *convulsivis*, *mensium vitiis*, *hypochondriacorum flatulentia*, in *epidemiis contagiosis*.

DOSIS ab Uncia 1 — 2.

AQUA VEGETO-MINERALIS.

s. *Vegetabili-mineralis Goulardi*. s. *Aqua Saturni*. s. *Saturnina*.

Rec. Extr. *Saturni* Unc. dimid. - *Spirit. Vini* Unc. 1-2.
Aquæ destill. simplic. commun. Unc. 24.
Miscentur probe & servantur in vase vitreo. *Piderit.*

VIS *temperans*, *refrigerans*, *discutiens*, *repellens*, *exsiccans*, *adstringens*.

USUS *externus* ad discutiendas *inflammationes*, a causis externis ortas, ad *contusiones*, *luxationes*, *fracturas*, *sugillationes*, *excoriationes*, *oculorum affectus*, *ophthalmias*; *ulcera*, *fistulas*, *ambustiones*, *panaritium*; caeterum ubi repellentia

& ſiccantia remedia ſine noxa conferunt externe.

Ad *haemorrhoides* coecas nimis dolentes; *ſphacelum* in conjunctione cum cortice peruviano.

OBS. 1) *Noxius* eſt uſus ad *gonorrhoeas virulentas ſiſtendas*, bubones facile inducens.

OBS. 2) *Guy* in Diſpenſator. *Edinburg.* pauperum, praeſcribit, *Aceti Lithargyrii* Drachm. 1. -- *Spiritus vinoſi* tenuior. Drachm. 2. -- *Aquae deſtillat.* Unc. 12. Miſce.

Pharm. *Roſſica* vero praeſcribit *Aquae ſimplic. deſtillat.* Unc. 12. - *Aceti Saturni* Drachm. 1. Miſce: Praeſcribitur eadem Aqua cum duplo, triplo &c. *Aceti Saturnini.*

Pharm. *Herbipol.* ſuadet *Sachar. Saturni.* Drachm. dimid.— *Camphor.* Unc. 3. Solut. prius in *Spiritus Vini* Unc. 1. Mixta probe diluenda *Aquae fontan.* Unc. 48. uti

Pharm. *Suecic.* commendat *Aquae deſtillat.* Unc. 24. — *Spiritus Vini* gallic. Unc. 1. — *Acet. Lithargyr.* Unc. 1/2. Miſce.

Pharm. pauper. *Hamburg.* & *Pragens.* ſub nomine *Aquae Saturninae*, praeſcribit *Sachari Saturni* Drachm. 2. — *Aceti Vini* Unc. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 12. Miſcendas probe, & ſub nomine

Aquae Saturninae camphoratae, praeſcribit *Aqu. Saturninae* Unc. 12. — *Spiritus Vini camphorati* Unc. 1. Miſce.

OBS. 3) *Bels* loco Extracti Saturni cmmodiorem & viliorem mixtionem commendat, Rec. *Sachari Plumbi* Unc. dimid. — *Aceti puri* Unc. 4. — *Aquae purae deſtillatae fontan.* Unc. 24. Miſce uſui.

OBS. 4) *Hagen* ſuadet ad praeparat. *Aquae vegeto-mineral.* ſemper ſumendi Aquam pluvialem, qua clareſcit. Aquis ordinariis enim inquinatis l. *Sale culinari*, l. *Gypſo*, l. *Sale vitriolico* mixtura lacteſcit, & plumbum plane praecipitatur.

Caeterum plura vide *Extractum - Saturni.*

OBS. 5) *Aquam Aceti Lythargyrii* commendat *Eſſich* ex *Extr. Saturn. - Spiritus Vini* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 24. Miſcend. bene: cujus

Uſum eximium ad *inflammationes externas*, qua fomentum tepide applicatum ſuadet: ad *inflammationes* — *tumores* cum inflammat. — *vulnera*, — *ulcera* — *fracturas* oſſium, — *luxationes*; ad *hernias incarceratas*, cum inflammatione. — Qua *gangarisma* ad *anginam inflammatoriam*; & qua *collyrium* ad *ophthalmias.*

OBS. 6) Ad Ph. *Londinenſem Aqua Lithargyri acetati* (vulgo *Extracti Saturni*,) paratur e *Lithargyri* Unc. 28. — *Aceti deſtillat.* Congio 1. Mixta decoque ad Unc. 72. ſub perpetuo motu, dein ſepone, poſtquam fæces ſubſederint cola. — — *Aqua ejus Lithargyri acetati compoſita*, paratur ex *Aquae Lithargyri acetati* Drachm. 2. — *Aquae deſtillatae* Unc. 24. — *Spiritus vinoſi* tenuioris Drachm. 2. Miſce *Spiritum vinoſum* cum *Aqua Lithargyri acetati*, dein adde *Aquam deſtillatam.*

OBS. 7) *Aquam vegeto - mineralem* magis aequalem *Piepenbring* ita praeparandam ſuadet. Si *Extractum Saturni* ſufficienter inſpiſſatur,

exhibet tum Aquam Saturninam ſatis fortem, multo mitius acquiritur, ſi lenius inſpiſſatur, hinc minus ſecure & inaequaliter efficiens exhibet remedium, hacce methodo hinc magis aequale praeparatur, ſi *Sachari Plumbi* Drachma 1. ſolvitur in Unc. 12. *Aquae commun.* purae *deſtillatae*, qua magis purioris, & ad aequaliorem acquirendam ſolutionem Sachari plumbi, quam in non deſtillata Aqua communi.

AQUA VEGETO-MINERALIS PLENCK.

Rec. *Aquae fontan.* Unc. 24.
Extr. Saturni Drachm. 1. Miſce probe.

VIS *antiphlogiſtica* externe, & *diſcutiens*, leniter *adſtringens*, ob Acetum vero *mundificat*, ac *putredini reſiſtit.*

USUS in forma fomenti tepide ad omnes *tumores inflammatorios*, & morbos *inflammatos*, ut ſunt *vulnera, ulcera, fracturae, luxationes - herniae inflammatae* l. *incarceratae.*

In forma *Collyrii ophthalmiae*, & in forma *Gargarismatis anginae inflammatoriae* medetur.
Plenck.

OBS. *Diſpenſator. Fuldenſe* ſuadet *Aquae commun.* deſtillat. Unc. 24. — *Spiritus Vini* rectificatiſſ. Unc. 1/2. — *Extr. Saturni* Drachm. 2. Miſce, in vaſe vitreo aſſerva.

AQUA VEGETO - MERCURIALIS PRESSAVINI,

ſ. *Eau vegeto - mercurielle.*

Rec. *Mercurii praecipitati fuſci*, quantum libet.
In vaſe fictili coquatur ſolvatur quant. ſuffic.
Aceti Vini communis puriſſimi optimi, nullo acido vitriolico inquinati, atque cum
Oleo Tartari per *deliquium*, vel *Cineribus clavellatis*, Aqua ſolutis, ex *Aceto* rurſus praecipitetur.

Hic pulvis, (ſ. Mercurius praecipitatus,) Aqua calida ſedulo prius ablutus, deinde ſiccatus, cum

Cremoris ſeu *Cryſtallorum Tartari* pulveratorum partibus aequalibus, in *Aquae communis* deſtillatae, vel nivalis, duodecupla quantitate coquatur, ſolvatur & poſtremo filtretur. *Vogler.*

OBS. *Mercurius praecipitatus fuſcus*, ſolutione ac praecipitatione ex Aceto, ſolubilior in Tartari Acido redditur. Cryſtalli, quae in fundo & lateribus vitri, Aquam vegeto-mercurialem continent, ſero concreſcunt, nil niſi Cremor vel Cryſtalli Tartari ſuperflui ſunt.

Qua eximium *antivenereum* medicamentum, quod habet cordem uti ac Liquor ſiphyliticus Swietenianus, & ſolutio Mercurii ſublimati aquoſa, enixe jam commendavit in peculiari tractatu, 1773. a Lyon M. *Preſſavini*, germanice Lipſiae 1782. edito.

Aqua enim *vegeto-mercurialis*, quae eſt *Mercurius tartariſatus liquidus*, decomponitur a Salibus variis, inprimis Sale culinari ejusque acido, alimentis & ſuccis primarum viarum inhaerente; facultate quoque corroſiva non plane deſtituitur. Inde procul du-

bio derivandi ſunt incerti ejus effectus, & eventus, vomendi conatus, ipſique vomitus, fluxus & ventris tormina, &c. quae uſum ejus ſecuta obſervantur. Ob majorem autem affinitatem cum Tartari acido, vel ipſo Mercurio disjungunt Mercurium in Aqua vegeto-mercuriali non ſolum praedictum Sal culinare ejusque acidum, ſed & Ferrum, Pulveres aut Terrae abſorbentes, Salia alcalina, Sapores, acidum Acetoſellae, Sachari, Phosphori, Vitriolicum, & quaevis Salia media, unum alterumve horum acidorum adjunctum habentia.

Curam igitur *habeant medici Aquam vegeto-mercurialem* in praxi clinica experturi, ne eodem tempore concedant potulenta, alimenta aut medicamenta, quae contraria illa Salia &c. ingrediuntur. Talem circumſpectionem non exigunt *Pilulae alterantes Vogler*, de quorum praerogativis inferius plura occurrunt. *Vogler.*

AQUA VERONICÆ SIMPLEX, & VINOSA.

Rec. Herbae *Veronicae* recent. Part. I.
Aquae commun. Part. 3.

Deſtillatur, uti Aqua Herbae *Menthae criſpae.* ad Pharm. *Würtenberg. Spielman.*

VIS *pectoral. vulnerar. roborans, diaphoret. diuret.*

USUS in *pectoris* affectibus, *debilitate* partium ſolidarum.

OBS. *Vinoſa Aqua Veronicae* e Herba Veronicae floreſcent. Unc. 36. cum *Vini albi*, Unc. 96.

per aliquot dies, fermentationem usque in loco temperato positis, destillentur lento igne ad dimidias & commendatur, qua magis balsamica, tonica, in *tussi* tam *pulmonali*, quam *hypochondriaco*, senum *asthmate* & *marasmo*, bis vel ter de die ad Unc. 1. & dimidiam.

AQUA VIOLACEA,

s. *Eau de Violettes Beaumé.*

Rec. *Radicis Iridis* florentin. Unc. 4.
Spiritus Vini rectificati Unc. 32.

Infundantur per 2. hebdomades, colatura probe asservanda usui. *Spielmann.*

VIS *cosmetica.*

USUS in *maculis cutis* humanae externis.

AQUA VITAE.

Rec. *Vini Cydonior.* Mens. 1.
Spirit. Cerasor. Mens. 1/2,
Sachar. alb. Unc. 6.
Cinnamom. Unc. 1/2.
Caryophyllor. Drachm. 2.
Nucl. Persicor. Drachm. 2.
Cort. Citr. a Pom. rec. Drachm. 2.

Misce, fiat in loco calido digestio.

VIS *stomachica* — *carminativa.*

USUS in ventriculi debilitate — atonia & primarum viarum.

AQUA VITÆ SAPONACEA RICHARDI,

s. *Esprit de Savon.*

Rec. *Saponis Veneti* Unc. 1. dissolvatur in *Spiritus Vini camphorati* Unc. 16. *Spielmann.*

VIS *discutiens*, *resolvens*.
USUS externus, pro odoramentis suaveolent.

AQUA VITRIOLICA SIMPLEX.
COERULEA EDINBURGENSIUM.

Rec. *Vitrioli albi* purificati Grana 16.
Aquae commun. Unc. 8.
Acidi Vitriolici tenuior. Guttas 16.

Solvatur *Vitriolum* in Aqua communi prius, dein addito acido, per chartam cola. Ph. *Edinburg.*

VIS *septica*, *corrodens*.
USUS externe ad *purificanda ulcera maligna*.

OBS. 1) *Aquam Vitriolicam Suecorum* praescribit Pharm. *Suecic.* Rec. *Vitrioli albi* Drachm. 1. dissolvantur in *Aquae fontanae* Unc. 12. filtrentur. — Vis *discutiens*; Usus ad *oculorum inflammationes*.

OBS. 2) *Aquam Vitriolicam Camphoratam* s. *Zinzi Vitriolati* cum *Camphora*, *Ph. Londinens.* suadet *Zinci Vitriolat.* Unc. 1/2. — *Spiritus Camphorae* Unc. 1/2. — *Aquae fervent.* Unc. 24. Misce & per chartam cola.

OBS. 3) *Aquam Vitriolic. coeruleam*, s. *stypticam Sydenhami* vero Pharm. *Londin. Edinburg.* praescribit Rec. *Vitrioli coerulei* Uncias 3. - *Aluminis*, - *Spiritus Vitrioli* fortis, - *Olei dicti* ana Unc. 2. - *Aquae commun.* Unc. 6. *Sales* in Aqua coque, ut solvantur; dein *Oleum Vitrioli* addatur, & mixtura per chartam coletur. Cujus vis *styptica*, *adstringens*; & Usus commendatur in *haemorrhagiis*; sed caute,

AQUA VULNERARIA CICUTÆ.

Rec. Aquae deſtillatae *Cicutae* Unc. 12.
Extr. *Cicutae* Unc. 1. — *Myrrhae* Scrupul. 1,
Mellis *Chelidonii*. Unc. 1. Miſce.

VIS *vulneraria*, *conſolidans*.

USUS in *cancro*, *ulceribus ſcrophuloſis*, *ſpina ventoſa* valde proficua. *Plenck*.

AQUA VULNERARIA - SCLOPETARIA-TRAMMATICA GALLORUM.

ſ. *Lemery*, ſ. *Eau d'Arquebuſade Gallorum*.

Rec. Herbae recent. *Ariſtolochiae* — *Abſinthii*,
Anthyllidi vulner.
Salviae ana Unc. 3.
Foeniculi — *Scordii*,
Menthae piperitid. ana Unc. 1. & dimid.
Spiritus Vini Unc. 96.
Aquae fontan. Unc. 48.
Mixta macera per quasdam dies, deſtilla Unc. 48.

VIS *reſolvens*, *diſcutiens* ſanguinem congrumatum, *refrigerans*, *roborans* ſolida, *purificans* vulnera.

USUS ad *eroſiones*, *ulcera*, *vulnera mundificanda*, *conſolidanda*; ad *luxationes*, *fracturas*, *contuſiones*, *ſugillationes*, *ambuſtiones*, *tumores*, *panaritium*, *gangrænam* incipientem, ad partes roborandas: cum *Oxicrato* diluta, ad *ſugillationes* & *inflammationes* a contuſione natas, egregie reſolvit. *Plenck*.

OBS. 1) Commode *Aquae* hujus Pars 1. cum *Aceti commun*. Partibus 2. miſcetur. *Piderit*.

OBS. 2) Pharm. *Würtenb*. & *Auſtriac*. praeſcribunt Herbae recent *Abſinthii*, *Salviae*, *Tanaceti*,

Serpilli, *Anethi*, *Rutae*, *Rorismarini*, *Hyſſopi*, *Menthae piperitidis* & *criſpae*, Flor. *Lavendulae*, ana Unc. 2 — 3. Mixta infundendi *Aquae fontan.* Unc. 132. per aliquot dies, in vaſe probe clauſo, in calore temperato, tum addend. *Spiritus Vini* Unc. 96. & deſtilland. lege artis, lento igne Unc. 96. & in probe clauſo vaſculo aſſervandi.

OBS. 3) Alii praeſcribunt Foliorum recent. *Agrimoniae*, *Betonicae*, *Salviae*, ana Unc. 8. *Tanaceti*, *Foeniculi*, *Hyſſopi*; Folior. recent. *Menthae*, *Rorismarini*, *Scordii*, *Majoranae*; Florum *Lavendulae*, *Milleſolii* ana Unc, 4. Conciſis affundantur *Vini generoſi* Unc. 240. *Spiritus Vini* Unc. 72. per biduum digeſta, deſtillentur lento igne e veſica ad dimidias.

OBS. 4) Alii praeſcribunt *Heder. terreſtr.* — *Salv. Tanacet.* — *Menth. criſp.* — *Hyſſop.* — *Rutae* Flor. *Chamom.* — *Rorismar.* — *Lavendul.* ana M. 4. Miſce *Spirit. Vini* qu. ſuffic. *Gmel.*

AQUA VULNERARIA - SCLOPETARIA - TRAVMATICA - VEGETO - MINERALIS.

ſ. *Eau d'Arquebuſade* THEDEN.

ſ. *Liquor Vulnerarius* BILGUERI.

Rec. *Aceti Vini* veri elect. ſine aromate parati.

Spiritus Vini rectificat. ana Unc. 16 - l. 36 - 48.

Spiritus Vitrioli Unc. 10.

Sachari albi commun. Unc. 12. (alias interdum facile omittendi.)

Mixta filtrentur, & aſſerventur uſui in vaſe probe clauſo. *Piderit.*

Diſpenſator. Fuldenſe cupit digeſtionem per 8

dies in balneo vaporis, & dein liquoris filtrationem.

VIS *antiphlogiſtica, adſtringens, ſtiptica, vulneraria, diſcutiens, antiſeptica.*

USUS ad *ulcera putrida-ſcorbutica, inflammationes*, moderandam nimiam *vulnerum ſuppurationem*, conſolidanda *vulnera*; ad compeſcendas *haemorrhagias*, ad *contuſiones*, *ſugillationes*, *ambuſtiones*, *luxationes*, *fracturas*, *tumores*; linteamina eo imbuta, pro fomento imponenda poſt venae ſectionem, *Theden*, *Plenck* eximie laudant. Ad *vulnera* & *ulcera*, & *tumores* vaſorum *lymphaticorum.*

OBS. 1) *Effectus* fit *major* addito *Extracto* herbarum vulnerariarum, & *Ferro* cum *Sale ammoniac. Theden.*

OBS. 2) Ob *facilem praecipitationem* Sachari, & ob varia incommoda, *linteaminum* tam *craſſorum* & *cruſtarum durarum*, in fomentationibus e Sacharo & Vitrioli acido, compoſitis, ad hanc formulam Thedianam, aliam, hisce vitiis non laborantem, commendat. *Piderit.*

Rec. *Spiritus Vini rectificatiſſ.* Unc. 36. cui ſenſim & guttatim inſtillantur, *Acidi Vitrioli* concentrati Unc. dimid. dein adde *Succi foliorum Querci* Unc. 6. — Herbae *Acetoſae* Unc. 12. — Herb. *Milleſolii* Unc. 6. Miſce.

OBS. 3) Ad *Theden* neuen Bemerkungen, I. Theil, & ad *Bernſtein* paratur quoque multo meliori via Aqua haec fortior. ex *Aceto Vini* — *Spiritu Vini* rectificatiſſ. ana Unc. 9. — *Sachari* canariens. Unc. 3. — *Spirit. Vitrioli* Unc. 2. 1/2. — *Extract. Martis* - & *Sale am-*

moniac. ana Unc. 1ſ2. - *Fol. Quercu:* - & *Succo Acetoſae* ana Unc. 4. Miſce ad uſum externum calide & frigide - qua ſimplex, vel *Aqua Saturnina Goulardi* commixta haec Aqua vulneraria *Theden.*

AQUA VULNERAR. MINERAL. PLENCKII, ſ. *Aqua vegeto - mineralis Camphorata.*

Rec. *Camphorae* Unc. 3. ſubactis
Spiritus Vini Unc. 1. adde ſenſim ſenſimque, *Sachari Saturni* Drachm. dimid. diſſoluta,
Aquae fontanae Unc. 44.

Miſce, & uſus tempore probe concutiatur Liquor.

VIS *vulneraria*, *conſolidans* vulnera,

USUS ad *ulcera antiqua* ſananda; *cancrum apertum* mitigandum, & ipſi obicem ponendum; linteis tepide applicata valde confert ad *inflammationes. Plenck.*

AQUA VULNERARIA MERCURIALIS, *Plenck.*

Rec. *Aquae Roſarum* Unc. 6.
Solutionis *Mercurii dulcis* Unc. 1.
Mellis *Roſacei* Unc. dimid. Miſceantur.

VIS *corrodens*, *purificans*. USUS ad *ulcera venerea.*

AQUA VULNERARIA BEAUME.

Rec. Herbam recentem *Salviae* — *Angelicae*, *Abſinthii*, — *Foeniculi*, *Menthae*—*Hyſſopi*—*Meliſſae*—*Ocymi baſil.*—*Rutæ*,—*Thymi*, *Majoran.* — *Rorismarini*, *Origani*, —*Serpilli.*
Florum *Lavendulae*, ana Unc. 4.

Concisa infundantur per nyctemerum cum *Spiritus Vini rectificati* Unc. 128.

Destillationi tum congrue subjiciantur.

VIS *nervina*, *discutiens*, *antivulneraria.*

USUS uti aliae Aquae consuetae vulnerariae.

OBS. Si *Aqua* loco *Spiritus* assumitur, surgit *Aqua vulneraria aquosa.* - Si *Vinum*, *vinosa.* - Si *Spiritus Vini* a vegetabilibus non abstrahitur, sed post infusionem decantatus filtratur, acquiritur *Aqua vulneraria rubra.*

AQUA ZEDOARIAE ANISATA.
vide *Spiritus Zedoariae anisatus.*

AQUILA ALBA, vide *Mercurius dulcis.*

ARCANUM CORALLINUM,
vide *Mercurius praecipitatus ruber.*

ARCANUM DUPLICATUM,
s. *Nitrum Vitriolatum*, s. *Alcali Nitri acido Vitrioli intime junctum.* s. *Sal de duobus Parisiensium.*

Rec. *Vitrioli* ungaric. vel alius martialis Unc. 24.
Aquae calid. fontan. Unc. 96. quæ solvuntur &
Nitri fixi Unc. 24. soluti in
Aquae fontanae Unc. 60.

Ambae hae solutiones filtratae sensim commiscendae sunt, quo terra metallica Vitrioli praecipitatur cum quadam effervescentia; affunditur hinc solutio alcalina ad punctum saturationis usque, & filtratur tum permixtus hic Liquor. Affusa Aqua calida, terra praecipitata eluenda est, & omnis salsedo, permixti hi Liquores tum evaporandi sunt ad cuticulam, & ad crystallisationem reponendi. Ph. *Würtenb. Austr.*

VIS *incidens*, *resolvens*, *diuretica*, *digestiva*, *discutiens*, *resolvens*.

USUS Salis hujus medii polychresti, in *obstructionibus*, & in *detergendis* e ventriculo atque intestinis, *viscidis humoribus*, & a saburra tenaci. In *febribus*, *malo hypochondriaco*.

Alvum ducit a Granis 20 - 40 - 60. exhibitum. Commiscetur plerumque aliis absorbentibus, proficua modo, ad incidendos humores viscidos in primis viis, rite praeparatum, sufficienti addita solutione *Nitri fixi*, ne nauseam & vomitum excitet.

In *tumoribus lacteis*, hinc quibusdam *Sal lactifugus* dicitur.

DOSIS Scrupulus I. & ultra.

OBS. 1) Paratur quoque dictum hoc *Arcanum duplicatum* e residuo s. capite mortuo destillationis *Aquae Fortis*, vehementissimo igne calcinato, quantum placet, & soluto sufficienti quantitate *Aquae commun.* Digeratur per 24. horas, filtretur per chartam, qualis liquor limpidus per aliquot tempus quiescat, ut mixtae ei partes metallicae praecipitentur, & fundum petant, quo dein liquor clarus in aliud vas decantetur, &, nisi per se jam perfecte saturatus sit, lixivio *Salis alkali* vegetabilis saturetur, tumque ad cuticulam evaporetur, & in loco frigido ad crystallisandum reponatur. — *Crystalli* hi conveniunt *Tartaro vitriolato*, & easdem *vires* habent *temperantes - aperientes*, *diureticas*, ad *Dispensator. Fuldense*.

Si affusione quadam Liquoris *Nitri fixi*, s. *Salis*

Tartari, residuae forsan metallicae Vitrioli particulae penitus sint praecipitatae, filtratae & crystallisatae, aeque securum exhibet Arcanum duplicatum, minoris constans pretii; qualis rita saturatio patet, si cum hac solutione no ı effervescit, nec turbatur, leniter ad cuticulam evaporatur, filtratur, & crystalli asservantur. Plura sub *Tartaro Vitriolato.*

OBS. 2) A proprio *Artificum* genere, circa destillationem Spirituum acidorum maxime occupato, *Arcanum duplicatum* comparant sibi caeterum Pharmacopolae.

OBS. 3) *Arcanum duplicatum*, s. Sal de duobus, s. Tartarus vitriolatus, sal medium continens ex acido Vitrioli — Sale alcalino vegetabili — & Aqua constans, cujus ratio est uti 44: 55: 1. l. uti alii observarunt uti 40: 52: 8. constat *genuinum* e Crystallis puris — parvis — pisi magnitudinis, — duris — vitrei albi coloris, non rubescentis compositis, e columnis regularibus brevibus sex-angulis, & sex cuspidatis, sine prismaticis intermediis; saporis amari non tam suavis, nec acris, nec irritantis, insignem copiam Aquae ad solutionem requirentib. caeterum *nulla signa Salis alcalini* debet continere, nec *Acidum* superfluum, bene crystallisatum debet esse, nec in pulveris forma, alias facile est *mangonisatum Sale culinari*, s. aliis nocivis additamentis.

ARCANUM TARTARI.

s. *Tartarus regeneratus.*

s. *Terra foliata Tartari*, s. *Oxytartarus*, s. *Alkali vegetabile acetatum.* s. *Alkali Tartari Aceto Vini saturatum.* s. *Sal diureticus.*

Rec. *Salis Tartari* albiſſimi Unc. 4.

Aceti Vini fortis ſimplicis, prae deſtillato praeferendi. Unc. 72.

Mixtis evaporetur Acetum in vaſe figulino probe vitreato, ad ſiccitatem, leniſſimo ignis gradu. Si non ſatis forſan Alcali ab Aceto ſaturatum fuerit, guſtu ſe manifeſtans, Acetum Vini deſtillatum denuo affundendum eſt, ad plenariam ſaturationem, & nullam apparentem effervefcentiam. Remanens maſſa ſalina Aqua fontana frigida probe ſolvenda, filtranda, evaporanda, exſiccanda eſt, & aſſervanda in vitro probe clauſo, loco calido, ne liqueſcat. Ph. *Würtenb.*

VIS blande *ſaponacea*, *abſtergens*, *diuretica*; in minima Doſi *temperans*, valde *incidens* — *reſolvens*; in majori Doſi *excretiones promovens*, *laxans*, ſine moleſtia.

USUS in *atrophia* & *oedemate infantum*, per diem Drachma 1. in *tuſſi ſtomachali pituitoſa* — *ſpasmodica*: in *obſtructionibus viſcerum* abdominis, chronicis pertinacibus, qua potentiſſimum *reſolvens* efficit, nullam *excitans diarrhoeam*, utiliter roborantibus combinatum remediis.

Uſum ejus praecipuum commendat in *induratione teſticulorum*, & aliis *tumoribus frigidis*. *Plenck.*

DOSIS a Granis 20 - 60. & ultra in vehiculo aquoſo.

OBS. 1) Solvitur penitus a *Spiritu Vini*, quo *Tincturam* praebet eximiam *ſpleneticam*, *nephriticam*, & Quintae Eſſentiae *Vini* nomen meretur, a Guttis 40 — 60. exhibendae, de quo plura ſub titulo *Liquor Terrae foliatae Tartari*. Pharm. *Würtenb.*

OBS. 2)

OBS. 2) In Aëre libero liquefcit plane, ubi tum *Liquor Terrae foliatae Tartari* appellatur, quo modo magis eft roborans. In *Spiritu Vini* folutus corrigit *Arcanum Tartari*, aufert partes ejus exaeftuantes, refrigerantes; in exigua autem dofi adhibendum.

OBS. 3) Pharm. *Suecic.* praefcribit fub nomine *Alkali vegetabile acetatum* — *Alkali Lignorum* depurat. Unc. 12. & dimid. In vafe vitreo capaci addendi, *Aceti deftillati* Unc. 96. Parte circiter dimidia fupra ignem evaporata, per vices iterum addatur, *Acetum deftillatum* ad plenam faturationem. Liquor ad dimidium exhalando redactus, per chartam coletur, & balnei maris calore evaporetur ad exficcationem.

OBS. 4) *Hagen* ad majorem albedinem communicat, *Solutiones plures* in *Aqua communi*, & tum filtrationes, infpiffationes ad ficcitatem, usque dum congruam albedinem acquifiverit.

Wiegleb commendat breviorem viam, fi prima vice exficcatum Arcanum, in igne carbonum forti tam celerrime funditur, ab igne defumtum tum iterum folvitur, filtratur, & infpiffatur ad ficcitatem, addito fimul aliquid *Aceti deftillati* in fufione amiffi, quantum fufficit ad faturationem, quod exhibet Sal albiffimum medium.

OBS. 5) *Difpenfator. Fuldenfe* hancce praeparationem *Terrae foliatae Tartari-fufcae-genuinae* communicat. Rec. *Salis Alcali vegetabilis* depurati Unc. 12. immittantur in vas lapideum, eisque fucceffive fuperfundantur — *Aceti Vini concentrati quantum fatis, ad Salis Alkali folu-*

tionem. Solutio super leni carbonum igne reponatur ad evaporandum, durante autem evaporatione successive semper adfundatur novum Acetum concentratum, ad perfectam usque Salis Alkali saturationem. Quatuor *circiter Librae ad solutionem & saturationem requiruntur.*

Quam primum ex odore nunc acido, & ex colore Syrupi Violarum non mutato, adesse punctum saturationis cognoscatur, Liquor per chartam bibulam filtratus in alio vase lapideo, vel terreo vitreato plano, & puro leni super carbonum igne ad siccitatem evaporetur; Sal hoc siccum impurum, & oleosis Aceti partibus impraegnatum immittatur sartagini ferreae, super igne *forti* repositae, ut quam citissime fundatur. — Per *protractam enim fusionem Acetum destruitur, & Terra nimis alcalina redditur.*

Quam primum vero fusum est Sal, sartago ab igne removeatur, massaque obscure fusca effundatur in vas terreum, ut refrigescat; post refrigerationem vero massa in Aqua pura solvatur, filtretur, filtratusque Liquor in vase lapideo super leni carbonum igne ad siccitatem evaporetur, addendo tamen sub evaporatione tantum Aceti concentrati, *quantum sufficit,* ut nulla amplius effervescentia fiat. Massa salina probe siccata in vitro bene clauso servetur, & quidem in loco calido, ne deliquescat. — — Si *Terra foliata Tartari alba,* (praedicta tamen minus efficax,) desideretur, ad hancce praeparationem, tum loco *Aceti concentrati* sumatur *Acetum destillatum,* caeterum uti supra.

OBS. 6) *Arcanum Tartari* f. Sal diuretique, ex Aceti acido conftans cum *Alcali* vegetabili intime mixtum, in Aqua facile folubile, uti in dupla quantitate Spirit. Vini, — faporis blandi, fuaveolent. pungent. parum falini — odoris exigui inftar fecis, — Gummi refinas in Aqua folvens, & extrahens vires plantarum valde efficacius, in fufione ejus acidum avolans in forma odoris Aceti empyrevmatici, cum alcali remanente. Vulgo qua coloris viridefcentis ejus maffa infpiffata occurrens, facile hinc *mangonifatur Tartaro tartarifato*, quo dein fapor fit acrior, magis amarus, quam in genuina Terra foliata Tartari, caeterum mangonifatio apparet partibus 4. Spiritus Vini, quae Arcanum Tartari extrahunt, indiffolutum relinquunt vero Tartarum Tartarifatum. Affufa guttatim Aqua forti praecipitatur nunquam e Terra foliata Tartari Cremor Tartari, uti in Tartaro tartarifato, fed ejus loco exfpirat fenfibili modo Spiritus Aceti volatilis, qui in Tartaro tartarifato non deprehenditur.

Acidum Tartari effentiale praecipitat Lixivium Alcali vegetabilis, inftar Cremor. Tartari, & Acetum purum remanet in fluido, quibus differt ab aliis facile folubilibus Salibus mediis, & ejus qualitas major inde determinatur.

Meliori & fecuriori modo venditaretur Arcanum Tartari in cryftallis albis — femipellucidis — oblongo quadratis, acquifitis infpiffatione Lixivii fpiffior. & in locis ficcis, in vafculis claufis, nunquam in liquida forma, probe affervatis, quam vulgo fit, qua infpiffata maffa viridefcens, grumae inftar; in forma Li-

quoris facile mangonifanda, fapore acri facile diftinguenda, uti et folutione pellucida in Spiritu Vini, fi tum nullum praecipitatum fubfequitur affufione Salis Tartari liquefacti.

Arcanum Tartari flavi & fufci coloris femper *eft mangonifatum*, uti praecipitatione *Sachari Plumbi* acquifitum, facile apparens folutione in Aqua, aëre Hepatis Sulphuris faturata, praecipitatum tum exhibens fufcum l. nigro fufcum, acidis non iterum folubile: affufo Spiritu Salis ammoniaci cauftico praecipitatum fit album, cum Oleo mixtum, in cochleari candenti globulum plumbi exhibens. *Obfervat. Sande & Hahnemann.*

OBS. 7) *Piepenbring* commendat hancce methodum, qua optimam & fecuriffimam, fi *Solutio Cinerum clavellatorum*, (a Tartaro vitriolato probe antea depurat.) quant. plac. in vafcul. figulinum l. porcellanum immiffum, faturatur plenarie *Aceto Vini*, gelu concentrato, & abftracto prius fuper pulverem groffum carbonum, faturata haec maffa infpiffatur tum ad pulmentum; prius parum addito, pulvere carbonum, poft refrigerium maffa haec pultacea in Aqua frigida folvitur, & filtratur. — Filtratae hujus maffae Unc. 6 — 8. iterum infpiffantur ad maffam folidam, cui tum cuticula faepius fupernatat, toties femper abjicienda, ad plenariam maffae infpiffationem, quae Terram foliatam Tartari, inftar nivis fplendide albam exhibet confilio *Heyers*. Qualis albedo Terrae foliatae Tartari fignum certiffimum optimae qualitatis eft, etfi a quibusdam color niger

praefertur, ſed minus recte, obſervationibus recentiorib. chemic. - Aceto Vini puro inſtitut. ſemper eam defoecante, non prius depurato. Obſerv. *Piepenbring.* & *Weſtrumbs.*
Caeterum conſtat *Terra foliata Tartari* e 1000. partib. *Sal. alcal. vegetabil.* & 996. partib. *Aceti.*

ARGENTUM NITRATUM,
vide *Lapis infernalis.*

ARGENTUM VIVUM DEPURATUM,
ſ. *Argenti vivi depuratio.*
vide *Mercurius vivus depuratus.*

D'ARQUEBUSADE THEDEN,
vide *Aqua vulneraria Theden.*

D'ARQUEBUSADE GALLORUM,
vide *Aqua vulneraria vinoſa Gallorum.*

ASELLORUM PRAEPARATIO,
Vide *Millepedum praeparatio.*

AURUM MUSIVUM ſeu MOSAICUM,

Rec. *Stanni* Unc. 12. *Florum Sulphuris* Unc. 7.
Salis Ammoniaci,
Argenti vivi purificati, ana Unc. 3.
Stanno liquefacto adde *Argentum vivum;*
Si mixtura refrixerit, in pulverem redigatur, Sulphuri - Salique ammoniaco bene miſceatur, & ſublimatio fiat in matrazio: invenietur aurum muſivum ſub materia ſublimata, cum ſordibus quibusdam in fundo. Ph. *Londiniens.*

VIS *anthelmintica.*

USUS in *hyſtericis, hypochondriacis affectibus; in ſiphilitide, in vermibus,* angli ad *taeniam* bis in die Granis 10. utuntur, quavis vice.

AXUNGIA PORCINA, PURIFICATA,
s. praeparata, s. curata.

Rec. *Adipis porcin.* quantum libet, demtis *membranis, venulis & fibris*, tamdiu *Aqua* calida pura lavetur, donec *clara* nec *cruenta* effluat.

In frustula concisa leni igne liquetur, parum *Aquae* additae coletur, & ab aëris injuria probe servetur. *Piderit.* Ph. *Rossica.*

VIS *unguinosa, demulcens, involvens, emolliens.*

USUS ad *Unguenta - Linimenta* paranda, & ubi *pinguedine* lubricandum est; passim ad *Emplastra.*

OBS. Axungia s. Sevum *Cervinum* & *Ovillum*, quae ad *Emplastra* magis veniunt, eodem modo parantur.

AXUNGIA VIPERINA PURIFICATA.

Rec. *Pinguedinis Viperinae* ab intestinis separatae qu. v. Aqua ablutae liquefiat, & coletur per linteum.

VIS eadem cum praecedenti Axungia, parum *mitior.*

USUS qua tenuis Axungia, ad *Unguenta ophthalmica;* ad delendas *maculas corneae* specificum esse censetur. *Plenck.*

OBSERV. *Medulla Ossium* eodem modo praeparatur. Qua tenuis, penetrans, & valde emolliens pinguedo, inservit eximie ad *anchyloses* a *rigiditate* ligamentorum & tendinum ortas. *Plenck.*

BACILLI DE LIQUIRITIA CITRINI.

Rec. Radicis *Liquiritiae* decorticat. pulveris. Unc. 1.
— — *Ireos florentinae.*
— — *Amyli albi* ana Unciam 1/2.

Croci Auſtriaci Spiritu Vini irrorati Scrupulum 1 — 2.

Sachari albi Unc. 12. ſubtiliſſ. pulverat. adde

Mucilaginis Tragacanthae, - l. *Gummi arabici*, quantum ſufficit ad maſſam formandam pro *bacillis*, pennae anſerinae craſſitiei, coloris citrini. *Piderit*. Ph. *Auſtr.*

VIS *involvens*, *reſolvens*, *anodyna*; *demulcens* humores acres - ſalſos - irritantes; *mitigans*, *expectorans*.

USUS in *tuſſi acri*, *ſicca raucedine*, *catarrhalibus* defluxionibus — acribus — irritantibus, ſenſim lingendo aſſumti conferunt. In *catarrhis* & *defluxionibus* acribus ad fauces.

OBS. In *Bacillis* de Liquiritia *albis*, Crocus auſtriac. tantum excluſus eſt, colorem producens citrinum.

BALSAMUM ADSTRINGENS EDINBURG.

Rec. *Olei Vitrioli* Unc. dimid.

Terebinth. ſ. *Olei Terebinthin.* Unc. dimid. ſenſim miſce in vitro aperto, dein adde paulatim.

Spiritus Vini rectificati Unc. 3. Miſce probe.

VIS *adſtringens*, *tonica*, fluida *coagulans*, — *vulneraria* — *haemoſtatica*.

USUS ad *gonorrhoeam* recto tempore ſiſtendam, Scrupul. 2. pro doſi: ad *haemorrhagias* ſiſtendas in ſumma neceſſitate, caute hinc interne.

DOSIS guttas 15 — 30. in vehiculo multo aquoſo.

OBS. Diſpenſator. *Fuldenſe* ſuadet *Terebinthin.* Drachm. 3. — *Olei Vitrioli* Drachm. 5. Mixtis addend. *Spirit. Vini* rectif. Unc. 3.

BALSAMUM ANODYNUM BATHEANUM.

Rec. *Opii* Unc. 1. — *Saponis* albi hiſpan. l. venet. Unc. 5 — 10.
Spiritus Vini rectificati Unc. 24 — 32.
Camphor. Unc. 3.
Olei deſtillati Rorismarini Unc. dimid.
Digere *Opium* & *Saponem* in Spiritu Vini per triduum, liquori tum colato adde *Camphoram* & *Oleum*, diligenter agitando probe miſce.
Pharm. *Londinens.*

VIS *anodyna*, *reſolvens.*

USUS *Externe* ad dolores leniendos partium externarum ſolidarum.
Interne in *colica nervoſa*, *ictero*, in *arthritide* & *rhevmatiſmo* ad Guttas 20 — 50. eo utuntur Angli.

OBS. 1) Granum 1. ineſt Guttis 90.

OBS. 2) Pharm. *Herbipolitan.* praeſcribit ad *Sapon. Amygdalin.* Unc. 1. — *Opii* Drachm. 2. — *Camphor.* Drachm. 3. — *Olei deſtillat. Rorismarini* Drach. dimid. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 9. Miſce uti ſupra.

OBS. 3) *Diſpenſat. Fuldenſe* ſuadet *Balſam. ſaponacei* Unc. 2. — *Laudan. liquid.* compoſiti. Drachm. 1. Miſce. — *Laudan. liquid. compoſitum* conſtat ex *Opii thebaic.* Unc. 1. — *Croci Auſtriac.* Unc. 1/2. — *Vini hiſpanic.* Unc. 9. Digere per 3 dies leni calore, tunc colata tinctura ſervetur uſui.

OBS. 4) Ex hoc *Balſamo anodyno* praeparatur *Saponaceum* omiſſo ſolo *Opio.* Pharm. *Londin.*

BALSAMUM APOPLECTICUM,

vide *Balſamum vitae Hoffmanni.*

BALSAMUM ARCAEI,

f. *Unguèntum Balſamicum.*

Rec. *Terebinthinae* electae venetae.
Gummi-Reſinae *Elimi,*
Sevi Cervini ana Unc. 6.
Olei Hyperici Uncias 2.

Solve leniſſimo igne, per pannum trajice, ſub perpetua trituratione piſtilli ope lignei, maſſa agitetur, donec refrigeſcat. *Piderit.*

Bernſtein addendum ſuadet *Balſami Peruviami* Drachm. 2.

VIS *eximia digeſtiva, emolliens-vulneraria, ſuppurationem promovens, travmatica.*

USUS qua *Linimentum* leniter *digeſtivum*, ad *vulnerum* & *ulcerum* apertorum-depuratorum conſolidationem, ſanationem, ſuppurationem in iis promovendam, & accelerandam, in partibus nimis ſenſibilibus-irritabilibus, & nervoſis, ubi alia unguinoſa nocent, fortificat *nervos:* conducit in *luxationibus, contuſionibus,* ſi digerendi ſcopus eſt, *Unguento digeſtivo* aut *baſilico* temperatur.

OBS. ad *Plenckii* praeſcript: *Cerae citrin.* Drachm. 6. — Pulver. *Santali rubr.* Unc. dimid. qua ſuperflua & inefficax.

Diſpenſat. Fuldenſe ſuadet *Sevi Cervin.* depurat. — *Terebinthin. abietin.* — Gummi *Elemi* — ana Unc. 3. — *Olei* coct. Flor. *Hyperic.* Unc. 1. Miſce.

BALSAMUM ARCÆI LIQUEFACTUM.

Rec. Balſami *Arcaei,*

Vitellor. Ovorum ana Unc. 1. probe ſubacta diluantur.

Spiritus Vini Unciis 8. *Plenck.*

VIS *conſolidans, purificans.*

USUS ad *ulcera* & *vulnera ſinuoſa* injicienda, ſi ſpirituoſa admittunt.

BALSAMUM AROMATICUM COMMUNE ſ. *Cephalicum.* ſ. *Scherzeri.*

Rec. *Olei Nucis Moſchatae* expreſſi Unciam 1. leni igne liquatis - probe mixtis adde

— deſtillati *Caryophyllorum*,

— *Lavendulae* ana Drachmam 1.

— — *Succini* Gran. 10 — 30. terantur probe in mortario lapideo, & ſenſim addatur

Balſami Peruviani nigri Drachmam dimid.

Fiat l. artis, plane vitato igne, *Balſamum. Piderit.*

VIS *Externe reſolvens* — *roborans* — *anodyna. Piderit.*

Interne roborans — *nervina* — *ſtomachica*, — *calefaciens* a Gutt. 10 — 15. ad Ph. *Fuldenſem*, quae loco *Balſam. Peruv.* ſuadet *Olei Juniper. baccar.* Drachm. 1.

USUS *Externus* in *ventriculi flatulentia* & *debilitate*, abdomini illinitum, *colica flatulenta*, in *infantum torminibus*, *diarrhoeis* immoderatis, e debilitate fibrarum, & conſenſu nervorum ortis.

In *imbecillitate viſus* & *oculorum lippitudine* manibus infricatum, oculis adplicatum, valde confert; uti in *ſeroſis capitis affectibus*, temporibus illinitum.

In *clavo hyſterico*, *cephalalgia*, *vertigine*, *coryza inveterata*, ad regionem oſſium temporum illinitum.

Abdomini illinitum ad *vomitus*, & dolores abdominis ſine febre, etiam gravidarum.

OBS. 1) *Internus uſus nullus* eſt hujus Balſami. *Piderit.*

OBS. 2) Pharm. *Suecic.* add. in praeſcript. (qua ſuperfluum,) *Cerae flav.* Drachm. 2. modico igne liquatis, cum *Olei Nucis Moſchatae.* Unc. 1. add. *Olei Caryophyll.* — *Lavendulae* ana Drachm. 2. — *Olei Succini* Scrupl. 1/2 - 1.

BALSAMUM CEPHALICUM,

vide *Balſamum aromaticum commune.*

BALSAMUM CHALYBEATUM,

Beaume d'Aiguilles Pariſienſium.

Rec. *Acuum Chalybear.* Unc. dimid. diſſolvatur in
Spiritus Nitri Unc. dimid. ſolut. addat:
Olei Olivarum Unc. 2. & dimid.
Spiritus Vini rectificat. Unc. 2. leni calore detineantur & agitantur, usque dum probe ſint unita.

VIS *anodyna.*

USUS ad dolores *arthriticos* & *podagricos. Spielm.*

BALSAMUM CARIOPHYLLORUM.

Rec. *Olei Cariophyllorum deſtillati* Drachm. 1.
— *Nuciſtae* expreſſi & loti Drachm. 2. & 1/2.

Mixtis colorem concilia pulvere tenuiſſimo Caryophyllorum, vel Boleti Cervini. Ph. *Würt.*

VIS *demulcens*, *vulneraria*, *antiſeptica.*

USUS in morbis frigidis, externe *offibus cariofis.*

OBS. Pharm. *Danica* praefcribit *Olei Nuciftae* expreffi, ope *Spiritus Vini*, odore fuo privati, Drachm. 3. — *Caryophyllorum* Drachm. 1. Liquefacta & mixta tingantur pulveris *Caryophyllorum* quantitate fufficiente.

BALSAMUM CEPHALICUM,

vide *Balfamum aromaticum commune.*

BALSAMUM COMMENDATORIS DE PERNE.

f. *Balfamum travmaticum.*

Rec. Florum *Hyperici* recent. parum ficcator. Unc. 10.

Spiritus Vini rectificati infunde Unc. 36.

Stent per biduum, expreffus tunc adde

Olibani, — Refinae *Elemi*,

Myrrhae elect. ana Unc. 2.

Aloës fuccotrin. Drachm. 2.

Balfam. Peruvian. nigr. Unc. 1.

Digerantur per biduum & filtrantur accurate.

VIS *digeftiva, confolidans - vulnera - ulcera. Piderit.*

USUS tantum externus in *ulceribus*, in *vulneribus* partium *nervofarum* & *tendinofarum*; fi *vulnera* fubito funt confolidanda. In *capitis laefionibus; carie offium; herpete, doloribus perioftii — dentium*, a *carie* & ftagnationibus pituitofis ortis, Guttae tantum quaedam, pluma exceptae dolenti loco f. denti applicatae. *Piderit.*

OBS. 1) *Balfami* hujus Uncia dimidia, cum Unc. 12. *Aquae Sclopetariae* Gallorum — & *Mellis Rofarum* Unciis 3. commixta, valde

profuit *Schmuckero* in variis *Vulnerum* speciebus.

OBS. 2) Frigidioris *Sueciae* incolis Balſami hujus Guttas 30. in Vitello ovi ad *vomitum* ſiſtendum, ad *menſes pellendas* in phlegmaticis *Roſenſtein* adhibuit, ſummo cum fructu, etiam interne.

OBS. 2) In Pharmacia chirurg. *Plenckii* & *Herold.* occurrit hujus *Balſami Commendator.* compoſitio magis compoſita, & inconcinna. Rec. Gummi *Olibani*, - *Styrac.calamit.* ana Unc.2. - *Benzoes*, - *Aloes ſuccotrin.* - *Myrrh.* elect. - Rad. *Angelic.odorat.* ana Unc. dimid. - Florum *Hyperici*, - *Balſam. Peruv.* ana Unc. 1. - *Ambr. griſeae* Grana 6. - *Moſchi* Grana 10. - *Spiritus Vini* rectificatiſſ. Unc. 36. Stent in digeſtione leni per aliquot dies in balneo arenae, dein filtrentur & ſerventur uſui.

Uſum ejus commendat *Plenck* ad curanda *vulnera* capitis, cerebri inprimis, ac partium *nervearum*, *tendinearumque.*

OBS. 4) *Diſpenſat. Fuldenſe* ſuadet Pulver. Gummi. *Benzoes* Unc.3. — *Aloes Succotrin.* Unc. 1/2. — *Balſam. Peruvian.* Unc.2. — *Spirit. Vini* rectificat. Unc.24. Mixta digere per triduum in balneo arenae, tum filtra per chartam, Liquor filtratus uſui tam interno quam externo ſervetur.

Vim tribuit *abſtergentem* — *mundificantem*, *balſamicam*, *antiſepticam*, adeoque *travmaticam*, ſed *calefacientem*, hinc *interne* ejus uſus provide inſtituendus eſt.

BALSAMUM LOCATELLI, ſ. *Italicum.*

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12. liquefiant leni igne in

Olei Olivarum Unciis 18.

Terebinthinae Venet. Unc. 12.

Cui adde post refrigerium,

BalsamiPeruv.nigri, s.*Balsam.Copaiv.*Unc.2.

Santali rubri, l. *Sanguin. Dracon.* pulverisat. Unc. 1.

Agitando assidue ad refrigerationem usque. *Pfingsten. Spielman.*

VIS *balsamica, mundificans, vulneraria.*

USUS *externe* ad consolidanda *ulcera* & *vulnera*, inprimis *nervorum* & *tendinum*: ad *contusiones*, variasque laesiones. *Plenck.*

OBS. 1) *Interne* uti omnia Balsama nocet, ob vim facile exaestuantem.

OBS. 2) Ad Dispensator. *Herold.* paratur quoque *Balsamum Locatelli* ex *Oleo Olivar.* Unc. 6. — *Vini hispanic.* Unc. 5. evapora leni igne ad Vini plenariam consumtionem, tum adde *Terebinthin. Venet.* Unc. 6. filtra, & misce tum: *Balsam. indic. Peruvian.* Drachm. 2-3. & *Santal. rubri* pulverisat. Unc. 1/2. Misce.

BALSAMUM MERCURIALE PLENCKII.

Rec. *Balsami Arcaei* Unc. 1.

Unguent. Mercurialis Drachm. 1.

Mercurii dulcis Drahm. 2. Misce probe.

VIS &

USUS ad *ulcera venerea* consolidanda. *Plenck.*

OBS. 1) *Spielmanni* mutata parum praescriptio ita sonat: Rec. *Mercurii vivi* Drachm. 2. extinguantur probe in *Terebinthin.* Drachm. 1. addantur *Axungiae Porci* Drachm. 6. —*Bal-*

ſam. Arcaei Drachm. 9. — *Mercurii dulcis* Grana 23. Miſceantur exacte.

OBS. 2) Ph. *Herbipolitan.* communicat praeſcriptionem *Butyri recent.* non *ſalit.* Unc. 3. — *Cerae albae* Unc. dimid. liquefactis, & parumper refrigeratis admiſce — *Mercurii praecipit. rubr. ſubtiliter pulveriſ.* Drachm. 1/2. — *Florum Zinci* Drahm. 1. — *Camphor.* in *Oleo Ovorum ſolut.* Gran. 45. Miſce fiat Balſamum.

BALSAMUM NUCISTÆ,

vide *Oleum Nucis Moſchatae expreſſum.*

BALSAMUM ODONTALGICUM.

Rec. *Opii, Camphorae* ana Scrupul. 2. diſſolvantur in *Spiritus Vini* pauxillo, addantur.

Oleorum deſtillator. Ligni Sancti Drachm. 2.

— *Caryophyllorum* Drachm. 1.

— *Nuciſtae* expreſſi Drachm. 6. Miſce.

VIS *anodyna, diſcutiens.*

USUS vel ſolum vel goſſypio exceptum, denti carioſo cavo inditum, ſopiendo nervos, atrociſſimos ſubinde dolores ſedat. *Plenck.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM STYVEANVM, ſ. *St. Yves.*

Rec. *Butyri recentis* non *ſaliti*, & ab omni lactis ſero liberati Unc. 3.

Cerae albae, Unc. dimid. Liquefactae & ſuper patinam cerae admiſceantur Butyrum: invicem liquatis & in mortario exacta mixtis addantur.

Mercur. rubr. ſubtiliſſ. pulver. Drachm. 2 &. 1/2.

Florum *Zinci* Drachm. 1.

Camphorae in *Oleo Ovorum* ſolutae. Scrup. 2. & Grana 5.

Miſceantur in mortario lapideo, & fiat lege artis Balſamum. *Piderit. Plenck.*

VIS *temperans*, *mitigans*, *leniens*, *diſcutiens.*

USUS in pertinaci *ophthalmia;* in diverſis oculorum *inflammationibus*, ſeroſis imprimis & venereis; in *corneae maculis* cum ulcuſculis conjunctis ſcrophuloſis l. venereis, & in ipſa incipiente *ſuffuſione.*

DOSIS Granum dimidium ad integrum, ſ. quantum acus capitis majoris caput aequat, oculo infricatur, bis in die, mane & veſperi ad plenariam ſanationem usque.

OBS. 1) Ad *Theden* obſervat. *nocet* in *inflammatione*, inter corneae lamellas in pus vergente, & in *ophthalmiis ſanguineis* & *ſiccis*. *Piderit.*

OBS. 2) *Plenck* alio modo praeſcribit hunc Balſamum; Rec. *Balſami ophthalmici rubri* Unc. 4.—*Camphorae* Scrup. 2.— *Tutiae* Drachm. 1.—*Olei Olivar.* Drachm. dimid. Quae tria ingredientia bene contrita miſcenda ſunt cum Balſamo rubro.

Cujus *uſus* eſt ejusdem ac Balſami *ophthalmici rubri.* Subinde in *inveteratis ophthalmiis* ac aliis *oculorum vitiis* conducit.

OBS. 3) Pharm. pauper. *Hamburg.* praeſcribit hancce compoſitionem. Rec. *Butyri* recent. inſulſi. Drachm. 2.—*Cerae albae* Drachm. 1.—*Mercurii praecipit. rubr.* Grana 15. Miſce fiat leni igne Balſamum.

BAL-

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM.

Rec. *Cerae albae* Drachm. 6.

Liquefactis leni calore addantur

Butyri recent. non *saliti*, non serosi Unc. 3.

Mercurii praecipitati rubri, in subtilissimum pulverem triti Drachm. 2. & Grana 15.

Exactissime & diu terantur, donec perfecte refriguerit. Pharm. *Danic. Plenck.*

VIS *leniter corrodens, detergens, resolvens, refrigerans, roborans.*

USUS ad *pterygia* & *maculas corneae* transparentis curandas, quotidie bis corneae affricatur quantitas, ac majoris acus capitulum est, s. unum aut alterum Granum. *Plenck.*

OBS. 1) *Balsamum ophthalmicum rubrum* commendat *Herold* e *Butyr. recent.* non salit. Unc. 3. — *Cerae alb.* Unc. 1/2. leniter colliquefactis, adde post refrigerium *Camphor.* subtiliter pulverisat. Scrupul. 2. — *Flor. Zinci* Drachm, 1. — *Mercur. praecipitat. rubr.* Drachm. 1. & 1/2. Misce probe.

OBS. 2) *Dispensat. Fuldense* suadet *Butyri* recent. insulsi, & ab omni sero liberati Drachm. 1. — *Cerae albae* Drachm. 1/2. leni igne liquatis, post aliqualem refrictionem adde sub continua trituratione, *Mercurii praecipitati* rubr. Gran. 15. — *Flor. Zinci* Gran. 6. Misce exacte.

BALSAMUM OPHTHALMIC. VULNERAR.

Rec. *Axungiae porcinae* Unc. 12.

Boli Armenae praeparati. — *Tutiae* praeparat.

Lapidis *Calaminaris praeparati* ana Drachm. 3.

Aloes Drachm. 1.
Extr. *Opii* Scrupul. 1.
Cerussae, — *Camphorae* ana Drachm. dimid.
Misceantur exactissime. *Plenck*.

VIS *discutiens* — *temperans*.

USUS ad *ophthalmiam* inveteratam, ad *ulcera* & *vulnera albugineae* vel *corneae*. *Plenck*.

BALSAMUM SAPONIS s. SAPONATUM.

Rec. *Saponis* venet. exsiccat. Unc. 6. pulverisantur in mortario, cui addantur
Olei Terebinthin. Unc. 6. ad formandam massam pro Balsamo Saponis convenientem: De qua in
Spiritus Vini rectificati Unc. 36. solvuntur, digeruntur & filtrantur.

VIS *resolvens, discutiens, roborans*. *Piderit. Pfingsten*.

USUS in *inflammationibus*, *luxationibus*, *fracturis*, *contusionibus*, *panaritio*, *tumoribus* variis, ad *ambusta*; in omnibus laesionibus, in quibus inflammatio & obstructa materia resolvenda est.

Balsamum hoc l. ejus corpus in *Spiritu Serpilli* solutum, l. *Oleo Cornu Cervi foetido* mixtum, confert eximie in *paralysi*, membrorum *tabescentia*; *tumoribus oedematosis*, a fracturis ortis, l. a fasciis nimis arcte constrictis; in *aridura* partium *arthritica*.

In *anchylosi* Guttae 30 — 50. circa articulos l. partes affectas ad ignem, vel in calore inunguntur. *Sal* quoque quoddam *alcalinum* corpori additur, vel per se, vel in *Aqua Saturni* Goulardi solutum. Balsamum hoc applicari potest commode cum usu, in omnibus hisce affectibus, uti

in ipsis *excoriationibus*, & *pernionibus*, ad *Theden* observata, *Piderit*, *Pfingsten*.

OBS. 1) *Balsamum saponaceum* ad hancce compositionem commendat quoque. *Plenck.*

Rec. *Spiritus Vini* rectificati Unc. 4. — *Saponis albi hispanic.* s. *venet.* Drachm. 10. Leni igne ad solutionem digestis addantur *Camphorae tritae* Unc. 2. — *Olei destillati Rorismarini* — *Origani* ana Unc. dimid. Misceantur agitando. *Vim resolventem* ei adscribit, & *Usum* ad *tumores* inprimis *cysticos* commendat.

BALSAMUM SAPONACEUM
EDINBURGENSE,

Vide *Linimentum Saponaceum.*

Ph. Fuldens. suadet *Sapon.* alicantic. Unc. 5. — *Spirit. Vini.* rectific. Unc. 24. Mixtis, Co..t. addend. *Camphor.* Unc. 2. — *Olei Rorismarin.* Unc. 1/2. Misce.

OBS. 1) *Herold* parandum suadet *Balsamum saponaceum.* s. Opodeldoch. e *Sapon.* alb. hispanic. Unc. 10. — *Camphor.* Unc. 2. — *Olei* essential. *Rorismarin.* — *Origan.* ana Unc. 1/2 — *Spirit. Vini* rectificatissimi Mensur. 2. — Digere Saponem in balneo arenae cum *Spiritu Vini* leni calore, ad plenariam eius solutionem, reliqua tum adde, concute omnia probe, ad plenariam commixtionem & resolutionem.

BALSAMVM SATVRNINUM
s. Balsamum *Goulardi Universale.*

Rec. *Succi Raparum* recenter expressi, Unc. 18. *Cerae citrinae* Unc. 6.

Invicem folutis & frigefactis addantur fub continua agitatione.

Extr. *Saturni* Unc. 3.

Camphorae Drachm. 4.

Mifce fiat Linimentum. *Plenck.*

VIS *exficcans, refrigerans — demulcens — purificans.*

USUS ad *vulnera* & *ulcera fungofa*, aliaque confolidanda ac exficcanda. *Plenck.* Ph. *Danica.*

Ad *impetigines, ulcera fiftulofa, gangraenae-fphaceli formidinem. Spielmann.*

OBS. 1) Pharm. *Brunfuicenf.* praefcribit *Olei Rofacei* Unc. 4. — *Cerae citrinae* Unc. 2. Leni igne colliquatis paulatim fub continua agitatione addantur — Extr. *Saturni* Unc. 1. — *Camphorae* Scrupul. 1. bene mifceantur.

Et ad *Spielmannum Cerae citrinae* Unc. 8, liquantur leni igne cum *Olei Rofarum* Unc. 18. addantur. — Extr. *Saturni* Unc. 4. — *Camphorae tritae* Drachm. 1. probe mifceantur.

OBS. 2) Ph. *Fuldens.* fuadet *Olei Lini* recent. expreff. Unc. 18. — *Cerae flav.* Unc. 6 — Liquefactis adde *Extr. Saturni.* Unc. 3. Mifce.

OBS. 3) Reliqua de *Balfamo Saturni* vide *Acetum Saturni concentratum.*

BALSAMUM SCHERZERI

vide *Balfamum aromaticum commune.*

BALSAMA SIMPLICIA.

Rec. *Olei* expreffi *Nuciftae* ope *Alcoholis,* omni

odore & ſapore privati, quod *Corpus* pro *Balſamo* appellare ſolent, partes 5.

Olei deſtillati, (unde Balſamum denominatur,) parte una probe miſceantur.

Uſu ſimul receptum, quod Pharmacopaei.

Balſamum Caryophyllorum pulvere *Caryophyllor.*

— *Cinnamomi*, — *Bolo armena*,

— *Lavendulae*, — *Caeruleo montano*,

— *Majoranae*, — Herba *Majoranae*,

— *Rutae*, — *Viride Aëris tingant.*

VIS Balſama ſimplicia a viribus Oleorum, unde denominantur, dijudicanda eſſe facile patet.

Spielmann.

OBS. 1) *Herold* compoſitionem quoque communicat *Balſami Saxonici*, ex *Oleo* deſtillato *Lavendulae*, l. *Succini* ana Scrupul. 4. — Olei *Pulegii* — *Majoran.* — *Salv.* — *Roris-marin.* & *Saturejae* ana Drachm. 1. — Flor. *Nuc. Macis.* — *Rut.* — *Menthae criſp.* & *Origan.* ana Scrupul. 2. — *Olei* expreſſi *Nuc. Macis.* Unc. 5. Accuratę mixta, in vaſe clauſo probe aſſervanda.

Balſamum Stomachale paratur ex *Oleo* deſtillato *Abſinthii* — Cort. *Aurant*: Flor. — *Nuc. Mac.* — *Menth.* Criſp. ana Drachm. 1. — *Balſam. peruvian.* Drachm. 2. — *Olei* expreſſi *Nuc. Macis* Unc. 2. Miſce probe.

BALSAMVM SVLPHVRIS. ANISATUM.

Antimoniale — *Craſſum* — *Rulandi* — *Succinatum* — *Terebinthinatum.*

Rec. *Sulphur. citrini* pulveriſ. l. Flor. Sulph. Unc. 3.

Olei Nucum Juglandium. Unc. 12. l. *Olei Amygdalar. recent.*

Coque in sartagine ferreo satis amplo, lenissimo igne ad Sulphuris solutionem. *Piderit.*

Vel digere ad *Herold* in balneo arenae, ad Tincturae rubedinem.

VIS *resolvens*, *discutiens*, *digestiva*, *vulneraria*, in vulneribus & ulceribus.

USUS in *vulneribus*, *ulceribus*, *tumoribus induratis*, *gummatibus* & *tophis*.

Ad *perniones* cum Petroleo, l. Asa foetida l. Allii & Ceparum succo commixtum.

Ad *scabiem* & *ulcera scabiosa*. *Plenck.*

OBS. 1) Pharm. *Suecic.* ad compositionem *Balsami Sulphuris simplicis* praescribit *Olei Lini* Unc. 1. — *Sulphuris contriti* Unc. 2. Spathula lignea agitando coquendi in vase ferreo capaci, modico igne, donec coeant in unum.

OBS. 2) *Balsam. Sulphuris Rulandi differt a* simplici, additis *Olei Terebinthinae;* Unc. 4. ad *Balsami Sulphuris* Unc. 1. leni calore in vitro clauso, ad Balsami solutionem digestum, hinc *conducit* magis *partibus ligamentosis*, *tendinosis; ulceribus sordidis*, *cacoethicis* purgandis, suppurationem promovendis. *Piderit.*

Interne ob nauseosum foetentem saporem raro adhibetur.

OBS. 3) Pharm. *Austriac.* praescribit ad compositionem *Balsami Sulphuris Rulandi*, Florum *Sulphuris* Unc. 3. — *Olei Amygdalarum*, vel

Nucum, vel *Papaveris* Unc. 18. leni igne prudenter Sulphur ſolutum, in Oleo agitanda probe eſt materia ad conſiſtentiam Balſami.

OBS. 4) *Balſamum Sulphuris aniſatum* ſuavior multo, praeparatur *e Balſami Sulphuris Rulandi* part. 1. & *Olei deſtillati Aniſi* part. 5. leni calore digeſtis; ad Pharm. *Auſtriac.* ad quam ejus

VIS *carminativa*, *reſolvens*, *expectorans*, &

USUS eximius in *catarrhis* & *aſthmate*, *colica nephritica*, *flatulentiis*, *morbis frigidis*, ad *ulcera* purulenta pectoris. Datur ad Guttas 3 — 10. in vehiculo.

OBS. 5) *Balſamum Sulphuris terebinthinatum*, praeparatur additis tantum *Balſam. Sulphur. Rulandi* part. 1. vel ſimplicis *Olei Terebinthin.* part. 8. — Ad Pharm. *Auſtriac.* ad *Succin.* tantum *Olei aetherei Terebinthin.* Unc. 1. & *Balſam. Sulphur. ſimplic.* Drachm. 3. adduntur.

VIS & USUS hujus Balſami eſt praecipuus in *vulneribus* & *ulceribus*; in laeſionibus *ligamentorum* & *tendinum*; *anodynum* eximium in doloribus vulnerum, fibris tenſis; in *gonorrhoeis*; uti & ad parandum *Diaſulphuris Emplaſtrum.* Cavendum probe eſt, ne hoc balſamum concipiat flammam, quo ingenti vi exploditur, uti *Hoffmanno* contigit. *Plenck.*

OBS. 6) *Balſamum Sulphuris ſuccinatum* praeparatur uti *aniſatum*, addito loco *Olei Aniſi*, *Oleum Succini.*

vis emmenagoga fortis, *diuretica*, *carminativa*, sed caute, in exigua dosi, a Guttis 4 — 25 — 30. Pharm. *Würt.*

OBS. 7) *Spielmannus* sub titulo *Balsama Sulphuris*, s. *Balsamum Sulphuris crassum*, *Edinburgensium*; haec monet.

Rec. *Sulphuris citrini* partem 1. — *Olei unguinosi*, unde denominatur, partes 6. In vase terreo amplo, sub perpetua agitatione coquantur, usque dum Sulphur calore liquatum, subiisse Oleum pateat e colore, odore, satisque magna intumescentia. *Oleum* quoddam destillatum si recipiendum est, decem ejus adhibentur partes, solutioque fit in cucurbita vitrea ope Balnei Arenae.

E quocunque *Oleo destillato* surgit *Balsamum Sulphuris Antimoniale*, addito solo Hepate Antimonii.

Pro *Balsamo Sulphuris Rulandi* cum Oleo quodam unguinoso parato, adjicere solent jam eidem octavam Olei Terebinthinae partem.

OBS. 8) Consultius agunt prudentiores Medici, si a nauseosis his Medicamentis & acribus abstinent. Praecipuae enim eorum vires ab Oleo pendent, ad eorum praeparationem adhibito. Quae Olea unguinosa receperunt, mitiora quidem sunt Oleorum odoratorum ope paratis, sed ne haec quidem acritudine careant, quippe Oleum quodque, sub praeparatione mitissimum alias, ubi incaluerit, evadet acre. *Spielmann.*

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

Rec. *Flor. Sulphur.* Unc. 3.
Olei Olivar. — l. *Olei Lini* pur. Unc. 12.

Coque moderato valde igne in vase lapideo, s. ferreo eousque, donec Oleum e *Sulphuris* solutione Ovorum putridorum foetorem spargat, tuncque ab igne remotum & refrigeratum servetur ad usus externos. *Dispensat. Fuldense.*

VIS *Vulneraria — emolliens — resolvens — discutiens.*

BALSAMUM UNIVERSALE GOULARDI, vide *Balsamum Saturni.*

BALSAMUM VITAE TEICHMEIER, vide *Balsamum Vitae Hoffmanni.*

BALSAMVM VITAE HOFFMANNI.

Rec. *Olei destillati Lavendulae — Majoranae,*
— *Caryophyllorum — Macis.*
— *Cinnamomi* ana Scrupulum 1.
— *Rutae — Succini albi* ana Scrupul. dimid.
— *Citri* e corticib. recens expressi Scrupul. 1.
Ambrae griseae Scrupul. dimid.
Olea cum *Ambra* & *Balsami Peruviani*, ana Scrupulo 1. misceantur & in
Spiritus Vini rectificatiss. tartarisati Unc. 10. solvantur. Pharm. *Würtenb.*

VIS *confortans, nervina, tonica, stomachica.*

USUS *Externe* ad *odoramentum;* ad partes debilitatas *roborandus, confortandas,* ad *ventriculi* affectus, *nauseam, ructus, colicam,* & *diarrhoeam. Interne* ad eosdem morbos, qua *nervinum, cephalicum, stomachicum.* &c. ad Guttas 20. l. per se, l. cataplasmatibus aliis admixtum.

DOSIS a Guttis 6 — 20. adultis.

OBS. 1) Quibus *Ambra* vel *Moſchus* l. *Zibeth* placent, iis iſta corpora addi, alias omitti posſunt forte Gran. 8 — 10. prius pulveriſat. in mortario marmoreo.

OBS. 2) ad *Spielmanni* Pharmacop. univerſ. adduntur adhuc *Olei Cubebarum*, — *Cardamomi*, — Quintae eſſentiae *Citri*, Scrupul. 1.

OBS. 3) Variae caeterum extant praeſcriptiones *Balſamu vitae* & *apoplecticorum* conficiendi; praecipuae ex iis ſunt ſequentes duo.

a) *Balſamum vitae Teichmeieri.* Rec. Quintarum Eſſentiar. *Citri* Scrupul. 4. — *Olei Bergamottae* Guttas 12. — *Oleorum deſtillatorum Cinnamomi*, — *Menthae* ana Guttas 18. — *Cardamomi* — *Caryophyllorum*, — *Meliſſae turcicae* — *Macis*, — *Rorismarini*, — *Lavendulae* ana Guttas 12. — *Rutae* — *Salviae* ana Guttas 5.

Diſſolvantur in *Spiritus Vini* alcaliſati loti Unc. 6. colorentur *Radicis Alcannae* ſuffic. quant. filtrato Liquori addatur Eſſent. *Ambrae* Drachm. 1ſ2.

VIS *nervina*, *reficiens*, *tonica*, uti *Balſam. vitae Hoffmanni. Spielmann.*

b) *Balſamum apoplecticum*: Rec. *Olei Nucis Moſchatae* expreſſi Unc. 3. — *Olei deſt. Lavendulae* Scrupul. 4. — *Cinnamomi* — *Caryophyllorum* ana Scrupul. 2. — *Majoranae* — *Rorismar.* ſ. *Anthos* ana Drachm. dimid. *Rutae* — *Succini* ana Scrupul. dimid. — *Balſami de Peru nigri* Drachm. 1. & dimid. Omnia commiſcendo fiat lege artis Balſa-

mum, quod tingatur colore nigro, ope sufficientis *Fuliginis* purae & tenuissimae. Hoc *impletum* nuncupatur; *completum* reddi potest additamento *Moschi*, *Zibethi*, & *Ambrae griseae* pro lubitu Medici praescribentis. Pharm. *Austriac.* & *Brunsuic.*

OBS. 4) *Spielmannus* in Dispensat. general. praescribit Rec. *Olei expressi Nucistae* Unc. 3. & dimid. — *Olei Jasmini* destillat. — *Cinnamom.* — Lign. *Rhodii* ana Drachm. 1. & dimid. — *Lavendul.* — *Majoran.* — *Caryphyll.* ana Drachm. 1. — *Rutae* — *Succin.* ana Scrupul. 1, — *Balsam. peruv.* Scrupul, 2. probe mixtis addant: — *Moschi*, — *Ambrae* ana Grana 16 — *Spiritus Rosarum trit.*, — *Spodii nigri* praeparati qu. suffic. ad *Balsam. nigro colore* tingendum.

VIS *tonica*, *nervina*.

USUS *apoplecticorum* naribus, vertici, temporibus illinitur, potissimum ob odoris commendationem expeti olim solebat. *Spielmann.*

BALSAMUM VITAE FUNNI,
vide *Balsamum Vitae externum*.

BALSAMVM VITÆ EXTERNVM *Plenck.*

Rec. *Sapon. venet. siccati* & *triti* Unc. 12.
Olei Terebinth. Unc. 24.
Sal Tartari Unc. 2 — 3.
Misce fiat *Unguentum* f. *Balsamum.*

VIS *resolvens* eximie, & *discutiens*. *Plenck.*

USUS ad *tumores* cysticos, *anchyloses*, ad *tumores frigidos* discutiendos, si Uncia 1. in Aquae Unc. 12. diluta, applicetur forma fomenti aut stillicidii.

OBS. 1) *Spielmannus* mentionem quoque facit *Balſami vitae Funni*, eodem fere modo praeparandi. Rec. *Salis Tartari* Unc. 1. & dimid. diſſolvantur in *Aquae fontan.* Unc. 24. addantur — *Olei Terebinthinae* Unc. 3. — *Saponis veneti pulveriſati* Unc. 2. probe mixtis addantur *Spiritus Juniperi* Unc. 2. — *Olei Culilabani* Unc. 3. Miſceantur.

Hoc *Balſamo* membra *arthritica*, *rhevmatica*, *paralytica*, & quae *ſugillationes* habent, efficaciſſime *fricari* Auctor contendit.

OBS. 2) Pharm. pauper. *Hamburg.* hac compoſitione *Balſamum vitae externum* praeſcribit. Rec. *Sapon. venet.* Unc. 4. — *Olei Terebinthin.* Unc. 8. — *Sal Tartari* Drachm. 6. Miſce fiat lege artis Balſamum.

OBS. 3) *Theden* communicat compoſitionem e *Sapone veneto* Unc. 12. — *Oleo Terebinthin.* Unc. 24. — *Sale alkali* Unc. 3. commendantem qua potenter *reſolventem*, Aqua dilutum, ad *contuſiones*, *rigiditates*, & *dolores artuum*, omni bi- trihorio calide impoſitum.

Commendat quoque *Balſamum vulnerarium Stahlii*, ex Eſſentia *Myrrhae* — *Succini* & *Oleo Terebinthinae* conſtantem, ad *laeſiones aponevroticas* — *nervoſas* — *cartilaginum*, & *oſſa denudata*, ad nimiam ſuppurationem infringendam.

OBS. 4) *Herold Balſam. Vitae externus* conſtat e *Sapon. Venet.* Unc. 12. — *Olei Terebinthin.* Unc. 24. — *Ciner. Clavellator* depurat. Unc. 4. — *Camphor.* Unc. 2. — *Sapon.* contrit. affunde *Oleum Terebinthin.* cum *Cin-*

nerib. Clavellat. depurat. impone leni igne ſub perpetua trituratione, poſt refrigerium adde *Camphor.* pulveriſat. Gran. quaedam.

OBS. 5) Ad *Diſpenſat. Fuldenſe* conducunt *Sapon. Venet* ſicci & raſi Unc. 2. — *Olei Terebinthin.* Unc. 4. — Salis *Alkali* vegetabilis Drachm. 3. Mixta ſoluta dentur.

BALSAMUM VITÆ TEICHMEIER.
vide *Balſamum Vitae Hofmanni.*

BALSAMVM VULNERARIVM
COMMVNE — STAHL.

Rec. *Terebinthin. venet.* Unc. 1. & 1/2.
Spiritus Vini rectificatiſſ. Unc. 6.
Solvantur omnia probe in Liquorem aurei coloris, in moderato calore. Pharm. *Würt. Pfingſten.*

VIS *conſolidans vulnera*, *ulcera.*

USUS ad *vulnera* recentia *nervoſarum* partium, punctim inflicta, ſcopo roborante, & ab aëris injuriis defendendi, in exiguis vulneribus.

OBS. Compoſitio *Balſami vulnerarii Stahlii* eſt quoque valde ſimplex. Rec. *Eſſent. Succini* Unc. 2. — *Eſſent. Myrrhae* Unc. 1. — *Olei Terebinthinae* Unc. dimid. Miſceantur & loco calido in vaſe clauſo digerantur.

VIS *vulneraria*, *conſolidans.*

USUS ad *ulcera*, *vulnera* partium exſanguium. *Spielmann.*

BEAUME D'AIGUILLES PARISIENSIUM,
vide *Balſamum Chalybeatum.*

BELLOSTI LIQVOR.

Eſt ſolutio *Mercurii* in dupla portione *Spiritus Nitri fumantis.*

VIS *caustica.*

USUS ad destruendam *cariem,* saepe illinitus eo locus, vel plumaceolo humore madido tegitur: continuatur, donec pars cariosa destructa invenitur, ne sanam ossis substantiam destruat.

OBS. *Solutio Liquoris Bellosti,* quae alias ex Unc. 1. *Aquae Calcis,* recenter paratae, & Guttis 6. Liquoris *Bellosti* constat, est egregium remedium in *cancro faciei,* ad *Hagen,* & in ulceribus *phagadaenicis, chronicis,* in *herpete* ad *Janin,* & in *gangraena. Plenck.*

BOULES D'ACIER
vide *Globuli Martiales.*

BOLVS ARMENA PRÆPARATA.

Rec. *Boli armenae* qu. lib. (terrae argillaceae instar,) pulverisat. cum Aqua fontana plurima diluitur, & probe miscetur, turbida Aqua a spisso leniter effunditur, tenerior *pollis,* quem Aqua noviter affusa, diutius retinuit, post subsidentiam siccatus, servatur usui. Pharm. *Rossica.*

VIS *adstringens, exsiccans, obvolvens.*

USUS ad remedia externa magis quam interna proficuus. — Epithematibus & Cataplasmatibus qua adstringens addunt Chirurgi.

Ad *exsiccanda ulcera* & *excoriationes. Plenck.*

OBS. *Bolus Rubra* praeparatur uti *Armena*

VIS *exsiccans* & *obvolvens.*

USUS ad *excoriationes.*

Ingreditur globum ad *erysipelas* & *pulverem ophthalmicum. Plenck.*

BOLVS MARTIS, vide *Globuli Martiales.*

Bougies pro *Urethra* vide *Cereoli.*

BOULES D'AZIER vide *Globuli martiales.*

BOVISTA PRÆPARATA.

Parenchyma molle, ſpongioſum ac pulverulentum, quod ſub cute externa hujus fungi eſt, ſeparetur ac conſervetur. *Plenck.*

USUS ad *ſanguinem ſiſtendum*, arteriae vulneratae imponitur.

BVTYRVM ANTIMONII,

ſ. *Cauſticum.* ſ. *Oleum Antimonii*, vel *Antimoniale.*

Rec. *Antimonii crudi calcinati* Unc. 8.

Salis communis Unc. 12. Miſceantur & imittantur *Retortae tubulatae vitreae;* in arenae *Balneo* poſitae; debito igne accenſo, applicetur recipiens, ſatis amplum; in quo

Aquae fontanae Unc. 1. infuſa ſit, ut vapores eo melius coeant. Commiſſura probe lutata, ſenſim & minimis portionibus addentur

Acidi Vitrioli concentrati Unc. 6. Igne tunc gradatim aucto inſtituatur deſtillatio, usque dum nil amplius prodit. *Piderit.*

VIS qua potentiſſimum *cauſticum.*

USUS in *gangraenae* & *cariei* limite ponendo eximus: leviſſime & circumſpecte applicatum ope *penicilli*, in *corneae ſtaphylomatibus*; in *ulceribus fungoſis*, *calloſis*; in *elevationibus ſcleroticis*; *proptoſi iridis*, ab *inflammatione* & *debilitate corneae* orta; ſubito iterum injectione lactis tepidae ablutum. *Piderit.*

OBS. 1) Plura vide ſub *Antimonii Butyrum.*

OBS. 2) *Hagen* ſumtuoſae praeparationi, *Mercurii* ope *ſublimati*, & ſimul periculoſae, ſi retortae collum a butyro obturatum frac-

tum inopinato emittit vapores ſuffocantes acres, anteponit methodum *Stahlianam* ſecuriorem & ſimpliciorem, & quidem mixturam, e *Salis culinaris* puri, ſicci, Unc. 18. & *Antimonii crudi* Unc. 6. retortae immiſſis, quibus dein guttatim immittendae ſunt *Olei Vitrioli* Unc. 12. — *Aquae commun.* Unc. 12. prius dilutis, quo & deſtillatio dein ſuſcipienda eſt igne tum ſufficiente in balneo arenae: & quo Butyrum bonum fluidum obtinetur, Sulphuris plerumque odore inquinatum. Qualis odor facillime evitatur, ſi loco *Antimonii crudi* ſumitur *Regulus Antimonii* ſ. *Crocus Antimonii* ſ. *Vitrum Antimonii*; calori tum leni expoſitum, avolat omnis odor *ſulphureus.*

OBS. 3) *Butyrum Antimonii* ad *Diſpenſat. Fuldenſe* paratur ex *Antimonii pulveris. crud.* Unc. 6 — *Sal. Culinar.* ſicci — *Alumin.* uſti ana Unc. 12. Mixta immittend. retortae vitreae, — balneo arenae repoſitae cum congruo excipulo, & lutis, leni ignis gradu — tum ſucceſſive aucto, deſtillandi tamdiu ac nullum amplius Antimonii butyrum elevetur, probe cavendum, ne butyri nimia quantitate cavum retortae nimium adimpleatur, fiſſaque retorta, vapores ſuffocantes, in laboratorio diſpergantur, hinc Butyrum, in collo retortae collectum, per ſuppoſitas ardentes prunas ſemper eſt liquandum. Quamprimum Butyrum elevari ceſſat, dematur ignis, & adparatu refrigerato Butyrum in excipulo contentum, leni igne liquatum, in vas terreum vitreatum effundatur

datur ut Mercurius cum eo elevatus & in excipulum delatus ſeparari poſſit.

Butyrum, ita obtentum *Sulphur* redolere ſolet, quem tamen odorem deponit, ſi modico calori per breve tempus, l. libero aëri per aliquot dies exponatur. Quale incommodum optime evitatur, ſi loco *Antimonii crudi*, ſumatur *Vitrum Antimonii*.

Caeterum ejus *Uſus* quam maxime ad varios chemicos pharmacevticosque labores.

OBS. 4) *Piepenbring*. commendat. Methodum *Dollfus* pro praeparatione *Butyri Antimonii*, ex *Antimonii crudi* calcinat. Unc. 2 & 1/2 mixt. cum *Sal. culinar*. Unc. 8. in retorta parva, ſuperfund. tum *Olei Vitrioli* genuini ſaxonic. Unc. 6. — *Aqu*. commun. antea dilut. quo tranſit fluidum ſub forma, vaporum ſubtilium elaſticor. quae per vaſa & luta tranſeunt, hinc ea ſemper luto recenti caute ſunt oblinienda. — Acquiſivit *Dollfus* ex hac Mixtura *Butyri Antimonii* fluid. Unc. 10. in initio tantum fumantis, colore & conſiſtentia *aequabat* perfectiſſime *Oleo Olivar*.

BVTYRVM SEV OLEVM CACAO.

Rec. *Nuclei Cacao* ex arbore *Theobroma Cacao*, cortice ſuo liberati citra omnem toſtionem, & minutim confracti, in mortario calido, l. in *mola verſatili*, l. in *calente lapide in pulverem* teruntur;

Aquae fervidae partibus 8. circiter tunc diluitur, & in olla l. alio vaſe idoneo terreo vitreato anguſto, aſt alto aliquamdiu co-

quitur; aſſurgit dein ſenſim ad ſuperficiem copioſa *materia oleoſa*, ſubflavo viridiuſcula, quae cochleari ablata in aliud vas terreum ad uſum ſervanda; moleculas rubeſcentes immixtas liberat, Aqua reiterata vice affuſa frigida aut calida, mox dein paulatim Sevi animalis inſtar indureſcit, ac albida fit plane frigefacta. Pulvis autem repetita *Aquae fervidae* adfuſione eousque coquatur, dum nullum amplius Oleum in Aquae ſuperficiem demittat.

E *Nucleis non toſtis* paratum *Butyrum*, *grato odore* & *dulciſſimo ſapore* ſe commendat, *minori* vero acquiritur *copia* quam toſtione, nec ultra 3 — 4. ſeptimanas ſolum conſervandum eſt ob faciliorem ranciditatem.

Nuclei ſi iſto *torrentur* modo, quo eo facilius a corticibus liberari & in grandiuſculum pulverem redigi poſſunt, ſacco linteo includuntur, vapori Aquae bullientis tamdiu expoſito, usque dum vapor totum penetraverit pulverem: quo dein hi ſacco incluſi Nuclei, in prelo moderate calido exprimuntur, donec omne *Oleum*, *Sevi* colorem & ſoliditatem continens, exierit ad Uncias 4 ex Unc. 12. *Nucleorum* a corticibus liberatorum. *Piderit*.

Vel *Nuclei Cacao* poſt lenem omnino toſtionem decorticati, in mortario calido contuſi, prelo calefacto exprimuntur. Ph. *Herbipolit.*

VIS hujus Butyri non facile ranceſcentis, aptiſſimum eſt remedium internum *leniens* ſiccum, *relaxans*, *demulcens*, *emolliens* ſtrictas ſiccas partes, acre *temperans*, *lubricans*, & hinc *anodyna*, *nutriens* eximie, *pectoralis*, *antinephritica*, *antiſpasmodica*,

USUS *Interne,* in affectibus pectoris a ſiccitate ortis, in *ſpasmo, colica ſpasmodica* & *nephritica* & *pictonum*, in *nephritide calculoſa; dyſenteria, dyſuria, teneſmo, ſtranguria* a *veſicae exulceratione; criſpatura* inteſtinorum. In *catarrhis,* uti & *phtiſicis, hecticis* praeſtat Infuſo theiformi additum, vel Sacharo mixtum.

Externe ad papillarum mammae, & labiorum *fiſſuras; excoriationes*, demulcendas *haemorrhoides* coecas - dolentes - inflammatas & exulceratas, uti & ad vaginae inflammationes; ad recens natorum *excoriationes* cutis: qua coſmeticum caeterum quoque confert. Caeterum non tam facile ſubito ranceſcens mixtum ſub aliis, loco aliarum pinguedinum pro unguentis inſervit.

DOSIS Drachma dimidia, 1—2. l. in lacte, l. juſculo, l. pro morbi conditione, in idoneo Decocto, plantarum, l. infuſo Thee, bis terve in die.

OBS. 1) *Plenck.* in Pharmac. chirurg. commodam hancce praeparationem communicat. Rec. *Fructuum Cacao* Unc. 12. leviter in ſartagine torrefactas, & a cortice mundatas, in mortario calido contunde; contuſas in *Aquae communis* Unc. 96. bullire permitte, donec Oleum ſupernatet, quod concretum ex Aqua refrigerata colliges.

OBS. 2) *Elwert* & *Lieblein* ſuadent ut *Fabarum Cacao* excorticatarum & contuſarum *excoquantur*, & Butyrum in ſuperficie natans, poſt refrigerium colligetur, quae non tam ſubito ranceſcit, & fit nauſeoſum, ac Butyrum expreſſione & toſtione acquiſitum.

OBS. 3) *Butyrum Cacao* valde differt ratione prae-

parationis. Coctione acquisitum Butyrum e Nucleis Cacao leviter calefactis, coctione in Aqua, & contusis, in superficie Aquae ebullientis supernatante isto pinguedine, & coloris albi — mollis — butyraceae consistentiae, grate sapidum, odoris magis suave, & in brevi tempore rancescit in spatio 3—4. hebdomadum, in minori copia acquisitum.

Cacao Nuclei *tosti* compressi, ad pastam exhibent *Oleum* butyraceum, durum uti Adeps vervecina, coloris fusci, (coctione cum Aqua alias dispergens, & albescentis magis coloris,) nec rancidi. Leniter calefacti, contusi, vaporibus Aquae ebullientis ad emollitionem impleti nuclei Cacao, & tum inter laminas candentes expressi, exhibent subito optimum Butyrum constans, consistentiae congruae, incoloris, plane fere solubile in Æthere; Spiritus Vini admixtus aliquid saporis dehinc accipit, caeterum nil ab eo solvitur.

Optimae notae Butyrum Cacao debet esse coloris flavo — albidi, subtilis odoris, saporis lenis — suaveolenti, & compactioris consistentiae quam Adeps vervecina. Plane albidum & magis molle est plerumque spurium Butyrum, uti & odoris rancidi, & non sapidi; & solutio lactescens — turbida in Æthere, mox manifestat ejus adulterationem cum Adipe vervecina. Caeterum exhibent Unc. 16. *Nucleorum Cacao tostarum, Butyri* Drachm. 15. exceptis a *Martinique* acquisitis, quae Butyrum in minori copia exhibent, magis durum, testimonio *Sande* & *Hahneman*.

BUTYRUM CERAE,
vide *Unguentum Cerae.*

BUTYRUM f. UNGUENTUM MAJORANÆ.

Rec. *Majoranae Herbae* recent pulveris.

Butyri recent. non faliti ana Unc. 12. contufis & probe mixtis coquantur leni igne, donec exhalaverit poft expreffionem, fervetur ufui. *Piderit.*

Paulo refrigeratis addatur ad *Plenck* Pharmac.

Olei deftillati Majoranae Drachm. dimid.

VIS *emolliens*, *refolvens*, *carminativa* abdomini illinitum, — *antifpasmodica.*

USUS in *narium obftructione* infantum, a muco vifcido orta, illitum radici dorfi & cavitatibus nafi. Additur quoque *Clyfmatibus carminativis.*

OBS. 1) *Difpenfat Fuldenfe* praefcriptionem tradit e *Butyr.* recent. infulfi Unc. 1 — *Aquae* vel *Infus. Herb. Majoran.* Drachm. 2. terendo in mortario lapideo probe mifcendi, mixta vero leniffimo igne liquefcendi, quo tum ab igne remotum per quoddam tempus, *Aqua* a Butyro recedens fundum petierit: Aqua vero tum decantetur, & Butyrum diligenter teratur, donec refrigerit, inftillando ei fub refrigeratione — *Olei aetherei Majoranae* Gutt. 8. Omnibus terendo rite commixtis, detur *Butyrum.*

CALAMINARIS LAPIDIS PRÆPARATIO.
f. *Cadmia foffilis.*

eadem, uti *Antimonium crudum* praeparatum.

VIS *exſiccans*, *adſtringens.*

USUS ad *Unguenta exſiccantia*, uti ad *Cerata.*

CALOMEL, vide *Mercurius dulcis.*

CALX ANTIMONII ELOTA,

vide *Antimonium diaphoreticum ablutum.*

CALX ANTIMONII NON LOTA.

vide *Antimonium diaphoreticum non ablutum.*

CALX CONCHARUM.

Conchae lixivio lotae, & ab omni immunditie liberatae exponantur igni reverberii eousque, donec friabiles factae omnes Calcis vivae proprietates exhibeant.

USUS praecipuus ad *Aquam Calcis* ex Conchis *Oſtrearum*, ab omni immunditie repurgatis, & recenter per aliquot horas ad albedinem calcinatis.

Cujus *vires internae* inprimis *antacidae*, *diureticae* — *ſtimulantes* — *attenuantes* — *reſolventes* — *aperientes* & *haemocatarcticae* inprimis laudantur.

CALX ZINCI.

vide *Flores Zinci.*

CAMPHORA PURIFICATA.

Rec. *Camphorae crudae* Unc. 24.
Calcis uſtae pulveriſatae Unc. 1.

Simul trita immittantur cucurbitae vitreae — latae — depreſſae, collo tubulato elongato, & arenae calore ſenſim aucto liquetur Camphora. Orificium Cucurbitae charta complicata intruſa tegendum erit. Remiſſo poſtea calore ſublimetur maſſa pellucida, a ſcoriis, confracto vitro, ſeparanda. Pharm. *Suecic.*

CANCRORUM CALCULI, ſ. OCULI CANCRORUM PRÆPARATI,

vide *Lapides Cancrorum* praeparati.

CANDELÆ CHIRURGICÆ EXPLORATORIÆ — SATURNINÆ — MERCURIALES &c.

vide *Cereoli Chirurgici exploratorii Saturnini, ſ. Mercuriales.* &c.

OBS. 1) *Mellin* ſuadet *Candelulas Saturni* fortiores e *Cerae* Unc. 6. — *Aceti Saturni* Unc. 1. & dimid. ut fiant Candelulae.

CANDELÆ FUMALES CORRECTÆ *Juncken.*

Rec. *Gummi Benzoes* electae Unc. 8.
— *Styrac calamitae* Unc. 1. & dimid.
— *Ladani* — *Olibani.*
— *Maſtichis* — *Caryophyllorum*, ana Drachm. 1. & 1/2.
Carbon. Tiliae Unc. 36. Pulverif. redigantur.
Mucilaginis *Tragacanthae* quant. ſuffic. in *Maſſam*, e *qua formentur* parvi Coni, quorum *Baſes* in tres pedes figurantur.

VIS & USUS e nomine patent. *Spielmann.*

OBS. 1) *Candelae fumales Herold*, parantur e *Styrac.* vulgar. Unc. 2. & 1/2. — *Benzoès* — *Maſtich.* — *Succin.* ana Unc. 1/2. Pulveriſat. add. *Styrac.* liquid. Unc. 1/2. — *Terebinthin. venet.* Unc. 1. contunde cum *Gumm. Tragacant.* ſolut. qu. ſuffic. ad Paſtam congruam, candelas fumales ex iis parand.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

Rec. Pulver. Cortic. *Salicis albae*,

Herbae *Rutae* ana Unc. 2.
Spiritus Vini camphorat. Unc. 3.
Aceti Vini veri, quant. ſuffic.

Fiat *Cataplasma antiſepticum*, ad tabum putridum — gangraenoſum corrigendum.

Virtute roborante — antalcalina — ſtimulante titulo ſatisfacit. *Diſpenſat. Fuldenſe.*

CATAPLASMA AD CANCRUM.

Rec. *Roob Dauci* Unc. 24.
Pulver. Herb. *Cicutae* Unc. 2.
Laudan. Liquid. Sydenham. Drachm. 3.

Miſce ut fiat Cataplasma, ad *Cancri aperti* foetorem, & dolorem mitigandum. *Diſpenſ. Fuld.*

CATAPLASMA EMOLLIENS,
vide *Species emollientes* pro *Cataplasmate.*

CATAPLASMA MATURANS,
vide *Species maturantes* pro *Cataplasmatibus.*

CATAPLASMA RESOLVENS,
vide *Species reſolventes* ad Uſus externos.

CATAPLASMA SATURNINUM,
paratur e *Micae panis* & *Aqua Vegeto — mineral.* qu. ſuffic. ut fiat Cataplasma.

CAUSTICUM ANTIMONIALE,
vide *Antimonii Butyrum.*

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS,
vide *Lapis Cauſticus.*

CAUSTICUM LUNARE,
vide *Lapis Infernalis.*

CAUSTICUM SALINUM.

Rec. *Lixivii Saponarii* per linteum colat. qu. pl.

Coque ad tertiae partis remanentiam, & tum, etiamnum bulliens ſit, adde ſenſim pulveriſat. *Calcem uſtam* cum Aquae pauxillo, donec Liquorem abſorbſerit, & in paſtam coacta ſit, quae vaſe vitreo bene occluſo ſervanda eſt. Pharm. *Suecic.*

VIS *cauſtica, ſeptica,* mitior quam alia cauſtica.

USUS in *vulnerib. ulcerib.* ad *carnem luxuriantem.*

CAUTERIUM POTENTIALE,

vide *Lapis cauſticus, ſepticus*; ſ. *Cauſticum commune acerrimum Londinenſium.*

CAUTERIUM POTENTIALE MITIUS.

Rec. *Lixivii Saponariorum* Unc. 8.

Coque ad Unc. 2.

Liquori dein bullienti adde

Opii depurat. Drachm. 2.

Calcis vivae pulveriſ. Drachm. 5. l. tantum, quantum ad omnem Liquorem abſorbendum requiritur, ut paſta fiat in vaſe optime clauſo ad uſus ſervanda. *Ph. Würt. Edit. nova.*

USUS Mitius eſt quam prius, & minus dolorificum, loco celebrati Arcani ſeptici *Sutoriani* inſervire poteſt, & in *hydrocele* potiſſimum ab *Elſe* & *Gahn* commendatur. *Ph. Würt. Edit. nova.*

CERA PRO DENTIBUS.

Rec. *Reſin. Guaiac.* Drachm. 2.

Laud. Opiat.

Gummi Euphorbii elect. ana Drachm. dimid.

Olei deſtillat. Cinnamom.

— *Caryophillor.* ana Gutt. 10.

Misce fiat Massa ad consist. Cerae formand. in Bacillos.

USUS in *odontalgia*, *carie dentium*, ad *scorbuticas gingivas*.

CERA PURIFICATA.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 1.

Spiritus Vini rectificati qu. suffic.

Triturando in mortario vitreo commisce, & per chartam cola. Massa unguinosa in colo manens servetur. Pharm. *Suecica.* — *Rossica.*

VIS *demulcens*; *lubricans.*

USUS ad *Praeparata* pharmacevtica externa chirurgica; ad *Cerata*, *Emplastra.*

CERA CITRINA,

vide *Emplastrum Citrinum.*

CERA VIRIDIS KALDE.

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 33.

Resinae Pini — *Terebinthinae* ana Unc. 12.

Mixtis & liquatis adjiciantur,

Viridis Aeris probe triti Unc. 3. *Spielmann.*

VIS *discutiens*, *septica.*

USUS ad *clavos pedum.*

CERATUM COSMETICUM,

f. *Pomade en Creme Beaume.*

Rec. *Cerae albae*, — *Spermatis Ceti* ana Unc. dimid.

Olei Amygdalar. dulcium Unc. 1. Leni calore liquata agitentur, usque dum refriguerint, cui tum sensim affundantur,

Aquae Rosarum Drachm. 6. Perpetuo motu commiscendae. *Spielmann.*

VIS *cosmetica.*

USUS ad *cutem mollem reddendam* & *purificandam.*

OBS. *Cerata* ab *Emplaſtris* parum differunt, niſi, quod ſint molliora ac tractabiliora, hinc ad *Emplaſtrorum* mollium tantum claſſem referuntur.

Ceratum eſt *Emplaſtrum* molle, mediae fere inter *Emplaſtrum* & *Unguentum* ſpiſſitatis, hinc materia eadem quae Emplaſtrorum; ſola proportio ingredientis Olei, major eſſe debet quam in Emplaſtro.

Quodlibet Emplaſtrum cum Oleo liquatum abit in Ceratum.

CERATUM ALBUM.

Rec. *Sevi Cervini* vel *Vervecin.* recent. pur. Unc. 4. & 1/2.

Ceruſs. optim. ſubtiliſſ. tritae. Unc. 1.

Cerae alb. Unc. 1/2.

Liquentur & miſceantur lege artis.

VIS *reſolvens* — *diſcutiens.*

USUM hujus *Cerati albi* commendat praecipue *Vogler* in ſanandis *ambuſtis*, aliisque *inflammationibus* & *ulceribus* externis, ſupra linteum extenſum, & ſedibus affectis bis de die impoſitum, *antecellit* hinc *Ceratum Saturninum Goulard.* — Emplaſtrum album coctum — defenſivum rubrum, & reliqua Saturnina Officinalia.

Uncia 1. ejus *Saponis Venet.* Drachm. 2. vel *Gumm. Ammon.* Drachm. 1. l. utriusque ſimul remixta, *tumores* & *lac* in mammis *reſolvit*, & egregie *discutit.*

CERATUM EPULOTICUM LONDINENSE.

vide *Unguentum e Calaminari Lapide deſiccans.*

CERATUM LABIALE.

Rec. *Butyri* recent. non ſaliti. Unc. 6.
Paſſular. major. contuſar. Unc. 4.

Coque ad conſumtion. fluidar. partium, adde
Cerae Citrinae Unc. 2. Exprime, & paulatim refrigeratis adde
Olei Caryophyllorum deſtillati, Guttas 20.

Maſſa in capſulas papyraceas Quadratae formae, effuſa frigeſcat. *Piderit.*

VIS *conſolidans, vulneraria, temperans, anodyna, cosmetica.*

USUS ad *labiorum* — *narium* & — *papillarum in mammis fiſſuras*; ad *ambuſta.* Ad *abſceſſuum* maturitatem promovendam; ad *dolores haemorrhoidum* coecarum mitigandos: ad *impetiginem.*

Quibus *rubedo* magis placet, iis radix *Alkannae* addi poteſt.

OBS. 1) *Ceratum labiale* praeſcribit quoque *Roſenſtein.* Rec. *Butyri recent.* non ſaliti Unc. 6. — *Cer. Citrin.* — *Paſſul. major.* exacinat. conciſ. — *Pulpae Pomor. Borsdorf.* exacinat. conciſ. ana Unc. 2. Coque in vaſe figulino, donec guttula carboni candenti immiſſa crepitum non edat. Maſſa fervens forti expreſſione per pannum, in vas *Aqua Roſarum* repletum, coletur, & refrigerata ab Aqua hac liberetur.

Pharm. *Herbipolitan.* parum mutavit hancce compoſitionem hoc modo. Rec. *Butyri*

recent. insulsi Unc. 9. — *Passular. major.* exacinat. Unc. 2. — *Pomor. Borsdorfian.* in taleolas dissector. Nro 8. Leni igne coquantur, & humiditate fere absumpta addantur. Rad. *Anchusae* grossiuscule contus. Unc. 2. Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur, *Cerae albae* Unc. 4. ab igne remotis, & colatis instillentur *Olei Ligni Rhodii* & de *Cedro* ana Guttae 20. Effundantur in chartam *Oleo Amygdalar.* dulc. illitam.

OBS. 2) Pharm. *Suecica Ceratum labiale* praescribit e *Cerato albo*, si radice *Alkannae* istud qu. suffic. tingitur. Quale *Ceratum album* praeparandum est ex *Olei Olivarum* Unc. 6. —*Spermatis Ceti* Unc. 3. — *Cerae albae* Unc. 2. & dimid. Mixta liquesant, & assidue agitentur spathula lignea donec refrixerint.

Spielmannus in Dispensat. Univers. suadet Ceratum ad labia ita conficiendi e *Pomis*, & *Succis Uvarum* ana Unciis 12. — *Butyri recent.* Unc. 32. lento igne coquendis ad consumtionem humiditatis, per linteum trajectis addendi *Cerae albae* Unc. 16. —*Spermat. Ceti* Unc. 1. Leni calore liquescendi, sub perpetuo motu refrigeratis immiscendi *Olei destillat. Lavendulae* Drachm. 1.

Pharm. *Rossica* ad confectionem *Cerati labialis* suadet *Olei Amygdalini* Unc. 8. —*Cerae albae* Unc. 12. — *Spermatis Ceti* Unc. dimid. — *Olei Ligni Rhodii* Drachm. dimid. quod tingendum roseo colore *Alkannae* radicis.

OBS. 3) *Cerati labialis* praeparationem Ph. *Fuldens.* communicat e *Butyr. recent.* insuls. Unc. 4. — *Pulpae Pomor. Borsdorfianor.*

Unc. 3. Leni igne coquend. ad humiditat. consumtionem, quo facto in iis liquentur —*Butyr. Cacao* — *Cerae albae* ana Unc. 1. ab igne remotis, per pannum laneum trajectis, & aliquantisper refrigeratis instillentur -- *Olei Ætherei Citri* — *Lavendulae* ana Gutt. 10. — Massa mixta adhuc fluida affundatur in capsulas papyraceas *Oleo Amygdalarum* illitas & servetur.

CERATUM MERCURIALE DETERGENS *Falckii.*

Rec. *Mercurii calcinati* s. *praecip. rubri* Unc. dimid.
Mercurii dulcis rite *sublimati* Unc. 2.

Laevigentur supra *Lapidem marmoreum* & planum, adspersa paulula Aqua, ut fiat Pulvis subtilissimus, qui siccatur, miscetur cum

Sachari Saturni Unc. 1. Iterum laevigatos pulveres insperge in liquefacta

Cerae albae Unc. 1.

Olei Nucum Iuglandium Unc. 6. quibus adde

Olei Lavendulae destillat., Guttas 30.

Massa, dein in capsulas papyraceas Quadratae formae effusa, frigescat, uti Ceratum labiale. *Piderit.*

VIS *detergens, sanans.*

USUS in omnibus *ulceribus venereis*, & aliis *cutis vitiis*, ab acrimonia humorum ortis.

Saepe hoc Cerato applicato *spasmi*, in partibus & sensilibus, ab *acribus* humoribus excitati, cito sistuntur. Vel cum evulso linteo, *ulceribus* applicatur, vel cuti infricatur ad *Falck* observata. *Piderit.*

OBS. 1) Pharm. *Herbipolit.* loco *Olei Nucum Iuglandium* & *Lavendulae*, tantum praeſcribit *Olei Olivarum* opt. Unc. 6.

OBS. 2) Pharm. *Londinenſ.* hancce praeſcript. aeque commodam exhibet. Rec. *Cerae flavae,* — *Axungiae porcinae curatae* ana Unc. 6. — *Argenti vivi* Unc. 3. — *Balſami Sulphuris* ſimplicis Drachm. 1. — *Ceram* cum *Axungia* liquefac, tum gradatim adde *Argento vivo* cum *Balſamo Sulphuris* trito. In hoc eſt totius pars fere quinta.

CERATVM SATVRNI GOVLARDI.

Rec. *Olei Nucum Iuglandium* Unc. 12.

Cer. Citrin. Unc. 4. Solvantur leni igne & adde *Aquae fontan.* Unc. 12. *Extr. Saturni* Unc. 1.

Miſceantur exactiſſime & fiat Ceratum, uti antea deſcriptum.

VIS *demulcens, refrigerans, antiphlogiſtica, reſolvens, diſcutiens, adſtringens, roborans, antiſeptica.*

USUS ad *ambuſta*; ad *ulcera* — *inflammata externa* — *ſerpiginoſa* — *calloſa* — *fiſtuloſa* — *ſcrophuloſa* — *venerea*; nec non ad *impetiginem*; *contuſiones*; *cancros*; *ſcabiem*; & ope additi *Saponis* ad *anchyloſes*; ad *tumores inflammatorios.*

Multum convenit cum *Emplaſtro Saturnino.*

OBS. 1) Pharm. a) *Herbipolitan.* praeſcribit valde ſimplici modo *Ceratum Saturni.*

Rec. *Olei Olivar.* Unc. 48. - *Cerae Citrinae* Unc. 18. ſimul liquentur, & colentur; quibus parum refrigeratis, ſub continua agitatione ſenſim adde *Aceti Lithargyrii concentr.* Unc.

12. in fine adde *Camphorae* in *Oleo Olivarum* solutae Drachm. 6. Misce fiat Ceratum. *Plenckius* in pharmacolog. addit tantum ad *Olei Olivarum* rec. Unc. 12. — *Cerae alb.* Unc. 3. Liquatis, mixtis, refrigeratis *Aquae vegeto-mineralis* Unc. 9.

b) *Spielmannus Ceratum Saturninum Goulardi* ita praescribit. Rec. *Cerae albae* Unc. 8. — *Olei Amygdal.* Unc. 18. Leni igne liquatis addantur *Extr. Saturni* Unc. 4. Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceatur *Camphorae*, parum *Olei Amygdalarum* dissolutae, Drachm. 1.

c) Pharm. *Rossica* alia valde simplici methodo *Ceratum Saturninum* praescribit, ad *Aceti Saturnini* Unc. 1. cum *Aquae commun.* Unc. 24. miscendam, *Cerae* tum Unciam 1. cum *Olei Olivarum* quadruplo liquandi in ampla patina, loco frigido forti agitatione sensim & per partes miscendi.

d.) Ph. *Würt.* suadet quoque hancce compositionem commodam. Rec. *Litharg.* Unc. 24. — *Aceti Vini* Unc. 16. Mixtis coque per horam 1. sub perpetua agitatione, cum spathula lignea, solutioni post decantationem & filtrationem adde *Olei Olivarum* Unc. 4. — *Cerae* Unc. 1. Quae mixta liquentur leni igne, huic massae refrigeratae successive adde *Aquam Saturninam*, ex Unc. 24. *Aquae*, — & Unc. 1. Extr. *Saturni* paratae, ita tamen, ut in patina ampla, in loco frigido, per vices exiguae saltem Doses Aquae, forti motu & concussione ope spatulae ligneae misceantur, omni Aquae quantitate subacta cum

Oleo

Oleo & *Cera*, *Cerati albi* formam, magnae molis, induerit. Qualis labor 3 — 4 horis abſolvitur.

OBS. 2) Pharm. *Auſtriac.* praeſcribit quoque a) *Ceratum* peculiare pro *Cereolis digeſtivis*. Rec. *Emplaſtri* de *Cicuta ſimplic.* — *Unguenti baſilici* ana Unc. 3. — *Pulveris Flammulae Jovis* Unc. 2. & dimid. — *Terebinthinae coctae*, — *Cerae flavae* ana Unc. 2. & 1/2 — *Balſami* de *Copaiva* Unc. dimid. Uniantur omnia igne leni in maſſam, qua cum formentur lege artis Cereoli. VIS & USUS e nomine. Ph. *Auſtriac.* quae commendat quoque

b) *Ceratum* pro *Cereolis balſamicis*. Rec. *Emplaſtri Diachyl.* c. gumm. — *Emplaſtri Mercurial.* ana Unc. 2. — *Cerae flavae*, — *Reſinae* ana Unc. 1. & dimid. — *Terebinthinae clarae* Unc. 1. — *Aethiop. mineral.* Drachm. 6. — *Balſami peruviani* Drachm. 3. Miſce ut fiat Ceratum pro Cereolis lege artis parandis. VIS & USUS e nomine. Ph. Auſtr.

c) *Ceratum* pro *Cereolis exſiccantibus*. Rec. *Cerae flavae* Unc. 12. — *Terebinthinae coctae* Unc. 3. — *Extracti Saturni* debite concentrati Drachm. 6. Uniantur igne lento in Ceratum, quo cum efformentur lege artis Cerei. Si huic Maſſae ſuper addantur, *Extracti Hyosciami* Unc. dimid. — *Olei Ovorum* Drachm. 6. — *Cerae flavae* Unc. 2. Apti etiam erunt *Cereoli ad dolores leniendos*. Ph. Auſtriac.

OBS. 3) *Ceratum Mercuriale*. Rec. *Cerae flavae*, — *Axungiae porcinae* curatae ana Libram 1/2. — *Argenti vivi* Uncias 3, — *Balſami Sulphuris* ſimplicis Drachm. 1.

— *Ceram* cum *Axungia* liquefac, tum gradatim adde *Argento vivo*, cum *Balſamo Sulphuris* trito.

In hoc eſt totius pars fere quinta.

CERATVM TOVRNI,

vide *Unguentum* e *Calaminari Lapide deſiccans.*

CEREOLI EXPLORATORII.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 1. *Cerae Citrinae* Unc. 6.

Leni igne, vitato empyrevmate, liquefacta, ab igne removeantur; tenuiores tunc *lintei hollandici*, vel etiam *holoſerici* paniculas, 10. pollicum longitudine, & duorum latitudine, leviter in *cylindros* convolutos, *maſſae* adhuc *fervidae*, *ſpumanti*, & bullas in ſuperficiem ferenti, ita immerge, ut ſi extraxeris, alterum latus tantum convoluti hujus lintei, liquore obductum tinctumve reperiatur. Refrigeratis pannis, *ſingula fruſtula* in ſex partes aequales ſecantur, quarum una quaeque ad alteram extremitatem, *pyramidatam* habet *figuram*; ſuper *Marmor* tandem fruſtula polita & *ſapone* delinita, primo *digitis*, & dein ope corporis cujusdam duri, e. g. *vitri* convolvuntur, ut *cylindrum* referant, & ſuperficiem habeant perfecte complanatam.

Maſſa debitam & idoneam haheat *ſpiſſitudinem*, juſtum *caloris gradum*, quando *lintea* ei immittuntur, quo *Cereoli* eo magis *laeves* fiant & formae exactae. *Piderit.*

VIS &

USUS *chirurgicus* 1) ad *Urethram*, a variis *venereis* affectibus anguſtatam, dilatandam;

2) ad *Medicamenta* varia Urethrae applicanda;
3) in *Fiſtularum Veſicae* & *Urethrae* curatione, ad *urinam* per hanc viam educendam, ne per fiſtulam transeat;
4) ad *Carunculas Urethrae* auferendas;
5) ad *Gonorrhoeam ſuppreſſam* revocandam, cui ſcopo & adhibentur *Cereoli Falckii;*
6) ad *Inflammationes Urethrae* mitigandas, & *dolores atroces* ſopiendos, in quo caſu ei valent *Cereoli mitigantes. Piderit.*

OBS. 1) *Applicatio Cereolorum* in genere Chirurgum deſiderat exercitatum; *diuturna* enim eorum *applicatio* facile excitat *Urethrae debilitatem. Male* quoque, qui *mitigantes* vocantur, cum *ſaturnini* ſint, *gonorrhoeae* adhuc *fluenti* applicantur. *Piderit.*

OBS. 2) *Cereoli* ſ. *Bougies Goulardi* pro urethra triplici modo parantur.

a) Ex *Extract. Saturn.* Unc. 1. cum *Cerae* Unc. 24.

b) Ex *Extr. Saturn.* Unc. 2. & *Cerae* Unc. 12.

c) Ex *Extr. Saturn.* Unc. 4. & *Cerae* Unc. 12.

Leni igne liquefactae Cerae ſub perpetua tritura adde *Extr. Saturn.* & tum immerge linteamina ſubtilia — compacta adhuc — ad apicem acuminata, tum adaptentur iſta, hac mixtura obducta prius in tabula polita marmorea ad Cereolos, ſ. ad ſic dictos *Bougies. Herold.*

OBS. 3) *Bells* Bougies pro *Urethra*, parantur ex *Emplaſtro Diachylo* ſimplic. Unc. 4. — *Cerae* pur. Unc. 1. & 1/2. — *Olei Olivar.* genuin. Unc. 3. Caeterum uti ſupra. *Herold.*

CEREOLI MEDICATI FALCKII.

Rec. *Terebinthin.* venet. l. larigen. Drachm. 1.
Gummi Laccae pulverisati Drachm. 1/2.
Liquentur sufficiente ignis gradu, tum adde
Emplastri Mercurialis Unc. 2.
Mercurii dulcis rite sublimat. Drachm. 2.
— *calcinat.* rubri subtiliss. pulverif. Scrupul. 2.

Misceantur omnia, probe agitando, ne separentur, e vase discedant, & fiant *Cereoli*, uti alii jam praescripti exploratorii.

VIS &

USUS idem cum praecedentibus exploratoriis praesertim ad *gonorrhoeam suppressam* revocandam. *Piderit.*

OBS. 1) Pharm. *Suecica Cereolos medicatos* praescribit ad hancce formam. Rec. *Cerae flavae* liquefactae Unc. 12. — *Spermatis Ceti* Drachm. 3. — *Aceti Lithargyrii* Drachm. 2.

Commixtis & ab igne remotis immerge telas tenues, e quibus fiant lege artis Cerei.

Praeparari quoque possunt cum *Aceti Lithargyri duplo* l. *triplo* l. *quadruplo.*

OBS. 2) Pharm. *Rossica* suadet tantum ad *Cerae flavae* liquatae Unc. 12. — *Aceti Saturni* Unc. 1/2. miscendi & ab igne remotis immergendi telam tenuem, ad conficiendos Cereos lege artis.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldense* communicat *Cereolos* l. *Candelas mercuriales* e *Cerae flavae* Unc. 6. — *Extr. Saturni* Unc. 1/2. — Pulver.

Mercurii dulcis, Drachm. 2. Cerae liquatae reliqua immifceantur, & fiant inde Candelae ad *ufum chirurgicum*, in adfectibus *venereis*.

CEREOLI MITIGANTES EXPLORATOR. GOULARDI,

f. *Candelae exploratoriae Saturninae*.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12. Leni igne liquat. adde *Extracti Saturni* Unc. 1/2 — 1.

Maffa perfecte mixta ab igne removeatur, eique adhuc calenti, & quafi bullienti intingantur lychnia e linteo, l. goffypio parata, quae poft refrictionem fuper marmore laevigata, & fapore fricata ferventur. *Piderit*, & Difpenfat. *Fuldenfe*.

VIS *mitigans*, *leniens*, *anodyna*.

USUS chirurgicus, ad *urethrae* affectus, inprimis ejus *inflammationes* mitigandas, & *dolores* atroces fopiendos.

OBS. Sunt *ifti* quidem *Cereoli*, qui a *Le Dran*, *Hauterfierckio*, & *Goulardo* laudantur. *Goulardus* quidem 3. *Species*, una prae altera fortiores, *Candelarum* f. *Cereolorum* habet, ad affectus *urethrae* valde proficuos, ad hancce compofitionem & differentiam.

a) Rec. *Extracti Saturni* Unc. 1. — *Cerae flavae* liquatae Unc. 24. Mifce ab igne remotis, immerge telas, fiant *Candelae primae Speciei*.

b) Rec. *Extracti Saturni* Unc. 2. — *Cerae flavae* liquatae Unc. 12. Mifce uti antea — ut fiant *Candelae fecundae Speciei*.

c) Rec. *Ext. Saturni* Unc. 4. — *Cerae flav.* Unc. 12. Mifce uti antea — ut fiant *Candelae tertiae Speciei*. *Goulard*. *Mellin*.

CEREVM EDINBVRGENSE,
vide *Emplastrum Edinburgense.*

CERVSSA PLVMBI.

Rec. *Plumbi* laminarum tenuissimarum quant. vis, suspendatur in *vase fictili*, in *Arenae balneo* posito, in cujus fundo sit

Aceti optimi, quantum sufficit. Digere leni igne, donec *Plumbum*, per vapores *Aceti*, in *Calcem albam*, laminis plumbi elevatam mutatum fuerit, qui abradendus qua pulvis albus. *Piderit.*

VIS *exsiccans*, *repellens.*

USUS ad *Emplastra* & *Unguenta* varia exsiccantia.

OBS. 1) *Cerussam* non ipsi parant Pharmacopoli nostri, sed ea utuntur, quae ex *Batavia* ad nos mittitur.

Curandum autem est hancce ob causam, ne *Creta* aut *Bolo albo*, multo viliori pretio acquirenda, *adulterata sit*, quod subito se manifestat, si cum *Acidis* effervescit.

OBS. 2) *Pessime* istae exsiccantur *excoriationes* nuper natorum. Aeque *male* mulieres ea *utuntur* tanquam *cosmetico*, exceptis aliis *noxis*, quae continuatus *Cerussae* usus infert sanitati, *si faciem denigrat* & *corrugat.* *Piderit.*

CERVSSA ACETATA,
vide *Sacharum Saturni.*

CERVSSA ANTIMONII.

Rec. *Reguli Antimonii* part. 1.
Nitri depurat. part. 3.

Mixta in pulverem redacta detonentur, & calx edulcorata asservetur usui.

VIS &

USUS non differt ab *Antimonio diaphoretico*, coloris albi — insipidi, inodori, hinc haec Cerussa Antimonii a quibusdam eliminatur plane.

OBS. 1) *Sande* & *Hahneman* partes aequales commendant.

CHOCOLADA ORDINARIA, vide *Chocolada Medica.*

CHOCOLADA MEDICA, s. *Chocolade de Santé.*

Rec. *Cacao* fructuum quantum placet. Coque cum *Aquae fontanae* quant. sufficient, tamdiu, usque dum cortices facile separentur.

Purgatis ab his, *torreantur* super clibano, & crassiuscule contundantur in mortario.

In aheno tum, e ferro fuso, uno pollice crasso, ope clavae itidem e ferro fusae redigantur in pulverem subtilem. Aheno dum *Fabae* terantur, cacabus cum prunis supponitur, & isto modo illud in caloris gradu, quem manum facile ferre potest, continuo conservetur. Massae, dum coeat tandem forma, quae placet, detur. *Moench. Piderit.*

Dispensat. *Fuldense* suadet *Fructuum Cacao* Unc. 12. ad *Sachari alb.* Unc. 8.

VIS *nutriens*, *corroborans*, *demulcens*.

USUS ubi corpus sine exaestuatione blande *nutriendum* est, e. g. *in febribus lentis*, *virium* ingenti *jactura* optime convenit cum *Aqua* vel *Lacte* cocta. In *tabe*, *phtisi*, *hectica* & senibus. *Phtisicis vires* quodammodo sustentat & *intolerabilem tussim mitigat*, hinc non exiguo est solamini

tam iſtis miſerrimis aegris, quam ipſi Medico, ſi morbum ipſum non amplius ſuperare nequit.

DOSIS Uncia 1. cum menſtrui aquoſi Unciis 6. pro doſi exbiberi ſolet.

OBS. 1) Quidam miſcent fructuum *Cacao* Unc. 15. cum *Sachari* Unc. 9. & praeparant conſueto more Chocoladam medicam. *Gm.*

OBS. 2) *Chocolada ordinaria* optime paratur e Nucum *Cacao*, (*Caraques*,) leviter toſtarum Unc. 16. In pulverem redactae committendi ſunt mortario ferreo, prunis ſuperimpoſito & ſub gradu caloris eo, quem manus ſuſtineat, agitentur piſtillo, usque dum in paſtam abierint, adjiciantur ſub agitatione, neque remiſſo calore continuanda, pulveriſati *Sachari* Unc. 12. ubi nulli ulterius grumuli in maſſa obſervantur, addatur *Vanillae* cum *Sachari* Drachm. 3. in pulverem tritae, Drachm. 1. Exacte mixta paſta committitur modulis, parallelogrammis ferreis, ſtanno obductis.

Si Scrupulus 1. ad Unc. 12. receptus eſt, *Chocolada* a *Une Vanille* appellatur, ſi 2. a *Deux Vanilles* &c. denominatur. *Spielmann.*

OBS. 3) *Alii* praeſcribunt uti Pharm. *Würt.* & *Mellin Cinnamom. acuti*, — *Caryophyllorum aromaticor.* ana Drachm. 2. & *Balſ. Peruv. nigri.* Gutt. aliquot, ad fruct. *Cacao* Unc. 12. & *Sachari albi*, Unc. 12. — *Vanigliar. opt. tritar.* No. 3 — 4.

OBS. 4) Patent *Vires Chocoladae* e Nucleis, unde conficiuntur, quippe quibus praeter mite *Oleum*, ope *Sachari* in Aqua ſuſpendendum,

adstringentis & *aromatici* quid inhaeret.
Spielmann.

CHALYBS PRAEPARATUS,
vide *Æthiops martialis*, & *Limatura Martis* non *rubiginosa.*

Cujus vires quoque sunt *adstringentes*, *tonum viscerum roborantes*, ad *Spielmannum*, qui praescribit, *Limaturam Chalybis* in mortario ferreo, pistilli ferrei ope, reducendi in tenerrimum pollinem, per cribrum sericeum trajiciendi, & sic usui asservandi in vitro probe clauso.

Datur optime in exigua dosi a Granis 5— 6. in continuo praecipue ejus usu, ad *ventriculi imbecillitatem*, *cachexiam* & *mensium vitia.*

Faeces alvi nigrae fiunt in felici ejus effectu.

Nocet in *stricturis spasmodicis.* Ph. *Würt.*

CINERES,
vide *Salia* per incinerationem parata.

CINERES CLAVELLATI DEPURATI,
vide *Alkali Lignorum depuratum.*

CINNABARIS ANTIMONII,
vide *Antimonii Butyrum* & *Cinnabaris.*

VIS & USUS cum *Cinnabari* factitia idem.

CINNABARIS NATIVA,
vide *Cinnabaris Factitia.*

CINNABARIS FACTITIA.

Rec. *Sulphur. Florum* Unc. 6. Liquescant in patella terrea super carbonibus, infunde paulatim.

Hydrargyri Unc. 24—36. Assidue agitando

cum bacillo ligneo probe permiſce, donec nullus amplius Mercurius appareat.

Maſſa haec nigricans, in mortario vitreo pulveriſata, in phiala vitrea ſublimetur, igne per gradus in ſummum aucto, in balneo arenae. Finita ſublimatione *Cinnabaris* ab impuritatibus liberata ſubtiliſſime pulveriſetur, & ſervetur. *Cinnabaris* non ſatis pura & elegans qui videtur, novae ſublimationi ſubjicienda eſt. *Color* eleganter ruber *Cinnabaris* acquiritur ſublimationis igne, ad ſummum aucto ſucceſſive. Pharm *Herbipolit.*

VIS *antiſpasmodica*, *diapnoica.*

USUS in *ſpasmo* rebelli, *chloroſi.* Ad *ulcera venerea* ope fumi caute. *Cinnabari nativae*, Arſenico leviter mixtae, praeferendus eſt *artificialis*, qui non confert, ſi non prius rectiſicata laevigata, & alcoholiſata eſt. — Caeterum ad *Uſus* potius mechanicos, quam ad vere *medicos*, ſi *pulverum* & *mixturarum* colorationem, aut *pilularum* obductionem excipias.

DOSIS Grana 3—14. pro doſi.

OBS. 1) Pharm. *Edinburg.* praeſcribit Florum *Sulphur.* Unc. 12. ad *Hydrargyri* Unc. 42. eodem modo parandi.

Pharm. *Suecic.* praeſcrib. ad *Sulphuris* Unc. 12. in vaſe ferreo capaci liquefact. addend. *Hydrargyri* prius calefacti Unc. 60. Agitandi continue ſpathula ferrea, ut commiſceantur, & tum operculum adaptandum ligneum, ne inflammentur hae ſpecies, maſſa autem nondum refrigerata teratur in pulverem, & vaſe vitreo ſublimetur.

OBS. 2) *Cinnabaris nativa* non tam copioſe amplius

praescribitur, sed magis *factitia*, ob *fraudes varias*. Caeterum cum Cinnabaris, & nativa & factitia, in Aqua indissolubilis sit, & cum in faecibus, alvo excreta saepe immutata visa fuerit, & hinc ultra primas vias agere non censetur, hinc utrorumque usus non amplius est tam copiosus.

OBS. 3) *Mangonisatio* quoque fit, lucri causa, *Cinnabaris factitiae* a *Belgis* venditoribus, quem pharmacopaei emunt, qui proprio marte, ut debent non praeparant eam, ut de ejus puritate possint testari. Admiscent isti nimirum vel *Minium*, l. *Sanguinem Draconis*, l. utrumque.

Minium mox apparet *flamma rubella*, si Cinnabaris ista *Minio* adulterata prunae ardenti imponitur, l. instituta sublimatione, ut appareat, an sine residuo elevetur; aut cum Aceto affuso digestioni exponitur, quod e Minio dulce redditur.

Sanguine Draconis facta fraus apparet, si Cinnabari ista adulterata ebullitio ad ignem fit, quo gratus odor apparet; ut & Spiritus Vini ope. *Pharm. Herbipolit.*

OBS. 4) *Cinnabaris factitiae* color ruber augetur quoque *Oleo* e *Pistaciis*.

OBS. 5) *Dispensat. Fuldense* suadet *Cinnabar. factitiae* hancce praeparationem. Rec. *Sulphuris* citrini Unc. 12. In vase ferreo capaci liquefiat, liquefacto autem & ab igne remoto sensim adjiciantur *Mercurii vivi* prius calefacti Unc. 84. Agitentur continuo spatula ferrea, ut perfecte commisceantur. Sub hac commixtione massa incendi-

tur, & flammam concipit, quae poſt unum temporis minutum iterum extingenda eſt operculo ligneo, vaſe impoſito.

Maſſa nigricans, *Æthiops mineralis* vocatur, nondum perfecte refrigerata teratur in pulverem, qui phialae parvae proportionatae anguſti colli immittatur, cujus orificium epiſtomio ex argilla & calce facto leviter claudatur; ponatur tunc phiala in furnum ſic, ut fundum capellae ferme attingat, tumque obruatur arena paullo altius, quam eſt materia ſublimanda, ſtatimque ſubjiciatur ignis fortis, cujus gradus ad ſummum usque augendus, & finita etiam ſublimatione per aliquod tempus ſuſtinendus eſt, ita ut ſummus ignis gradus per tres minimum horas duret, quo facto ſponte & ſucceſſive frigeſcant omnia. Sub hac operatione aſcendit primo aliquid phlegmatis, dein flores ſubalbidi, poſtea, flores nigri, & tandem cinnabaris, quae omnibus refrigeratis ab adhaerente nigredine ſeparata, ſuper marmore laevigata, & Aqua pura abluta, pulcherrimum colorem rubrum adquirit, & jam *Cinnabaris praeparata* vocatur.

OBS. 6) *Cinnabaris factitia*, qua artificialis mineraliſatio Mercurii cum $\frac{13}{200}$. ad $\frac{20}{200}$. *Sulphuris* conſideranda, caeterum maſſa dura — friabilis — valde rubra, contextus cryſtallini ſplendentis radiiformis & acuformis, inſipidi, inodori, ſubdiaphani in latere, gravitatis ſpecificae 7,000. ſubtiliter pulveriſata coloris eximie carmeſini.

Genuinus ſublimatur in vaſis clauſis ſine de-

compoſitione, in aëre libero deflagrat colore ſubcaerulaeo; decem tantum partes Aquae Regis bullientis extrahunt metallum cum remiſſione Sulphuris; — Lixivium cauſticum ſolvit ejus Sulphur, & cum ſubſidente Mercurio. — Salia alcalia, calx, ferrum ſeparant Mercurium in deſtillatione ſicca, cum Sulphure ſubſidente. *Cinnabaris* in placentis adhuc totis ſublimatoriis ſemper eligendus eſt, in quo nulla ſuſpicio mangoniſationis cujusdam eſt metuenda, hinc nunquam jam pulveriſatus eſt eligendus a pharmacopaeis ad uſum medicum, aeque minus ac effoſſus ob diverſas ejus miſcelas alienas.

Mangoniſatio pulveriſati jam *Cinnabaris factit.* cum *Arſenico* rubro ſubito patet ejus combuſtione in carbonibus, & hinc ſeſe manifeſtante odore alliaceo.

Mangoniſatio cum *Minio*: 1. *Tegulae* pulvere rubro, (Ziegelmehl,) ſeſe declarat *colore ſpurio*, — magis *aurantii* coloris, nec tam puri & ſumme carmeſini coloris, uti genuini. — In deflagratione mangoniſati cum *Tegulae* pulvere — remanet in ſua forma; & cum *Minio* color ejus eſt ſubruber, loco ſubcaerulei, & plumbum remanet in forma auri Maſſicot, cum fluxu nigro fluens, (zu-Korn.) — *Minium* extrahi quoque poteſt coctione in Aceto forti, & hujus Aceti nauſeoſus — ſubdulcis ſapor, & effectus ad alia contra agentia addita corpora, plumbum ſatis ſuperque declarabit. Iſtius generis Cinnabaris Oleo mixtus, & ad pigmentum ad-

hibitus ſiccat ſubito, ob partes ejus quamplurimas plumbeas.

Mangoniſationem Cinnabaris pulveriſati *Sanguine Draconis*, Carbonibus inſperſi, odor balſamicus reſinoſus mox deteget: uti pondus imminutum extractione ſanguinis plenaria, Spiritus ope Vini. — Calx remanens in cochleari, non ſolubilis in Aceto bulliente, prodit *Colcotar*, in Acido Salis bulliente ſolubile, & Eſſentia Gallorum ad Atramentum praecipitatur.

In ſublimatione denuo inſtituta nullus aſſurgit pulvis Petrae, (Ziegelmehl,) nec additum *Arſenicum* rubrum; nec *Minium;* nec *Colcothar*, ſimul cum Cinnabari inſtar vaporum.

Si pars 1. Cinnabaris ſpurii cum partibus 5. *Acidi Sal. culinar.*, (cum guttis quibusdam Acidi Nitri prius commixtis, coquuntur nova dein affuſa Aqua deſtillata *Arſenicum* praecipitatur inſtar pulveris albi, vel in forma metallica ope *Zinci*, ſi Spiritus Vini ad ſolutionem eſt additus: teſtimon. *Sande* & *Hahnemann*.

Cinnabaris interne qua indiſſolubilis in ventriculi noſtri humoribus, plane inefficax a recentioribus quibusdam medicis habetur; magis *externe* confert topice ad diſcutiendos tumores pertinaces, (omni inſpiratione ſimul caute evitata,) inſtar fumi adplicat.: prunis impoſitus, uti jam priſcis temporibus iſte adhibebatur, in lue venerea in Siebenbürgen & Wallachey.

OBS. 7) *Cinnabaris factitia genuina* nullum debet relinquere reſidunm in igne ſublimatorio,

in quo mox ejus adulterationes ſeſe manifeſtant, *Minio* ſi vitiatur, cum *pulvere Carbonum* in aperto crucibulo ignis ope ſi funditur, protinus igne remoto Saturnum forma metallica fundum crucibuli tegit; — vel ſi *Cinnabari Minio* adulterato *Acetum* ſuperfunditur, & colori leni ignis exponitur, ſaporem dulcem mox iſte acquiret; & ſi affunditur ſolutum, l. volatile, *Hepar Sulphuris*, mox tum apparebit *Plumbum*, a quo plane nigreſcit *Bindheim*.

CLARETA, SEV LIQUEURS,

Parantur 1) ſive e partibus *Vegetabilium* cum *Vino* infuſis, quibus *Spiritus Vini*, quarta ratione Vini pars, & tertia *Sachari* adjicitur;

2) ſive e *Succis Fructuum*, quibus *Spiritus Vini* aequales partes, & *Sachari* duae trientes commiſcentur.

3) ſive e *Vegetabilibus* cum *Spiritu Vini* maceratis, quibus octava pars *Aquae*, ratione *Spiritus Vini* additur; Spiritus calore Balnei Mariae inde evocatur, & *Syrupo*, qui Sacharum in pari cum Spiritu ratione habet, commiſcetur;

4) ſive e partibus anaticis *Aquae deſtillatae* odoratae & *Spiritus Vini*, quibus mixtis eorum ponderis quarta pars *Sachari* & *Olei* cujusdam deſtillati aliquot Guttae adjiciuntur.

Ita *Claretum Aniſi*,
— *Cinnamomi*
— *Menthae criſpae*,
— — *Piperitidis*, quod *Eau de*

Chaſſeurs alias appellatur &c. parari poſſunt. Claretum quovis modo paratum, per filtrum trajiciendum eſt. *Spielmann.*

VIS &

USUS. *Clareta* vix ſcopo Medicato exhibentur, potius voluptatis cauſa bibuntur; eorum ope *digeſtioni* omnino poteſt *juvari*, ſi ventriculo cibo repleto committuntur.

OBS. 1) Utplurimum proprium *Artificum* genus circa eorum praeparationem occupatum eſt: uſitatiſſimorum parandi rationem *Machy*, in libro ſuo, ſub titulo, Art du deſtillateur, exhibet, inprimis quoque haecce *Clareta.*

OBS. 2) Quidam e praecipuis ſunt ſequentes, peculiaris effectus & jucunditatis.

a) *Claretum Aurantiorum* Florum, ſ. *Huile de Fleurs d'Orange dictum.* Rec. *Aurantiorum Florum* Unc. 16. Infundantur per menſem cum *Spiritus Vini* Unc. 56. Coletur Liquor valida expreſſione, adjiciantur *Sachari* Unc. 40. diſſolutae in *Aquae commun.* Unc. 28. Elapſis 14. diebus filtretur.

b) *Claretum Fructuum.* Rec. *Ceraſorum dulcium* maturatorum part. 30. — *Ribeſiorum* part. 12. — *Ruborum Idaeorum* partes 6. contundantur & infundantur per menſem cum *Spiritus Vini* pari quantit. *Succi* ope preli expreſſi Unc. 15. addantur — *Caryophyllorum* contuſorum Numero 48. — *Vanigliae Siliqua* 1. — *Sachari* Unc. 96. Elapſo menſe Liquor filtretur.

c) *Claretum Nucleorum*, ſ. *Perſico.* Rec. Nucleorum

rum *Perſicorum* Numero 100. Integre infundantur per menſem cum *Spiritus Vini* Unciis 32. addantur *Vanigliae*, *Sacharo* tritae, Grana 6. Poſt dies 14. Liquor filtretur.

d) *Claretum* e *Seminibus carminativis*, ſ. *Roſſolis*, de *Six Grains Pariſienſium*. Rec. Semin. *Aniſi*, *Anethi*, *Foeniculi*, *Coriandri*, *Carvi*, ana Unc. 1. contuſa infundantur per menſem cum *Spiritus Vini* Unciis 230. Addantur *Sachari*, —*Aquae commun*. ana Unc. 40. filtrentur. VIS & USUS hujus Clareti non tam *ſaporis* ſuavitate, quam *virtute carminativa* ſe commendat. *Spielmann*.

OBS. 2) *Diverſae* quoque *compoſitiones* in *Gallia* inprimis exſtant, aliae *carminativae* — *ſtomachicae*, & ſub diverſis venduntur denominationibus; qua *Liqueurs* quoque ſeſe commendantes.

a) *Huille d'Oranges* paratur e *Cortic. Aurantior*. recent. No. 3. cum *Spiritus Vini* Unc. 64. — *Sachar*. contus. Unc. 18. in vaſculo, probe epiſtomio clauſo, aſſervandum, exhibet poſt unius menſis ſpatium, ſaepius ſimul concutiendo vitrum, ſuave & carminativum *Liqueur*.

b) *Parfait d'Amour* paratur e Nucleis *Mali Armeniaci* No. 24. — *Cortic. Citri* Drachm. 2. & dimid. quae digeruntur in vaſculo probe clauſo cum *Aquae commun*. Unc. 12. per 10. dies. Poſt filtrationem commiſcentur cum *Spirit. Vini* Unc. 16. & *Syrupo* frigide addito, (parato e *Sachari* Unc. 10. in *Aquae commun*. Unc. 16. ſolut. & ad conſiſtent. Syrup, incoct.) cui dein *Tinctura* additur parata e

P

Cochenill. Drachm. 1. — *Alumin.* Drachm. 1/2. — *Spirit. Vini* & *Aquae commun.* ana Unc. 2. per 2 — 4 dies continuo leni igne coquend. & filtrand. & dein prius superiori mixtura. commiscend. Pro lubitu addi quoque potest Gutt. 1 — 2. *Essent.* s. *Tinctur. de Cedro.*

c) *Eau d'Or* paratur e *Spirit. Vini* Unc. 256. — *Cortic. Citri* No. 5. & *Cortic. Aurant.* No. 2. — *Nucleor. Malor. Armeniacor.* Unc. 1. — *Caryophyllor.* No. 12. contusor. — & ana ponder. *Cinnamom.* — Semin. *Coriandr.* Drachm. 1—2. — *Aquae commun.* Unc. 160. — *Sachar. alb.* Unc. 24. exponuntur per 6. hebdomades calori Solis, alio calori ignis leni.

d) *Eau divine* paratur e *Sachari* Libr. 11. solut. in *Aqu. commun.* Libr. 10. Clarificetur cum *Albumine Ovi* No. 3. filtrat. calide succus hicce immittitur vasculo probe claudendo, cui dein adduntur *Aquae commun.* Libr. 10. — *Spirit. Vini* Libr. 8. — *Aquae Aurantior.* Unc. 24. omnibus probe lutatis ostiolis saepius vasculum concutiendo asservatur hicce *Liqueur* usui, qua *stomachicum* & qua *carminativum.*

e) *Hippocrat* l. *Vinum medicatum* paratur e *Vini genuin.* Mensur. 2. — *Cinnamom.* Unc. 1. — *Nuc. Moschat.* Unc. 1/2. — *Caryophyllor.* Drachm. 1. — *Zingiber.* Drachm. 1/2. — *Sachar.* Unc. 12. Misce.

f) *Essentia* ad *Punsch* extemporanee paranda, acquiritur optime e *Sale Tartari essential.* — *Spiritu Vini* — *Elaeosachar. Citri.* quantum suffic. ad gratum saporem. — Vel paratur quoque melius e *Sachari commun.* Libr. 2. con-

trit. *Malis Citri recent.* No. 4. tum in *Aqua commun.* calida ſolutis, cui addendae ſunt *Succi Citri* Unc. 3. & *Spirit. Arac.* quant. ſuffic. addend. eſt, ſaepius concutiendo, — poſt aliquot tempus filtrand. & ſtatim dein adhibend.

g) Paratur quoque ſic dictus *Punſch Liqueur.* e *Spirit. Citri* Unc. 30. — *Succ. Citr.* Unc. 18. — *Elaeoſachar. Citri* ſaturati per attritum acquiſit. Unc. 12. — *Sachar. alb.* Unc. 12. vel tantum pro lubitu Unc. 4. Miſce & in vaſculo probe clauſo ſaepius concute ad ſolutionem plenariam, tum a Liquore in quiete relicto clarum filtra, ad Liquorem aequalis bonitatis.

Ad *Elaeoſacharum Citri* ſaturatum acquirendum ſufficiunt *Mala Citri* No. 2. & *Sachari commun.* ſicci triti Unc. 12.

h) *Claretum* ſ. *Liqueur Pomor. Cydoniorum, Re.* paratur e *Succ. Cydonior* recent. Menſur. 2. — *Spirit. Vini* Menſur. 1. — *Flor Caſſiae* ſ. *Cinnamom.* Drachm. 6. — *Caryophyllor.* Drachm. 3. — *Amygdalar.* amarar. conciſar. Unc. 3 — 4. — *Nucleor. Perſicor.* Unc. 1. — *Sachar. comm.* Unc. 12. Qualis mixtura exhibet gratum & ſuaveolens Liqueur.

OBS. 3) *Aqua Manheimenſis genuina.*

Rec. *Aniſi* Semin. elect. Unc. 4.
Rad. *Galangae* minor. Gran. 80 — 120.
Conc. Miſce, digere leni calore per aliquot dies
Spiritus Prunorum rectific. Menſur. 4.

Ante destillationem adde

Aquae fontan. coct. Mensur. 4.

Destilletur inde Mensur. 5. diluend.

Aquae Anisi quant. suffic. tum adde

Sachari albi Unc. 2.

VIS *Carminativa, stomachica.* *Walz.*

OBS. 1) *Cortic. Aurant.* addit. gratum iis exhibent saporem; semen *Anisi* digestum tantum Spiritu Vini l. Prunorum saporem exhibet vapidum, qui suavior & maiis aromatica fit, addita radice *Galangae*, quam addito cortice *Sassafras*, a quibusdam commendato.— *Liqueur* s. *Claretum* exhibet haec *Aqua Manheimensis* valde suave, quod *Manhemii* non exiguo lucro, qua Arcanum peculiare, a civibus tantum duobus ibi habitantibus praeparatur.

CLYSMA ANTI - HYSTERICVM.

Rec. *Flores Chamom.*

Hb. Rutae - Matricar. ana Manipul. dimid.

Coque *Aquae commun.* quantit. suffic. filtra, solve filtratum Unc. 12.

Asae foetidae Drachm. 2.

Mellis depur. Unc. 1. *Essich.*

USUS ad malum *hystericum*—*spasmodicum.*

CLYSMA ANTI - SPASMODICVM,

vide *Species antispasmodicae* pro *Clysteribus antispasmodicis.*

CLYSMA CARMINATIVVM,

vide *Species carminativae* pro *Clysteribus.*

CLYSMA EMOLLIENS,
vide *Species emollientes* pro *Clysmatibus.*

CLYSMA RESOLVENS.
vide *Species resolventes* pro *Clysmatibus.*

COLCOTHAR VITRIOLI, f. CHALCITIS.
f. *Vitriolum Martis* ad rubedinem calcinatum.

Vitrioli Calcinati, vel *Vitrioli Viridis* quantum placet, urgeatur igne vehementi, in vafe ferreo, donec tranfierit in materiam coloris ruberrimi. Pharm. *Edinb. Suecica.*

VIS externe *adftringens*, *exficcans.*

USUS ad *Emplaftra* l. *Unguenta roborantia*, *exficcantia*, cum *Myrrha* in *Aqua Calcis* & *Vino* coctum, exhibet *Aquam Vulnerariam* pro pauperibus. *Plenck.*

OBS. Eft terra quoque rubra metallica, poft deftillationem Acidi Vitriolici fuperftes.

COLOPHONIVM.

Refiduum e deftillatione *Spiritus* f. *Olei Terebinthinae* exhibet *Terebinthinam coctam*, quae lento igne absque Aqua cocta vocatur *Colophonium.* Vide plura Spiritus f. Oleum Terebinthinae.

VIS fuppurationem *promovens.*

USUS *externe* chirurgis qua *digeftivum ficcum* infervit; *vulneribus* & *offibus cariofis* infpergitur pro excitanda leni *fuppuratione.*

COLLVTORIVM ANTISCORBVTICVM.

Rec. *Aquae Cochleariae* l. *fontan.* Unc. 1.
Spiritus Cochleariae Unc. 1.
Tincturae Laccae Unc. 2.
Mellis Rofar. Unc. 1. Mifceantur. *Re.*

VIS *antiſcorbutica, adſtringens.* *Plenck.*

USUS ad *ſtomacacem oris, & aphthas ſcorbuticas.*

OBS. *Collutorium* eſt liquidum medicatum, quod in oris cavo detineri, l. quo oris cavum elui debet. Materies & proportio ingredientium hinc eadem, ac in gargarismate.

USUS in *morbis oris, linguae & dentium.*

Praecipua ſunt haec,

a) *Collutorium Gingivale*, ſ. *Eau de Madame* de *la Vrilliere Beaumé.*

Rec. Herbar. recent. *Naſturſtii* Unc. 6.
— — *Cochlear.* Unc. 8.
Flavedinis *Cortic. Citri* Unc. 1. & dimid.
Cinnam. Unc 2. — *Caryophyllor.* Drachm. 6.
Flor. *Roſar.* rubrar. Unc. 1.

Inciſa contuſa infundantur per 24. horas cum *Spirttus Vini* rectificati Unc. 48. deſtillentur lege artis.

USUS. Hoc Spiritu, aequalibus partibus *Aquae Cochleariae* l. alius deſtillatae mixto, palatum colluitur, ad odorem eo alliciendum ſuaviorem, inprimis in *ſtomacace.* *Spielmann.*

b) *Collutorium Rutaceum.*

Rec. *Foliorum Rutae* part. 1.
Foliorum Salviae part. 3.

Conc. miſc. coquantur in *Aquae fontanae* Unc. 18. Colatura detur.

USUS in *dolore dentium*; ad *dentes carioſos* emendandos, & ſanos a *carie* praeſervandos.

COLLVTORIVM ODONTALGICVM PLENCKII.

Rec. Radic. *Pyrethri* Drachm. 2.
Salis Ammoniac. Drachm. 1. - *Extr. Opii* Gran. 2.
Aceti, - *Aquae* deſtillat. *Lavendulae* ana Unc. 2.
Inciſa & trita infundantur calide per aliquot horas. Colatura ſervetur.

USUS Collutorii hujus Cochlear. 1. crebrius de die ore clauſo contentum, *odontalgiae carioſae* & *rhevmaticae* valde medetur.

COLLVTORIVM SINAPEVM.

Rec. *Aquae fontan.* Unc. 6.
Spiritus Vini ſimplic.
Aceti Vini ana Unc. 8.
Pulver. Sinapeos recent. Unc. dimid.
Sachari albi Unc. 1. Miſce.

VIS *excitans*, *ſtimulans.*

USUS eximius in *paralyſi linguae.* *Eſſich.*

COLLYRIVM ANODYNVM.

Rec. *Mucilaginis Sem. Cydoniorum* Unc. 1.
Camphorae Gran. 2.
Extract. Opii ſ. *Opii puri* Gran. 1.
Aqua Roſarum deſtillat. Unc. 2.

Miſce, ut fiat *Collyrium.* VIS & USUS e titulo patet, caeterum ad *dolores leniendos* & *diſcutiendos.* Diſpenſat. *Fuldenſe.* & Ph. paup. *Hamb.*

COLLYRIVM CÆRVLEVM-EXSICCANS-
ſ. SAPHIRINVM.

vide *Aqua ophthalmica caerulea.*

CONCHÆ PRÆPARATÆ,
f. *Lapides Cancrorum.*

Calcinantur & laevigantur *Conchae* in porphyrite, irrorandae faepius *Aqua fimplici*, & vel in pulverem, vel paftillos redactae fervantur. Ph. *Argentorat.*

VIS *Acidum abforbens*, *fudorem* & *urinam* ciens.

DOSIS Scrupul. 1. — Drachm. 1.

OBS. 1) Recentiori aevo iis melius fubftituuntur *Lapides Cancrorum*; & optime loco horum duorum *Magnefia fimplex* & *calcinata*, *qua* optimum fuccedaneum.

OBS. 2) *Conchae Citratae* parantur, fi *Concharum* f. *Oftrearum mundatarum*, & in fubtiliffimum pollinem tritarum Unc. 12. faturantur fucceffive — *Succi Citri depurati* Unc. 6. f. quantum fufficit ad faturationem plenariam, in patina vitrea exficcantur, leni calore teruntur & cribrantur. Ph. *Danica.* — Quae *vim* magis *abforbentem* — *refolventem* — *digeftivam* — *diaphoreticam* — *diureticam* iis tribuit, a Scrupulo 1/2 — Drachm. dimid.

OBS. 3) *Oftrearum Teftae praeparatae*, ex *Oftrearum teftis cavis*, *Aqua fervida* probe lotis a fordibus, parantur, exficcantur leniter, pulverifantur tum fubtiliffime in mortario ferreo. Ph. *Roffica* — *Suecica.*

VIS & USUS *Oftrearum teftarum* eft idem cum *Lapidibus*, f. *Oculis Cancrorum*, & magis introductus in regionibus marinis; quam in aliis regionibus, ubi plane exoletus, in quibus *Magnefia alba*, quamplurimum praeferenda, introducta eft & in Pharmaciis, & a Medico cujusvis regionis & loci.

OBS. 4) *Oſtrearum teſtae uſtae* parantur, ſi *Oſtrearum teſtae* repetita abluitione mundatae, igne valido uruntur, candidae intus & friabiles tum redduntur. Ph. *Suecica*.

OBS. 5) *Conchae* & *Oculi Cancrorum* adulterati *Argilla* non ſpumeſcunt, nec effervefunt Acidis; *Creta* mixti ſolvuntur in Acido Nitri, cum ſpumeſcentia. *Oculi Cancrorum* naturales cum efferveſcentia a Nitri Acido ſolvuntur, non plenarie quidem, nam gluten formatum retinens, remanet. *Bindheim*.

CORNV CERVI VSTVM.

Rec. *Cornu Cervi* in majora diſſectum fruſtra qu. pl. In furno, aperto igne, ad albedinem calcinetur dein in mortario ferreo contuſum, affuſa Aqua ſuper porphyritem ſubtiliſſime levigetur, exſiccetur & in pulverem teratur.

VIS *ſiccans, adſtringens*.

USUS qua pulvis egregius ſtypticus ad compeſcendam *haemorrhagiam*, l. *ulcera exſiccanda*.

OBSERV. Idem obtinetur ſi reſiduum a deſtillatione *Liquoris* & *Olei Cornu Cervi* ſimili modo comburitur.

CONDITVM AVRANTIORVM CORTICVM.

Rec. *Corticum Aurantior.* recent. diſciſſar. ad fruſtul. oblong. qu. plac. in

Aqua fluviali quotidie mutandi, macerandi donec molleſcere incipiant. Mutata Aqua coquendi ſunt ad molleſcentiam; cortices tum hi, ab albedine mundati, cribro ſubverſo imponendi ſunt, ut ab humore ſuperfluo liberentur. Inditis vaſe vitreo, affundendus tum eſt

Syrupus ſimplex, ſ. *Sachari albi*, qui eos contegat, ponderis duplum, in brodio ſuperiore, a coctione corticum ſuperſtite, ſoluti, deſpumati, colati, ad tabulati fere conſiſtentiam cocti, & paulatim refrigerati. Poſt unum alterumve diem eximantur cortices, qui *Syrupo*, modico calore inſpiſſato atque refrigerato, iterum injiciantur, & poſt aliquot dierum macerationem denuo eximantur.

Syrupus reſiduus, cum *Sacharo* iterum ad juſtam ſpiſſitudinem redactus, corticibus tum adjiciatur, ut ſuperemineat. Ph. *Suecic. Dan.*

VIS *ſtomachica*, *tonica*, *carminativa*.

USUS in *debilitate primarum viarum*, *ſtomachi*, *inteſtinorum; in flatulentiis*.

Caeterum hoc *Conditum Aurantiorum* ut & *Citri* adhibentur ad *Morſulorum* compoſitionem: & qua ſuaveolens palato, ad palatum amoenum conficiendum.

OBS. 1) Ob ſingularem *idioſyncraſiam* non omnibus *Condita Aurantiorum* & *Citri* conducunt.

OBS. 2) *Condita* pharmacopolae communiter non ipſi parant, ſed aliunde apportanda curant, plerumque *a Conditeribus*.

CONDITVM CALAMI AROMATICI.

Rec. Radices *Calami aromatici*, qu. plac. in

Aqua fontana coquuntur, usquedum molleſcant, & a ſuperflua humiditate exſiccatis,

Sachari ſuperfunditur, ad conſiſtentiam *tabulati* cocti, quantum ſufficit. *Piderit.*

VIS *ſtomachica, roborans, calefaciens.*

USUS in *debilitate — flatulentia — ventriculi — inteſtinorum.*

OBSERV. Praeparári quoque poſſunt uti *Conditum Aurantiorum Corticum.*

CONDITVM CITRI CORTICVM.

praeparatur eodem modo uti *Conditum Corticum Aurantiorum.*

VIS & USUS idem.

CONDITVM CYDONIORVM.

Fructus *Cydoniorum*, demto cortice exteriore, excifis ſeminibus eorumque capſulis, ſine praevia maceratione ad mollitiem coquantur, & dein condiantur uti *Cortices Aurantiorum.*

CONDITVM ENVLÆ.

praeparatur eodem modo uti *Conditum Aurantiorum Corticum.*

CONFECTIO ALKERMES.

Rec. *Succi Pomor. Borsdorſianor.*

Sachari albiſſimi ana Unc. 4.

Coquendo invicem redigantur in Syrupum ſpiſſioris conſiſtentiae, cui addantur

Succi Granorum Kermes ſpiſſioris Unc. 4.

Unica ebullitione commixtis, & per linteum colatis adhuc calentibus admiſceantur

Cinnamomi acuti ſubtiliſſime pulveriſat. Unc. 1.

Perfecte mixta ſervetur, ad *uſus vulgi potius, quam medicorum.*

Virtus ejus *analeptica* a Cinnamomo pendet.

Haec mixtio eſt *Incompleta;* ſi *Ambrae & Moſchi*

ana Grana 10. adduntur, tum acquiritur *Confectio Alkermes completa.* Dispensat. *Fuldense.*

CONFECTIO ANISI SEMINIS.

paratur ad normam *Cinae Seminis.*

VIS *carminativa*, *stomachica.*

USUS ad *flatus discutiendos*, *concoctionem* adjuvandam.

CONFECTIO CINÆ SEMINIS.

Rec. *Seminis Cinae* integri electi quant. plac.

Immittitur *Aheno* confectorio, super ignem collocato, cui affunditur

Sachari clarificati quant suffic.

Amyli exigua portio.

Siccato ad lenem calorem *Semini*, denuo affunditur *Sacharum* & *Amylum*, & labor Sacharum & Amylum affundendi, & Semen rursus exsiccandi, continuatur, usque dum Semen Sacharo probe incrustatum fuerit. *Piderit.* — Ph. *Herbipolitan.*

VIS *anthelmintica.*

USUS ad *vermes*, infantibus & personis, qui alia remedia nauseant — reformidant.

DOSIS Drachma I. ad Unc. dimidiam in die, inpriprimis sub initium l. finem decrescentis lunae, subjuncto medicamento purgante.

OBS. 1) Plerumque hae & aliae *Confectiones* a *Conditoribus* parantur.

OBS. 2) Ph. *Danic.* sine *Amylo* e mero *Sacharo* confectionem praescribit, (quod melius,) ut *Semina* nimirum tepefacta humectentur *Sachari*, ad tabulati consistentiam cocti, aliquot cochlearibus, probe intermiscendo, donec sic-

ca appareant Semina. Partes tunc pulverulentae per cribrum ſeparentur, & mundato aheno iterum incruſtentur. Quod toties repetendum, donec omnia Sacharo rite fuerint obducta.

CONFECTIO FOENICVLI SEMINIS.

paratur eodem modo uti *Confectio Seminis Cinae.*

VIS *carminativa, ſtomachica; Piderit.*

USUS in *debilitate, flatulentiis* ventriculi & inteſtinorum, in *colica.*

CONFECTIO JAPONICA,

vide *Electuarium Diaſcordii Fracaſtorii.*

CONFECTIO FLORVM TANACETI SICCA.

Rec. *Florum Tanaceti* a calice ſeparatorum pars 1.

Immittantur cacabo aheneo ſuper leniſſimum ignem ſuſpenſo, eique paullatim affundantur,

Sachari albi ad conſiſtentiam tabulati coct. part. 2.

Agitetur cacabus aſſiduo, vel ſpatula lignea probe intermiſceantur eousque, donec omnia ſicca appareant; tunc vero partes pulverulentae *Sacharo* non incruſtatae, cribri ope, ſeparentur ab incruſtatis, & mundato cacabo denuo incruſtentur, quod toties repetendum, donec omnia Sacharo rite obducta ſint.

Diſpenſat. *Fuldenſe.*

VIS & USUS a qualitatibus *Tanaceti* dependet.

CONSERVA ACETOSELLÆ.

Rec. Herbae *Acetoſellae.* demtis caulibus qu. pl.

contunde in *Mortario lapideo*, f. ferpentino dicto, *Piftillo ligneo*, primum per fe, & dein cum

Sachari puriffimi duplo pondere, fenfim inter contundendum addendo, & donec optime omnia mixta funt, ad congruam Confervam in vafis vitreis vel porcellanis, in loco frigido probe affervanda. *Piderit.*

VIS *temperans*, *refrigerans.*

USUS utplurimum *Mixturis*, & *Electuariis*, debitam gratitudinem conciliandam.

Ob gratam hujus Confervae *aciditatem* praefcribitur itaque in *Mixturis* & *Electuariis temperantibus*, fitim minuentibus, bilis effervefcentiam fopientibus, & putredini refiftentibus.

Calorem febrilem hecticorum & *phtificorum* quodammodo mitigat.

DOSIS *Confervarum* eft utplurimum ad *Aquae* Unc. 6. Unc. 1. in *Electuariis* vero tantum fumitur, quantum ad ejus formam fufficit.

OBS. Ad *Confervas* parandas *male Sacharum farinae* adhibetur, quia parum fucci Plantarum abforbet. *Piderit.*

Caeterum ad *Confervas parandas* in genere *Herbae*, *Flores* recentes minutim inciduntur, in mortario lapideo cum piftillo ligneo expoft in paftam mollem rediguntur; additur tum fucceffive *Sachari* in pulverem fubtiliffimum prævie triti *duplum*; pro herbis fucculentioribus *fubtriplum*; contunduntur invicem in maffam uniformem in vafis murrhinis aut vitreis affervandam. Ph. *Herbipolitan.* & *Fuldenfis.*

CONSERVA COCHLEARIÆ & NASTVRTII.

Paratur eodem modo, uti *Conserva Acetosellae* e Herba *Cochlearia.*

VIS *antiscorbutica, haemocatarctica.*

USUS ad *Medicamenta*, quae *scorbuticam corruptionem* domant, & *urinam pellunt. Piderit.*

OBS. Hoc modo praeparantur quoque *Conserva* Herbae recent. *Cicutae, Fumariae, Nasturtii* aquatici, *Papaveris Rhoeados.*

CONSERVA MENTHÆ PIPERITIDIS.

Rec. Herbae *Menth. Piperitid.* part. 1.
Sachari part. 2. Misce ad Conservam.

VIS ratione odoris & saporis cum herba conveniens. *Knigge.*

CONSERVA MILLEPEDVM.

Rec. *Millepedum vivorum* Unc. 12.
Sachari albissimi Unc. 30.

Contundantur optime in mortario marmoreo vel lapideo, cum pistillo ligneo, & parumper calefacta, serventur in vase vitreo, vel porcellano.

VIS *diuretica, resolvens, aperiens.*

USUS in *ictero, asthmate, nephritide*, oculorum *coecitate.* Lentorem solvente in variis morbis chronicis confert, haec Conserva, inprimis recens, vetusta enim vires perdit.

DOSIS Drachm. 1—2. Ph. *Würtenb.* — *Spielmann.*

OBS. 1) *Conservam Millepedum* ita praeparandam communicat Dispensator. *Fuldense*, e *Millepedibus* vivis, non sub trabibus, aut in locis uliginosis, sed sub lapidibus murorum, & ru-

derum antiquorum, collectorum Unc. 1. — *Sachari albissimi* Unc. 2. contundantur invicem in mortario marmoreo, & in vase vitreo l. porcellaneo serventur.

Vel *Millepedes* loco Sachari cum *Conserva* quadam, v. g. *Rosarum* contundantur, ut Conserva aequabilis fiat.

CONSERVA ROSARVM RVBRARVM.

Paratur eodem modo, uti *Conserva Acetosellae.*

ex *Rosarum Floribus* qui vero *sacco linteo* includuntur, & isto modo, antea per sexagesimae partis horae unius spatium, *Aquae bullienti* immittuntur. *Piderit.*

VIS *adstringens*,

USUS gratum *saporem* & *colorem Mixturis* conciliandum.

OBS. 1) *Vitriolata* si expetitur, e tempore praeparatur, singulis addita tantum Conservae Unciis *Spiritus Vitrioli* acidi Guttis 10.

OBS. 2) *Conserva Rosarum* etiam paratur hocce modo ad *Bindheim.* Rec. *Flor. Rosar. rubrar.* selectar. Unc. 12. — Infund. Aqu. fontan. coct. quant. suffic. ad lenem digestionem, filtra. Colatum erat coloris viridis, tertia vice filtratum colatura apparebat fusci coloris. Rosae hoc modo leniter coctae, fortiter exprimebantur in mortario lapideo, subtiliter conterebantur, & admiscebantur *Acidi vitriolici* Drachm. 1. — Colatura haec rubra coquebatur cum *Sachari albi* Libris 2. ad consistentiam tabulatam. — Calido adhuc huic Sacharo commiscebantur flores Rosarum contritae, & evaporabantur ad consisten-

ſtentiam congruam Conſervae, amoene-rubrae, per longum annorum ſeriem bene ſeſe conſervantis. *Bindheim.*

CORPVS PRO BALSAMO,
vide *Oleum Nucis Moſchatae expreſſum.*

CORPVS PRO BALSAMO SAPONIS.

Rec. *Saponis Veneti* exſiccati & pulverati Unc. 6.
Contundendo in mortario adde
Olei Terebinthinae Unc. 6. ut fiat Maſſa. *Piderit.*

VIS &
USUS vide *Balſamum Saponis.*

CORTEX PERUVIANVS TARTARISATVS
VOGLER.

1) Rec. *Alcohol. Cortic. Peruv.* elect. Drachm. 6.
Cryſtallor. Tartar. Drachm. 2.
Miſce fiat pulvis.

2) *Alcohol. Cortic. Peruv.* elect. Unc. 1ſ2.
Cryſtallor. Tartar. pulver. Drachm. 2.
Miſce.

VIS & USUS. Qua optimum certiſſimum & praeſentiſſimum auxilium commendat *Vogler* huncce corticem Peruvianum, in pertinaci *alvi obſtipatione*, quae nullis medicamentis purgantibus - lotionibusque cedit, ſed iis potius intenditur, & ab obſtructione glandularum in infimo ventre, inteſtinorum debilitate, aut ſpasmis, ortum ducere ſolet. — Simplex & ſolitarius alvum aeque ſollicitare valet *Cortex Peruvianus*, efficatius autem & certius in Cryſtallorum Tartari connubio, uti in variis aegrotorum exemplis expertus eſt felici modo *Vogler*, quae omnia communicat in ampla peculiari enarratione.

CREME DE RIS, vide *Pulvis Content.*

CREMOR SEV CRYSTALLI TARTARI.

Rec. *Tartari albi electi crudi*, & quasi per se crystallisati pulverati, Unc. 24. Aqua calida aliquoties abluti, & depurati a sordibus, & triti coquantur in

Aquae fontan. Unc. 288. l. ad vigecuplum Aquae ad *Tartar. crud.* Unc. 12. immissae in vase figulino, l. vitreato tecto, ad Tartari plenariam solutionem.

Solutio haec dein ad *cuticulam* usque *evaporatur*, & colatur fervens adhuc per manicam Hippocratis in aliud vas terreum, ubi tunc in loco temperato posita, post refrigerium, ad vasis latera, atque in fundo copiose haerebunt *Crystalli*, in superficie autem Liquoris Crusta, *Cremoris* nomine nota, qui cum Crystallis Aqua probe effusa colligendus, exsiccandus super porphyrite, in pulverem albissimum terendus, & vitro asservandus est. *Piderit.*

Si solutio hujus Cremoris Tartari Conchis, vel Creta saturatur, ope *Spiritus Vitrioli* inde paratur *Sal essentiale acidum Tartari.*

VIS hujus Salis medii, naturae magis acidae, *temperans*, *refrigerans*, *digestiva*, *incidens*, *resolvens*, *aperiens*, in majori dosi *laxans*, *diuretica.*

USUS *Crystallorum Tartari*, qua *Sal* essentiale *Vini*, eximius ab *bilem* domandam, *calorem* minuendam, ad corrigendos *putrescentes* & *alcalescentes* humores, & *urinam promovendam:* ad *crassos* & *viscidos* humores incidendos, alvum blande stimulandam, appetitum excitandum.

In omnibus *febribus acutis*, *inflammatoriis*, *biliö-*

ſis, putridis; in *diarrhoeis* & *dyſenteriis*, inprimis *biloſis*, *cholera*, *ictero* eximie confert; uti &

In *viſcerum obſtructionibus*, in alcalina *acrimonia;* in *ardore ventriculi*, a bilioſis rancidis pinguedinoſis humoribus orta.

In *febribus inflammatoriis*, cum ſaburra bilioſa in primis viis, & in qua *Venaeſectio* neceſſaria differenda eſt. *Piderit.*

Caeterum conferunt in *malo hypochondriaco*, *cachexia*, *leucophlegmatia*, *hydrope* Unc. dimid. pro doſi, ad *Menghin;* — — — —
Uti & *haemorrhoidariis* ad *obſtructiones* alvi *reſerandas*, inordinatos ſanguinis motus compeſcendos, & alios eorum cruciatus; in *aphthis*, *ſtomacace*, pro *gargariſmate* temperante & repurgante; atque in debita minori doſi ad *dentifricia.*

Laxantibus & inprimis *Purgantibus reſinoſis* additae, eorum virtutem inſigniter augent *Cryſtalli Tartari*; qui *Sero Lactis* conficiendo adhibentur quoque.

In *hydrope* qua *diureticum* valde confert *Aqua* ſic dicta *cryſtallina*, a *Cremore Tartari* Uncia una & *Aquae fontan.* Unc. 18. leni coctione parata, cum *Syrupo Rubi idaei* l. *Succo Citri* acidulata; quo ſitim extinguit moleſtam, & Aquas per alvum & urinam placide eliminat.

Cum *Borace* abſtergit *maculas corneae*, *aphthas* oris, & *ulcera* ſordida. Pulvis *ophthalmicus Baldingeri* a Cremore Tartari praecipue efficit in *delendis maculis* corneae.

Ob Vim *laxantem* egregie *antibilioſam*, *antiphlogiſticam*, *diureticam*, *ſolventem*, majori doſi *ecco-*

proticam, ejus Usum commendat *Plenck*, in *erysipelate bilioso*, *carbunculo*; in mala suppuratione *vulneris*, *ulceris*; in *angina*, *ophthalmia*, in tumoribus *hydropicis*, *haemorrhoidibus coecis*; in *calculo felleo*, & inde nata *intumescentia* vesicae *felleae*.

DOSIS scopo *purgandi* ab Unc. dimid. ad 1. cum pulpa *Tamarindorum*; & scopo *alterandi* Drachma dimidia bis terve de die; vel omni hora vel bihorio a Drachm. 1. ad 3. inprimis tum, quando *vomitoria* allias contraindicantur, & hac via *saburra* vitiosa e ventriculo educi nequit.

OBS. 1) Si Unc. 2. cum Libra 1. *Aquae* purae in vase figulino fortiter coquuntur, & decantantur, additur Mel & Sacharum, exhibet *potum suavem* — *antiphlogisticum*.

Et ad *Plenck Cremor Tartari* Aqua multa coctus, melle rosaceo edulcoratus *Collutorium* exhibet *antiphlogisticum*, *abstergens*, in *aphthis putridis* & *stomacace* oris perutile.

OBS. 2) Si *Cremor Tartari* depuratur probe chemice ab Alcali, tum exhibet purum hoc Sal acidum cum Melle s. Manna, Syrupum ad asservandum, qua egregium *laxans*, *antiphlogisticum*. *Selle*.

OBS. 3) Non in omnibus pharmacopaeis nostris Germaniae ad tam *album colorem*, quem habent *Crystalli*, reducuntur, uti e *Gallia* ad nos adportati habent, ubi singulari artificio albae redduntur. Quidam apud nos praeparant e *Tartaro* crudo, ope *Terrae* tantum purae — albae — *argillaceae*; vel *Albuminis Ovi*. *W*.

OBS. 4) Additur *Cryſtallis Tartari* vel *Elaeo-Saccharum* quoddam; vel Unciae aliquot cum *Sero Lactis*, vel aliis eccoproticis, ob difficilem earum ſolutionem in *Aqua communi*, in Unciis 3. Drachma earum 1. ſemper multa Aqua bene miſcentur, quo tum multo actuoſiores ſunt. Uncia enim 1. *Aquae deſtillatae*, Grana 3. Cryſtallorum tantum ſolvit.

OBS. 5) *Cremor* ſ. *Cryſtalli Tartari*, qua acidulum Sal eſſentiale Vinorum acidorum conſiderandi, cum $\frac{25}{100}$ Sal. Alcalinum conſiderand. ſolvitur plenarie in calore Graduum 65°. Fahrenh. in partib. 108. Aqu. commun. & exhibet in lamina candente odorem empyrevmaticum—acidulum—tartareo-ſpirituoſum; reſiduum calcinatum eſt Sal Tartari. Cremori Tartari admixtae partes *Cupreae* innoteſcunt addito *Spiritu Sal. ammoniac.* & hinc orta poſt ſaturationem Tinctura caerulaea. *Sande & Hahneman.*

OBS. 6) *Cremor Tartari* e *Gallia* & e *Venetiis* aſpectu eſt ſuavis, ejus vero praeparatio in vaſis cupreis adulterata facile prodit partibus cupreis, hinc melius, ſi pharmacopaei ipſi eum praeparant in vaſis figulinis. *Erhart.*

OBS. 7) *Cryſtalli Tartari* adulterantur ſaepe *Cupro*, oculis nudis interdum conſpicuo, aliquoties Cryſtalli virides, Cupro plane impleti. Apparet haec noxia commixtio, ſi Tartari Cryſtalli in Aqua ſolvuntur, & haec ſolutio immittitur politae parti orichalceae cultri, tum mox apparebit *Cuprum*. Si *Cryſtalli Tartari* ſunt indolis *Cupreae*, tum praeparata iis inſtituta, cupro quoque parti-

cipant, nec Sal essentiale Tartari acido plenarie liberatur.

Puri genuini Tartari Crystalli sunt plenarie albi, valde cohaerentes, regulares, oblongi, in apice acuti, & in aëre immutabiles, nil Acidi vitriolici continentes, nec commixti sunt vitriolico Selenitide. *Bindheim.*

Salia media Cupro saepius quoque sunt adulterata, quod apparet mox, uti in Crystallis Tartari, uti & ope Alcali volatilis. *Bindh.*

CREMOR TARTARI SOLVBILIS.

Rec. *Crystallor. Tartari* Unc. 16.

Borac. Venet. Unc. 4. —

Mixta coquantur cum

Aquae fontan. quantit. suffic. ad perfectam solutionem: solutio filtrata leni super igne ad siccitatem evavorata, largitur, Salem album, acidum, Aqua facile solubilem in libero aëre delinquescentem. Dispens. *Fuld.*

VIS hujus Salis medii est *antiputredinosa*, *aperiens*, & in majori dosi v. g. Unc. 1. propinatum *laxans.*

OBS. 1) Ph. *Hafniensis* compositionem communicat e *Cremor. Tartar.* part. 3. —*Borac. Venet.* part 1. —qualis proportio non recta se habet. Nam pars 1. *Borac.* reddere nequit solutum. part. 2. Tartari depurat: Melius est proportio *Borac.* pars 1. & 1/2. ad *Tartar. crystallisat.* part. 3. Caeterum oritur Cremor hic Tartari solubilis non sola mixtione horum ingredientium, sed solutione in Aqua, & inspissatione hujus solutionis ad siccitatem.

OBS 2) Alio aeque proficuo modo paratur *Cremor Tartari ſolubilis*, e *Cremor Tartari* Unc. 4. — *Borac.* Unc. 1.

Mixta ſolvantur in *Aquae commun.* quant. ſuf. fic. filtratum inſpiſſa ad ſiccitatem, in calore fornacis, ſucceſſive: ab aëre libero facile humeſcit, hinc probe aſſervandum eſt in vitro probe clauſo.

CRETA ALBA PRÆPARATA.

Rec. *Cretae* tritae, albae — friabilis — levis — non arenoſae, quant. libet, Aqua ſaepe abluta, donec hanc nullo aut ſapore aut calore inficiat, laevigetur ſuper porphyrite in pulverem ſubtiliſſimum, & exſiccetur ſuper chartam emporeticam, uti Antimonium. Ph. *Edinburg.*

VIS *abſorbens*, *exſiccans*, *antacida*.

USUS ad *excoriationes* infantum, in *ardore ſtomachi:* magis caeterum ad uſus chemicos; cedit enim multum interno uſui *Magneſiae Sal. catharctici.*

DOSIS Scrupul. 1. ad Drachm. 1.

CROCUS ANTIMONII,

vide *Crocus Metallorum Rulandi.*

Rec. *Antimonii crudi*, — *Nitri crudi*, pondera aequalia: vel part. 2. Antimonii ad 1. Nitri.

Separatim pulverata probe miſceantur; deinde gradatim injiciatur Mixtura in crucibulum candens, ſ. vas ferreum, pruna accenſum, ut liquetur. Detonatione peracta maſſa inferior metallica compacta, ſplendens, rubeſcens, *hepar* calore referens, a ſcoriis probe ſeparanda, & vel ita, ſub nomine *Hepatis Antimonii* ſervanda, vel in pulverem ſubtilem

tritura redigenda, & *Aqua frigida* probe edulcoranda, donec inſipida plane ſit: quo *Crocus Antimonii elotus* obtinetur.

VIS *Interne emetica vehemens*, Grana 3 — 4. per noctem in *Vini* Unciis 2. infuſa *Vinum emeticum* reddunt. Veterenariis ad equos purgandos ad Unc. dimid. *Externe adſtringens.*

USUS ad *Emplaſtra exſiccantia, adſtringentia*, ad praeparationem *Aquae benedicti Rulandi*, & *Tartari emetici.*

OBS. 1) *Spielmannus* in Diſpenſator. ſuo univerſali annotat, ſub nomine *Crocus Martis adſtringens*, venire *Würtenbergenſibus* & *Brunſuicenſibus*, *Vitriolum* ad rubedinem calcinatum; *Pariſienſibus* & *Argentoratenſibus Limaturam* Martis calcinatam.

Hagen communicat compoſitionem e *Hepat. Antimon.* part. 2. — *Ciner. Clavellator.* vel *Nitri* part. 1.

OBS. 2) *Crocum Antimonii*, ſ. *Crocum Metallorum Quercetani*, *Spielmannus* qua *Hepar Antimonii* Aqua fervida edulcoratum reſpicit.

Paratur quoque ex hoc Croco Metallorum *Tartarus emeticus.*

OBS. 3) *Crocus Metallorum*, qua *Hepar Antimonii edulcoratum* & *exſiccatum* conſideratus, uſum ejus ob virtutem *reſolventem*, *exſiccantem*, *ophthalmicam*, in enemate *evacuantem*, commendat in *ophthalmia* & aliis *oculorum* vitiis, ejus Infuſum forma *collyrii*; & ulceribus nimium ſuppurantibus inſperſus.

OBS. 4) *Sulphur Antimonii* hac operatione deletur, & pars reguli calcinatur. E lixivio hoc ab

edulcoratione remanente, acquiritur *Nitrum antimoniatum.* Maſſa haec edulcorata, quae Crocus Metallorum appellatur, conſtat e partibus regulinis, quibusdam calcinatis, quibusdam partim Sulphure cinctis, paucis plane liberis, qua mere emetica vi praeditis. *Selle.*

Crocus Metallorum eſt caeterum *Hepar Antimonii* pulveriſatum, edulcoratum, iterumque exſiccatum: quale *Hepar Antimonii* inprimis inſervit ad *paranda balnea artificialia*, & *lavatoria morbis cutaneis* utilia. *Plenck.*

OBS. 5) *Crocus Antimonii* ſ. *Metallorum*, conſtans ex *Autimonio calcinato*, *phlogiſticis* partibus, & quibusdam *ſulphureis* conſtans, qua pulvis fuſco—ruber—inſipidus—inodorus, ſigna bonitatis praeſtat, ſi fere plenarie, cum partibus 2. *Tartari* & *Aqua coctus* ſolvitur; in lixivio vero cauſtico tota fit ſolutio, & in crucibulo plane igneſcente plenarie diſſipatur.

Oritur ſolutione *Hepatis Antimonii* in *Aqua*, & quidem Drachm. 12. e Hepat. Unc. 3. (*Hahneman* obſervat. in ſolutione cujusvis hepatis metallic.) combinat ſe Acidum aëreum ſubito cum Alcali Hepatis, & ante ejus plenariam decompoſitionem praecipitatur Antimonii Calx cum exigua quantitate Sulphuris mineraliſat. & exhibet fortiorem ſpeciem *Kermes mineralis.*

Confert hicce *Crocus Metallorum* inprimis ad praeparationem *Tartari emetici.*

CROCVS MARTIS ADSTRINGENS.

Rec. *Limaturae Martis* quantum plac.

In patella terrea non vitreata, vehementiſſimo igne reverberii, eousque calcinanda ſunt, donec ſpongioſa in ſuperficie appareat, ac in florem rubicundiſſimum abeat, partes ſubtiliores Aqua dein eluendae ſunt, & cum reſiduo labor repetendus. Ph. *Argentorat.*

VIS *adſtringens*, *tonica*, *roborans.*

USUS in *fluxibus alvinis*, *diarrhoeis*, *dyſenteriis.*

Externe magis ad *Emplaſtra exſiccantia* & *adſtringentia.*

DOSIS Grana 15. — Drachm. dimid.

OBS. Pharm. *Brunſuicenſ.* & *Herold*, hancce praeparationem ſuadet. Rec. *Limatur. Ferri* Unc. 4. Diſſolvantur in *Spiritus Vitrioli* & *Aquae fontanae* ana Unc. 8. Solutio tum in vaſe ferreo ad ſiccitatem evaporetur, & reſiduum forti igne in pulverem rubicundum calcinetur.

Quidam ſumunt tantum *Limaturae Martis* pulveriſat. & *Nitri* ana partes aequales, in crucibulo detonat. & reverberatis.

CVPRVM AMMONIACALE,

ſ. *Ammoniacum.* ſ. *Sal Ammoniacum Cupro mixtum* intime. ſ. Antiquorum *Ens Veneris.*

Rec. *Vitrioli caerulaei* Unc. 2.

Aquae fontan. bullientis Unc. 6.

Solve & ſolutioni adde paulatim.

Spiritus Salis Ammoniaci quantum ſufficit, ut *Cuprum* coeat, penitusque iterum ſolvatur in Liquorem cyaneum.

Liquor coletur, & in vaſe parum profundo evaporetur, calore leniſſimo, ad ſiccitatem. In vaſculo probe clauſo aſſervetur cruſta cyanea,

prius in pulverem trita. Addito *Spiritu Sal. Ammoniac.* deponuntur partes vitriolicae, & ope Acidi, Sal. ammoniacum vitriolicum, f. Sal. fecretum Ammoniacale Glauberi. — Secretum Cuprum folvitur per Alkali volatile fuperfluum, & producit connexionem falinam, ubi Cuprum locum Acidi tenet, & Alkali faturatur, quod exhibet dein mixtum vitriolici Salis Ammoniacalis cum Cupro.

Pilulas quoque commendat haec Pharmacopaea e *Cupri Ammoniacal.* Gran. 16. — *Micae panis* Scrupul. 4. — *Spirit. Sal. Ammoniac.* quant. fuffic. ut fiat Maffa dividenda in Pilulas 32. aequales. Pharm. *Edinburg.*

VIS *corroborans*, *tonica*, *antifpasmodica.*

USUS in *epilepfia*, in morbis nervorum; atonia, malo hyfterico, *fpasmis*, *convulfionibus.*

DOSIS Gran. 1/2. ab initio, fenfim afcendendo ad Gran. 5.

OBS. 1) *Senfibilitatem* & *irritabilitatem* nervorum & fyftem. mufcular. *tollit*, & quidem in hacce forma pilulari. Rec. *Cupri Ammoniaci* Grana 16. — *Micae Panis* Scrupul. 4. — *Spirit. Sal. Ammoniac.* qu. fuffic. ad confift. pillul. dividend. in Pil. 32. aequal. quotidie 10 - 15. fumendas.

OBS. 2) Pharm. *Suecica* praefcribit *Vitrioli Caerulei* Unc. 1. — *Aquae deftillat.* Unc. 3. Vitriolo *Aqua* diluto, adjiciendum tum eft *Alcali Ammoniaci aquofi* f. *Sal Volatile Salis Ammoniaci* Aqua foluti Unc. 6. l. qu fuffic. ad adquirendum colorem cyaneum. Tum fuperaffunde *Spirit. Vini* rectificatiffimi quant.

ſuffic. ad Cryſtallos deponendos. Liquor per chartam colatus in vaſe vitreo decoquendus eſt, donec exſiccetur.

Diſpenſator. Fuldenſe ſuadet *Vitriol. caerul.* Unc. 2. — *Aquae fontan.* bullient. Unc. 6. poſt ſolutionem addend. tum *Spirit. Sal. Ammoniac.* aquoſ. quant. ſuffic. ut Cuprum coeat, penitusque iterum ſolvatur in Liquorem cyaneum, quo facto Liquor colatus leniſſimo tantum calore evaporetur ad ſiccitatem; maſſa ſicca & adhuc calida redigatur in pulverem, ſtatimque in vitrum probe claudendum immittatur, & uſui ſervetur.

DECOCTVM ALBVM.

Rec. *Cornu Cervi uſti* Unc. dimid.
Gummi arabici Unc. 1.
Aquae fluviatilis Unc. 36.

Paullatim ebulliant, & refrigeratis triturando adde *Paſtae amygdalinae* Unc. 1.

Cola. Ph. *Suecic.* & *Londin.*

VIS *temperans*, *demulcens.*

USUS in *febribus* ad *ſitim* ſedandam, & *aeſtum temperandum* vaſculatim.

OBS. 1) Ph. *Londin.* ſuadet ad *Cornu Cervi calcinati* & praeparati Unc. 2. — *Gumm. arabici* Drachm. 2. — *Aquae commun.* Unc. 36. coquendas ad Unc. 24. filtrandas.

Pharm. *Brunſuicenſis* ſuadet *Decoctum album* ad modum *Sydenhami*, e Raſur. *Cornu Cervi*, & *Micae panis* tritic. albiſſimi ana Unc.

dimid.—*Gummi arabici* Drachm. 1. & dimid. coquendi ex *Aquae fontan.* Unc. 36. ad tertiae partis consumtionem, & colaturam turbidam *Sachari albissimi*, ope ejus Drachmis 2. edulcorandi.

OBS. 2) *Decocti albi Sydenhami* hancce praescriptio-ita commendat *Stoll.* — *Micae Panis* Unc. 2. —*Rasur. Corn. Cervi* Drachm. 2. Coque in *Aquae commun.* quantit. suffic. per 1/4 horam, sub finem coction. adde pulver. *Cort. Cinnamomi* Scrupul. 1. Stent parum in infusione Colatur. Libr. 2. detur usui.

OBS. 3) Pharm. *Hafniens.* hancce communicat praescriptionem *Decocti albi* e *Testar. praeparatar.* Drachm. 6. —*Gummi arabic.* Drachm. 2. — *Aqua fontan.* Unc. 36. coqu. ad Unc. 24. addend. *Aquae Cinnamom.* cum *Vino.* Unc. 1. —*Sachar. alb.* pulverif. Drachm. 2. Misce.

OBS. 4) *Vogler* commendat hocce modo parandi *Decoctum album*, ex *Amyli* Drachm. 2. seorsim infundend. — *Aquae fontan.* frigid. Unc. aliquot in vase murrhino, & agitentur spatula, ut Amylum conglobatum dissolvatur, effundantur dein in *Aquae fontan.* fervent. puriss. Unc. 50. post unam alteramve ebullitionem colentur, & addantur, *Spiritus Vitrioli* acidi Guttae 50. l. qu. f. Commendat huncce *Potum temperantem & demulcentem* gratum, & eximium, ad *tormina*—*tenesmum* — *stranguriam*, aliaque *dysenteriae* symptomata.

Dispensator. Fuldense vero suadet *Rasurae Cornu Cervi* Drachm. 6. — *Gummi arabici albi* Drachm. 2. coquend. cum *Aquae com-*

mun. Unc. 36. ad remanentiam Unc. 24. quae colatae pro lubitu edulcorari possunt.

DECOCTVM ALTHEÆ COMPOSITVM.

Rec. Radic *Altheae* modice siccatae Unc. 6.
Passular. major. exacinatar. Unc. 2. Coque cum
Aqua fontan. pur. Unc. 72. ad reman. Unc. 48.

Liquorem colatum sepone, donec faeces subsiderint, & defaecatum effunde, & pro lubitu edulcora. *Piderit.*

VIS *involvens*, *demulcens*, *lubricans*, *expectorans.*

USUS in *acrimonia humorum*, *dysenteria*, & sub usu *mercurialium*, inprimis *Mercurii sublimati corrosivi*, pro *potu* ordinario, vasculatim.

OBS. 1) Pharm. *Herbipolitan.* addend. suadet *Liquirit.* Drachm. 6.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* suadet Rad. *Altheae* Unc. 1. & 1/2. — *Passular. major.* exacinatar. Unc. 1/2. coquend. cum *Aquae fontan.* purae Unc. 18. ad remanentiam Unc. 12.

DECOCTVM AMARVM.

Rec. Rasur. Lign. *Quassiae* Unc. 1.
Flor. *Chamomill.* siccat. Unc. 1. & dimid.
Sal. Tartari Drachm. 2.

Coque cum *Aquae font.* Unc. 48. ad remanent. Unc. 36. Cola. Pharm. *Herbipolit.*

VIS *tonica*, *stomachica.*

USUS in *debilitate primarum viarum*, ventriculi, intestinorum, cochleatim pluries de die.

OBS. 1) *Pfingsten* aliam compositionem communicat e Rad. *Gentianae* Drachm. 2. coquendi per quartam horae partem in *Aquae commun.*

Unc. 48. cui addendae ſunt tum ſummitat. *Centaur. minor.* — Herba *Cardui benedicti*, — *Scordii.* — *Flavedo Citror.* recent. ana Drachm. 2. leniter digerendi per quoddam tempus, & in vaſculo clauſo refrigeraſcendi & decolandi.

OBS. 2) In *Decoctis* partes quoque *gummoſae* ſeſe manifeſtant, hinc *Lieblein clarificationem* cum *Albumine Ovi* qua noxiam cenſet, quia iſtud partes gummoſas involvit, & ſecum rapit. Partes hinc reſinoſae, quae in Infuſo calido incomplete ſolvuntur, & poſt refrigerium fundum petunt, non abjiciendae ſunt.

DECOCTVM ANTHELMINTHICVM.

Roſenſtein.

Rec. Radicis *Graminis canini* Unc. dimidiam.

Flavedin. Cortic. Aurantior. Drachm. dimid.

Florum *Caſſiae* Scrupul. dimid. Coque in

Aquae fontan. Unc. 96. donec remanſerit quarta pars, cola & adde

Mercurii vivi Unc. 2.

Iterum coque lenius in *vaſe terreo* — tecto, & agitando ſaepe *Mercurium* bacillo ligneo, decantetur denique *Decoctum*. *Piderit.*

VIS *anthelmintica.*

USUS in *verminoſis affectibus* ab Unciis 8. ad Unc. 12. vel *ſolum*, vel cum *Lacte* mixtum Decoctum convenit eximie ad *Dover* & *Roſenſtein.*

Mercurius enim cum *Aqua* lenius decoctus, evolaturus, ſe recipit in eandem Aquam, & longe tenuiſſimo halitu, partibus e pondere vix

menſurandis, *Aquae* impertit virtutem, omni *labi verminoſae* exitioſam.

OBS. Pharm. *Brunſuicens.* ſuadet quoque *Decoctum anthelminticum* pro *fotu*, pro uſu externo, ſed valde compoſitum, e variis ſimplicibus, heic non tam efficacibus, nec cuivis ob odorem gratum, hinc non ulterius commendandum.

DECOCTVM AVENACEVM LOWER.

Rec. *Avenae excorticat.* Unc. 3.

Ligni *Santali* rubri inciſi Drachm. 2. coquantur

Aquae fontanae Unc. 72. ad trientis conſumtionem, Colaturae addentur

Nitri depurati Drachm. 2.

Sachari albi Unc. 1.

VIS *diluens, temperans.*

USUS ad *humores diluendos, aeſtum* & *ſitim* febrilem *temperandum*, pro potu ordinario.

OBS. 1) Pharm. *Herbipolit.* praeſcribit ad *Hordei decortic.*—*Aq. frigid. lotae* Unc. 1. addend.— Rad. *Senegae* Unc. 1/2. —*Nitri puri* Drachm. 2. coqu. cum *Aquae fontan.* quant. ſuffic. Colaturae Unc. 24. addend. —*Roob Ribium,* —& *Sambuci* liquid. ana Drachm. 6. —*Oxym. ſimplic.* Unc. 2.

OBS. 2) Pharm. *Herbipolitan. varias* caeterum *praeſcriptiones* communicat *Decoctorum.*

a) *Ligni Campechenſis Decoctum*; praeparandi e Ligni *Campechenſ.* Unc. 2. coquend. cum — *Aquae fontan.* Unc. 48. ad remanent. Unc. 30. ſub finem addendi — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 4. —*Cinnamom.* Scrupul. 4. poſt unam alteramve ebullitionem colandi.

b) De-

b) Decoctum *Catechu*, ex Terr. *Catechu* puriſſ. Unc. 1/2. coquend. cum qu. ſuffic. — *Aquae fontan.* ſub finem coctionis addendi — fol. *Salviae* Unc. 1/2. Colaturae Unc. 24. addendi — Aqu. *Cinnamom.* vinoſ. — *Syr. Diacod.* ana Unc. 1. & 1/2.

c) Decoctum *Gummi Guttae*, ſ. *hydragogum*, ſ. *diureticum*, e Dr. 2. *Gumm. Guttae;* affundend. — *Aqu. bullient.* Unc. 12. inſtillandi ſenſim — *Olei Tart.* per deliquium Drachm. 2. coquendi per quaedam momenta, dein removendi ab igne, & poſtquam refrixerit Decoctum, e flavo rubens, decantandi & ſervandi uſui.

d) Decoctum *Lichenis Islandici* compoſ. e Drachmis 6. *Lichen. Islandic.* — *Fungi melitens.* & Rad. *Conſolid. major.* — *Polygal. amar.* ana Unc. 1/2. — Conſerv. *Roſar. rubr.* Unc. 2. — *Semin. Hyoſciam.* Drachm. 3. — *Alumin.* Drachma 1. & 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 60. Mixtis coquendi ad remanent. Unc. 42. Colaturae addend. — *Mell. Roſar.* Unc. 1. & 1/2.

e) Decoctum *Mercuriale*, e *Mercurii vivi* depurat. Unc. 2. — *Aquae Tanaceti*, ſ. *Aquae fontan.* Unc. 12. coquendi in vaſe terreo tecto, — *Mercurium* bacillo ligneo ſaepius agitando, decantatae Aquae admiſcendi *Syrup. flor. Perſicor.* Unc. 1. ſ. *Mellis deſpumati.*

f) *Decoctum Guaiaci*, e Raſur. *Guaiac.* Unc. 6. — *Sal Tartari* Scrupul. 4. cum *Aquae fontan.* Unc. 72. nychthemeri ſpatio digeſta decoquendi per horas 2. ſub finem addendi, *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 3. decoquendi denuo parumper & colandi.

g) *Decoctum Rubiae tinctor.* compoſ. e *Rhabarb.*

elect. - Rad. *Rub. tinctor.* ana Drachm. 3. —*Sal. Tartari* Drachm. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 42. Mixtis coquendi per horam, colatur. addendi *Syr. Zinziber.* Unc. 2. & 1/2.

h) *Decoctum Senegae.* e Rad. *Seneg.* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 24. Mixtis coquendi adremanentiam Unc. 12. & colandi.

i) *Decoctum Spigeliae.* e Herba *Spigeliae anthelm,* Manip. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 24. decoquendi, Colaturae addendi — *Succi Citri* recent. Drachm. 6. — *Syrup.* flor. *Persicor.* Unc. 2.

k) *Decoctum Tamarindorum composit.* e *Tamarind.* Drachm. 6. — *Cryſtall. Tartari* Drachm. 3. Mixtis coquendi cum *Aquae fontan.* qu. suffic. Colaturae calenti Unc. 12. addendi — *Fol. Sennae* elect. — *Rhabarb.* elect. ana Drachm. 1. & 1/2. Stent per 4. horas. In Colatura diſſolve *Mannae elect.* Drachm. 1. denuo filtrandi & addendi *Acidi Vitrioli* vinoſi Gutt. 6.

VIRES & USUS horum *Decoctorum* e nomine patent.

OBS. 3) *Decoctum Cornu Cerci* praeſcribit Pharm. *Roſſica* e *Cornu Cervi uſti*, Unc. 2. — *Gummi arabici* Drachm. 2. — *Aquae fluviatil.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. filtrandi.

VIS *temperans* — *involvens.*

USUS *in aeſtu* febrili, in *diarrhoeis*, *dyſenteriis.*

OBS. 4) Pharm. pauper. *Hamburg.* praeſcribit quoque

a) *Decoctum antiſepticum*, e *Cortic. Peruv.* groſſo modo pulveriſat. Unc. 1. & 1/2. coquendi in *Aquae fontan.* Unc. 18 ad Colaturam Unc. 12. & vaſculatim exhibendi.

b) *Decoctum Polygalae amarae*, e Radice *Polygalae amar.* Unc. 1. & 1/2. conc. coquendi in

Aquae fontan. Unc. 18. Colatur- Unc. 12. addendi — *Oxymell. ſimplicis*, Unc. 2. & exhibendi Unciam 1. pro doſi, omni bihorio.

c) *Decoctum reſolvens*, e Radic. *Taraxaci conciſ.* Unc. 4. — *Cremor Tartari* — *Borac.* ana Unc. 1/2. coquendi in *Aquae fontan.* Unc. 24. Colatur. Unc. 1. addendi — *Mellis deſpumati* Unc. 2.

Uſus. vaſculatim.

Aliam compoſitionem communicat Ph. *Hafniens.* e Radic. *Gramin.* — *Taraxac.* ana Unc. 2. coqu. cum *Aqu. commun.* Unc. 48. ad remanent. Unc. 24.

OBS. 5) Diſpenſator. *Fuldenſe* communicat quoque varias *Decoctorum* praeſcriptiones.

a) *Decoctum Amarum Quaſſiae compoſitum*, e *Raſurae ligni Quaſſiae* Unc. 1. & 12. — *Salis Alcali vegetabilis* depurat. Drachm. 2. coquend. cum *Aquae fontan.* Unc. 48. ad remanentiam Unc. 36. ſub finem coctionis addend. — *Florum Chamomillae* ſiccator. Unc. 1. & 1/2. Poſt unicam ebullitionem Decoctum collatum reponatur, ad ſubſidendum, quo facto Liquor clarus decantetur, *vim* pollens *antiſepticam* — *balſamicam* — *reſolventem* — *antiſpasmodicam* — *roborantem*, cochleatim omni bi- vel trihorio.

b) *Decoctum Campechenſe* e *Ligni Campechens.* doſi Unc. 2. — *Aquae commun.* Unc. 48. coquend. invicem ad remanentiam Unc. 24. Colatura detur cochleatim omni trihorio; *ſcopo roborante* & leniter *adſtringente*.

c) *Decoctum Corticis Peruviani*, e Raſurae *Cortic. Chinae Chinae* rubrae Unc. 2. — *Aquae commun.* Unc. 24. Coquend. invicem ad 4tae partis

consumtionem, Colalura detur vasculatim *scopo roborante — antiseptico — antipyretico.*

d) *Decoctum Lobeliae siphiliticae* e Rad. *Lobel. siphilit.* Unc. 1. & 1/2. — *Aquae commun.* Unc. 48. Coquend. invicem ad remanent. Unc. 36. Colatur. addend. *Syrupi Dyacod.* Unc. 1. & 1/2. Miscendi probe *scopo purgante — antisiphilitico.* ab Unc. 6 — 12. bis terve in die.

e) *Decoctum Polygalae amarae*, e Radic. *Polygal. amar.* rasae Unc. 1. & 1/2. — *Aquae commun.* purae Unc. 18. Coquend. ad tertiae partis consumtionem, Colaturae Unc. 12. addend. *Oxymell. simplic.* Unc. 2. & Mixturam adhibendi ad Cochlearia 2. scopo *resolvente.*

f) *Decoctum resolvens* e Rad. *Taraxac.* concisar. Unc. 4. — *Crystallorum Tartari* — *Boracis* ana Unc. 1/2. coquend. in *Aquae fontan.* purae Unc. 36. ad dimidietatis consumtionem, Colaturae Unc. 18. addend. *Mellis despumat.* Unc. 2. Mixturam vasculatim sumendi qua *incidens — stimulans — resolvens*, *aperiens.*

g) *Decoctum Senegae* radicis; e Radice *Senegae* Unc. 1. — *Aquae commun.* Unc. 18. Coquend. ad tertiae partis consumtionem, Colatura Unc. 12. detur vasculatim omni 3 — 4. horio, qua *resolvens* insigne, & omnia secretoria vasa *stimulans.*

h) *Decoctum Simarubae Corticis*, e Rasurae Cortic. *Quassiae — Simarubae* selectae & adhaerente, ligno purgatae Unc. 1/2. — *Aquae commun.* Unc. 12. Coque ad remanentiam Unc. 8. Colatura detur ab Unc. 2. tertia quavis hora calide scopo *roborante*, *adstringente.*

i) *Decoctum Spigeliae anthelmiae*, e Herba *Spigeliae anthelm.* Unc. 1. & 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 24. coquend. ad quartae partis consumtionem, Colaturae addentur *Succi Citri* Drachm. 6. — *Syrup. Rhabarb.* Unc. 2. Mixtum detur, qua insigne *anthelminticum* adulto Unc. 2 — 3. sexta quavis hora.

k) *Decoctum Turionum Pini* e *Turionum Pini* Unc. 3. — *Aquae commun.* Unc. 24. Coquend. ad quartae partis consumtionem, residuo Unc. 18. frigefacto adfundentur *Vini albi* Rhenani Unc. 18. post 24. horarum quietem. Liquor cum expressione filtretur, ad *Decoctum* vasculatim sumendum, qua *balsamicum*, valde *purificans*, *secretiones* quascunque corporis *promovens*.

l) *Decoctum Tamarindorum* e *Pulpae Tamarindorum* depurat. Unc. 24. — *Aquae commun.* purae Unc. 48. Coquend. ad quartae partis consumtionem, residuo Unc. 36. filtrato addantur *Nitri depurat.* Drachm. 3. — *Roob Ribium* l. alius Unc. 1. & 1/2. Mixtum detur vasculatim adhibendi, qua eximium *antiphlogisticum*, *antiputredinosum*, leniter *solvens*, maxime se commendans in *febribus acutis*, praesertim vero *putridis*.

DECOCTVM COMMVNE.

s. *Ptisana communis Parisiensium.* s. *Decoctum Hordei Suecorum.*

Rec. *Hordei depur.* Unc. 2.
Radic. *Gramin.* incis. Unc. 1. coquantur
Aquae fontan. Unc. 128. ad residuas Unc. 96. sub finem cocturae addatur,
Radic. *Liquirit.* incis. Unc. 1/2. Coletur.

VIS & USUS uti *Decoctum Citri.*

OBS. *Decoctum Hordei acidulatum* praeparatur, si *Hordei integr.* Aqua calida aliquoties eloti Unc. 3. — Radic. *Gramin.* concisar. Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 120. coquantur ad Unc. 96. & Colaturae sr addantur *Oxymell. simplic.* Unc. 4. Quale Decoctum eximie confert in *febribus*, *haemorrhagiis*, *fluxibus alvinis*, morbis *biliosis*, pro *potu ordinario. Spielman.*

DECOCTVM CITRI MYNSICHT.

Rec. *Malorum Citri* Numero 5. In taleolas tenues & rotundas secta coquantur

Aquae fontanae Unc. 72. ad consumtionem trientis: in Colatura dissolvantur

Sachari albissimi Unc. 4. Ph. *Austriac.*

VIS *temperans*, *diluens.*

USUS ad *Decoctum gratissimum* in omni *febrium* genere, nec non in morbis *biliosis* pro *potu ordinario.*

OBS. Si loco *Aquae Decoctum Hordei* aut *Cornu Cervi* recipitur, surgit *Decoctum Hordei* aut *Cornu Cervi citratum.*

DECOCTVM PRO CLYSTERIBVS.

vide *Species* pro *Clysteribus*, s. *Clysmatibus.*

DECOCTVM HORDEI.

Rec. *Hordei perlati* Unc. 2. a farina adhaerente probe laventur,

Aqua frigida, dein cum *Aquae* Unc. 6. coque parumper, hac tunc Aqua, quae colorabitur, abjecta, *Hordeum* immitte,

Aquae bullientis Unc. 48. & coquatur ad dimidias.

VIS *temperans*, *diluens*, *involvens*. *Piderit.*

USUS pro *potu ordinario* ad *aeſtum*, *ſitim* leniendum in *febribus.*

Ad majorem *ſuaveolentiam*, & ad gratam aciditatem, pro rerum circumſtantiis, addi poteſt *Succus* acidus *Berberum*, vel *Citri*, l. *Syrupus* acidus e. g. *Citri*; vel *Acidum Vitrioli.*

Caeterum confert ad *Gargariſmata*—*Enemata.*

DECOCTVM LAXATIVUM VOGLER.

1) Rec. Flor. *Acaciae*, Fol. *Sen.*

Sal. *Friederic.* f. *mirabil. Glaub.* ana Drach. 2.

Paſſular. minor. concis. Drachm. 6.

Aquae fontan. pur. qu. ſuffic.

Coquantur & colentur Unc. 3—4.

Pro lubitu Florum *Perſicor.* l. *Verbaſc.* Drachm. 1. loco Flor. *Acac.* recipi poteſt.

2) Rec. *Mannae Calabrin.* Drachm. 6.

Sal. anglic. cathartic. Drachm. 6. l. *Frieder.*

Tamarindor. ana Unc. 1/2.

Folior. Senn. mundat. Drachm. 2. & 1/2.

Cortic. Citri Drachm. 1/2.

Aquae fontan. pur. qu. ſuffic.

Coquantur ſimul per aliquot minutas, colentur, & in colatura reſtent Unc. 3. quae ab adultis tepide, jejunoque ventriculo epotentur.

Laxans eſt *antiphlogiſticum*, & per epicraſin, multis aliis Decoctis & Infuſis laxativis ab auctoribus praeſcriptis atque concinnatis gra-

tius, ſimplicius & minus pretioſum. — *Egregios* multos ſaepius expertus eſt *effectus*, in *morbo* iſto *pectoris inflammatorio*, qui tempore vernali in annis 1775—78. frequenter, ubivis fere graſſabatur, cum laterum dolore punctorio, *vomituritionibus billioſis*, alvi obſtructione; ſubjectis hoc morbo correptis innumeris, praeſcriptum Apozema, & quidem ſecundum l. inferius ſequentem *Pulverem catharcticum* praegreſſa ſanguinis detractione ex talo, primis ſtatim morbi diebus propinavit *Vogler*, eoque morbus actutum ſolutus fuit, exceptis iis, quibus *diarrhoea* ſponte ſuperveniebat.

DECOCTVM LVSITANICVM,

ſ. *antiſiphiliticum.* ſ. *in lue venerea Ptiſana.*

Rec. *Antimon. crudi* pulver. in nodulo ligati Unc. 2.
Radicis *Sarſaeparillae inciſae* Uncias 3.
— *Chinae contuſae* Unciam 1. & 1/2.
Coque in Aquae purae Unc. 100. ad Colaturae Unc. 60.

Antimonium crudum nullas in *Aqua communi* tam leviter ſolubiles partes continens, additae hinc Drachmae quaedam *Salis alcalini* depurat. multum ad leviorem ſolutionem conferunt. *W.*

VIS *haemocatarctica*, *involvens.*

USUS in *diſcraſia humorum, cacochymia, lue venerea.*

DOSIS Unc. 6. quater de die.

OBS. *Spielmannus* in Diſpenſat. univerſ. hancce praeſcriptionem *Decocti antivenerei* exhibet, *Ulyſſoponenſe* dictum.

Rec. Lignor. *Santali albi & rubri* ana Unc. 3. — Lign. *Rhodii* — *Guaiaci* — *Saſſafr.* ana Unc. 1. — Rad. *Saſſaeparill.* Unc. 3. — *Antimon. crudi* Unc. 2. — Cortic. *Mezerei* Unc. 1ſ2. Inciſa & contuſa infundantur per nyćthemerum cum *Aquae font.* bullient. Unc. 120. — Coquantur dein ad dimid. ſub finem addatur Rad. *Liquirit.* Unc. 1ſ2. colentur probe.

Cujus uſum commendat ad *luem veneream*, & ea mala, quae *curam mercurialem* requirunt, ab Unc. 18. quarto quovis die.

Aliud *Decoctum antivenereum laxans*, *Pariſienſium* dictum, communicat quoque *Spielmannus*, hocce modo praeparandum: Rec. Raſur. Ligni *Guaiaci* — Radic. *Sarſaeparill.* — *Chin.* ana Drachm. 2. — *Antimon.* Unc. 1. Inciſa & contuſa coquantur ex *Aquae fontan.* Unc. 32. ad remanentiam Unc. 24. cui addantur Radic. *Polypodii* Unc. 1ſ2. — *Rhabarb. elect.* Drachm. 1ſ2. — Liquirit. — Folior. *Sennae* — Ligni *Saſſafr.* ana Drachm. 1. — *Salis Tartari* Grana 4. — Semin. *Coriandri* Drachma 1ſ2. Inciſa & contuſa infundantur per noctem, mane ſemel bulliant, & dein colentur.

DECOCTVM LIGNORVM,
vide *Species Decocti Lignorum.*

DECOCTVM PECTORALE,
vide *Species Decocti pectoralis.*

DECOCTA VARIA,
vide *Decoctum avenaceum Lower.*

DIASCORDIVM,
vide *Electuarium Diaſcordii* ſ. *e Scordio.*

DIACYDONIVM SIMPLEX.

Rec. *Pulpae Cydoniorum* cum Succo. Unc. 12.
coque leni igne, cola & adde
Sachari albi Unc. 12. & tunc coque tamdiu usque dum *Electuarii ſpiſſioris* formam acquiſiverit. *Piderit.*

VIS *tonica, roborans, ſtomachica, temperans.*

USUS In variis *diarrhoeis*, a Drachm 1. ad Unc. 1/2. Ob auſteram aciditatem, *ventriculum roborat; ſitim & aeſtum temperat.* Ob *mucilaginoſam indolem* commode praeterea cum eo *purgantia reſinoſa* exhibentur. Additis aromatibus ſuavius & magis roborans redditur.

DIACYDONIVM SIMPLEX LVCIDVM.

ſeu *Gelatina Cydoniorum.*

Rec. *Cydoniorum*, lintei ope omnis tomenti purificat. Unc. 128.
Scindantur in taleolas, & omnia inde auferantur Semina, coquantur ex
Aqua, dum emollita fuerint, committantur cum Aqua ſacco, & valde exprimantur. In Liquore expreſſo diſſolvantur.
Sachari Unc. 96. Clarificetur aliquot
Albuminibus Ovorum; Liquor clarificatus evaporetur leni calore, usque dum Guttae ejus aliquot, diſco frigido inſtillatae, in modum Gelatinae conſiſtant, committatur tunc ollis, nonniſi Gelatina refrigerata operiendis. *Spielmann,*

VIS *ſtomachica, tonica.*

USUS & *voluptati, ob guſtum ſuavem — amoenum;*

& *roborando ventriculo*, & cohibendis *alvi fluxibus* inſervit.

OBS. Si *Diacydonii* ſimplic. Unc. 32. commixtae intime ſunt *Reſinae Jalappae* Unc. 2. — *Amygdal.* trit. quant.ſuffic. ſurgit tum *Diacydonium Jalappinum*, quod proavi jam noſtri utebantur loco *purgantis* polychreſti. — — Aqua ſolutum *infantibus* aeque ac *adultis* exhibebant. — Uncia 1/2. *Reſinae* Grana 15. vehit. *Spielman.*

DIACRYDIVM,

ſ. *Scammonium praeparatum.*

Eſt *Scammonium* in ſubtiliſſimum pulverem redactum. Hic pulvis, dum in uſum vocatur, cum *Amygdala* dulci, aut *Pini* nucleo ſubigi ſolet. Ph. *Auſtriac.*

VIS *purgans fortiter*, *draſtica.*

USUS in *obſtructionibus* alvi *enorminibus*, in *hydropicis*, *oedematoſis* affectibus.

OBS. Praeparabatur olim quoque *Diacrydium* — *Liquiritia edulcoratum*, ope Decocti Liquiritiae, uti & *Diacrydium ſulphuratum* addito Sulphure, cum quo comburitur; Experientia edocti in recentioribus temporibus emendationes hae, qua inanes & ſuperfluae quoque repertae ſunt.

DIGESTIVUM LIQVEFACTVM

PLENCK.

Rec. *Terebinthin. clarae* Unc. 2.

Vitelli Ovorum Unc. 1. ſubactis addantur.

Mellis commun. Unc. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 4.

Spiritus Vini Unc. 6. Miſce probe.

VIS *ſuppurationem promovens*, *digeſtiva.*

USUS Probe mixtum, & calide injectum in *vulnera* profunda *angusta, sinuosa* & *sclopetaria*, *suppurationem movet* & *detergit*. *Plenck*.

EAV D'ARQVEBVSADE,
f. *Aqua vulneraria*.

Rec. Summitat. *Millefolii*.
Folia *Rorismarini*.
Herb. *Thymi*. ana Unc. 18.
Spiritus Vini Unc. 192. quibus

Infundantur plantae hae per 2. dies sine calore, destillatio suscipiatur ad acquirendas Unc. 96. Plura vide *Aqua vulneraria*, ubi

VIS & USUS quoque occurrit.

EAV DES CARMES,
vide *Aqua Melissae composita*.

EAV DE CHASSEVRS,
vide *Clareta*, & ibi *Claretum Menthae-Piperitidis*.

EAV DE COLOGNE,
vide *Coloniensis*.

EAV DE LVCE, f. AQVA LVCIÆ.

Rec. *Olei Succini* destillati ope Aquae, Drachm. 2.
Balsam. de Mecca Drachm. 1.
Ciner. Clavellat. depur. Drachm. 4.

Contere probe per 4tam horae partem in mortario vitreo, repone in vasculo probe clauso,

Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 8. additis

Calori mediocri, si *Spiritus Vini* sufficienter coloratus est, tum misce cum

Spiritus Salis Ammoniac. fortis Unc. 204.

Vide plura *Spiritum Salis Ammoniaci ſuccinatum*, & *Aquam Luciae*, ubi

VIS & USUS ejus quoque occurrit.

EAV DE MADAME DE LA VRILLIERE *Beaume*, vide *Collutorium gingivale*.

EAV SANS PAREILLE, vide *Aqua ſine Pari*.

EAV DE VIOLETTES BEAVME, vide *Aqua Violacea*.

ELATERIVM.

Rec. *Cucumerum agreſtium*, ſ. *aſininorum* intra octiduum collectorum, qu. plac.

Scindantur caute apice cultelli, circa petioli inſertionem, ut matura ſemina e fructibus proſiliant, ſemen reliquum & mucago ſuper cribrum proliciantur, quae poſtea in mortario piſtillo ligneo, affuſo ſenſim Liquoris tenuis, e fructibus conciſis exſtillantis, & Aquae pluviae tantillo, contundantur, dum Liquor pinguis & oleoſus, e medulla ſeminis in pulpam contritus, per cribrum ſetaceum tenuiſſimum & novum, transmitti poſſit, qui leniſſimo calore evaporatus, redigatur in conſiſtentiam maſſae pilularis.

VIS *draſtica*, *purgans*, *laxans*, *educens* fortiter per alvum humores *ſeroſos*.

USUS in *hydrope* aliis purgantibus, *aſcitide*; *phlegmaſia* a Granis 3 — 4. pro doſi.

OBS. Pharm. *Suecica* ſuadet ita: Fructus *Cucumeris aſinini* fere maturi incidantur, ut in vas ido-

neum ſine expreſſione ſuccum demittant. Pars craſſior ſubſidens, a Liquore ſupernatante liberata, e modico calore ſiccata, probe ſervetur ad Pharm. *Suecicam.*

Pharm. *Roſſica* vero ita praeſcribit: Succus *Cucumerum aſinnorum*, maturitati proximorum, ſine expreſſione prolectus, deponat quiete faeculam, leni calore ſiccata ſervanda uſui.

ELÆOSACHARA.

Parantur optime e tempore e cujuscunque

Olei deſtillati Guttis 10—16. cum

Sachari pulveriſat. albiſſimi Unc. 1. probe terendo in mortario marmoreo ſ. vitreo.

Caeterum hac proportione e tempore omnia *Elaeoſachara* conficienda praeſcribit Ph. *Auſtriac.*

Sachari albi pulveriſati Drachm. 1.

Olei eſſentialis v. g. *Aniſi* Guttas 2—3.

ad *Elaeoſacharum extemporaneum* praeparandum, cujus partes volatiles non tantopere avolarunt.

Quo modo parantur *Elaeoſacharum* — *Aniſi*, — *Cinnamomi*, — *Foenicul*, — *Citri*, — *Macis*, — *Aurantiorum*; qua *carminativa*, *ſtomachica Elaeoſachara*, quae ex *Oleis deſtillatis*, unde parata ſunt, dijudicantur.

Caeterum *pulveribus* & *trageis*, doſi proportionata a medico praeſcribenda *adhibentur.*

OBS. *Elaeoſacharum Aniſi* ita parandum praeſcribit *Herold*—ex *Sachari* canariens. Unc. 1. inſtilland. — *Olei Aniſi* Gutt. 12. ad pulverem terendi.

ELÆOSACHARVM AVRANTIORVM,
vel *Citri*, f. *Effentiae ficcae Brunfuicenfium.*

Parantur optime, atterendo *Sacharum* albiffimum ad Poma integra *Aurantia* vel *Citrea*, donec Olei effentialis corticum fapore & odore bene imbutum fit, & cui, quod inde adhaeret, madididum abraditur. *Spielmann.*

VIS *tonica*, *carminativa*, *ftomachica.*

USUS in *debilitate primarum viarum.*

OBS. Integerrimum, quod horum Pomorum corticum cellulis continetur, *Oleum*, cum hac ratione *Sacharum* fubeat, praeferenda haec operatio priori videtur, quum deftillatio his Oleis femper aliquid fuavitatis adimat.

ELÆOSACHARVM CHAMOMILLÆ.

Rec. *Olei Chamomillae deftillat.* Guttae quaedam *Sachari albi* qu. lib. teruntur.

Servetur ufui, cum aliis remediis mifcend.

VIS *carminativa*, *antifpasmodica.*

USUS in *flatulentiis* primarum viarum, in *fpasmo.*

ELÆOSACHARVM MENTHÆ
PIPERITIDIS.

Paratur e *Sachari canar.* Unc. 1.
Olei Menthae Piperit. Gutt. 6.

Mifcend. *Ufui carminativo-ftomachico-nervino. Gm.*

ELECTVARIVM ANODYNVM
INFANTVM.

Rec. *Magnefiae albae* Drachm. 6.
Pulver. *Semin. Anifi* Unc. 1/2.
— *Croci* Drachm. 1.

Syrup. *Cichorei cum Rhabarb.* qu. ſuffic. ad conſtent. *Electuarii.* Ph. *Brunſuic. Spielm.*

VIS *carminativa, anodina, ſtomachica.*

USUS *infantibus* ob *tormina* ejulantibus.

DOSIS parvum Cochleare.

OBS. Locum ſupplet *Electuarii*, quod ſub *Requiei Nicolai* nomine ſaepe a mulierculis deſideratur, magno cum infantum detrimento.

Si cui *remedium* magis *tranquillans* ac *ſomniferum* pro infantibus requiritur, ille quavis vice Grana quaedam *Croci* pro re nata addere poteſt.

ELECTVARIVM ANTHELMINTICVM HEISTER.

Rec. *Mercurii vivi* Unc. 1/2. tere accurate cum *Gummi arabici* Unc. 1. affunde diutiſſime *Aquae fontanae* qu. ſuffic. ad Mucilaginis generationem, & usque dum omnes globuli merculiales diſparuerint, adde tum *Cortic. Peruvian.* ſubtilit. pulveriſat. Unc. 1. *Syrup. Menthae* qu. ſuffic. ad conſiſtent. Elect. mollis.

VIS & USUS e titulo patent.

DOSIS aliquoties in die ad Nucis avellanae magnitudinem. *Pfingſten.*

OBS. 1) Pharm. pauper. *Pragenſis* ſuadet loco *Cort. Peruv. rad. Rhabarb.* Unc. dimid.

OBS. 2) *Electuarium anthelminticum Stoerck* vero conſtat e pulver. Rad. *Jalapp.* — *Valerian.* ſylveſtr. — *Sal. Ammoniac.* pur. ana Drach. 1. fiat cum — *Oxymell. Squillit.* Unc. 3—4. *Electuarium*, cujus vires valdopere augentur addita

dita Drachm. 1. — *Sem. Cyn. elect. Willich* obfervationibus.

OBS. 3) Difpenfator *Fuldenfe* communicat *Electuar. anthelminticum* e pulver. Rad. *Jalapp.* — *Valerianae fylveftr.* ana Drachm. 1. — *Arcani duplicat.* Drachm. 1. — *Oxymell. Squillitic.* Unc. 3. Mifcend. ad *Electuarium purgans* — *anthelminticum*, ad Drachm. 2-6. porrigendum.

OBS. 4) *Vogler* communicat *Electuarium anthelminticum* e *Semin. Cynae* electiffimi Drachm. 2. — Radic. *Jalapp.* Drachm. 1. — *Mercur. dulc.* rite parati Gran. 6 — 10. — *Aquae* florum *Caffiae* Drachm. 1/2. — *Syrup. Rofati* folutivi f. Florum *Perficorum* quant. fuffic. Mifce fiat *Electuarium*, quod omnibus aliis remediis *anthelminticis* anteponendum effe credit *Vogler*, helminthochorto non excepto, creberrima ejus experientia. Exhibuit ejus Cochlearia minora, qualibus ad potum Thee & Coffee utuntur, 1 — 2. altera quaque hora infantibus, non adeo teneribus ac pueris, a *vermibus* l. *lumbricis* vexatis, abiente febre, jejuno aut vacuo ventriculo, ad effectum laxativum, quo fimul lumbrici exturbati funt.

ELECTVARIVM ANTIEPILEPTICVM.

Rec. Pulver. fubtil. *Chinae-Chinae* rubrae Unc. 1.
— Radic. *Valerian.* Drachm. 2.
Syrup. Cort. Aurantior. Unc. 5.

Mifce ad *Electuarii* confiftentiam, a Drachmis 2 — 4, fumendum, qua eximium *roborans* & *antifpasmodicum*, ad Difpenfat. *Fuldenfe.*

ELECTVARIVM APERIENS.

Rec. *Pulp. Caſſiae* Drachm. 6.
Folior. Senn. elect. Drachm. 3.
Tartar. tartariſat. Drachm. 1. & 1/2.
Syrup. Mannae Unc. 1 & 1/2. Miſce.

VIS & USUS e titulo patet. Pharm. *Hafnienſ.*

ELECTVARIVM DENTIFRICIVM.

Rec. *Pulver. dentifricii Plenckii* Unc. 1.
Mellis roſacei qu.ſuffic. Miſce ad Electuarium.

VIS *purgans.*

USUS ad *dentes ſordidos purgandos & dealbandos*, inprimis additis Guttis quibusdam *Spiritus Nitri dulcis. Plenck.*

OBS. 1) *Pfingſten* ſuadet hoc *Electuarium dentifricium* praeparandi e pulvere *Myrrhae*, Drachm. 3. — *Cremor Tartari*, — *Cochenill.* ana Drachm. 1. & 1/2. Conterendi omnia in mortario idoneo, cui admiſceantur *Mellis puri*, Unc. 4. — *Caryophyllor.* contuſor. Drachm. 1.

Pharm. *Brunſuicenſ.* ſuadet ex *Eſſent. Myrrhae* ſaturatiſſ. & ad dimidium abſtractae Unc. 3. — *Mellis Roſarum* Unc. 4. — Tinctur. *Gummi Laccae* Unc. 1. — *Pulver. Coccionell.* Drachm. 1. — *Cremor. Tartari* Drachm. 1. & 1/2. triturando miſcendi, per nychthemerum digerendi, & Colaturae calidae admiſcendi *Olei deſtillati Cinnamomi*, Guttas 7. atque ita *uſui* ſervandi.

OBS. 2) *Vogler Electuarium dentifricium* hocce commendat e *Laccae* globulatae rubrae Drachm. 2. — *Aluminis crudi* Scrupul. 4.

Radic. *Irid. Florentin.* — *Bistortae* — Florum *Cassiae* — *Myrrhae* elect. ana Scrupul. 2. — *Mellis* despumati quant. suffic. Misce fiat *Electuarium* quotidie l. alternis diebus dentibus & gingivis semel infricatum, & Aqua rursus ablutum *purgat*, & *firmat* dentes eximie, *cariem* & *odontalgiam* arcet, roborat *gingivas*, & scorbuto s. stomacace resistit; *praerogativas* sibi vindicat *hocce Electuarium* plane peculiares, *dentes non laedendo*, quum *compendiosum* quoque sit, & *viliori constet* quoque *pretio*.

ELECTVARIVM DIASCORDII
Suecorum, s. *Confectio Japonica*.

Rec. Terrae *Japonicae* Unc. 3. — Herbae *Scordii*, Fabarum *Pechurim* — Radic. *Tormentillae* ana Unc. 2. Probe pulveratis addantur,
Opii, in *Vino Hispan.* dissoluti, Drach. 1. & 1/2.
Syrup. *Rosar.* Unc. 28. Misce.

VIS *adstringens, anodyna, motus sedans, sudorifera.*

USUS in *sopiendis vomitibus*, in *alvi fluxibus* eximius in *diarrhoeis* — *dysenteriis*, a Drachm. 2—3.

De quo Uncia 1. continet *Opii* Grana 3. *Spielm.*

OBS. 1) Dicitur ita a *Scordio*, quod ejus basin constituit.

OBS. 2) Pharm. *Suecic.* communicat *Electuarii* e *Scordio* peculiarem hancce compositionem. Rec. Fol. *Scordii* Unc. 3. — Terr. *Catechu*, — *Fabae Pechurim*, — Radic. *Tormentill.* ana Unc. 2. — *Opii* Drachm. 1. & 1/2. — *Mellis elect.* Unc. 28.

Opium e *Vino hispanico* dilutum additur *Melli* parum calefactae, cui caetera, in pulverem

trita, adduntur. Si diu ſervatum inareſcit, e Vino hiſpanico iterum conteratur, donec juſta craſſitudo fiat.

OBS. 3) Pharm. *Auſtriaca* hancce compoſitionem communicat, Rec. Florum *Roſarum* rubrarum, — *Boli Armenae* ana Unc. 2. — Herbae *Scordii* Drachm. 10. — Herbae *Dictamni* cretici — *Cinnamomi* ana Drachm. 6. — *Gummi arabici*, — *Styracis calamitae*, — Radicis *Tormentillae*, — *Acetoſae*, — *Gentianae* ana Unc. 1/2. — *Piperis* longi — *Zingiberis* ana Drachm. 2. — *Opii puri* Drachm. 1. & 1/2. — *Mellis* Unc. 36. — *Opium* in Vino ſolutum cum Melle ſubigatur, reliquae dein Species in pulverem redactae admiſceantur, ut fiat Electuarium.

Uncia 1. hujus Electuar. continet Grana 2. *Opii*.

OBS. 4) *Herold* ad *Electuarium Dioſcordii* commendat *Species Diaſcordii*, ſub hoc ordine occurrentes, in *Pulveris* forma cum & ſine *Opio*. — In forma conſueta Electuarii amittit hoc remedium aliquid a vi ſua praecipua adſtringente. — Loco Conſervae ſ. Syrup. Roſar. commendat *Roſas* rubras, — Semen *Acetoſell.* & *Terram Lemniam* plane omiſit; *Boli* doſin vero auxit.

ELECTVARIVM E CASSIA,
vulgo *Diacaſia* cum *Manna*.

Rec. *Pulpae Caſſiae* fiſtular. Unc. 6.
Pulp. Tamarindor. Unc. 1. — *Mannae* Unc. 2.
Syrup. Roſar. pallidar. Unc. 6.

Manna in mortario trita, leni calore, *Syrupo Violarum* ſolvatur, dein addantur Pulpae, & con-

tinuo calore ad idoneam Electuarii spissitudinem redigantur. Pharm. *Edinburg. Londinens.*

VIS *leniens*, *laxans*.

USUS in *impuritat. primar. viarum*, & *obstruct. alvi.*

DOSIS Uncia 1 — 2.

OBS. Pharm. *Argentorat.* hoc modo praescribit. Rec. *Prunor. damascenor.* Unc. 2. — Florum *Violar.* Drachm. 6. — *Aquae purae* Unc. 18. Bulliant ad medietat. consumtionem, colentur & in Colatura dissolvantur *Syrupi Violati* Unc. 6. — *Sachari* Unc. 2. coquantur ad justam consistentiam, & addantur Pulp. *Cassiae* Unc. 6. — *Tamarindor.* Unc. 1. — *Mannae calabrin.* Unc. 2. Misce.

ELECTVARIVM FEBRIFVGVM.

Rec. Pulver. subtil. Cortic. *Hippocastan.* Unc. 1.
— *Sal. Ammoniac.* Drachm. 1.
Roob Juniperi Baccar. Unc. 1.
Syrup. Flor. *Chamomill.* Unc. 4.

Misce ad *Electuarium incidens*, *roborans*, *antifebrile*, a Drachmis 3—6. Dispensat. *Fuldense.*

OBS. *Herold* communicat *Electuar. antifebrile* e *Conserva Cochleariae* & *Trifolii fibrini* — *Chinae* rubr. anglic. ana part. aequal. & *Syrup. Cort. Aurant.* quant. suffic. ad Consistent. *Electuarii.*

ELECTVARIVM GINGIVALE ROSENSTEIN.

Rec. *Cremor Tartar.* Unc. 2.
Mellis sinc. Unc. 24.
Aquae fontan. Unc. 96.

Coquantur ad consistentiam *Oxymellis.*

f. *Oxymell.* e *Cremore Tartari.*

Rec. Pulver. *Myrrhae* Unc. 2.

— *Coccionell.* Unc. 1/2.

Spiritus Vin rectific. Unc. 12.

Digestione fiat *Tinctura* saturatissima, coletur; Hujus Tincturae Unciis 3. adde

Oxymell. e *Cremor. Tartari* Unc. 12.

Olei destillat. Cinnamom. Gutt. 20.

— *Cajeput* Guttae 10. Misce.

VIS *purificans, roborans, antiseptica.*

USUS *ad gingivas* conservandas mane.

OBS. Pharm. *Suecica* suadet hancce compositionem ad congruum *Electuarium Gingivale.* Rec. *Myrrhae* elect. pulverif. Drachm. 3.—*Cremor. Tartari* — *Coccionellae* ana Drachm. 1. & 1/2.

Simul tritis in mortario vitreo adde *Mellis* elect. liquefacti Unc. 4. —Pulveris *Caryophyllorum* pulveratorum Drachm. 1.

ELECTVARIVM GINGIVALE ANTISCORBVTICVM.

Rec. *Gumm. Laccae* — *Myrrhae*, ana Drachm. 1.

Mellis quant. suffic. ad *Electuar. Mellin.*

VIS & USUS e nomine patent.

ELECTVARIVM HIERÆ PICRÆ ANDROMACHI.

Rec. Pulver. *Aloes succotrin.* Unc. 4.

Croci — *Mastich.* l.

Gumm. Arab.—Ligni *Aloes*—l. *Cubebar.*

Asari, ana Drachm. 6.
Mellis Unc. 20.

Misce pulveres, melli fere refrigerato, pro Electuario. Ph. *Spielmann.* — *Würtenb.*

VIS *purgans*, *laxans*, fortiter *evacuans*.

USUS *externe* hodienum tantum ad *Clysmata*, ad alvum adstrictam nimis excitandam ab Unc. 1. ad Drachm. 6.

OBS. 1) *Hiera Picra* dicebatur *Galeno* Medicina sacra, licet amara; acrimonia & calore suo crassos & lentos dissecans humores ventriculi, ob ejus autem eximiam, pluribus nauseosam, amaritiem, usus ejus minus erat frequens interne, sed externe ad Clysmata asservabatur: hinc *Aloe* cum corrigentibus, & *Species Hierae Picrae* vocabantur, in pulvere datae a Drachm. 2. ad Unc. 1/2. quando autem hae Species *Melle* excipiuntur, & in formam *Electuarii* rediguntur, *Hiera Picra* simplex appellabatur.

OBS. 2) Pharm. *Austriac.* suadet hinc *Specier. Hierae Picrae* Unc. 1. — *Mellis despumati* Unc. 3. miscendi in Electuarium ex tempore parandum.

ELECTVARIVM HÆMORRHOIDALE.

Rec. *Mannae electae* Unc. 2.
Pulv. *Arcan. duplicat.*
— *Nitri depurati.*
Lact. Sulphur. ana Drachm. 2,
Mellis pur. quant. suffic. Misce.

VIS & USUS e nomine patent. Ph. pauper. *Pragens.*

ELECTVARIVM HYDRAGOGVM,
f. *Purgans Auftriacorum correctum.*

Rec. Roob *Ebuli* — *Juniperi* ana Unc. 2.
Pulv. *Refinae Jalappae*, Pineis tritae Drach. 1/2.
Tartari vitriolati Drachm. 6.
Syrup. de *Spina cervina* qu. fuffic. ad Electuar.
Mifce exacte.. Pharm. *Auftriaca. Spielm.*

OBS. Uncia 1. Refinae *Jalappae* Grana 15. vehit.

VIS *purgans* forte, *hydragoga.*

USUS ad *alvum* valide *ducendam*; ad *Aquas hydropicorum evocandas.*

DOSIS Uncia 1/2. ad Drachm. 6. pro Dofi confert.

OBS. 1) *Pfingften* communicat *Electuarium purgans*, forte *hydragogum* e *Scammoneo* f. *Diacrydio* Unc. 1/2.—Rad. *Jalappae* pulverifat. Drachm. 4 contrit. cum qu. fuffic.—*Amygd. dulc.* quibus addendae funt — Pulver. folior. *Sennae* Unc. 2. — Pulver. *Semin. Anifi*, — *Cremor. Tartar.* ana Unc. 1. — Pulp. *Tamarindor.* Unc. 8. Pulp *Prunor.* Unc. 16. exacte mixtis: qua forte *purgans*, *hydragogum hydropicis* valde conferens in Aqua folutum ad Drachm. 6. pro Dofi; continentibus Grana 5. — *Diacridii* f. *Scammonei* — & Grana 45. Rad. *Jalappae.*

OBS. 2) Pharm. *Brunfuicenfis* fuadet e *Roob Juniperi*, — Pulp. *Tamarindor.* ana Unc. 4. — Radicis *Jalapp.* Unc. 1. & 1/2. — *Scammon. elect.* Unc. 1. —*Cinnamom.* — Semin. *Foeniculi* ana Drachm. 2. — *Sachari clarificati* Unc. 10. ad Electuarium conficiendum lege artis, valde fimplici modo.

OBS. 3) *Electuarium hydragogum* parandum jubet

Dispensat. *Fuldense* e *Roob Sambuc*.rubr. Unc. 2. — Pulver. Rad. *Jalapp.* optim. Unc. 1/2. — *Zingiber.* Scrupul. 4. — *Tartar. Vitriol.* Drachm. 3. — Oxymell. *Colchic.* Unc. 3. Misce ad Electuarium, *hydropicorum Aquas* per *alvum* educens, a Drachmis 2—6. — — In nimia *fibrarum laxitate* conferunt eximie huic Electuario additae pulveris *Chinae rubrae*, aliquot tantum Drachmae.

ELECTVARIVM JOVIALE AD TÆNIAS.

Rec. *Stanni* purissimi — *Mercurii vivi*, ana Unc. 1.

Fiat lege artis Amalgama, cui commisceantur.

Lapid. *Cancrorum* s. *Magnesiae albae* Unc. 1.
Exactissime mixtis addantur,

Conservae *Absinthii*, Unc. 2—3.

Syrup. *Menthae* qu. suffic. ad formand. Electuarium. Ph. *Brunsuic.* *Spielmann.*

VIS *anthelmintica.*

USUS *vermibus laborantibus* bis de die Drachm. 2.

ELECTVARIVM LENITIVUM.

Rec. Folior. *Sennae* pulverisat. Unc. 4.

Rad. *Rhabar.* Unc. 1.

Pulpae *Tamarindor.* Unc. 2.

Semin. *Anisi* pulverif. Drachm. 6.

Mellis despumati Unc. 24.

Misce, fiat l. a. Electuarium. *Piderit.*

VIS *laxans*, *purgans*, ab Unc. 1/2. ad 1. bilem *temperans*, *cathartica*, *stimulans.*

USUS Unciae aliquot potionibus adduntur, quae *alvum* leniter *ducunt.*

Externe proprie *ſtimulandi* ſcopo ab Unc. 1 — 3. in *Clysmatibus.*

OBS. 1) Pharmacop. *Londin.* in praeſcript. *Electuarii lenitivi Caricas,* — Pulp. *Caſſiae,* — *Prunos gallicos*, — *Glycirrhiz:* — *Sacharum* addendas praeſcribit, ſed qua ſuperflua facilius poſſunt omitti.

Pharm. *Edinburgenſ.* & *Herold.* hancce praeſcript. ad *Electuarium lenitivum* ſuadet, Rec. Pulveris Folior. *Sennae* Unc. 8. — Semin. *Coriandri* Unc. 4. addend. — *Pulpae prunor. gallicor.* Unc. 24. — & Syrupi *Roſarum* pallidarum quantum ſufficit ad conſiſtentiam Electuarii.

Pharm. *Herbipolitan.* addendum tantum ſuadet primae praeſcriptioni *Cremor. Tartari* Unc. 1.

Pharm. *Roſſica* vero praeſcribit compoſitionem valde compoſitam hujus *Electuarii lenitivi.*

OBS. 2) Pharm. *Würtemb.* praeſcribit hoc *Electuarium* ſub nomine *Electuarium Tamarindorum*, ita parandi e *Pulp. Tamarindor.* Unc. 4. — *Paſſular. minor.* — *Prunorum* ana Unc. 1. & 1/2. Mixtis addendi Folior. *Sennae* elect. pulveriſat. Unc. 1. & 1/2. — *Cremor. Tartari* Drachm. 6. — *Cinnamom. acuti.* — Semin. *Foeniculi* ana Drachm. 2. *Olei Nuciſtae* deſtillati, Gutt. 10. mixta cum qu. ſuffic. *Syrupi Roſati ſolutivi* conficiendi Electuarium.

OBS. 3) Pharm. *Auſtriac.* & *Spielmannus* ſuadent ita *Electuarium lenitivum* ſ. *Tamarindorum* ſimplici quoque hac methodo praeparandi. Rec. Pulpae *Tamarind.* — Pulpae *Prunorum* ana Unc. 18. — Roob *Sambuci* Unc. 12. Pulver. folior. *Sennae*, Unc. 6. — Pulver.

Cremoris Tartari Unc. 4. — *Mellis* puriff. qu. fufficit ad Electuarium.

USUM commendat in *alvo obftructa*, in *biliofis* & *renum affectibus*.

DOSIS Unc. 1/2. — 1.

Pharm. *Suecica* hancce fuadent compofitionem fimplicem. Rec. fol *Sennae* pulverator. Unc. 4. — Pulpae *Tamarindor*. Unc. 12. — *Syrup. fimplic.* Unc. 8. l. quant. fuffic. commifceantur probe.

OBS. 4) *Plenck* in Pharmacop. fua chirurg. fuadet *Electuarium lenitivum* ad *externum ufum*. Folior. *Sennae* Unc. 4. — *Glycirrhiz* Unc. 2. — Semin *Coriandri* Unc. 1. Mifce fiat Infufum, ftet per noctem, dein addentur Colaturae Unc. 60. — Pulpae *Prunorum* Unc. 12. — Pulp. *Caffiae* — *Tamarindor*. ana Unc. 6. — *Sachari albi* Unc. 72. — coquantur ad confiftentiam *Electuarii*.

USUS ab eo commendatur ad *Clysmata*, alvum fortius ftimulantia, uti in *herniis*, *haemorrhoidibus*.

OBS. 5) Difpenfat. *Fuldenfe* fuadet e pulvere fubtil. folior *Sennae* purgator. Drachm. 2. — Semin. *Anifi* Drachm. 1/2. — Roob *Sambuc.* rubr. Unc. 1. Mifcend. ad *Electuarium* alvum ducens, a Drachm. 1 — 3.

OBS. 6) *Riemer* commendat *Electuarium lenitivum*, e Pulver. fol. *Sennae* Drachm. 2. — Semin. *Foenicul.* Drachm. 1/2. — *Pulp. Tamarindor*. Unc. 1. — Syrup. de *Manna* Unc. 1/2. Mifce. Pars dimid. aut tota pro *Dofi*.

ELECTVARIVM MARTIALE.

Rec. *Limatur. Martis* Unc. 1.
Pulver Rutae,
— *Anisi*, ana Unc. 1/2.
Mellis qu. suffic.
Misce fiat Electuarium. *Mellin.*

VIS & USUS ubi *Martialia*, qua *tonica* conducunt.

ELECTVARIVM s. PVLTICVLA DE MANNA.

Rec. *Mannae electae*,
Sachari albissimi ana Unc. 2. dissolvantur in
Aquae Rosarum s. *Foeniculi* Unc. 2.
Mixtura colatur, cum expressione, dein addatur Pulver. Radic. *Irid. florentin.* Drachm. 1.
Probe misceantur. Ph. *Würt. Rossica. Spielm. Suec.*

VIS *laxans* leniter *alvum.*

USUS tenellis, recens natis ad *meconium* & humores noxios *educendos*.

DOSIS Drachm. 1—4.

OBS. *Olei Amygdalar.* Unc. 1/2. ad praescript. super. Pharmacop. omisimus, sedulo qua heic molestiam ventriculo procreans, quam prodens.

ELECTVARIVM MVNDIFICANS, HÆMOCATARCTICVM WERLHOF.

Rec. Radic. *Lapati* acut. Unc. 6.
Ligni *Guaiac.* Unc. 2.
Cortic. Ligni *Sassafras* Unc. 4.
Folior. *Sennae elect.* Unc. 1/2.

Rhabarb. elect. Unc. 1.

Misce fiat inde *Pulvis subtilissimus.*

Pulvis hic in *Pharmacopaeis* asservetur, & si a *Medico Electuarium* praescribitur;

Recipe *Pulveris praescripti*, partem unam,

Mellis despumati partes 4. & ad quamlibet praescriptionem ex tempore misce. *Piderit.*

VIS *haemocatarctica.*

USUS ad *sanguinis* & *humorum acrimoniam*, *corruptionem pituitosam* & *veneream corrigendam*, in *lue venerea*, in *morbis cutaneis*, *fluore albo.*

DOSIS a Drachmis 2 — 6. de die.

OBS. 1) Pro *morbi* conditione, vel *Mercurialium*, vel *Antimonialium* usu, istud eo jungitur.

OBS. 2) Pharm. *Brunsuicens.* & *Spielmannus* hancce aeque adaequatam exhibent praescriptionem, e Radic. *Sarsaparillae* Unc. 3. — *Rhabarb.* Drachm. 2. — Ligni *Guaiaci* Unc. 1. — Cortic. *Ligni Sassafras* Drachm. 1. — Folior. *Sennae* selectissim. Unc. 1. — Semin. *Anisi* Drachm. 1. Probe pulverisata misceantur cum *Mellis* Unc. 12.

Cui VIM *incidentem*, *involventem*, *laxantem*, *evacuantem* eximiam adscribunt, &

USUM in *acrimonia varia humorum involvenda* & *educenda* a Drachmis aliquot in die. *Pfingsten.*

ELECTVARIVM OPIATVM,
vide *Electuarium Thebaicum.*

ELECTVARIVM PECTORALE.

Rec. Pulveris succi *Liquiritiae* inspissati

Seminis *Anisi* — *Foeniculi* ana Unc. 1.

Conservae *Hederae terrestris* — *Veronicae*, *Florum Papaveris erratici* ana Unc. 4.
Syrupi de *Hyssopo* quant. suffic.
Misce ut fiat Electuarium molliusculum.

VIS & USUS e nomine patent. Ph. *Austriac.*

OBS. Ph. pauper. *Pragens.* suadet praeparandi e *Roob Sambuci* Unc. 6. — Pulv. Rad. *Liquirit.* Unc. 2. — Succi *Liquirit.* Unc 1. & 1/2. — *Gummi arabic.* Unc. 1. — *Mell. despumat.* qu. suffic. Misce bene.

ELECTVARIVM PVRGANS,

vide *Electuarium hydragogum.*

ELECTVARIVM AD STOMACACEN.

Rec. Pulver. Radic. *Ireos Florentin.*
— Sanguin. *Dracon. resin.* ana Drachm. 3.
Aluminis crudi Drachm. 2.
Myrrhae elect. — *Mastich. elect.* ana Drachm. 1.
Syrup. *Balsamic.* qu. suffic. ad Electuarium.
Spielman, Ph. *Brunsuicens.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) *Plenck* suadet omnia simplicia superiora, sed loco *Alumin.* — & *Syrup. Balsamic.* sumendi. — *Terr. Catechu*, — & *Spiritum Cochleariae* qu suffic. ut leni digestione in Linimentum spissioris solvatur consistentiae; cujus *Usum* commendat inprimis in *stomacace*, in *dentium* & *gingivarum laxitate*, cum penicillo applicandi.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* suadet tantum Pulver. Radic. *Ireos Florentin.* Drachm. 3. — *Alumin.* Kinos. Drachm. 2. — *Myrrhae* elect.

Drachm. 1. — *Mellis Rosarum* Unc. 3. Misce ad *Electuarium antisepticum, adstringens* pro *usu externo* ad *stomacacen.*

ELECTVARIVM STOMACHICVM.

Rec. Pulv. Lign. *Quassiae* Unc. 1/2.
Rad. *Enulae* Drachm. 2.
— *Myrrhae* Drachm. 1.
Roob *Juniperi* Unc. 1.
Syr. *Cort. Aurant.* qu. suffic. Misce.

VIS & USUS e titulo.

OBS. *Saunder* communicat *Electuarium stomachicum* e Radic. *Acori* — Rad. *Zedoariae* — *Galangae* — *Cortic. Aurant.* siccator ana Unc. 1/2. — *Syrup.* simplicis quant. suffic. ut fiat *Electuarium*, cujus *Dosis* Drachma 1. & 1/2. bis in die.

ELECTVARIVM AD SCABIEM.

Rec. *Electuar. mundificantis* Unc. 4.
Flor. *Sulphur.* Unc. 1. intime mixt.

VIS & USUS e nomine patent.

DOSIS a Drachmis aliquot ad Unc. 1/2. aliquoties in die.

ELECTVARIVM TAMARINDORVM,

vide *Electuarium lenitivum.*

ELECTVARIVM THEBAICVM,

s *Opiatum.*

Rec. *Nucis Moschatae* — *Cardamomi minor.*
Zingiberis ana Unc. 2.
Radic. Serpentar. virginian. Unc. 2.
Opii in *Vini albi hispanici* quant. suffic. soluti Drachm. 3.

Mellis despumati triplum ponder. Pulverum. Misce fiat *Electuarium*, cujus Scrupuli 5. Granum 1. *Opii* continent, unde Dosis praecipue est aestimanda. Ph. *Edinburg*. *Würt. Ed. nova*.

VIS *nervina*, *adstringens*, *anodyna*.

OBS. 1) *Electuarii Thebaici* ad Pharmacop. *Edinburgens.* Compositio magis commendanda est, ob ejus simplicitatem, quam in *Dispensatorio Würtenbergico* descriptio consueta, nimis longa, multaque superflua inutilia & inefficacia continens, Rec. *Nucis Moschatae* — *Cardamom.* minor. — *Zingiberis* ana Unc. 2. — Radic. *Serpentariae virginianae* in pulverem tritae Unc. 3. — *Opii* in *Vini albi* hispanic. quant. suffic. diffusi Drachm. 3. — *Mellis* despumat. triplum pondus pulverum. Misce fiat *Electuarium* supplens Theriacae Edinensis vices. —— Virtutes hujus Theriacae ex ingredientibus nemo non facile perspiciet. Ubique Theriacae vulgaris vices abunde supplet. *Keupp.*

ELECTVARIVM TRAVMATICVM.

Rec. *Conservae Rosar.* rubr. Unc. 2.

Balsami Travmatic. Unc. 1.

Syrup. Balsamic. quant suffic. ad *Electuarium* justae consistentiae, *demulcens*, *balsamicum*, *consolidans*, a Drachm. 1/2. — 1. s. Cochleare minus. Dispensat. *Fuldense*.

ELECTVARIVM VISCERALE VOGLER.

Rec. Pulver. *Squillae*

Gumm. *Ammonic.* pur.

Tartari tartarisati ana Drachm. 2. vel

Salis Friedericiani ejus loco Unciam 1/2.

Nitri

Nitri depurat. Scrupul. 2.
Magnefiae Nitri optim. Drachm. 1ſ2.
Salis Ammoniac. depur. Scrupul. 1.
Sulphur. Antimon. aurat. Gran. 6.
Aquae *florum Caſſiae* Drachm. 1.
Syrup. *Capillor. Vener.* quant. ſuffic.
Miſce fiat *Electuarium.*

VIS & USUS. *Reſolvit* potenter *obſtructiones* & *infarctus viſcerum*, humores *pituitoſos viſcidos* ſtagnantes *incidit*, eosque per *pectus*, *vias urinoſas*, aut *poros cutaneos* educit. In morbis *pituitoſis*, *apoplexia* ſeroſa, *aſthmate* pituitoſo, & *hydrope* vario, eximium & raro fallacem ejus *uſum* ſaepius expertus eſt *Vogler*, prae omnibus aliis remediis ei palmam praeripuit. Spatio brevi, quandoque intra 24. horas, eo convaluerunt homines e *lapſu graviori*, plures quoque de cauſis internis, in affectibus *ſoporoſis*, *urinae* & *alvi ſuppreſſione*, *linguae impotentia*, *lethargo*, *hemiplegia* laborantes, quibus admotae cucurbitulae: *rubefacientia*, *veſicatoria*, multaque alia medicamenta interna, diu antea adhibita, ſperatum auxilium recurſabant. — *Cachexia* porro *pituitoſa*, *ictero*, *oedematibus*, *leucophlegmatia*, *hydrope ſcroti*, & inprimis *anaſarca*, e *viſcerum* - *haemorrhoidum* - & *menſium obſtructione*, potulentorum ſpirituoſorum abuſu &c. laborantibus quamplurimis, quibus venter per menſes & annos ita intumuit, ut propter ſpirandi difficultatem, & ſuffocationis periculum non amplius cubare, ſed continuo in ſella aut lecto ſedere coacti fuerint, multis aliis remediis fruſtra adhibitis, & a medicis tan-

dem relictis, continuato per aliquot hebdomades hujus Electuarii usu, interpositis laxantibus, v. c. pulvere cathartico infra descripto, morbus nunc per largam diuresin, nunc per sudorem aut transpirationem insensibilem periphericam, solutus fuit, sensim detumefactus venter, aegrotique perfecte sanati, quibus postea viscera roborandi causa, Corticem Peruvianum, aut Marten solubilem propinavi, & hisce remediis curationi finem imposui, sumtis aegrotis hujus Electuarii ter de die, vel omni quadrihorio Drachm. 2. s. Cochleare 1/2. contendit *Vogler.*

In *hydropis* speciebus *insanabilibus* saepius egregium quoque ei levamen attulit hocce Electuarium, etsi nimis ampla hujus Electuarii formula esse videtur, ingredientibus tamen constat inter se non repugnantibus, unum alterius vim potius auget; & valet hic dictum illud, Vis unita fortior.

ELECTVARIA VARIA

a) *Saunder* communicat.

1) *Alterans* ex *Electuar. lenitiv.* Unc. 1. — *Æthiop.* mineral. — Gumm. *Guaiac.* ana Unc. 1/2. — *Syrup. simplic.* quant. suffic. fiat *Electuarium.* Dosis Drachm. 1. bis in die.

2) *Adstringens* ex *Electuar.* e *Scordio* — *Sanguin. Dracon.* ana Drachm. 6. — *Alumin.* commun. — *Terrae japonic.* — Cortic. *Cinnamom.* ana Drachm. 2. — *Syrup.* simplic. qu. suffi. fiat *Electuarium.*

3) E *Bolo* cum *Opio*, e pulveris e Bolo comp. cum *Opio* Unc. 1. — *Syrupo Meconii* Unc. 3. Misce.

4) *Electuarium chalybeatum*, ex *Electuar. stoma-*

chic. Unc. 2. & 1/2. — *Chalyb. rubiginoſ.* Unc. 1/2. —*Syrup.*ſimplic.qu.ſuffic. fiat Electuarium.

5) *Electuar. piperinum,* e *Piper. nigr.* — *Conſerv. aurant.* ana Unc. 1. — *Syrup. Cortic. aurant.* quant. ſuffic. fiat Electuarium. Doſis Drachm. 1. bis in die.

VIS & USUS ſingulorum e titulo patet.

6) *Electuarium purgans* e Pulp. *Tamarindor.* rec. expr. Unc. 3. — *Mannae* elect. Drachm. 6. — *Salis* de *Seignette* Unc. 1/2. — *Cremor. Tartari,* Drachm. 2. — *Syrup. Roſar.* ſolut. quant. ſuffic. ad Electuarii conſiſtentiam.

7) *Electuarium roborans,* e Conſerv. *Roſar.* rubr. Drachm. 6. —Pulv. Cort. *Peruv.* elect. Unc. 1/2. — *Extr. Myrrhae* aquoſ. Drachm. 1/2. — *Roob Sambuc,* quant. ſuffic. ut fiat Electuarium.

ELECTVARIA VARIA

b) communicat Pharm. *Suecica.*

1) *Electuar. Myrrhae* compoſitum, e *Myrrhae* pulveris. Drachm. 3. —*Cremor Tartari* —*Coccionellae* ana Drachm. 1. & 1/2. ſimul tritis in mortario vitreo adde *Mellis* Suecici liquefact. Unc. 4. —*Flor. Caryophyll.* pulverator. Drachm. 1. Miſce.

2) Electuar. e *Scordio,* Rec. Folior. *Scordii* Unc. 3. — *Catechu* — Fabae *Pechurim* — Radic. *Tormentillae* ana Unc. 2. — *Opii* Drachm. 1. & 1/2. — *Mellis* Suecic. Unc. 28. — *Opium* e Vino hiſpanico dilutum addatur *Melli* parum calefacto, cui caetera pulveriſata adde. —— Si diu ſervatum incaneſcit, e *Vino hiſpanico* iterum conteratur, donec juſta craſſitudo fiat.

3) *Electuar.* e *Senna.* Rec. Folior. *Sennae* pulveris. Unc. 4. — Pulp. *Tamarind.* Unc. 12. — *Syrup. ſimplic.* Unc. 8. l. qu. ſuffic. commiſce.

d) Pharm. *Londinenſ. varia* quoque ſuppeditat *Electuaria.*

1) *Electuar.* e *Scammonio.* Rec. *Scammon.* pulveriſat. Unc. 1. & 1/2. — *Caryophyllor.* aromatic. — *Zingiber.* ana Drachm. 6. — *Olei Cervi* eſſential. Drachm. 1/2. — Syrup. *Roſae* quant. ſuffic. — Aromata ſimul trita Syrupo admiſce, tum *Scammonium* adde & poſtremo *Oleum Cervi.*

2) *Electuarium* e *Senna.* Rec. *Sennae* elect. Unc. 8. — *Caricarum* Unc. 12. — Pulpae *Tamarindorum* — *Caſſiae* — *Prunorum* gallicor. ana Unc. 6. — Seminum *Coriandri* Unc. 4. — *Glycirrhiz* Unc. 3. *Sachari* depurat. Unc. 30. — Sennam cum Seminibus *Coriandri* tere, & per cribrum ſepara, pulveris mixti Unc. 10. — Reſiduum cum *Caricib.* & *Glycirrhizae* in *Aquae* deſtillat. Unc. 48. decoque ad dimidium, dein exprime, & cola. Liquorem colatum per evaporationem abſume ad pondus Unc. 18. circiter, poſtea adde Sacharum, ut fiat Syrupus. Hunc Syrupum adde gradatim pulpis, & poſtremo immiſce pulverem.

e) *Herold* in Pharmacia ſua univerſali communicat quoque

1) *Electuar. antidyſentericum*, e *Cerae* Unc 4. leni igne liquatis, — adde *Gummi arabic.* pulveriſat. Unc. 6. — mucilagini redact. prius tum *Syrup. commun.* Unc. 12. ſub perpetuo motu adde

ELIXIR ACIDVM - ANTIPODAGRICVM - ANTINEPHRITICVM - DIPPELII,

vide *Aquam Rabelii.*

ELIXIR ACIDVM DIPPELII.

Rec. *Spiritus Vini rectificatiſſimi* Unc. 5.
Olei Vitrioli ſucceſſive inſtillandi Unc. 1.

. Granorum *Kermes*
Croci ana Drachm. 2.

Mixta digerantur leni calore, vitro bene clauſo, per aliquot dies, clarum tandem decantetur & ſervetur uſui. Ph. *Würt. Edit. nova.*

USUS commendatur ab Auctore in *febribus putridis*, *ardentibus*, *morbis arthriticis*, *calculoſis*, *obſtructionibus menſium.*

DOSIS Guttae 15. ad 20. ex multa Aqua.

OBS. Si aequales partes *Spiritus Vini* & *Olei Vitrioli*, omiſſis reliquis ingredientibus miſcentur, vocatur *Elixirium acidum Halleri*, e quo Guttulae 6 — 10. in vaſculo longo *Aqua* repleto ſumuntur.

ELIXIR ACIDVM HALLERI.

ſ. *Aqua Rabelii.* ſ. *Acidum Vitrioli Vinoſum.*

Rec. *Spiritus Vini rectificatiſſimi*, Unc. 1. ſenſim & guttatim inſtilla in *vaſe vitreo* capaciori,
Acidi Vitrioli concentrati Unc. 1.

Quamprimum 20. circiter Guttulae Olei Vitrioli in Vini Spiritum inſtillatae fuerint, phiala probe claudatur, & reliqua inſtillatione eousque exſpectetur, dum vapores excitati iterum diſparuerint.

Serva uſui.

VIS *temperans*, *involvens*, *antiſeptica*, *ſanguinis motus* compeſcens, calorem & *aeſtum febrilem* minuens, *mitigans* inordinatos *nervorum motus*; *corruptam bilem* corrigens & domans, putredinique reſiſtens; & ſi in multa aqua porrigitur, *diuretica* eſt ejus vis.

USUS *Interne* in omnibus *febribus acutis* — *bilioſis* —

malignis; in febri *variolarum* putrida; in *purpura*, *morbillis* malignis; in *ſanguinis eruptionibus* praeternaturalibus, *haemoptyſi*, *menſtruorum* & *haemorrhoidum* nimio fluxu; in *morbis nervorum*, in *ſpaſmo*, *convulſionibus*, in *Chorea St. Viti* & *epilepſia*; in doloribus *arthriticis*, *podagricis*, cum ingenti inflammatione junctis, uti & *calculoſis*: in ſolidarum partium *laxitate*.

Caeterum in omnibus *cutis efflorescentiis*, in aeſtate erumpentibus, in omnibus *exanthematibus chronicis* e. g. *purpura* chronica, in *ſcabie*, *ſcorbuto*, e praedominio *Salium alcalinorum* orto. In *pure ex ulceribus* & *oſſibus carioſis* in ſanguinem reſorpto, qua praecipuum *antiſepticum*.

Ad varia *febrium ſymptomata mitiganda*, *cephalalgias*, *deliria*. *Piderit*.

Laudatur eximie a *Zimmerman* in *elilepſia*, *chorea St. Viti*, *haemoptiſi*, *fluxu menſium nimio*, *febribus bilioſis*, & *morbis nervorum*.

Eximios ſaepe in *ſcabie* effectus expertus eſt *Keupp*.

Externe Elixir hoc *Aqua* dilutum confert ad *mitigandos dolores ſpasmodicos membrorum*, ad *contuſiones*, *ſugillationes*.

Minime vero ad *Dippelium* in *nodis podagricis*.

DOSIS. Datur hoc Elixir vel ſolum a Guttis 10 — 20. cum multa *Aqua*, ad *Aquae commun.* Unc. 12. l. in *Mixturis*, cuilibet Unciae Guttae 20. adduntur: l. cum *Syrupo* quodam, ut ad Unc. 1/2. *Syrupi* Drachm. 1. ſumetur.

Ad *ſcabiem* & *ſcorbutum* ad minimum requiritur in die Drachm. 1. continuato uſu.

OBS. 1) Probe caeterum notandum, non in omnibus hiſce morbis, praeſertim, qui *Nervorum*

ſyſtema ſpectant, neque ubique, ex quorundam opinione, ob magnum *Halleri* nomen auxilium praeſtat, ſed in *connubio aliorum Medicaminum*, e. g. *antiſpasmodicorum* & *antiſepticorum* tantum, eximias haſce vires exſerit.

OBS. 2) In illis quoque, quorum ventriculus *Elixir* hoc Acidum ferre nequit, *cardialgiam* vel *vomitus* excitat, iis ejus uſus ſubito diſſuadendus eſt.

OBS. 3) *Vogler* commendat hocce *Elixir Acidum* e *Spiritu Vitrioli acidi*, — *Nitri dulcis* partibus aequalibus, miſcendis accurate, quo acquiritur *Elixir acidum* gratius non ſolum, ſed & temperatius, pluribus aegrotis conveniens magis, quam *Aqua Rabelii* & *Elixir acidum Dippelii.* In his enim, quoniam ex *Oleo Vitrioli* & *Alcohole Vini* ſimpliciter mixta ſunt, nec exigue pars *Alcoholis Vini* libera & immutatà manet, eaque medicamenta calida reddit, aliqua pars Alcoholis Vini cum Acido vitriolico in Spiritum ſulphureum ingratum & pectori inimicum abit. Illis hinc ſemper praetulit *Vogler* in praxi ſua clinica Elixir hocce ita paratum exoptato ſemper cum eventu.

Guttae tantum 10—30. Unciis aliquot *Aquae fontanae* puriſſimae inſtillatae, & pro doſi hauſtae, egregios exſerunt vires *antiſpasmodicas* — *carminativas* — *analepticas* — *roborantes* — *antiputredinoſas*, & quidem in affectibus *hyſtericis*, — *hypochondriacis* — *ſpaſticis* — *animi* deliquiis, haemorrhagiis e putrida ſanguinis reſolutione ortis, in *variolis* languidis & malignis, in ſumma *nervorum debili-*

tate, & *virium proſtratione*, in & poſt *febres malignas nervoſas*, praemiſſis congruis evacuantibus — temperantibus, aliisque neceſſariis.

Locum *Spiritus Nitri dulcis* in Elixir hoc Acido quoque explet *Spiritus Salis dulcis*, methodo *Weſtrumb*.

OBS. 4) *Herold* commendat ad *Elixir Acidum album* — *Spirit. Vini* rectificatiſſimi Unc. 16. — *Olei Vitrioli* anglic. Unc. 4. ſucceſſive affuſ. & probe agitat. & poſt refrigerium in vaſis clauſis aſſervandi. — — Quidam ſuadent *Tartari* part. 6. & *Olei* part. 1. qualis mixtio inconcinna eſt.

ELIXIR ALOES, ſ. ALOETICVM — PROPRIETATIS — SAPONACEVM.

Rec. *Tinctur. Myrrhae* Unc. 24.

Croci Unc. 2. — *Aloes ſuccotrin.* Unc. 3.

Digere per 8. dies, tum ſepone, ut faeces ſubſideant, effunde Elixir defaecatum. Ph. *Edinburg.*

VIS *ſtomachica*, *laxans*, *ſtimulans*, *reſolvens* potenter & *aperiens*, *deobſtruens*.

USUS in *obſtructionib.* alvi; *haemorrhoidariis vero nocet.*

DOSIS Guttae 20 — 30. bis in die.

OBS. 1) Pharm. *Edinburg.* praeſcribit quoque *Elixir Aloes* ſ. *Proprietatis* cum *Acido vinoſo Vitrioli.* Rec. *Myrrhae* — *Aloes ſuccotr.* ana Unc. 1/2. — *Croci* Unc. 16. — *Spiritus Vitrioli dulcis* Unc. 12. Digere *Myrrham* cum Spiritu per dies 4. in phiala clauſa, cui dein adde *Crocum* & *Aloen.* Digere rurſus per 4. dies, & cum faeces ſubſederint, effunde Elixir defaecatum.

Pharm. *Herbipolitan.* hancce praeſcriptionem ex-

hibet ſub titulo *Elixirium Proprietatis* cum Acido vinoſo — *Vitrioli*. Rec. *Myrrh. elect.* Unc. 1. — *Aloes ſuccotrin.* Unc. 1ſ2. — *Croci* Drachm. 2. — *Spiritus Vitrioli dulcis* Unc. 12. Mixtis digerendi in arenae balneo per 6. dies, & a faecibus decantandi, qua *Elixir* aſſervandi.

OBS. 2) Pharm. *Edinburg.* praeſcribit quoque *Elixir* ex *Aloe* & *Rheo*, vulgo *Sacrum*. ſ. *Tincturam Rhei* cum *Tinctura ſacra*. Rec. *Rhei elect.* Drachm. 10. — *Aloes ſuccotrin.* Drachma 6. — Semin. *Cardamomi minor.* Unc. 1ſ2. — *Spiritus Vini tenuior.* Unc. 24. Digere per 7. dies, & cola. Qua *ſtomachicum* & *laxans* adhibetur.

OBS. 3) Pharm. *Herbipolitan. Elixir Proprietatis Rhabarbarinum* ita communicat. Rec. *Myrrhae elect.* Unc. 1. — *Vini elect.* Unc. 12. — *Spiritus Vini rectificati* Unc. 2. Digere per tempus, adde Pulv. *Rhabarb. elect.* — *Aloes ſuccotrin.* ana Drachm. 6. — *Croci* — *Sal. Tartari* ana Drachm. 2. Continuetur digeſtio per aliquot dies, a faecibus decantatis ſervetur *Elixir*.

OBS. 4) Pharm. *Suecica* communicat quoque *Elixir Aloes ſaponaceum* ſimul dictum, ſ. proprie *Elixir Proprietatis Stahlii*, ad hancce haud incongruam praeſcriptionem: Rec. *Aloes ſuccotrin.* — *Alcali vegetabil. acetat.* — ſeu *Terr. foliat. Tartari*, — *Bilis bubulae* ſpiſſatae, — *Myrrhae* ana Unc. 1. Terantur ſimul in mortario vitreo, tum miſceantur cum *Croci* Unc. 1ſ2. — *Spirit. Vini rectific.* Unc. 12. Digere per triduum, vas ſubinde agitando, & per linteum cola.

Et ſub nomine *Elixir Aloeticum*, ſ. *Proprietatis* hancce normam. Rec. *Myrrhae*, —*Croci* ana Unc. 1. — *Spiritus Vini rectific.* Unc. 32. — Digere per triduum, dein adde *Aloes ſuccotrin.* Unc. 1. & 1/2. Digere iterum per biduum & per linteum cola.

OBS. 5) Pharm. *Roſſicae* praeſcriptio hujus *Elixir aloetici* eſt valde ſimplex, e *Myrrhae* Unc. 2. — *Croci* Unc. 1. — *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 32. Digerendi in arena, per 4. dies, tum addendi *Aloes ſuccotrinae* Unc. 1. & 1/2. Iterum digerendi per biduum & filtrandi.

Pharm. *Suecica* commendat Elixir *Aloes ſaponaceum*, ex *Aloes ſuccotrin.* — *Alcali vegetabil.* acetat. — *Bilis bubulae* ſpiſſatae — *Myrrhae*, ana Unc. 1. ſimul terantur in mortario vitreo, dein miſceantur cum *Croci* Unc. 1/2. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 12. Digere per triduum, vas ſubinde agitando & per linteum cola.

Aliud *Extract. Aloeticum* communicat quoque e *Myrrhae* — *Croci* ana Unc. 1. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 82. digere per triduum, dein adde *Aloes ſuccotrinae* Unc. 1. & 1/2. digere iterum per biduum & per linteum cola.

ELIXIR AMARVM,

vide *Elixir ſtomachicum temperatum.*

ELIXIR ANTHARTHRITICVM CARIBÆVM.

Rec. *Gummi Guaiaci* Unc. 2.

Taffia ſ. *Spiritus Sachari* Unc. 96.

Digerantur leni calore per octiduum, Liquor filtretur. *Spielmann.*

VIS *resolvens.*

USUS in *arthritide inveterata* cum exoptato effectu, Cochlear 1. omni mane.

ELIXIR ANTHELMINTICVM,
vide *Elixir Jalappae.*

ELIXIR ANTIFEBRILE.

Rec. Radic. *Gentian.* rubr. Unc. 1.
— *Serpentar. virginian.*
Herb. *Card. benedict.* — *Centaur.* minor.
— *Trifolii fibrini* — *Absinth.* pontic.
ana Drachm. 3.
Cortic. *Peruv.* Unc. 1. & 1/2.
— *Cascarill.* — *Winteran.* ana Unc. 1/2.
Flor. *Sal. Ammoniac.* martial. Drachm. 6.
Incisa infunde in *Spirit. Vini* rectific. Unc. 24.
Post digestionem per 4. dies exprimantur, & Elixir per chartam filtratum usui servetur.

VIS & USUS in declinatione *febrium intermittentium, ad tonum restaurandum, appetitum excitandum.*

DOSIS Gran. 30—40. Ph. *Würtemb.*

ELIXIR ANTIHYSTERICVM,
vide *Elixir foetidum.*

ELIXIR ANTISCORBVTICVM.

Rec. *Extracti Trifolii fibrini* — *Centaurii minor.*
— *Fumariae* —
— *Graminis* ana Unc. 1/2.
Solve in *Aqu.* flor. *Chamomill.* Unc. 48. adde
Spiritus Cochlear. Unc. 2.
Olei Vitrioli albi Drachm. 2. Misce.

VIS *aperiens*, *resolvens*, *antiscorbutica*, *balsamica*, *antidysenterica*, *roborans*.

USUS in *obstructionibus* & *debilitate viscerum* abdominis; in *scorbutico* humorum statu. *Selle.*

DOSIS Cochlear 1 — 2. bis terve in die.

OBS. 1) Ph. pauper. *Pragens.* suadet ex Extr. *Aurant. immatur.* — Extr. *Enul.* ana Drachm. 1. & 1/2. — *Tartar. chalybeat.* Drachm. 1. *Aquae fontan.* Unc. 5. Miscendi, uti hoc Dispensator. *Pragense* & *Hamburg.* communicant *Elixir antispasmodicum* e *Camphor.* Drachm. 1. solvend. in *Spiritus Nitri dulcis*, s. *Liquor anodin. miner. Hofman.* Drachm. 2. addendi Extr. *Valerian. sylvestr.* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 6. — *Aquae Menthae piperitid.* Unc. 2. Miscendi dein.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* suadet Extr. *Trifolii fibrini* — *Fumariae* — *Graminis* ana Unc. 1/2. — Aquae Florum *Chamomill. simplic.* Unc. 10. *Raphani rustican.* composit. Unc. 4. — *Olei Vitrioli* alb. Drachm. 1/2. — *Oleo Vitrioli* cum Aquis lege artis mixto, solvuntur Extracta, ut inde fiat *Elixirium antiscorbuticum.*

OBS. 3) *Elixir antiscorbuticum Selle* paratur ex *Extract.* aquos. — *Trifolii fibrin.* — *Centaur. minor.* — *Fumar.* — *Gramin.* aquos. ana Unc. 1/2. solve in *Aquae* flor. *Chamomill.* Unc. 48. adde *Spiritus Cochlear.* Unc. 2. — *Olei Vitrioli* alb. Drachm. 2. Misce.

ELIXIR ANTISPASMODICVM.

Rec. *Camphorae* Drachm. 1. solve in
Liquor. anodin. miner. Hofm. Drachm. 2.

Extract. *Valerian.* sylvestr. Unc. 1. sensim affunde
Aquae Flor. *Chamomillae* simplic. Unc. 6.

Fiat *Elixirium* cochleatim sumendum scopo *antispasmodico.* Dispensat. *Fuldense.*

VIS & USUS e titulo patet.

OBS. *Riemer* commendat ad hoc Elixir *Camphor.* Scrupul. 1. solvend. in *Liquor. anod.* min. Drachm. 2. addend. *Extract. Valerian.* minor. Drachm. 6. *Aqu. Menth. piperitid.* Unc. 6. — *Laudan. liquid. Sydenham.* Drachm. 1. Misce pro Dosi Cochlear 1. tertia aut quarta quaque hora.

ELIXIR APERITIVUM CLAVDERI, s. *Proprietatis aquosum.*

Rec. *Cinerum Clavellatorum depurator.*
Salis Ammoniaci depurat. ana Unc. 1. solve in
Aquae Flor. Sambuci Unc. 6. adde
Extr. *Aloes aquosi*, - *Myrrhae aquosi* ana Unc. 1.
Croci austriac. Drachm. 2.

Misceantur & digerantur per nychthemerum, postea filtrentur per chartam bibulam, & usui servetur.

VIS Medicinae hujus saponaceae indolis, *incidens, resolvens, aperiens, stimulans* forte, sanguinis circulum augens, *balsamica, uterina; excretiones promovens, stimulans menses — haemorrhoides — alvum.*

DOSIS in *junioribus* ad Guttas 15. in *adultis* ad Guttas 40. & ultra.

USUS in *cachexia, chlorosi, pituita,* non ad referendas solum viscerum obstructiones, sed ad istas

quoque *ſanguinis eruptiones producendas*, *hypochondriacis* & *ſcorbuticis* convenit.

In infantum *morbis rachiticis*, *atrophicis* & *verminoſis*, uti & ad *acidum* in eis praedominans *infringendum*. *Piderit.*

DOSIS *Infantibus* ultra annum datur a Guttis 4—8. biennibus ad 12. majoribus ad 24. & adultis a 30—60. In majori Doſi *alvum purgat.*

OBS. 1) In *Elixirio* hoc qua *pellente*, ſanguinis eruptiones *producente* fortiter, obſtructionibus antea eo ſublatis, cavendum eſt probe, ne uti alia, pellens hoc remedium adhibeatur invita natura, *neque* in *plethoricis* in nimia copia.

Caeterum *juvenibus*, & *ſanis plethoricis*, ſi *Medicina ſanguinem pellens* non expreſſe deſideretur, pro *ſtomacho roborando Elixiria*, quae calorem ſanguinis augent, non danda ſunt.

OBS. 2) Ph. *Danica* & *Spielmannus* hancce exhibent praeſcriptionem, Rec. *Aloes ſuccotrin.* — *Myrrh. electi.* ana Unc. 2. — *Croci oriental.* Unc. 1. groſſe contuſis affundantur *Salis Tartari* Unc. 2. Diſſolutae Aquarum florum *Sambuci*, — *Cochlear.* ana Unc. 15. per 12. horas digeſtae filtrentur.

OBS. 3) *Diſpenſat. Fuldenſis* praeſcriptio conſtat e *Salis Alcali* vegetabil. depurat. — *Sal. ammoniac.* depurat. ana Unc. 1. Solve in *Aquae* deſtillat. flor. *Chamomill.* Unc. 12. ſolutis adde Extr. *Aloes* gummos. — *Myrrhae* aquos. ana Unc. 1/2.—Pulver. *Croci auſtriac.* Drachm. 2. Mixta ad ſufficient. extractionem digere, *Liquor* filtratus ſervetur uſui interno.

Communicat quoque hocce Diſpenſator. *Eli-*

xir Proprietatis Rhabarbarinum, e pulver. *Rhabarbar.* elect. Unc. 1. & 1/2. — *Aloes succotrin.* — *Myrrh.* elect. ana Drachm. 6. — *Croc. Austriac.* Drachm. 2. — *Salis alcali* vegetabil. Drachm. 3. Mixtis adde *Vini franconici* Unc. 16. — *Aquae flor. Cassiae* vinosae Unc. 2. Digere per aliquot dies in vitro clauso ad sufficientem extractionem, & tinctura per chartam bibulam servetur usui interno, qua Elixir *balsamicum, deobstruens, purgans,* & simul *roborans* in adfectibus frigidis *hepatis* - *hypochondriacorum,* & *uteri.* a Guttis 60-120.

ELIXIR APERITIVUM,
s. *Sennae Rosenstein.*

Semin. *Coriandri* — *Foenicul.* ana Drachm. 2.

Vini Hispannic. l. alius genuini elect. Unc. 24.

Digere per triduum, & tum adde

Passul. major. exacinat. Unc. 3.

Digere iterum per diem, exprime, cola, serva usui.

VIS *leniter laxans.*

USUS in *obstruct. alvi; flatulentiis* cum *Elixir. Rhabarb.*

Nocet in *haemoptysi*, nimio *aestu* & *sudore.*
Rosenstein.

DOSIS Cochlear 1 — 1. & 1/2.

ELIXIR ASTHMATICVM,
vide *Elixir Paregoricum.*

ELIXIR AVRANTII COMPOSITVM.

Rec. *Flavedin.* Cortic. *Aurantior.* Unc. 4.

Extracti *Absinthii* — *Cardui benedicti*,

— *Centaurii* — *Gentianae* ana Unc. 1.

Vini Hispannic. dulcis Unc. 24.

Spiritus Aurantii, Unc. 2.

Flavedinem Spiritu humecta, Tincturam Vino extrahe, solve & cola. Ph. *Rossica*.

ELIXIR f. BALSAMVM GVAIACINVM,

Rec. *Gumm. Guaiaci* Unc. 12.

Balsam. Peruv. Drachm. 3.

Spiritus Vini rectific. Unc. 24. cum dimid.

Digere per 10. dies & cola. Pharm. *Edinburg.*

VIS *resolvens*, *discutiens*, *diaphoretica*.

USUS in *rhevmatismo* acuto, *arthritide*.

DOSIS Guttae 20 — 30. bis in die.

ELIXIR f. BALSAMVM GVAIACINVM VOLATILE.

Rec. *Gumm. Guaiac.* Drachm. 2.

Balsam. Peruv. Unc. 4.

Olei destillati Sassafras Drachm. 1/2.

Spiritus Salis Ammoniaci vinosi Unc. 1/2.

Macera per dies 6. in phiala clausa, & cola.

VIS *fortior* priori *Elixir Guaiac.*

USUS idem cum priori.

ELIXIR BALSAMICVM TEMPERATVM, f. *Stomachicum temperatum Hofmann.*

Rec. *Flavedin. Cort. Aurant.* recent. ab omni albedine mundatorum affunde

Corticis Peruviani ana Unc. 2.

Vini albi generosi Unc. 24. digere per Nychthemeron, exprime, adde

Extr. Trifolii fibrini, — *Gentianae* ana Unc. 1.

Solve & filtra per chartam bibulam. *Piderit.*

VIS

VIS *antacida*, *roborans*, *carminativa*, *ſtomachica*, *reſolvens*.

USUS eximius ad *digeſtionem*, ad *chylificationem* ſecundandam, & *ventriculum roborandum*; tam poſt morbos ſuperatos, ad *appetitum reſtituendum*, quam in morbis chronicis ipſis, ubi *inflationes ventriculi* aegrum vexant; ad tonum ventriculi quodam modo conſervandum, ad reſtituendas *vires primarum viarum*; *confert* eximie in *dyſpepſia*, *cacochymia*, *lienteria*, variis *diarrhoeis*; in affectibus *hypochondriacis*, *haemorrhoidalibus*, *cachecticis* & *ipſis hydropicis*, in *intumeſcentia* abdominis.

Ad uſum *Seri lactis* & *ſuccorum* e herbis, verno tempore Elixir hoc ante meridiem aſſumtum, conducit quoque.

Confert eximie Elixir hoc iis qui *ſpirituoſa* non *ferunt*.

DOSIS a Guttis 60 — 100. in Vino, vel alio idoneo vehiculo. Cochlear quoque I. ante & poſt prandium.

OBS. 1) *Spielmannus* hancce genuinam compoſitionem eſſe praetendit e *Hofmanni* Conſultat. medic. P. III. deſumtam. Rec. *Cortic. Aurantior.* recent. Unc. I. — *Salis Tartari* Drachm. 2. — *Vini Tocavienſ.* l. *Canarienſ.* l. *Hiſpanic. genuin.* Unc. 12. Digerantur per biduum. Tinctura decantata diſſolvantur Extractor. *Gentian.* — *Centaur.* minor. — *Cardui benedicti* ana Drachm. 2. filtrentur per filtrum tectum.

Pharm. *Brunſuicenſis* ita praeſcribit ex Extr. *Abſinthii*, — *Cardui benedicti*, — *Centaurii minoris*, — *Gentianae* ana Unc. I. — *Flave*

din. Cort. Aurant. incisae Unc. 4. Commixtis affundantur *Vini Hispanici* s. *Canariensis* Unc. 24. — *Spiritus Cortic. Aurant.* rectificat. Unc. 2. per tres dies digesta colentur & exprimantur.

OBS. 2) Exstat quoque *Elixir Balsamicum spirituosum Hofmanni*, compositum vero e nimis exaestuantibus & calefacientibus simplicibus remediis, cuivis naturæ humanæ non congruis.

OBS. 3) Ph. *Danica Edit. nova* commendat *Elixir Balsamicum Werlhof*, e *Flaved. Cort. Aurant. recent.* — *Cort. Peruv. optim.* ana Unc. 1/2. — *Extr. Card. bened.* — *Centaur. minor.* — *Myrrh. elect.* ana Drachm. 2. — *Croci oriental.* Drachm. 1. — *Sal. Tartar.* Unc. 1/2. Incisis & contusis infundantur *Vini canariensis* Unc. 12. per triduum digesta decantentur.

OBS. 4) *Elixir balsamicum* communicat Dispensator. *Fuldense*, ex *Extract. Gentianae* rubr. — Flaved. *Cort. Aurant.* ana Unc. 2. concis. mixt. infundend. in *Vini* franconici Unc. 12. — *Spiritus Melissae* citratae Unc. 1. Mixta digerend. per 3. dies in vase clauso, tum facta expressione coletur Liquor per chartam bibulam. — *Virtutem* tribuit huic Elixir *balsamicam, tonicam*, leniter *stimulantem*, hinc *chylificationem promovet*, cochleatim sumtum.

ELIXIR BALSAMICVM PECTORALE EDINBVRGENSE.

Rec. *Balsami Tolutani*, — *Benzoës electae*,
Styracis calamit. — *Myrrhae elect.* ana Drachm. 3.
Croci optimi Drahm. 2.

Spiritus Vini rectificati Unc. 20.

Digerantur & post sufficientem extractionem filtrentur.

VIS *balsamica*, in- & externe *tonica*, *antiseptica*, *anodyna*, *purificans externe*.

USUS in laesionibus *pectoris*. Ph. *Würtenb*.

DOSIS Guttae 30 — 40.

OBS. Pharm. pauper. *Pragens*. ad *Elixir pectorale simplex* suadet *Succ. Liquirit*. Drachm. 3. — *Aquae Foeniculi* Unc. 4. — *Spiritus Salis Ammoniaci anisati* Drachm. 1. miscendi, alias sub nomine *Elixir. pectoral.* reg. Daniae notum: & ad *Elixirium pectorale balsamicum*, Extr. *Myrrh*. aquosi Drachm. 1. miscendi cum *Elix. pectoral. simplic*. Unc. 4.

ELIXIR CARMINATIVUM DAFFES, ANGLI.

Rec. *Enul. offic*. — Sem. *Anis*. — *Carvi*,
Ras. Guaiac. — Sem. *Coriandr*. ana Unc. 6.
Pulv. Cremor. Tartari Unc. 1.
Rad. Rhei Unc. 1/2. — Fol. *Senn*. Unc. 3.

M. inc. & cont. imitt. *Spiritus Vini gallic*. Unc. 46. per 3 — 4. dies.

VIS & USUS e nomine.

ELIXIR CITRI PVRGANS.

Rad. *Jalapp. resin*. Unc. 1.
Cort. Citr. rec. Drachm. 3.
— *Cinnamom*. Drachm. 1.
Diagryd. Sulphur. Drachm. 2.
Sem. Anis. Drachm. 1/2.

Spiritus Vini rectificatiss. Unc. 8.

Misce, stent in loco calido.

USUS infantibus scopo *purgante* 1. anni Guttae 10 — 15. conducunt eximie immissis pani sacharato; (Zukerbrodt dicto.)

ELIXIR CORDIALE, s. GARRVS.

Rec. *Aloes* succotrin. Drachm. 8 & 1/2.

Myrrh. el. Drachm. 2.

Croc. Drachm. 2.

Flor. *Cassiae* recent.

Caryophyllor. aromat.

Nuc. *Moschat.* ana Scrupul. 1/2.

Spirit. Vini rectificatiss.

Aquae fontan. ana Unc. 16.

Misce destilla Unc. 20. adde

Sachar. alb. Unc. 5.

Aquar Naphae Unc. 2.

Aquae fontan. Unc. 45. Misce.

ELIXIX FOETIDVM, s. *Antihystericum.*

Rec. *Castorei* Unc. 1/2. — *Asae foetid.* Drachm. 2.

Opii Drachm. 1/2.

Salis Cornu Cervi Drachm. 1.

Spiritus Vini rectificati Unc. 4.

Digere per quadriduum, & per linteum cola.

VIS *nervina*, *antihysterica*, *antispasmodica.* Ph. *Suecica.* Dispens: *Fuldense.*

USUS in malo *hysterico*, *spasmis*, affectibus *uterinis*, in & externe.

ELIXIR GVAIACINVM VOLATILE.

Rec. Gumm. *Guaiac.* Unc. 4.
Balſam. Peruv. Drachm. 2.
Olei deſtillat. *Saſſafras* Drachm. 1/2.
Spirit. Sal. Ammoniac. vinos. Unc. 18.
Macera dies 6. in phiala clauſa, & cola.

USUS. *Specificum* in *podagra* & *arthritide* habetur, ob calida ejus ingredientia non promiſcue, ſed ſumma cum cautione ex debita indicatione exhibendum eſt. *Keup.*

ELIXIR JALAPPÆ COMPOSITVM.

ſ. *Anthelminticum.*

Rec. Radic. *Jalappae* Unc. 4.
Scammonei aleppens. Unc. 1/2.
Gambogiae Guttae. Gran. 120. Inciſis contus. adde
Spiritus Vini rectificat. Unc. 24.
Digere pert triduum, & exprimendo cola.

VIS & USUS e nomine, excepto ſcopo *purgante.* Ph. *Suecica.*

ELIXIR MENTHÆ PIPERITIDIS.

parari poteſt cum *Vino* genuino bono, uti *Elixir ſtomachicum temperatum Hofmanni.*

VIS & USUS a virtute hujus Herbae balſamicae inprimis dependet. *W.*

ELIXIR PAPAVERIS.

ſ. *Pectorale.*

Rec. *Succi Glycirrhiz. inſpiſſati*, Unc. 1/2.
Croci — *Opii* ana Scrupul. 5.
Vini hiſpannici Unc. 10.

Digere per quadriduum & cola. Pharm. *Suecica.*

VIS *resolvens*, *involvens*, *anodyna*, *pectoralis.*

USUS in affectibus *pectoris.*

OBS. Pharm. *Herbipolitan.* compositio *Elixirii pectoralis* est valde composita.

ELIXIR PAREGORICVM,
f. *Astmaticum Londinense.*

Rec. Florum *Benzoin*, *Opii colati* ana Drachm. 1.
Camphorae Scrupulos 2.
Olei Anisi essentialis Drachm. 1/2.
Spiritus vinosi rectificati Unc. 24.

Mixtis digere leni calore & cola. Ph. *Lond. Edinb.*

VIS *resolvens*, *expectorans*, *sistens*, *anodyna.*

USUS in *tussi*, *catarrho*, pectoris *affectibus*, *astmate*;

OBS. Pharm. *Edinburg*. praescribit hancce parum mutatam compositionem. Rec. Flor. *Benzoin.* — *Croci* ana Drachm. 3. — *Opii* Drachm. 2. — *Olei destillat. Anisi.* Drachm. 1/2. — *Spiritus Sal. Ammoniac. vinosi* Unc. 6. Digere per 4. dies in phiala clausa & cola.

ELIXIR PECTORALE REGIS DANIÆ.
f. *Ringelmanni*, *correctum.*

Rec. *Succi Liquiritiae* Unc. 6. dissolve in
Aquae Semin. Foeniculi destillati Unc. 12. filtra, tum adde
Spiritus Salis Ammoniaci anisati Unc. 36.

Mixta digere per 3. dies in vitro bene clauso, Liquor colatus servetur usui.
Pharm. *Brunsuicens. Spielm. Fuldens.*

VIS *resolvens*, *expectorans*, leniter *irritans*, *stimu-*

lans, *tonica*, *carminativa*, *diuretica*, *incidens* tenacem bronchiorum mucum, & ſolida irritans ad expectorationem:

USUS in morbis *pectoris pituitoſis*, in *debilitatis* viribus, in *febribus catarrhalibus inveteratis*, ad *tonum pulmonum roborandum*, *decubitum humorum tenacium diſſipandum*, ad *dolores mitigandos*.

DOSIS Guttae 30—40—60.

OBS. 1) Commode & valde ſimplici modo paratur quoque ex *Extr. Liquiritiae* cum *Spiritu Salis Ammoniaci aniſato*.

OBS. 2) *Riemer* commendat *Succi Liquirit.* Drachm. 6. ſolve in *Aquae Foenicul.* Unc. 6. colatur. adde — *Spiritus Salis Ammoniaci* foeniculati Drachm. 2. — *Laud. liquid. Sydenh.* Drachm. 1. Miſce. *Doſis.* Cochlear 1. ter quaterve in die.

OBS. 3) *Saunder* communicat Elixir e *Gummi Ammoniaco*, parandum ex *Aquae Foeniculi* Unc. 6. — *Gumm. Ammoniac. Vitell. Ovi* ſolut. Drachm. 3. — *Syrup. Hyſſop.* Unc. 1. Miſce.

OBS. 4) Praeſcriptio *Elixir* hujus *pectoralis* Reg. Daniae alias nimis eſt compoſita, & valde exaeſtuantibus & calidis conſtat ſimplicibus, & qua *Spiritus Vini* Sale volatili & Oleis vegetabilium impraegnatum, ſucco Liquiritiae edulcoratum apparet, cum *Spiritu Salis Ammoniaci aniſato* caeterum multum conveniens. Rec. Rad. *Angel.* Unc. 3. — *Leviſt.* Unc. 1. — Flor. *Chamom.* roman. Unc. 1. & 1/2 — Semin. *Aniſi* Unc. 8. — *Foeniculi* Unc. 5. — *Macis* Drachm. 3. — *Nuc. Moſchatae*,

Myrrhae elect. ana Unc. 1.—*Ciner. Clavellator.* Unc. 18. Incisis & contusis affunde in cucurbita vitrea, *Spiritus Vini* rectificati Unc. 48. — *Aquae fontanae* Unc. 24. Stent in digestione per triduum, quibus adde *Salis Ammoniaci* pulverisat. Unc. 12. destillentur, juncturis vitri probe clausis, lento igne, ad residuum Unc. 12. Liquor prolectus volatilis superfundatur *Succi Liquiritiae* Unc. 5. — *Aquae Foeniculi* Unc. 12. — soluti *Croci* oriental. Drachm. 2. digerantur per aliquot dies, postea Elixir per chartam filtratum servetur. Ph. *Würtenb.*

ELIXIR PECTORALE SIMPLEX,
vide *Elixir Balsamicum Pectorale.*

ELIXIR PECTORALE,
vide *Elixir Papaveris.*

ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI,
vide *Elixir Pectorale Regis Daniae.*

ELIXIR PROPRIETATIS,
vide *Elixir Aloes.*

ELIXIR RHEI COMPOSITVM,
vide *Elixir Rhabarbari.*

ELIXIR RESOLVENS.

Rec. *Sal. Tartar.* depur. Unc. 1. Saturet. cum
Acet. Squillit. qu. suffic. cui addat.
Extr. aquos. *Fumar.* — *Centaur.* minor.
Trifol. fibrin. — *Gentian.* rubr. ana Unc. 1/2.
Aqu. Chamom. sin. Vin. Unc. 48.
Tinctur. Antimon. Jacobi, —

Tinctur. Mart. aperitiv. ana Unc. 1.
Misce, asservetur usui. *Selle.*

VIS *aperiens*, *resolvens*, *discutiens*.

USUS in *cachexia*, *hydrope*, *obstructione* viscerum abdominis, ejus insigni debilitate. *Selle.*

DOSIS cochleatim saepius in die.

OBS. 1) Pharm. *Brunsuicensis* ita suadet, ex Extr. *Trifolii fibrini*, — *Centaurii minoris*, — *Cardui benedicti* ana Unc. 1. — *Liquoris Tartari tartarisati* Unc. 24. — *Aquae Cinnamom.* sine Vino Unc. 2. Misceantur.

OBS. 2) Pharm. pauper. *Hamburg.* communicat hancce praescriptionem ex Extr. *Taraxac.* Drachm. 6. — Extr. *Chelidon. major.* Drachmis 2. — *Aqu. fontan.* Unc. 6. — *Aqu. Menth. Piperitid.* Unc. 2. Miscendi & exhibendi Cochlearia 2. pro dosi.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldense* praescribit Extr. *Taraxac.* Drachm. 6. — *Chelidonii* major. Drachmas 2. — *Aquae commun.* destillat. Unc. 6. — *Menthae Piperitid.* Unc. 2. Misce & solve, ut fiat Elixirium.

OBS. 4) *Elixir resolvens Selle* paratur e *Salis Tartari* depurat. Unc. 1. satura cum *Aceti squillitic.* quant. suffic. adde Extract. *Fumariae* - *Centaur.* minor. — *Trifol. fibrin.* aquos. — *Gentian.* rubr aquos. ana Unc. 1/2. — *Aquae Chamomill.* s *Vin.* Unc. 48. — *Tinctur. Antimon.* — *Jacobi Martis* aperitiv. ana Unc. 1. Misce.
Elixir hoc eximie commendat *Selle* in *cachexiis*, in *hydrope*, in *obstructionibus viscerum* abdominis, cum magna *laxitate*, omni bihorio, Cochlear 1/2. *Keup.*

ELIXIR RHABARBARI ROSENSTEIN.

Rec. *Rhab. Alexand.* Unc. 2.
Uvar. passul, Unc. 1.
Cortic. Citri — Rad. *Liquir.* ana Unc. 1/2.
Cardamom. minor. Drachm. 2.
Vini electi. Unc. 24.

Misce digere per biduum, colatur. expreff. add.
Extr. Enul. Unc. 1/2.
Sachar. albi Unc. 3.

VIS *laxans*, & *digestionis vias simul roborando.*

USUS ad *indigestiones, cardialgiam, flatulentias, colicam, icterum.* Ad *infantum cruditates* in primis viis egregium est *laxans.*

OBS. 1) *Tincturae Rhabarbari* infantibus convenientissimam praescriptionem hocce modo exhibet *Rosenstein.* Rec. Rad. *Rhabarb.* Unc. 1/2. cum Drachm. 1. — *Sal. Tartari* accurate trit. in quo tempore Unc. 6. *Aquae commun.* affundantur, saepius conquassando, post horas 24. filtrentur probe *Tinctura*: de qua Cochleare parvum pro dosi sufficit infanti scopo aperiendi, laxandi leniter, acidum simul involvendi, sine ullo caloris naturalis augmento.

OBS. 2) *Spielmannus* exhibet *Elixir Proprietatis Rhabarbarinum* ad *Kalde* dictum. Rec. *Aloes succotrinae*, — *Myrrhae elect.* Unc. 1. & 1/2. — *Croci*, — *Salis Tartari* ana Drachm. 2. pulverisata digerantur cum *Vini Malvatici* Unc. 12. colentur. Quod commendat scopo *purgandi* & hepar reserandi.

ELIXIR RHABARBARI,
f. Rhei Amarum.

Rec. *Rhabarbar.* contuf. Unc. 1.

Radic. *Gentianae* rubr. Drachm. 2.

Canellae albae Drachm. 1.

Vini hifpannici Unc. 12.

Digere per triduum, exprime, cola. Ph. *Suecic.*

VIS *laxans*, *ftomachica.*

USUS in *faburra primarum viarum.*

OBS. 1) Pharm. *Roffica* fuadet *Canellae albae, Cortic. Winterani* & loco *Vini hifpanici*, *Spiritus Vini gallici.*

OBS. 2) Pharm. *Suecica* communicat quoque alias haud incongruas praefcriptiones *Elixiriorum Rhei* f. *Rhabarbari.*

a) *Elixir Rhei compofitum*, e *Rhabarbar.* contufi Unc. 2. — *Cardamomi* Drachm. 2. — *Alkali Tartari* Scrupul. 1. — *Vini hifpanici* Unc. 16. Digerendi per triduum, & Liquori cum expreffione colata adjiciendi, *Sachari albi* Unc. 3. — Extract. *Enulae* Scrupul. 10. — *Centaurii minor.* Scrupul. 4.

In nova Editione occurrunt *Rhabar.* pulveris. Unc. 1. & 1/2. — *Cardamom.* Unc. 1/2. — *Paffiul.* major. incif. Unc. 3. — *Vini hifpanic.* Unc. 18. Digeftis per triduum loco calido, colaturae cum expreffione adde *Sachari* albi Unc. 4. — *Extr. Enul.* Unc. 1/2. — *Macis* pulveris. Drachm. 1/2. — *Alkali Herbar. fixi* Drachm. 1. Mifce.

b) *Elixir Rhei dulce*; e *Rhabarbar.* contuf. Unc. 2. — *Cardamomi decorticati* Drachm. 2. — *Vini*

hiſpanici Unc. 12. Digerendi per triduum, poſt expreſſionem filtrandi.

c) *Elixir - Sennae,* e Foliorum *Sennae* Unc. 4. — Semin. *Coriandri,* — *Foeniculi* ana Drachm. 2. — *Vini hiſpanici* Unc. 24. Digerendi per triduum, tum addendi *Paſſularum májorum* exacinatarum Unc. 3. Digerendi iterum per diem & poſt expreſſionem colandi.

ELIXIRIVM ROBORANS.

Rec. Extr. aquoſ. *Cort. Peruv.* — *Caſcarill.*
Gentian. rubr. — *Chamomill.*
ana Unc. 1/2.

Solve in *Aqu. Menth. piper. ſin. vin.* Unc. 42.

Miſce aſſervetur uſui.

VIS *tonica, roborans.*

USUS in *debilitate ventriculi, inteſtinorum, proſtratione virium univerſali poſt morbos diuturnos.*

DOSIS cochleatim aliquoties in die.

OBS. 1) Pharm. pauper. *Hamburg.* ita ſuadet hoc *Elixirium* ex Extract. *Gentian. rubr.* — *Centaur. minor.* ana Drachm. 2. — *Aquae Menth.* ſ. v, Unc. 4. — *Elix. acido Halleri* Drachm. 2. Miſcendi & pro doſi Cochlear. dimid. Aqua dilutum porrigendi.

OBS. 2) *Riemer* commendat *Elixir roborans aquoſum* ex *Extract. Gentian.* rubr. — *Caſcarill.* ana Unc. 1/2. — Aquae *Menthae piperitid.* Unc. 8. — *Tinctur. Martis* Unc. 1/2. Miſce. *Doſis.* Cochlear. 1. ad 2. bis terve in die.

Elixir roborans ſpirituoſum commendat quoque e *Cortic. Chin.* Unc. 1. — Rad. *Gentian.* rubr. — Clavell. *Cinnamom.* ana Drachm. 3. —

Spirit. Vini Gallic. Unc. 8. Mifce, digere per 24. horas. Colatur. detur Cochlear 1. bis terve in die.

ELIXIR SACRVM,

vide *Elixir Aloes.*

ELIXIR SENNÆ ROSENSTEIN.

vide *Elixir Aperitivum.*

ELIXIR SENNÆ.

Rec. Folior. *Sennae* Unc. 4.
Semin. *Coriandr.* — *Foenicul.* ana Drachm. 2.
Digere per triduum, tum adde
Paſſul. major. exacinat. Unc. 3.
Digere iterum per diem, & exprimendo cola.

VIS & USUS patet e titulo ingredientis qua praecipue *laxantis* — leniter *purgantis.*

ELIXIR STOMACHICVM.

Rec. Radic. *Gentian.* Unc. 4. infunde
Vini albi generoſi Unc. 12. Digere per 2. dies, exprime & adde
Extr. Ligni *Quaſſiae* Unc. 1.
Liquoris *Tartari ſolubilis* Unc. 4.
Spiritus Vini rectificati Unc. 2.
Miſceantur & iterum per aliquot horas in *Balneo arenae* digerantur, & tunc filtrentur.

VIS *ſtomachica*, *roborans*, *reſolvens*, *antiſeptica.*

USUS ad *ſtomachum roborandum*; ad *obſtructiones viſcerum reſolvendas*; in *omnibus morbis*, ubi *tonus roborandus* eſt, ſine notabili *ſanguinis exaeſtuatione:* in affectibus *arthriticis* & *podagricis.*

DOSIS uti *Elixir. balſamic. Hofmanni.*

OBS. Pharm. pauper. *Hamburg.* communicat hancce praeſcript. ex Extr. *Caſcarillae* — Extr. *Gentian. rubr.* ana Drachm. 2. — *Aquae Menth. piperitid.* Unc. 4. Miſcendi & pro Doſi Cochlear. 1. plenum porrigendi.

ELIXIR BALSAMICVM-STOMACHICVM
a Kleinio emendatum.

Rec. *Cortic. Aurantior.* recent. Unc. 1. & 1/2.
contunde in mortario, adde
Extract. *Card. bened.* — *Cent. minor.*
— *Gentian.* rubr. — *Caſcarill.* aquos.
— *Myrrhae* aquos. ana Drachm. 2.
Arcani Tartari Unc. 1/2.
Miſce, digere cum *Vini* hiſpan. aut
Aquae Menth. vinos. Unc. 24.
fiat *Elixir*, cujus *Doſis* Guttae 60 — 100.

USUS *Hypochondriacis* inprimis utilem habet hoc *Kleinii Elixir Baldinger. tonum ventriculi roborat*, appetitum & concoctionem auget; *Keup.*

ELIXIR STOMACHICVM APERIENS.

Rec. Extr. *Gentian.* rubr. Unc. 1.
Tartar. tartariſat. Unc. 1/2.
Aquae *commun.* deſtillat. Unc. 6.
Aquae Menthae piperitid. Unc. 2.
Solve & miſce lege artis ad *Elixir*, cujus *Vis* e nomine patet, & *Doſis* cochleatim. Diſp. *Fuldenſ.*

OBS. 1) Communicat quoque hocce Diſpenſator.
a) *Elixir ſtomachicum, roborans aquoſum* ex Extr. *Caſcarillae* aquos. — *Gentianae* rubr. ana Drachm. 2. — *Aquae Menthae piperitid.* Unc. 4. ſolvend. ad Elixir.

b) *Elixir stomachicum spirituosum*, e *Tincturae Cortic. peruvian.* Unc. 1. — *Cortic. Aurantior.* — *Gentian.* ana Unc. 1/2.

Miscend. ad Elixir *roborans - balsamicum - calefaciens*, a Guttis 50 — 80.

ELIXIRIVM STOMACHICVM TEMPERATVM.

Rec. Extracti *Absinthii*, — *Centaurii minoris*,
Cardui benedicti, — *Gentianae*,
Salis Tartari ana Unc. 1.
Flavedinis Corticum Aurantiorum amarorum Unc. 4. Incisis adfundantur
Vini generosi Unc. 48.

Stent per noctem in infusione calida, facta dein forti expressione servetur Elixirium rite filtratum. Pharm. *Austriaca*.

VIS & USUS e nomine: mitior praecedente.

OBS. Pharm. pauper. *Hamburg.* communicat *Elixir stomachicum* sub nomine *Elixir amarum*. ex Extr. *Trifolii fibrin.* Unc. 1. — *Tartari tartarisati* Unc. 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 6. — *Aquae Menthae piperitid.* Unc. 2. miscendi & cochleatim exhibendi.

ELIXIR STOMACHICVM TEMPERATVM HOFMANN.

vide *Elixir balsamicum temperatum Hofmann.*

ELIXIR STOMACHICVM EDINBVRGENSE.

s. *Tinctura amara Edinburgensium.*

Rec. Radic. *Gentianae* Unc. 2.
Flavedin. Cortic. *Aurant.* Unc. 1.

Canellae albae Unc. dimid.

Coccionellae Drachm. dimid.

Incisa, contusa, infundantur per quatriduum cum *Spiritus Vini* Unc. 24. filtrentur. *Spielman.*

VIRES & USUS e titulo patent.

DOSIS ad *Cochlearia* aliquot parva.

OBS. *Tinctura amara Londinensium* in eo tantum differt, quod loco *Canellae albae*, — *Cardamomum* minus receptum sit, & *Coccionella* omissa. *Spielman.*

ELIXIR STOMACHICVM ROSENSTEIN.

Rec. *Cort. Aurant.* recent. Unc. 1/2. contund. in mortario marmor. in massam pultiform. digerantur cum

Vini hispanici Unciis 24. colatura dissolvatur.

Extract. Gentian. rubr. Unc. 1. Filtra. *Spielm.*

VIS *stomachica*, *tonica.*

USUS ad dolores *colicos*, *ventriculum*, & *primas vias roborandas.*

DOSIS Cochlear 1. in *Aqua Cinnamomi* vel *Vino.*

OBS. Rad. *Gentian.* — *Pimpin. albae.* Herbae *Absynth.* addi quoque posset.

ELIXIR STOMACHICVM WHYT ANGLI.

Rec. *Cort. Peruv.* pulverisat. Unc. 4.

Rad. *Gentian.* rubr.

Flaved. *Cortic. Aurant.* ana Unc. 1. & 1/2.

Mixtis superfunde *Spiritus Vini Gallici* Unc. 48. digere in balneo arenae per 6. dies, colaturam probe clausam asserva. *Halyt.*

VIS *tonica*, *roborans*, *stomachica eximia.*

USUS

USUS in *ſtomachi debilitate.*

DOSIS Cochleare magnum in Aqua bis terve in die.

ELIXIR STOMACHICUM STOUGTHON, ANGLI.

Rec. Radic. *Gentianae* Drachm. 6.
Rad. *Rhabarbar.* Unc. dimid.
Herbarum Abſynthii, — *Chamaedrios*,
Flavedin. Cortic. *Aurantior.* ana Drachm. 6.
Cortic. *Caſcarillae*,
Aloes ſuccotrin. ana Drachm. 1.
Inciſa, contuſa infundantur in
Spiritus Vini rectificati Unc. 24. Filtra. *Spielm.*

VIS *ſtomachica, carminativa, leniter purgans.*

USUS ad *vitia digeſtionis*, quibus *obſtructiones hepatis* junctae ſunt. *Spielman.*

ELIXIR VISCERALE HOFMANN a *Kleinio emendatum.*

Rec. *Cort. Aurant. rec.* Unc. 1. & 1/2.
contunde in mortario adde
Extr. Card. bened. — *Cent. minor.*
Gent. rubr. — *Cort. Caſcarill.* aquos.
Myrrhae aquos. ana Drachm. 2.
Arcani Tartari Unc. 1/2.
Miſce & digere cum *Vin. hiſpan.* aut *Aquae Menth. vinos.* Unc. 24. fiat Elixir. *Doſis* Guttae 60 — 100. Cujus

Uſum commendat eximie *hypochondriacis* in debilitata digeſtione ante prandium, in uſu Seri lactis & ſuccorum herbarum, atram bilem

eliminandi. — In *morbis chronicis*, *podagra*, *cachexia*, in turbatis *excretionibus variis*.

ELIXIR VISCERALE ROSENSTEIN.

Rec. Rad. *Rhabarb.* elect. contus. Unc. 8.

Arcan. Tartar. Unc. 3.

Aquae Cinnamom. s. v. Unc. 48.

Digere loco frigidiusculo, vase clauso per 4. hebdomades, vas saepius agitando, dein adde

Flav. *Cort. Aurant.* recent. Unc. 2.

Sem. *Cardamom.* min. contus.

— *Foeniculi* ana Unc. 1/2.

Digere per octiduum, vas pluries agitando. Residuo post colaturam cum expressione affunde

Decoct. depur. Rad. *Cichor.* Unc. 6.

Agita & per linteum expressum adde priori colaturae, & immixtis solve *Sachari* Unc. 24.

VIS *discutiens*, *resolvens*.

USUS ad *resolvendam pituitam*, *mucum*; *obstruct. viscerum* aperiendos; *alvinam* excretionem *stimulandam*; *diuresin promovendam*.

DOSIS Cochleare dimidium ordinar.

OBS. 1) *Spielmannus* hancce praescriptionem exhibet *Elixir* visceralis sub nomine *Roseen.*

Rec. *Flavedin. Cortic. Aurantior.* Unc. 1. — *Rhabarbar.* ver. Drachm. 10. — *Terrae foliat. Tartar.* Unc. 2. Incisa, trita infundantur per 4. dies frigide in vase probe clauso cum *Vini albi generosi* Unc. 16. In colatura dissolvantur — *Extractor. Centaurii minor.* Unc. 1. — *Cascarillae* Unc. 1/2. — *Oleorum destillatorum Chamomillae*, — *Millefolii* ana Scrupul. 1.

filtrentur. *Commendat* usum hujus Elixir in *impedita digestione*, & in morbis a vitio succorum *Chylopoeticorum* ortis; Cochlear parvum pro Dosi.

OBS. 2) *Elixir viscerale Saunder* communicat ex *Extr. Cortic. Cascarill.* Drachm. 1. solve in *Aquae Menth. piperitid.* Unc. 2. adde *Elix. visceral. Hofman.* Unc. 1. Misce probe.

ELIXIR VITRIOLI MYNSICHT.

Rec. Herbae *Menthae piperitidis*,
— *Salviae officinal.* ana Unc. 1/2.
Radic. *Calami*, — *Galangae minoris*,
Florum *Cassiae* ana Unc. 1.
Cardamomi minoris Drachm. 3.
Cortic. Citri Unc. 2. incisis, contusis infunde,
Spiritus Vini rectificatissimi Unc. 36.

Digere per triduum, tunc exprime, filtra per chartam bibulam, & adde

Acidi Vitrioli tenuioris Unc. 6. *Piderit. Herold.*

VIRES cum *Elixir balsamico correcto Hofmanni* conveniunt, nisi quod adhuc potentius est *aromaticum acidum*, *stomachicum*.

USUS ad *cruda incidenda*, & *ventriculum roborandum*. Conducit quoque magis *hypochondriacis*, *hystericis*, *arthriticis*, *scorbuticis*, & *mari viventibus*. *Nocet* ubi vitium ventriculi in eo ab acido oritur.

DOSIS eadem uti *Elix. balsamici Hofmanni.*

OBS. Pharm. *Edinburg.* praescribit *Elixir* hoc *Vitrioli* sub nomine *Elixir Vitrioli acidum*, ad hancce compositionem valde *aromaticam*. Rec. *Spiritus vinosi rectificati* Unc. 24. Instil-

landas paulatim *Acidi vitriolici* Unc. 6. digerendi leniſſimo calore, in vaſe clauſo per triduum, dem addendi, *Cinnamomi* Unc. 1/2. — *Zingiberis* Unc. 1. — Folior. *Menth. piperitid.* ſicc. Unc. 1/2. Digerendi rurſus in vaſe clauſo per 6. dies, per chartam colandi, infundibuli vitrei ope.

Pharm. *Würtenb.* & *Brunſuicenſ.* praeſcriptiones aeque compoſitae ſunt, & nimis exaeſtuantes.

ELIXIR VITRIOLI ACIDVM EDINBVRG.

Rec. *Spiritus Vini rectificatiſſimi* Unc. 24. cui *Olei Vitrioli* Unc. 6. inſtillantur paulatim.

Miſceantur lege artis, & digerantur leni calore per triduum, dein addantur

Cinnamomi Unc. 1. & 1/2.

Radic. *Zingiberis* Unc. 1.

Herbae *Menthae piperitidis* Unc. 1/2.

Digerantur rurſus in vaſe clauſo per 6. dies, dein per chartam colantur infundibuli ope vitrei.

Ph. *Spielmann. Edinburg.*

VIS *ſtomachica, antiputrida, antiſeptica, ſtimulans, roborans, calefaciens.*

USUS in *morbis putridis.*

DOSIS Guttae 12 — 30 — 60.

OBS. 1) Pharm. *Roſſica* ita praeſcribit *Elixir Vitriolicum, e Tinctur. Aromatic.* Unc. 12. ſenſim inſtillandi *Acidi Vitrioli fortis* Unc. 2. quae mixta ſimul ſtent per diem, & filtrantur

OBS. 2) *Saunder* communicat quoque *Elixir Vitrioli* — cum *Tinctura aromatica* parandum ex *Elixir Vitrioli acidi,* — *Tincturae aromaticae* ana Unc. 1/2.

Miſce. *Doſis.* Drachma 1. bis in die, uti & *Elixir acido — volatile*, e *Spiritus volatilis aromatici* Drachm. 6. — *Spiritus Vitrioli* tenuis quant. ſuffic. ad ſaturationem. *Doſi.* Drachm. 1. ter in die. Interdum additur *Camphor.* pulv. quant. placet ter in die.

OBS. 3) Diſpenſator. *Fuldenſe* communicat *Elixir Vitrioli aromaticum* e *Spiritus Vini* rectificatiſſ. Unc. 16. inſtillentur ei guttatim, & per vices *Olei Vitrioli albi* Unc. 2. Digere in vaſe vitreo clauſo per 3. dies leni calore, tum adde iis pulver. flor. *Caſſiae* Drachm. 8. — Radic. *Columbo* Drachm. 6. — Folior. *Menth. piperit.* Unc. 1/2. Mixta digere denuo per 3. dies, & per infundibulum vitreum cola, ſerva uſui.

ELIXIR VITRIOLI DVLCE EDINBVRG.

Rec. *Cinnamom.* Drachm. 6.

Semin. *Cardamom. minor.* Unc. 1.

— *Angelic.* Drachm. 3.

Piperis longi Drachm. 2.

Spiritus Vini, ſeu *Liquor Anodin. mineral. Hofmann.* Unc. 24. contuſa macerentur per octiduum, dein filtrentur.

VIS *ſtomachica*, *roborans.*

USUS ad *colicam flatulentam*, *ventriculum roborandum.* Ph. *Edinburgens.*

DOSIS Guttae 20.

OBS. 1) Species ſuperiores adhibentur quoque ad *Tincturam aromaticam Edinbu genſ. Spiritu Vini* mixtam, quum ad hoc *Elixir Spiritus Vitrioli dulcis* adhibetur.

OBS. 2) Pharm. *Herbipolitan.* hancce communicat compositionem Rec. *Olei essential. Cinnamom.* — *Cortic. Citri* ana Drach. 1/2. — *Menth.* Drachm. 1. Instillentur sensim haec Olea. — *Spiritus Vitrioli* rite dulcificat. Unc. 3. Digerentur leniss. calore, & in vase rite obturato serventur.

ELIXIR VTERINVM.

Croci Austriaci Unc. 1/2. infunde

Spiritus Vini rectificati Unc. 15. Digere parum, filtra & adde

Castorei russici Unc. 1/2. iterum digere parum, filtra & adde

Herbae *Menthae piperitid.*

Radic. *Valerian. sylvestr.* ana Unc. 1/2. Digere iterum leni calore, exprime, filtra per chartam bibulam, & tum adde

Olei Menthae piperitid. Drachm. 1.

Serva usui. *Piderit.*

VIS *anthihysterica*, *nervina*, *tonica.*

USUS in *mensium retentione* & *ataxia*; in *uteri affectibus serosis*; ad *partus dolores spurios sistendos*, & *veros* si deficiunt *excitandos*, debito foetus situ; in *fluore albo*, malo *hysterico*, ultimum irritamen adhibendum.

DOSIS a Guttis 30 — 60.

OBS. Pharm. *Würtenb.* & *Spielmannus* exhibent praescriptionem hujus *Elixir Uterini*, valde exaestuantem, & nimis compositam. Rec. *Castorei* Unc. 3. — *Croci* Unc. 1. — *Herbae Artemisiae* Unc. 6. — *Terrae foliatae Tartari* Unc. dimid. Incisa digerantur per quatriduum,

Spiritus Vini Unc. 30. filtratis addantur *Oleorum destillator. Angelicae*, — *Anisi*, — *Succini* ana Drachm. 1. Misceantur optime.

Pharm. *Brunsuicens.* exhibet vero magis concinnam praescription. hujus *Elixir*, ex *Asae foetid.* Drachm. 1. — *Salis Cornu Cervi* Drachm. 1/2. — *Essent. Castorei* Unc. 3. soluta colentur.

EMBROCATIO DISCVTIENS.

Roc. Herbae *Altheae* Manipul. 4.
— *Menthae*, — *Matricariae*,
Summitat. *Absynth.* — Flor. *Lavendul.*
Flor. *Centaur.* — *Chamaemel.* ana Manipul. 3.
Rasur. Lign. Sassafr. Unc. 2.
Bacc. Lauri — *Juniperi* ana Unc. 4.

Coque cum *Aquae commun.* quant. suffic. in vase clauso per 1/2. horam; Colaturae Unc. 288.
Salis Ammoniaci Unc. 4. tum adde,
Spiritus Juniperi Unc. 24. *Plenck.*

VIS *discutiens*, *resolvens*, ad *paralyses*, *tumores induratos articulares* & *anchyloses*.

USUS *Liquoris* hujus quoque fit pro *stillicidio*, qui modice calefactus, apto vasi immissus, de cannula ex alto decidit in partem affectam, nudam; huic autem supponenda est pelvis, liquorem munere suo functum exceptura. — Stillicidio per horam continuato, aeger in lectum calidum reponatur, parsque affecta vesicis, eodem Decocto calente repletis, undequaque applicatis, foveatur, ut aliquot horarum spatio sudet. Fricetur dein eadem cum pannis laneis, siccis, calidis, hisce obvoluta a frigore defendatur. Repetatur eadem singulis diebus per

aliquot hebdomades, & Decoctum quarta quavis embrocatione renovetur.

OBS. 1) *Embrocatio discutiens Saunders* constat e *Spiritus Mindereri* Unc. 6. — *Spiritus vinosi* tenuior. Unc. 3. Misce.

Embrocatio ejus *volatilis* constat e *Spiritus vinosi camphorat.* Unc. 6. — *Spiritus Ammoniac.* — *Tincturae Thebaic.* ana Unc. 1. Misce.

EMPLASTRVM ADHÆSIVUM,
s. *Commune adhaesivum.*

Rec. *Terebinthinae* larigen. s. venet. Unc. 1/2.
Resinae citrinae Unc. 1.
Liquentur & colatis addentur
Emplastri commun. Unc. 6.

Ex his simul leni igne liquefactis, & bene mixtis fiat lege artis *Emplastrum.* *Piderit.*

VIS *conglutinans*, *combinans*, *continens.*

USUS pro *uniendis vulnerum* labiis absque sutura. In vulnerum *curatione* praecipuum est *unio* vulnerum *labiorum*, *fascia* debito modo applicata, l. *sutura cruenta*, omnibus *Emplastris* omnino praeferenda. Istis auxiliis locus non ubivis datur, isto scopo, uniendi labia: *Emplastrum* hoc *adhaesivum* confert, ad partes *continendas*, nec non ad levia *vulnera* a sordium illapsu defendenda.

Inservit quoque ad *turundas*, *vulneribus* retinendas, uti & *aërem* a *vulneribus avertendum*; quod quidem *plumaceoli* quoque, vel *Cera* simplex, seu multo magis *Emplastrum citrinum* praestant.

OBS. Pharmacop. *Edinburg.* suadet praeparat. ex *Emplastri commun.* Unc. 24. — *Resinae albae*

Unc. 5. liquefactis ſimul leni igne, & bene mixtis conficiendi *Emplaſtrum.*

Pharm. *Suecica* ſuadet optimam praeſcriptionem ex *Olei Olivar.* Unc. 24. — *Lithargyrii triti* Unc. 12. — *Ceruſſae* Unc. 4. Spathula lignea continue agitando, coquendi modico igne, Aquam ferventem ſubinde inſtillandi, & Emplaſtro huic tum addendi *Cerae flavae* Unc. 8. — *Terebinthin. commun.* Unc 2.

Pharm. *Würtenb.* uti & *Keup* praeſcribunt *Empl. Diachyl.* ſimplic. Unc. 6. — *Picis Burgundicae* Unc. 3. Miſcendi ad *Emplaſtrum.*

EMPLASTRVM ALBVM COCTVM, ſ. *commune*, ſ. *conſolidans*, ſ. *ſaturninum.* ſ. *Abbatis de Grace.* ſ. *de Ceruſſa.*

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 36. calefactis injice

Ceruſſae albae pulveratae Unc. 54—72.

Coque modico igne; ſub agitatione continua *ſpathulae ope ligneae*, inſtillando ſubinde portionem *Aquae frigidae*, ne humidum deficiat, donec debitam Emplaſtri conſiſtentiam acquiſiverit, ſimulque albedo perſiſtat additis

Cerae albae Unc. 6. colliquatis antea, (quibusdam ſuperfluum.) Ph. *Auſtriaca. Spielman.*

VIS *diſcutiens*, *repellens*, *exſiccans*, *conſolidans*, *refrigerans*: caeterum non differens a virtute aliorum Plumbi calcium.

USUS ad *ambuſta membra*, ad *intertrigines*, *leves cutis exulcerationes*, *eroſiones.*

Mammis induratis quoque imponitur.

OBS. 1) Cicatricem inducit. *Cavendum* eſt, ne in *arthritide*, *eryſipelate*, *rhevmatiſmo* adhibeatur.

OBS. 2) Pharm. *Rossica* suadet ex *Olei Olivarum* Unc. 12. — *Cerussae* Unc. 24. — coquendi lege artis, & tum addendi — *Cerae albae* Unc. 3.

Pharm. *Würtenb.* vero ex *Olei Olivarum* Unc. 24. — *Cerussae* Unc. 18. — *Cerae albae* Unc. 4.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldense* ad Emplastri albi cocti s. commun. s. consolidantis *saturnini* composit. suadet *Olei Olivar.* Unc. 30. coquatur *Oleum* ad consumtionem Aquae in ea contentae, quo dein in eo solvantur *Cerae albae* Unc. 2. Post perfectam *Cerae* cum Oleo mixtionem massa ab igne removeatur, eique adhuc fervidae successive sub continuo motu infundantur pulver. subtil. *Cerussae purae, Cretae* non adulteratae Unc. 48. Probe attendendo, ne sub infusione Calcis saturninae massa, nimium adsurgat; mixtione hac absoluta, massaque aequabili cocta, Emplastrum perfectum est.

OBS. 4) *Emplastrum album coctum, Piepinbring* commendat e *Cerussae* & — *Olei Olivarum* partibus aequalibus, in aheno sensim coquend. leni igne, usque dum manifeste apparent vapores oleosi - olentes, tum ab igne mixtura removenda est, & tamdiu perpetuo motu asservanda, usque dum aheni fundus calorem lenem, temperatum tantum adhucdum retinuerit, Aqua tum affundenda est, ahenum tum iterum igni exponendum est, quo Aqua dein evaporatur sub perpetuo motu, & regeneratur Emplastrum, si consistentia congrua tum non adest, reiterata affusio Aquae, & ejus evaporatio id efficiet; sed probe notandum sub perpetua coctio-

ne & motu. Superflua quaedam quantitas Olei impedit confiftentiam *Emplaftri*, fi iftud nimis unguinofum, & attactu vifcidum deprehenditur, cui occurritur optime leni igne, & diligente motu.

Aliae cautelae probe quoque femper obfervandae funt; *Pulverifatio* fufficiens *Calcis* plumbi, ad Oleo fufficientem penetrabilitatem conciliandam; 2) *Depuratio Calcium*, hinc nunquam *Ceruffa* ordinaria, non tam pura e fodinis metallicis, confert, & hinc optimum in lapillis eligendum eft, fi hujus generis fub hisce qualitatibus, *Ceruffa* comparari nequit, tum omni cura eligendum eft femper, quod in gravitate partes fere aequales fuperat, in fractura fatis compacta, & fere fplendens eft, fine foraminulis & lapillis. *Schiller.*

EMPLASTRVM DE AMMONIACO.

Simplex Danorum.

Rec. *Cerae Citrinae*, — *Refinae Pini*,
Terebinthinae ana Unc. 4. colliquatis & colatis addantur,
Gummi Ammoniaci depur. Unc. 8.
Fiat Emplaftrum. *Spielmann.*

VIS *emolliens*, *difcutiens leniter*, *irritans*, *maturans*, *refolvens*, *dolores mitigans.*

USUS in *indurationibus* partium externarum, folidarum, in *fcirrho*, *tumoribus cyfticis*, *induratis*, & *articularibus* quibusdam.

OBS. Pharm. pauperum *Hamburg.* fuadet e *Gummi Ammoniaci crudi* Unc. 1. Solvendi in *Aceti Squillitic.* qu. fuffic. folutionem infpiffandi ad Emplaftri confiftentiam.

Ph. *Londinens.* cupit *Gummi Ammoniaci* colati Unc. 12. — *Hydrargyri* depurat. Drachm. 1. l. quant. suffic. Hydrargyrum cum *Oleo sulphurato* tere, donec globuli dispareant, dein adde parum Ammoniacum liquefactum, & misce.

EMPLASTRTRVM DE AMMONIACO cum *Mercurio*, *Londinensium.*

Rec. *Balsami Sulphuris* simpl. s. *Rulandi.* Gran. 60.
Argenti vivi Unc. 3. terantur probe usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint, immisceantur tum sensim, sub perpetua agitatione.
Gummi Ammoniaci Unc. 12 — 24. liquatae,
Terebinthinae Unc. 3.

OBS. 1) In hoc Emplastro est totius pars fere quinta *Mercurii.*

VIS eximie *resolvens*, *discutiens.*

USUS in *glandularum indurationibus*; in *stagnationibus*, *venereae* indolis. *Selle.*

OBS. 2) Ph. pauper. *Hamburg.* communicat hancce praescriptionem, e *Gummi Ammoniac. crud.* Unc. 1. Solvendi in *Aceti scillitici* quant. suffic. ut inspissetur ad Emplastri consistentiam.

EMPLASTRVM ANGLIC. ADHÆSIVUM *Wodstoock* s. *Emplastrum* e *Styrace.*

Rec. *Ichthyocollae* finissimae minutim incisae,
Resinae Benzoes,
Styrac. calamit. ana Drachm. 1.
Spiritus Vini simplic. Unc. 1.

Misce, solve leni digestione in *Cucurbita vitrea*, per 24. horas, refrigerata dein coletur.

Holosericum nigrum & *tenue*, densioris tamen texturae, ad regulam *netricis* fortius extenditur. *Emplastri* massa in *catinum*, & hic in *Aquam ferventem* immittitur, ut gelatinosa diffluat massa. In *Holosericum*, quantum fieri potest expansum, penicilli magni & mollis ope, transferatur haec massa parcissime, idque probe antea semper siccata, ter- quaterve, eousque nimirum repetatur, donec *Holosericum* speculi polituram induerit.

Emplastrum probe siccatum, & tum ex regula exemtum in *frustula* secatur.

Ad *Holosericum* 1 — 3. Ulnarum obducendum, praescripta haec quantitas sufficit.

Si *gelatinosa* massa *arefacta* fuerit, *Spiritu* frumenmenti affuso mollior redditur. *Piderit.*

VIS *adhaerens*, *combinans*, *consolidans*.

USUS parvis *vulneribus carnosis*, Spiritu Vini prius rite tractatis. Ad unienda *vulnera*, tegendas *excoriationes cutaneas* insignis est usus: Sexui amabili inservit pro Emplastris cosmeticis.

Vulneris noviter inflicti *labia glutinat*, sicque *vulnera* sanat.

OBS. 1) Ad *Spielmannum* praescribuntur sub nomine *Empl. anglici adhaesivi Wodstoock*, ad *Ichthyocollae* Unc. 2. — *Benzoes*, — *Styracis* electae ana Drachm. 1. — & *Spiritus Vini* simplic. Unc. 24. Quae cucurbitae immittendae sunt, & colore detinendae, usque dum omnia fuerint dissoluta, solutioque refrigerata consistentiam gelatinae induat, quo

dein oblinitur penicilli ope, ſerico tenſo. Antequam prius exſiccatum fuerit, non inducatur alterum ſtratum, eademque ſub cautela fiat ſtratorum iteratio, usque dum requiſita ſurrexeſerit craſſities.

Annotat quoque *Spielmaanus*; celebratum fuiſſe hoc Emplaſtrum ſub nominibus *The Lady's Black Sticking Plaiſtre*, — *Taffetas d'angleterre*; *Engliſcher Taffet*; in creberrimo uſu eſt ad *ſolidanda vulnera leviora.*

OBS. 2) Pharm. *Herbipolitan.* ſuadet ſimpliciſſimam compoſitionem ex *Ichthyocollae* Unc. 12. — *Styracis* Drachm. 6. — *Spiritus Vini* qu. ſuffic. ut liqueſcant ad lenem ignem in gelatinam tremulam, quae in telam ſericeam tenuem nigram, ſed ſolidam mediante machina lignea extenſae, mollis & lati penicilli ope in loco frigido calide illiniatur.

Pharm. *Roſſica Emplaſtrum anglicum* ſub nomine *Empl.* e *Styrace* praeſcribit e *Styrac.* Drachm. 6. — *Ichthyocollae* Unc. 12. — *Spiritus Vini* qu. ſuffic. Leni calore liqueſcendi in gelatinam, telae ſericeae nigrae filorum ope tenſae, penicillo illiniendi,

OBS. 3) *Benzoes* odorem valde penetrantem non omnibus tam amoenum largitur, hinc facile omittitur.

OBS. 4) Loco *holoſerici* adhiberi commodius poſſunt laminae ſ. membranae, quibus utuntur bracteatores, ſic dictae *Goldſchlager-Haeutle*, multo commodius & planae magis affigi qui poſſunt cuti humanae.

OBS. 5) *Solutio Mercurii gummoſi* Emplaſtro angli-

co adhaesivo - combinari, & ita commode illini quoque potest membranis istis bracteatorum, ad formandum *Emplastrum mercuriale*; & pari modo *Emplastrum saponatum* potest confici, addito *Sapone* loco *Mercurii*, Emplastro adhaesivo anglicano, illinito membranis bracteatorum.

OBS. 6) Dispensator. *Fuldense* suadet *Mucilaginis Gummi Tragacanth.* Unc. 2. — *Balsam. Peruvian.* Drachm. 1. probe permixta serico, netricum margini supertenso, mollis ope penicilli superducantur, & pro prima quidem vice subtilissime, ne penetret massa in alterum serici latus, quod liberum manere debet, postquam vero in loco frigido ventis perflato siccatum fuerit, massa de novo superducatur, idque in tertiam aut quartam vicem, donec satis glutinare videatur.

Communicat quoque hocce Dispensatorium aliud, qua *adhaesivum*, l. *polychrestrum* e *Resinae flavae*, Unc. 16. — *Terebinthin.* venet. Unc. 4. Invicem liquatis per linteum fortioris texturae premantur, eisque denuo in cacabum immissis addantur, *Emplastri commun.* Unc. 4. Liquata continuo motu mixta, leni igne inspissentur ad Emplastri consistentiam. *Usus* praecipuus ad *unienda vulnerum labia.*

OBS. 7) Quidam, uti *Walz*, illinunt holosericum prius Ichthyocolla s. Collapiscio, & tum *Balsamo* tantum *Peruviano*, vel *Essentia Benzoes* prius mixto.

EMPLASTRVM ANODYNVM.
in *Cancro*, *Decker*.

Rec. *Emplastri Diapompholygos* Unc. 1.

Fuliginis ſplendentis Scrupul. 4.
Opii pulveriſati Drachm. 1.
Salis volatilis Ammoniaci Scrupul. 2.
Mixta malaxentur cum
Olei Solani quantitat. ſuffic. *Spielmann.*

VIS & USUS e nomine patent.

EMPLASTRVM ANODYNVM *Wildeganſii.*

Rec *Emplaſtr. Saponati*,
Cerae citrinae ana Unc. 4. colliquatis & ſemirefrigeratis addantur
Olei Tartari foetidi Drachm. 5.
Opii in pulverem redacti Unc. 1/2.
Camphorae Drachm. 3. diſſolutae in
Olei ſeminis *Hyoſciami* Drachm. 5.
Miſceantur probe. *Spielmann.*

VIS *anodyna*, *reſolvens.*

USUS ad morbos *articulares*, dolentes eximie.

OBS. 1) *Guy*, *Anglus*, communicat *Empl. anodynum* ex *Empl.* e *Cymino*, — *Cerae flav.* ana Drachm. 2. — *Opii colati*, — *Camphor.* ana Scrupul. 1. commiſcendi ad Emplaſtrum.

OBS. 2) *Saunder* ſuadet *Empl.* e *Cymino* — *Cerae flav.* ana Unc. 1. — *Opii* puri — *Camphor.* ana Drachm. 2. Miſce.

OBS. 3) Communicat quoque *Emplaſtrum* e *Cymino* cum *Sapone*; ex *Emplaſtri* e *Cymino* Unc. 3. — *Saponis* duri, — *Cerae flavae* ana Unc. 1. Miſce.

EMPLASTRVM ANTICOLICVM.

Rec. *Empl.* de *Galbano crocati* Unc. 4. ſolve leni igne; tum

Rec.

Rec. *Asae foetidae*, — *Terebinthin.* ana Unc. 1.
solve leni igne, & omnibus mixtis adde
Olei Cornu Cervi foetidi,
— *Menthae piperitid.* ana Drachm. 1.
Quo tum fiat lege artis *Emplastrum.* *Piderit.*

VIS *tonica*, *roborans*, *calefaciens*, *stomachica.*

USUS Regioni *abdominis* superiori aut inferiori, parum calefactum impositum, & tamdiu relictum, donec sponte decidat, confert in *cardialgia*, *ventriculi imbecillitate*, *colica flatulenta*, *vomitu*, *diarrhoeis*, *dysenteriis*, *lienteria*, *fluore coeliaco*, *passionibus hystericis*, *flatulentia hypochondriacorum.*

EMPLASTRVM ANTIHYSTERICVM, s. *Foetidum.*

Rec. *Galbani colati* Unc. 12.
Asae foetid. colatae,
Cerae flavae ana Unc. 6.
Resinae albae Unc. 3.
Commixta liquescant leni igne, ad Emplastri formam. Pharm. *Edinburg.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) Ph. *Pragensis* pauperum suadet sub nomine *Empl. foetidi*, e *Cerae flavae* Unc. 4. — *Olei Olivar.* Unc. 1. simul liquefactis, & ab igne remotis addendi, *Asae foetid. Galbani* ana Unc. 2

OBS. 2) Ph. *Suecica* suadet e *Cerae flav.* Unc. 4. — *Olei Olivar.* Unc. 1. simul liquefactis, & ab igne remotis addendi — *Asae foetid.* — *Galbani* ana Unc. 2.

OBS. 3) *Emplastri antihysterici* s. *matricalis* com-

positionem Ph. *Suecica* communicat ex *Emplastr. Gummosi* Unc. 12. colliquatis leni igne adde *Asaefoetidae* pulverisat. - Terebinthin. ana Unc. 2. agita probe spatula lignea, tum adde *Cumini* romani contusi Unc. 2. —*Olei* destillat.—*Menthae crispae* Drachm. I. Misce.

Ph. *Brunsuicens.* compositionem suppeditat e *Galbani* Unc. 12. — *Tacamahac.* tritae, — *Cerae flav.* ana Unc. 6. — *Asae foetid.* — *Semin. Cumini triti,* —*Terebinthinae venet.* ana Unc. 4. Miscendi lege artis ad Emplastrum.

EMPLASTRVM AVGVSTANORVM, vide *Empl.* de *Crusta Panis.*

EMPLASTRVM ATTRAHENS CORRECT. vide *Empl.* de *Meliloto.*

EMPLASTRVM ATTRAHENS LONDINENSIVM.

Rec. *Resinae* — *Cerae* ana Unc. 16.
Sevi Ovilli Unc. 8.

Liquefiant & per colum trajiciantur.

VIS attrahens.

USUS ad *suturas siccas.* *Spielmann.*

OBS. Pharm. *Edinburg.* praescribit compositionem e *Cerae flavae* Unc. 24. — *Axungiae porcinae* Unc. 12. —*Resinae albae* Unc. 6. Liquescendi simul leni igne, & ab hoc remota massa assidue agitandi, donec coeat in Emplastrum.

Plura vide *Emplastrum* de *Meliloto.*

EMPLASTRVM DE BELLADONNA, *Brunsuicensium.*

Rec. *Succi Belladonnae* folior. recent.

Olei Lini ana Unc. 9. coquantur ad confumtionem humiditatis, tunc addantur

Cerae citrinae Unc. 6.

Terebinthinae venetae Drachm. 6. Liquatis adde

Pulver. folior. *Belladonnae* Unc. 2.

VIS *emolliens, anodyna.*

USUS ad *mammarum* vel *fcroti tumores duros* aut *refolvendos*, aut ad *bonam fuppurationem* perducendos. Ph. *Brunfuicenfis.*

Ad *vulnera* a rabie canina caute adhibitum confert. *Pfingften.*

EMPLASTRVM AD BVBONES VENEREOS *Boerhave* correctum.

Rec. Florum *Sulphuris.* Unc. 2.

Mercurii vivi Drachm. 2. terantur probe, usque dum omnes *globuli Mercuriales* difparuerint, tunc addantur,

Sachari Saturni Drachm. 3. Mixta ingerantur fub non intermiffa agitatione,

Emplaftr. de *Meliloto*, — *Galban. crocat.*

Emplaftr. de *Ammoniaco*, ana Unc. dimidiae.

Liquando commixtis & femirefrigeratis conficiendi ad Emplaftrum.

VIS *refolvens, difcutiens.*

USUS ad *bubones venereos inveteratos tenaciffimos diffolvendos*, ad *ingentes tefticulos venereos* qui plane eo detumuerunt, obfervationibus *Triller.*

OBS. 1) *Empl.* de *Cumino* & *Sagapeno* qua fuperfluum additur ad Pharm. *Würtenb.*

OBS. 2) Solutio *Mercurii gummofa*, ope *Gummi Arabici* ad *Emplaftrum mercuriale - venereis*

tam proficuum, commode poteſt praeparari, addita quant. ſuffic. Cerae.

EMPLASTRVM E CALAMINARI LAPIDE, vide *Emplaſtrum Gryſeum.*

EMPLASTRVM CAMPHORATVM.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 12.

Minii Unc. 8. coquantur ad conſiſtentiam Emplaſtri, cui refrigerato addantur

Camphorae, parum *Olei Olivarum* diſſolutae Unc. 2.

VIS *refrigerans, reſolvens, anodyna.* (*Stahl. Spielman.*

USUS ad *ambuſta, excoriationes.*

Succedaneum *Emplaſtri* de *Minio.*

OBS. *Plenck* ita praeſcribit ex *Emplaſtri* de *Spermate Ceti* Unc. 6. — *Camphor.* Unc. 1. Miſcendi ad Emplaſtrum: & commendat ad *fiſtularum* & *ulcerum margines calloſos emolliendos* & *ſeparandos*, ad *ulcera gangraenoſa* tegenda.

EMPLASTRVM CEPHALIC. DANORVM, f. ad *Tempora*, f. ad *Dolores dentium.*

Rec. *Gummi Tacahamacae* — *Carannae*,

Styracis calamitae, — *Maſtyches* ana Unc. I.

Terebinthinae venet. Drachm. 2. Leni igne liquentur, pene refrigeratis addantur

Opii pulveriſati, Scrupul. 4.

Balſami Peruviani Unc. 1/2.

Olei Succini Drachm. 1.

Miſceantur probe. *Spielman.* Ph. *Danica.*

VIS *temperans, refrigerans, anodyna.*

USUS in *capitis doloribus* parti affectae; in *odontalgia* temporibus applicatum.

Succedaneum Emplastri ad *dolores dentium*; & *Emplastr.* ad *tempora.* *Spielman.*

OBS. Ph. *Argentorat.* praescribit *Gummi Caranuae Elemi* — *Mastiches* — *Tacamahacae* ana Unc. 1. — *Styrac. Calamit.* Unc. 1/2. — *Olei Nucistae* expreff. Scrupul. 8. — *Opii thebaici* Unc. 1. — *Terebinthin.* Unc. 1/2. Misce, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM, f. CEREVM EDINBVRG.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 24.

Resin. alb. — *Sevi cervini*, ana Unc. 12.

Liquescant simul in Emplastrum. *Mellin.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) Ph. *Londinensis* suadet ad *Emplastr. Cerae. Sevi Ovilli* ppti. — *Cerae flavae* ana Unc. 36. *Resinae flavae* Unc. 12. Liqua simul & mixturam adhuc fluidam cola.

EMPLASTRVM DE CERVSSA, vide *Emplastrum album coctum.*

EMPLASTRVM CICVTÆ SIMPLEX.

Rec. Succi Herbae *Cicutae* f. *Conii maculati* Unc. 12.

Pulveris Herbae *Cicutae* Unc. 6.

In *vase figulino* inspissantur leniter, sub continua agitatione, ad *Pultis* consistentiam; quo tum addatur, antea quidem leni igne liquatis,

Cerae flavae Unc. 10. -- *Terebinthin.* elect. Unc. 4.

Olei Olivarum Unc. 6.

Quo tum fiat lege artis *Emplastrum.* *Piderit.*

VIS potenter *resolvens*, *discutiens*, *anodyna.*

USUS ad *infarctus* in hypochondriis non inveteratis, & macilentis applicatum, per quoddam tempus, cum internis remediis: — — ad *discutiendos*, *solvendos tumores induratos*, incipientes *scirrhos*, *scrophulas*, *carcinomata*, & interdum ipsa *ganglia*: ad *nodos mammarum* egregie *discutiendos* & *glandulas induratas*.

Qua eximium *anodynum* ipsi quoque *cancro* applicatum jam est.

OBS. 1) Ad *dolores* vero *arthriticos*, *podagricos* leniendos minime confert, uti alia Emplastra anodyna, quae semper temere applicantur.

OBS. 2) Ob *acrem* hujus Emplastri *indolem*, diu inprimis applicatum, & poros cutis, simul sicuti alia obstruens, *pruriginem* saepe, *vesiculas* & *erysipelatem* in loco imposito facile excitat, hinc caute semper eo mercandum est, inprimis, qui tenellam habent cuticulam. *Piderit* & *Walter*.

OBS. 3) Variae exstant aliae commodae compositiones hujus *Emplastri*.

Pharm. *Austriaca* suadet ad *Olei Olivarum* Unc. 12. addendi — *Cerae citrinae* Unc. 24. — *Terebinthinae* Unc. 26. — *Extracti Cicutae* Unc. 36. — *Pulveris Cicutae* Unc. 6. Misce lege artis ad Emplastrum.

Pharm. *Herbipolitan.* & *Plenck*, commodam hancce compositionem suadet, e *Cerae flavae* Unc. 12. — *Olei Hyosciami* Unc. 4. colliquatis, colatis, ac paulo refrigeratis addendi, — *Succi Cicutae* inspissati. Unc. 6. — *Gumm. Ammoniaci* in *Decocto Cicutae* soluti, & denuo inspissati Unc. 8. Ad lenem ignem demum ad-

misce Pulver. *Cicutae* Unc. 8. Mixtis conficiendi Emplastrum.

OBS. 4) *Keup* commendat ad *Empl.* de *Cicuta*,—*Succi* rec. *Cicutae* Unc. 16. — Pulver. Herb. *Cicutae* rec. — Gumm. *Ammon.* — *Acet. Squillit.* ana Unc. 8. — *Cerae Citrin.* — *Olei Olivar.* ana Unc. 4. Misce fiat l. a. Emplastrum in *tumoribus scrophulosis* - *scirrhosis.*

EMPLASTRVM DE CICVTA.

s. *Conio compositum*, cum *Gummi Ammoniaco.*

Rec. *Gummi Ammoniaci* Unc. 8. Dissolvantur in

Aceti Squillitici, Unc. 8. colentur & additis

Succi Cicutae e tota planta expressi Unc. 16. inspissentur rursus ad consistentiam pultis, seu Extracti liquidioris. Dein addantur

Pulveris Cicutae Herb. recent. Unc. 8.

Cerae flavae liquatae, Unc. 12.

Olei Olivar. Unc. 4.

Misce leni calore ad Emplastrum. Ph. *Würt. Austriac.*

VIS potenter *resolvens*, *discutiens*, *aperiens*, *emolliens.*

USUS ad *scirrhos*, *carcinomata*, *tumores duros*, inprimis *lienis*, *hepatis*, *mammarum*, ad *tumores scrophulosos artuum*, ad *cancrum.*

In *dolore* & *obstructione lienis*, *pancreatis.*

Ad *verrucas* & *clavos pedum.*

OBS. 1) *Spielmannus* suadet qua fortius agens *Oleum Hyosciami*, loco *Olei Olivarum.*

Ph. *Suecica* sub nomine *Emplastri* e *Conio* hancce habet praescriptionem, e *Cerae flav.* Unc. 6. — *Olei Olivar.* Unc. 4. — *Gumm. Ammonic.*

Unc. 1/2. ſimul liquatis adde *Herbae Conii* pulverat. Unc. 6.

OBS. 2) Ph. *Roſſica* hancce commodam quoque habet praeſcriptionem, e *Gummi Ammoniaci* Unc. 24. in *Aceti ſquillitic.* qu ſuffic. ſoluto addendi — *Extr. Cicutae* Unc. 12. leniſſimo calore evaporandi, ſub finem addendi *Herbae Cicutae* pulverat. Unc. 6. — *Cerae flavae* prius liquatae Unc. 12. — *Terebinthinae* Unc. 4. Miſcendi perpetua agitatione, ut fiat Emplaſtrum.

OBS. 3) Ph. *Danica* ſuadet *Cerae flavae* Unc. 12. — *Olei Hyoſciami*, Unc 4. colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addendi *Succi Cicutae* inſpiſſati Unc. 6. — *Gummi Ammoniaci* in Decocto *Cicutae* ſoluti & inſpiſſati Unc. 8. ad lenem ignem admiſcendi tum *Pulveris Cicutae* Unc. 8.

Diſpenſat. *Fuldenſ.* cupit tantum *Aceti Vini fragant.* Unc. 16. — *Gumm. Ammoniac.* Unc. 8. mixtis in mortario lapideo ad Gummi ſolutionem, Colaturae per pannum lineum trajectae addantur *Maſſae Pilular. Cicutae* Unc. 12. Mixtis leni igne evaporentur ad Emplaſtri conſiſtentiam.

EMPLASTRVM,

ſ. *Ceratum Citrinum.* ſ. *Emolliens.* ſ. *Cera Citrina.*

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 6-8. *Reſinae Citrin.* Unc. 12.

Sevi *Cervini* Unc. 4.

Terebinthin. venet. ſ. larigen. Unc. 2.

Omnia liquando & colando fiat *Emplaſtrum* in *Capſulas* figurae quadratae, *Oleo Olivarum* antea oblitas, effundendi. *Piderit.* Diſpenſat. *Fuldenſe.*

VIS *emolliens, digerens, maturans, ſuppurationem promovens.*

USUS ad *ulcera-vulnera-maturanda*, ab aëris injuriis *defendenda, digerenda*, ac ea cicatrice claudenda, ad *ſuppurationem* levem *ulceris promovendam* iis locis, ubi *veſicatoria* applicata fuerint, vel ſolum, vel cum Unguento quodam e. g. *Digeſtivo ſimplici*. ſ. *Balſamo Arcaei.* Imponitur quoque *vulneribus levibus* ab illapſu ſordium tuendis.

OBS. Pharm. *Herbipolitan.* — *Suecica* — *Roſſica* — *Plenck* & *Spielman* ſuadent Pulver. *Curcumae* Drachm. 3. addendi colliquatis & colatis antea *Reſinae* Unc. 16. *Cerae Citrinae*, — *Sevi Cervini* ana Unc. 10. — *Terebinthinae* Unc. 3. ad tingendum colore *flavo.* Si *Æruginis tritae* Drachm. 6. adduntur, *Emplaſtrum* vel *Ceratum* tum *Viride* dicitur.

Ph. *Suecica* in nova ejus Editione ſuadet *Cerae* flav. Unc. 12. — *Reſinae.* Unc. 6. — *Sevi Ovilli* curat. Unc. 4. — *Olei Olivar.* — *Terebinthin commun.* ana Unc. 2. — *Curcumae* pulverat. Drachm. 2. Simul liquata cola. Si *Æruginis* tritae Drachm. 6. adduntur, *Emplaſtrum Viride* dicitur.

EMPLASTRVM AD CLAVOS
& *Verrucas pedum.*

Rec. *Emplaſtr. Diachyli ſimplic.* Unc. 1ſ2.
Picis navalis Unc. 1. colliquatis addantur.
Pulverum *Galbani* Unc. 2.
Viridis Aeris Scrupul. 2.
Salis Ammoniaci Scrupul. 2.

Galbano in *Aceto* diſſoluto, & ad ſpiſſitudinem evaporato, addatur *Pix* & *Emplaſtrum Diachylon*, in fine *Sal Ammoniacum* & *Viride Aeris*, pulveriſata, fiat lege artis *Emplaſtrum.*

VIS & USUS e nomine patent; *anodynum* & *impedimentum* inceſſui adfert. *Succedaneum Emplaſtri Viridis.* Ph. *Argentorat. Spielman.*

OBS. Pharm. *Herbipolitan.* ſuadet e *Galbani* in *Aceto ſoluti & denuo inſpiſſati* Unc. 1. — *Picis naval.* Unc. 1/2. — *Emplaſtr. Diachyl. ſimplic.* Unc. 2. colliquatis addendi — *Viridis Aeris triti*, — *Salis Ammoniac.* ana Scrupul. 1. Miſcendi probe ad *Emplaſtrum.*

Plenck ſuadet *Cerae flavae*, — *Gumm. Ammoniac.* ana Unc. 1. — *Viridis Aeris* Drachm. 6. colliquatis Cera & Gummi addendi *Viride Aeris.*

Plenck uſum inprimis commendat ad *Clavos* pedum bene *emolliendos* & *ſeparandos*, per aliquot ſeptimanas forma *Trochiſci.*

EMPLASTRVM COMMVNE,
ſ. *Diachylon ſimplex Anglorum.*

Rec. *Lithargyrii* pulveris. Unc. 24.

Olei Olivarum Unc. 36. coque leni igne in lebete metallico, ſub perpetua agitatione, addendo ſenſim

Aquae fontanae qu. ſuffic. in cujus Unciis 16.

Aluminis Crudi Unc. 1. ſolutum fuerit.

Coque ad ſufficientem ſolutionem, & ſi maſſa digitis non ulterius adhaereat, ab Aqua frigida inſtillata. *Piderit.*

VIS *diſcutiens*, *repellens*, *exſiccans.*

USUS ad *affluxum humorum copioſiorem* ab *ulceribus*

arcendum; ad *ulcera inflammata*, *ambusta*, *tumores calidos* quos digerit.

Caeterum ad Emplastra alia paranda inservit.

OBS. Pharm. *Suecica* & *Rossica* suadent ex *Olei Olivar.* Unc. 72. — *Lithargyrii* Unc. 36. coquendi leni igne, sub perpetuo motu, & Aquam ferventem subinde instillando - coquendi ad Emplastrum. Si ad singulas Unc. 12. *Emplastri communis* additur *Resinae albae* Unc. 2. acquiritur tum *Emplastrum adhaesivum.*

Pharm. *Edinburg.* hoc *Emplastrum commune* s. *universale*, s. *Diachylon simplex anglorum* eodem modo suadet e *Lithargyrii* Unc. 24. — *Olei Olivarum* Unc. 60. cum qu. suffic. — *Aqu. commun.* coquendi, donec *Oleum* & *Lithargyrus* coeant in *Emplastrum.*

Pharm. *Londinensis* praescribit hancce compositionem *Emplastri communis adhaesivi*, ex *Emplastri communis* Unc. 36. — *Resinae flavae* Unc. 6. Emplastro communi lenissimo igne liquato, resinam in pulverem redactam, ut cito liquescat, injiciendi & probe miscendi.

Spielmannus vero in Pharm. univers. describit ad hancce methodum, *Emplastrum adhaesivum Edinburgensium*, s. *Polychrestum Suecorum* alias dictum, Rec. *Emplastr. Diachyli* simplic. Unc. 12. — *Picis Burgundic.* Unc. 6. colliquefiant.

Aequat hoc *Emplastrum viribus Emplastr. stiptici.* *Plenck.*

EMPLASTRUM CONSOLIDANS SATURNINUM,

vide *Emplastrum album coctum.*

EMPLASTRVM CONSOLIDANS.

Rec. *Lapid. Calaminar.* — *Lithargyrii,*
Ceruſſae ana Unc. 6.
Gumm. Olibani, Unc. 1ſ2. — *Maſtich.* Unc. 1.
Olei Olivar. qu. ſuffic.

Miſce fiat Emplaſtrum. Ph. *Herbipolitan.*

VIS *conſolidans*, *exſiccans.*

USUS ad *conſolidanda vulnera* & *ulcera perutile.* *Plenck* & *Schmuker.*

OBS. 1) *Emplaſtrum conſolidans vegetabile.* — Rec. Gummi *Catechu* in *Vini albi* quant. ſuffic. ſolut. — *Olei Olivar.* ana Unc. 12. Leni igne evaporata humiditate, addentur *Cerae flavae* Unc. 6. & probe miſceantur ad *Emplaſtri* conſiſtentiam, eximie *conſolidantis*, & *cicatriſantis.*

EMPLASTR. E CONIO COMPOSITVM, vide *Empl.* de *Cicuta* cum *Gummi Ammoniaco.*

EMPLASTRVM AD CLAVOS PEDVM.

Rec. *Galban.* Unc. 1. in *Aceto* ſoluti & inſpiſſati.
Picis navalis Unc. 1ſ2.
Emplaſtr. Diachyli ſimpl. Unc. 2. fuſis adde
Sal. Ammoniac. — *Virid. Aeris* ana Scrupul. 1.

Miſce ad Emplaſtrum. *Eſſich.*

VIS *emolliens*, *diſcutiens.*

USUS emollit clavos, per aliquot hebdomades impoſitum.

EMPLASTRVM CROCEVM.

Rec. *Cerae Citrin.* — *Colophon.* ana Unc. 12.
Gumm. Galban. Unc. 6.

Picis liquid. Unc. 3.

Croci pulverisat. Unc. 2.

Fusis omnibus congrue, misce ad Emplastrum. *Essich,*

USUS ad sanandas *fracturas - fissuras - ossium luxationes*, tum vero, si Emplastrum requiritur, quod ordinarie non occurrit.

EMPLASTRVM de CRVSTA PANIS *Augustanorum* s. *Stomachicum.*

Rec. *Cerae Citrinae* Unc. 6. — *Oleorum Mastichis,*
Cydoniorum — *Terebinthinae* ana Unc. 1. colliquatis addantur
Crustae panis valde fermentatae, mediocriter tostae in pulverem tritae, & Aceto forti maceratae. Unc. 2.
Pulverum *Tacamahacae* Unc. 1.
Mastichis — *Caryophillorum*,
Nucis Moschatae, — Herbae *Menthae* ana Unc. dimid

Cerae cum *Terebinthina* colliquatae *Oleum* & reliqua commiscendo, fiat *Emplastrum*, asservandum vesicae inclusum.

VIS *tonica*, *roborans*, *stomachica.*

USUS in mala concoctione, *debilitate ventriculi*, ad *stomachum roborandum*, *inprimis infantibus* & in *vomitu puerorum*, regioni epigastricae imponendi: sicuti iis, qui cibum retinere nequeunt; imponitur umbilico & in *diarrhoea*, *dysenteria.* Ph. *Argentorat.* & *Spielmann.*

OBS. 1) Pharm. *Argentoratens.* suadet praeparationem e *Mastiches*, — *Menthae* ana Unc. 1. — Crustae *Panis*, tostae & maceratae in *Aceto*

per horam dimidiam, Unc. 6. — *Olei Cydoniorum* — de *Mastiche* — *Terebinthinae* ana Unc.4. — *Cerae Citrinae* Unc. 16. — Farinae *Hordei* Unc. 12. — fiat *Emplastrum, Oleis Ceram*, cum *Terebinthina* liquefactam, & caetera permiscendo.

OBS. 2) *Spielmannus* communicat *Emplastrum* peculiare de *Cumino Londinensium*. s. *Emplastr. stomachicum*. s. e *Baccis Lauri Suecorum*.

Rec. *Cerae Citrinae*, — *Emplastri Diapalmae*, — *Olei Olivarum* ana Unc. 6. colliquatis & refrigeratis addantur, Pulveris *Seminis Cumini* Unc. 6. — Pulveris *Baccarum Lauri* Unc. 2. — *Olei destillati Cumini* Drachma 1. Misceantur probe, & Emplastrum asservetur vesicae inclusum.

VIS *carminativa*, *roborans*, *resolvens*.

USUS ad *flatus discutiendos*, impositum umbilico, ad *tumores duriores resolvendos*, imprimis *mammarum*: *tympaniticis*, *hystericis*. *Spielmann*.

EMPLASTRVM DE CVMINO.

Rec. *Cerae Citri* — Empl. *Diapalmae*.
Olei Olivarum — Sem. *Cumin*. ana Unc. 6.
Baccar. *Lauri* Unc. 2.
Olei destillat. *Cumin*. Drachm. 1.

Cera, *Oleum*, & *Emplastrum* leni igne liquentur, quibus pulvis e Cumino & Lauri baccis optime immiscentur, tandem *Oleum* destillatum *Cymini* addatur, & Emplastrum vesicae bubulae involutum reponatur. *Keup*.

USUS eximie *resolvit*, *flatus discutit*, *roborat*, *tympaniticis* & *hystericis* prodest. *Keup*.

OBS. Ph. *Londinensis* cupit *Semin. Cumini — Carvi — Baccar. Lauri* ana Unc. 3. — *Picis burgundic.* Unc. 36. — *Cerae flavae* Unc. 3. — *Pici* cum Cera liquefactae caetera pulverisata immisce, & fiat Emplastrum.

EMPLASTRVM DEFENSIVUM RVBRVM.

Rec. *Lithargyrii* Unc. 36. — *Olei Olivarum* Unc. 48.

Ad spissitudinem Emplastri fere coctis, addantur.

Cerae flavae Unc. 48. colliquatis tum adde

Terebinthin. venet. — *Olibani* triti ana Unc. 8.

Colcotharis Vitrioli Unc. 6.

Misce fiat *Emplastrum.* *Plenck. Edinburg.*

VIS *roborans, discutiens.*

USUS ad *ulcera tegenda* & ab *aëre arcenda.*

Loco Emplastri ad *fracturas*, ad *hernias.*

Emplastra raro verae *fracturæ* aut *herniæ* exigunt.

OBS. Pharm. *Danica* communicat *Emplastrum defensivum viride*, e *Cerae Citrinae* Unc. 16. — *Resinae Pini* Unc. 1/2. — *Sevi hircini* Unc. 5. — *Terebinthin.* venet. Unc. 2. colliquatis admiscendi — Herb. *Rutae* in pulverem redactae Unc. 6.

Ph. *Edinburg.* communicat *Emplastr. defensivum* s. *roborans* ex *Emplastri commun.* Unc. 24. — *Cerae flavae*, — *Resinae albae* ana Unc. 3. — *Colcotharis Vitrioli* Unc 4. — *Olei Olivarum* Unc. 2. Tere Colcothar cum Oleo, & caeteris leni igne liquefactis adjice.

USUS ad *inflammationes arcendas* in *vulneribus*, *ulceribus*; ad *partes roborandas.*

EMPLASTRVM DIACHYLON SIMPLEX ANGLORVM.

vide *Emplaſtrum commune.*

EMPLASTRVM DIACHYLON SIMPLEX.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 36.

Lithargyrii ſubtiliſſ. triti Unc. 24.

Debita cautela - leni igne coctis adde

Mucilagin. Sem. *Foenugraeci* — *Lini*,

Rad. *Altheae* ana Unc. 12.

Oleum & *Lithargyrium* leni igne prius coquantur, perpetua agitatione ſemper Uncia 1. aut altera

Aquae fontanae inſtillando, ad ſolutionem

Lithargyrii, & *Emplaſtri albi*, ſubgriſei conſiſtentiam, addantur tum mucilagines, & continuata lenta coctione, ad juſtam Emplaſtri conſiſtentiam redigantur

Ph. *Würtenb. Herbipolitan. Plenck.*

VIS *emolliens*, *reſolvens*, *digerens*, *diſcutiens*, *repellens*, *maturans*, *nimium affluxum imminuit humorum*, *inflammationes* impedit.

USUS ad *maturationem juvandam tumorum durorum*, ad *ſuppurationem tendentium*, & ad eos *emolliendos*, uti & ad *ulcera inflammata*, ad *recentia vulnera*, ad *tumores calidos diſcutiendos.*

Inter alia quoque *Emplaſtra glutinantia*, adhibentur.

Succedaneum Emplaſtri de *Lapide Calaminari.*

OBS. 1) *Diachylon* e mucilaginibus baſin compoſitionis conſtituentibus vocatur. Proxime ad *Emplaſtrum adhaeſivum* accedit. *Londinen-*

ſes

ſes mucilagines omittunt, quae utique hic parum efficaces ſunt: *Emplaſtrum commune* parant; neque male quoque ſubſtituitur *Emplaſtro* de *Lapide Calaminari*, Pomphilus dicto. *Spielmann.*

OBS. 2) Ph. *Suecica* praeſcribit *Emplaſtr. Diachyl. commun.* Unc. 60. — *Cerae* flavae Unc. 6. leni igne colliquatis ſepone, & adde ſucceſſive *Gummi Ammoniac.* — *Galban.* — *Terebinthinae* ana Unc. 6. Miſce.

EMPLASTRVM DIACHYLON

Compoſitum cum *Gummi*, ſ. *Vigonis correctum*, ſ. *Diachylon* cum *Gummi*, ſ. *Emplaſtrum Gummoſum Suecorum.*

Rec. *Emplaſtri Diachyli ſimplicis* Unc. 24,
Cerae flavae Unc. 4. colliquatis addantur,
Terebinthinae venetae, Unc. 2.
Pulverum Gummi Ammoniaci, — *Opopanacis*, — — *Galbani*, — *Sagapeni* ana Unc. 1.
Semirefrigeratis immiſceantur,
Pulveris *Croci triti*, in *Spiritu Vini* macerati & diluti, Drachmae 2.
Miſce fiat Emplaſtrum. *Spielmann.*

VIS *emolliens*, *digerens*, *maturans*, fortior quam ſimplicis.

USUS ad *tumores* varios inprimis quoque *glandularum*, ad *abſceſſus* incipientes, & in jam factis & ruptis reliquam duritiem *reſolvit*, ad *ſuppurationem promovet*, & emollit egregie. — Caeterum valde *irritat*, & *dolores* inde enormes excitat.

OBS. 1) Ph. *Würtenb.* & *Keup* ſuadent tantum compoſitionem hancce ſimplicem ex *Emplaſtr.*

Diachyli ſimplic. Unc. 12. — *Gumm. Ammoniaci* —*Galbani*— in*Aceto* ſolutor. ana Unc. 1. — *Croci* pulveriſat. Drachm. 1. & 1/2. tum probe miſcendi.

Ph. *Auſtriaca Sagapeni* Unc. dimid. addit 4. ſuperioribus ingredientibus, (qua ſuperflua,) Pulveris *Radicis Ireos florentinae* Unc. 1. Reſinae *Pini*, —*Cerae*, ana Unc. 2. — *Terebinthinae* , —*Olei Chamomillae* infuſi ana Unc. 1. Gummi ſolvantur in ſufficiente quantitate *Aceti;* colata ſolutio coquatur ad Mellis ſpiſſioris conſiſtentiam, & cum Terebinthina in leni calore uniatur.

Tum ſimul fundantur Reſina, Cera, & Oleum; atque in hiſce colatis, ſolvatur *Emplaſtrum;* ſub continua tandem agitatione immiſceatur Gummi cum Terebinthina ſolutio, addatur demum *Ireos pulvis*, ut his omnibus unitis fiat *Emplaſtrum.*

OBS. 2) Pharm. *Londinenſis* & *Herold* ſuadent praeparationem ex *Emplaſtri communis* Unc. 36. — *Galbani colati* Unc. 8. — *Terebinthinae communis*, — *Thuris*, ana Unciis 3. Galbano, leni igne cum Terebinthina liquato, inſpergendi *Thuris* in pulverem redacti, dein Emplaſtrum commune, leniſſimo igne liquatum, his paulatim immiſcendi.

OBS. 3) *Herold* in Diſpenſat. Univers. commendat ad praeparat. Empl. *Diachyli* cum Gummatib. — *Empl. Diachyl. ſimpl.* Unc. 36. — *Galban.* filtratione purificat. Unc. 8. — liquat. *Terebinthin.* depurat. — *Thuris* ana Unc. 3. miſce probe ad pulver. maſſam.

Aliam commendat quoque praeparationem ex

Emplaſtr. *Diachyl. commun.* Unc.14.—Colat. Gumm. *Ammoniac.* — *Galban.* — & *Cerae flavae* ana Unc.3.—*Terebinthin.* Unc.2. leni igne fuſis formentur magdaleones. Quidam addunt huic Emplaſtr. *Croci* pulveriſat. ſ. *Curcumae* Drachm. 1. & 1/2. qua non peculiariter efficientes, ſed coloris tantum amoene — *flavae.* *Herold.*

EMPLASTRVM DIAPALMÆ.

Rec. *Olei Palmae* Unc. 6.

Olei Olivarum Unc. 66.

Folior. *Quercus* tenellor. Unc. 1. & 1/2. coctis & colatis addantur,

Lithargyrii tenuiſſime triti Unc. 36. ab igne remotis addantur,

Vitrioli albi Unc. 4.

Miſce fiat Emplaſtrum. *Plenck.*

VIS *roborans, adſtringens.*

USUS ad *hernias, fracturas, articulationum relaxationes;* ad *ulcera & vulnera cicatriſanda.* *Plenck.*

Polychreſtum eſt Emplaſtrum in quibusvis fere affectibus externis, *vulneribus & ulceribus, ambuſtis, oſſium fracturis & luxationibus;* ad *cicatrices exſiccandas.* Pharm. *Argentorat.*

OBS. Pharm. *Argentorat.* praeſcribit e *Decocti* tenuiorum ramorum *Palmae*, l. uti moris eſt, *Quercus*, — *Olei communis*, — *Axungiae Suillae*, —*Lithargyrii Aurei* ana Unc. 72. coquendis lege artis ad *Emplaſtrum.*

Pharm. *Leidenſis* ſuadet tantum: *Olei Olivarum*, —*Lithargyrii Aurei* ana Unc.36. coquendi cum qu. ſuffic. *Aquae purae.* Interea agitando ad-

dendi *Axung. Porci* Unc. 36. commiſcendi congrue ad *Emplaſtri formam.*

EMPLASTRVM DIAPHORETICVM.
Mynsicht.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12. — *Colophonii,*
Terebinthinæ claræ, — *Gummi Bdellii* ana Unc. 4.
Gummi Ammoniaci Unc. 2.
Galbani — *Sandaracae* ana Unc. 1.
Succini citrini Unc. 3.
Thuris electi — *Maſtichis* ana Unc. 1/2.

Cera cum Colophonio liquetur, & coletur, his ſemirefrigeratis adde *Terebinthinam* cum *Galbano* & *Gummi Ammoniaco* liquatam, tum pulveriſata miſce ad Emplaſtrum.

VIS *rubefaciens, diſcutiens.*

USUS ad *dolores rheumaticos* ſedandos; ad *tumores oedematoſos* pedum, & alios *rheumaticos* articulorum *reſolvendos* perutile, in *iſchiadico malo* confert. *Plenck.*

EMPLASTRVM DIAPOMPHOLYGOS.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 12.
Olei Olivar. Unc. 6. colliquatis leni igne adde
Plumbi uſti Unc. 6.
Ceruſſae tritae Unc. 4.
Pompholygos Unc. 3.
Olibani Unc. 1. & 1/2.

Coquendi ſub continua agitatione ad conſiſtentiam Emplaſtri. Ph. *Suecica, Roſſica.*

VIS *refrigerans, exſiccans, dolores leniens.*

USUS in *lymphaticis ſtagnationibus* mali moris; *applicatur temporibus*, & *pone aures*.

OBS. 1) Semper recens paratum adhibendum eſt, ob enormem ejus duritiem qua vetuſtum. Caeterum efficit qua *Emplaſtr. Saturninum*.

OBS. 2) Ph. *Würtenb.* praeſcribit *Olei Solani* Unc. 30. — *Cerae albae* Unc. 30. — *Ceruſſae* — *Plumbi uſti* ana Unc. 6. — *Pompholygos*, — *Olibani* ana Unc. 4. cum *Aquae Solani* Unc. 12. leni igne *Ceruſſa* & *Oleum* coquuntur, ad *Unguenti* ſpiſſioris conſiſtentiam, quo tum additur *Cera alba*; & ſi ſub perpetuo motu fere refrixerint, reliqua ſubtiliſſime trita admiſcentur.

OBS. 3) *Spielmannus* peculiare communicat *Emplaſtrum Diapompholigos*, *Nicolai dictum*, hocce modo praeparandi, ex *Olei Solani* Unc. 34. — *Ceruſſae* Unc. 10. coquantur lege artis ad ſolutionem usque *Ceruſſae*, tunc addantur *Cerae* Unc. 34. colliquatis adjiciantur, — *Plumbi uſti* Unc. 6. Pulverum *Pompholygos*, — *Olibani* ana Unc. 4. Miſceantur agitando.

VIM attribuit *refrigerantem*, *exſiccantem*, *diſcutientem*, *cicatricem inducentem* :

USUM ad *ambuſta*, *ulcera*. Ad *Emplaſtrum anodynum* adhibetur hoc *Empl. Diapompholig. Succedaneum Emplaſtri Saturnini*.

EMPLASTRVM DIASVLPHVRIS RVLAND.

Rec. *Cerae flavae* Unc. 1/2.

Colophonii Drachm. 3. Liquatis ab igne remotis adde

Balſami Sulphuris Rulandi Unc. 3.

Myrrhae ad pondus omnium.

Misce fiat lege artis Emplastrum. *Piderit.*

VIS *detergens*, *resolvens*, *exsiccans*, *consolidans*, *mundificans*, *putredini resistens*.

USUS si alia minus nauseose olentia non efficiunt, ad *resolvendos tumores*; ad *ulcera mundanda, solidanda & sananda*, inprimis *inveterata*; ad *ulcera scrophulosa & antiqua sananda*. *Plenck.*

Ad *discutiendos tumores*; ad *strumas*; ad *fistulas* in ductu salivali, *Büchneri* observat.

OBS. 1) Pharm. *Würtenb.* suadet *Balsam. Sulphur. Rulandi* — *Cerae citrin.* — *Colophon.* Unc. 6. — Pulver. *Myrrhae* Unc. 18. Misce ad Empl.

Spielmannus praescribit *Balsam. Sulpur. Rulandi* Unc. 6. — *Cerae citrinae* Unc. 2. — *Colophonii* Unc. 6. colliquatis adde Pulveris *Myrrhae* Unc. 9.

Plenck suadet *Balsam. Sulphur. simplic.* — *Cerae flavae* ana Unc. 8. — *Colophonii* Unc. 6. colliquatis adde *Myrrhae* pulverisat. Unc. 18. Misce ad Emplastrum.

Pharm. *Argentorat.* suadet e. *Cerae citrin.* Unc. 24. — *Balsami Sulphur. Rulandi* Unc. 12. solutis leni igne adde Pulver. *Colophon.* Unc. 18. *Myrrhae* Unc. 12. Miscendi ad Emplastrum.

EMPLASTRVM AD DOLORES DENTIVM, vide *Emplastrum Cephalicum.*

EMPLASTRVM EMOLLIENS, vide *Emplastrum* de *Meliloto.*

EMPLASTRVM EPISPASTICVM, vide *Emplastrum Vesicatorium.*

EMPLASTRVM FILII ZACHARIÆ & MYNSICHT,
vide *Emplaſtr.* de *Spermate Ceti.*

EMPLASTRVM FOETIDVM,
vide *Emplaſtrum Antihyſtericum.*

EMPLASTRVM DE GALBANO - *Crocatum.*

Rec. Reſinae *Galbani* Drachm. 6.
Terebinthin. larigen. l. venet. Unc. 1.
Liquefactis & per *pannum linteum* trajectis, admiſce
Cerae citrinae Unc. 1. & tum ſub continuo motu liquatis, & intime mixtis, adde denique,
Emplaſtr. de *Meliloto.* Unc. 6.
Croci auſtriaci pulveriſat. Drachm. 6. & cum
Spiritus Vini Guttis quibusdam irroratis.
Quo tum intime denuo mixtis, fiat lege artis *Emplaſtrum.* *Piderit.*

VIS *emolliens, leniens, maturans, reſolvens* valide, *anodyna.*

USUS ad *tumores duros ſcirrhoſos*, inprimis *mammarum* a *lacte coagulato*, vel *reſolvendos*, vel *emolliendos*, vel ad *ſuppurationem promovendos.* Ad *ſedandos - mitigandos dolores* in *contuſionibus*, & *ſubluxationibus* confert quoque ob *vim* ejus *anodynam*, ad *dolores* quoque *vehementes* & *lethales* partium, a *crudis humoribus*, a *flatu craſſo*, vel ab *alia cauſa ortos. Strumas* emollit, lenit, & diſcutit; in *ſingultu* & *convulſione*, in *hyſtericis* affectibus, laudat Ph. *Argent.*

OBS. 1) Pharm. *Argentorat. Auſtriac. Plenck*, &

Spielmannus praescribunt, *Cerae citrinae* Unc. 2. — *Terebinthinae* Unc. 1. Pulveris *Gummi Galbani* in *Aceto* soluti & inspissati, Unc. 6. —*Emplastror.* de *Meliloto* —*Diachyl.* simplic. ana Unc 3. colliquatis agitandi donec pene refriguerint, tum addendi Pulver. *Croci* Drachm. 6. agitationem tum continuandi, ad congruam spissitudinem *Emplastri.*

OBS. 2) Pharm. *Würtenb.* vero suadet *Gummi Galbani*, in *Aceto* soluti, — *Emplastr.* de *Meliloto*, — *Diachyli* simplic. ana Unc. 3. — *Cerae* — *Terebinthin.* ana Unc. 1. — *Croci Oriental.* pulverisat. Drachm. 6. Miscendi ad Emplastrum.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldense* cupit *Gummi Galban.* in *Aceti* quant. suffic soluti & iterum inspissati Unc. 8. — *Olei Olivar.* — *Sebi Cervini* ana Unc. 2. — *Cerae flav.* Unc. 4. Liquatis, probe mixtis, & ab igne jam remotis addetur. Pulver. *Croci* Unc. 1. probe mixta formentur in magdaleones.

OBS. 4) *Saunder* cupit tantum ad *Emplastrum* e *Galbano*, — *Galbani* colati sesunciam, — *Emplastri commun.* (ad Ph. Londinens.) Unc. 1ʃ2. Misce.

EMPLASTVM GRYSEVM,

s. e *Calaminari Lapide.*

Rec. *Olei Olivar.* Unc. 16,

Lithargyrii triti Unc. 6.

Spathula continue movendi, coquendi leniter ad intimam mixtionem; tum per vices subigendo addendi pulveris

Calaminaris lapidis praeparati Unc. 24.

Cerae flavae Unc. 5.
Sevi Bubili ſ. *Cervini curati*,
Terebinthinae commun. ana Unc. 1. & 1/2.

VIS *roborans*, *exſiccans*, *conſolidans*.

USUS ad *ulcera*, *vulnera explenda*, *ſiccanda*, *citratriſanda*. Ph. *Suecica*.

OBS. 1) *Plenck* ſuadet compoſitionem ex *Olei Olivarum* Unc. 18. — *Lapid. Calaminar.* Unc. 24. — *Lithargyrii* Unc. 6. debitis cautelis ſimul concoquendi.

Pharm. *Argentorat.* compoſitio magis eſt compoſita, e *Lapid. Calaminar.* praeparat Unc. 1. — *Lithargyrii*, Unc. 2. — *Terebinthin.* Unc. 1. & 1/2. — *Cerae* Unc. 3. — *Sevi Cervini* Unc. 4. — *Thur.* elect. — *Maſtich.* ana Unc. 1/2. — *Myrrh.* Drachm. 2. — *Camphor.* Drachm. 1. & 1/2. conficiendi lege artis — *Sevo* — *Terebinthina*, — & *Cera* liquatis, poſt refrigerationem aliqualem, reliquorum pulverum immiſcendo, Emplaſtrum.

OBS. 2) Diſpenſat. *Fuldenſe* ſuadet *Emplaſtrum Lapidis Calaminaris*; ex *Olei Olivarum* Unc. 18. — *Lapid. Calaminar.* ſubtiliſſ. pulveriſat. Unc. 12. — *Lithargyrii* Unc. 6.

Mixta coque perpetuo ſub motu, ut fiat Emplaſtrum. Cui attribuit *vim adſtringentem*, *ſiccantem*, & *Uſum* praecipuum, ad *ulcerum humidorum* perſanationem.

OBS. 3) Pharm. *Londinenſis* communicat varia Emplaſtra, de Lithargyrio

1) *Simplici*. Rec. *Lithargyri* pulveriſat. Unc. 60. — *Olei Olivae* Congium 1. coque leni igne cum *Aquae* commun. Unc. 24. perpetuo agi-

tando, donec Oleum & Lithargyrus coeant, & Emplastri crassitudinem habeant. — Plus Aquae ferventis vero addendum est, si ea fere omnis, quae in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumta fuerit.

2) *Emplastr. Lithargyri* cum *Gummi* e *Galban.* colat. Unc. 8. liquatis cum — *Terebinthin.* Drachm. 10. adde — *Thuris* pulverisat. Unc. 3. dein Emplastrum *Lithargyri* leni igne liquatum, fiat Emplastrum.

3) *Empl. Lithargyri cum Hydrargyro*, ex *Empl. Lithargyri* Unc. 12. — *Mercurii* depurat. Unc. 3. — *Olei sulphurat.* Drachm. 1. l. quant. suffic. Caeterum conficiendum est, uti antecedens Emplastrum.

4) *Emplastr. Lithargyri* cum *Resina*, ex Emplastr. *Lithargyri* Unc. 32. liquatis leni igne adde *Resinae* flavae pulverisat. Unc. 6. ad Emplastrum redige.

EMPLASTRVM GVMMOSVM.

Rec. Resinae *Galbani* — *Gummi Ammon.* ana Unc. 1.

Terebinthin. elect. Unc. 1. Lento igne liquefactis, & per linteum pannum trajectis, admisceantur sub perpetua agitatione,

Emplastri communis separatim liquefacti. Unc. 12. ita ut fiat lege artis *Emplastrum.*

VIS *emolliens*, *digerens*, *resolvens*, *maturans*, *discutiens.* Ph. *Suecica* — *Rossica.*

USUS ad *abscessus* incipientes, uti & jam praesentis & rupti *duritiem resolvendam*, & egregie *emolliendam*; ad *glandularum tumores resolvendos*,

Caeterum *valide* quoque *irritat*, & ſenſilibus *dolores* haud exiguos *excitat*.

Plura vide *Emplaſtr. Diachylon*.

OBS. 1) Pharm. *Edinburg*. ſuadet praeparationem ex *Emplaſtr. commun*. Unc. 24. — *Gummi Ammoniac*. colati, —*Galbani colati*, — *Cerae flavae* ana Unc. 3. Liqueſcunt ſimul leni igne, & bene miſceantur, ut fiat Emplaſtrum.

OBS. 2) Ph. *Suecica* & *Roſſica* ex *Emplaſtr. commun*. Unc. 6. — *Cerae flavae* Unc. 1. leni igne liquatis, & inde remotis, ſenſim admiſcendi *Gummi Ammoniaci* — *Galbani* — *Terebinthin*. ana Unc. 1.

OBS. 3) Diſpenſat. *Fuldenſe* e *Cerae flav*. Unc. 22. — *Sebi cervini* Unc. 6. — *Olei Olivar*. Unc. 3. — *Gummi Ammoniac*. in *Aceti ſquillitic*. qu. ſuffic. ſolut. Unc. 8. — *Terebinthin. venet*. Unc. 1. Cera & Sebo liquefactis adde reliqua, & leni igne coquantur ad conſiſtentiam Emplaſtri.

EMPLASTRVM DE HYOSCIAMO, *Ludovici*.

Rec. *Olei* e Seminibus *Hyoſciami*, Unc. 6.

Succi e Herba *Hyoſcyami*, Unc. 12. coquantur ad conſumtionem humiditatis, addantur

Cerae flavae Unc. 14-15. — *Terebinthin*. Unc. 2.

Liquatis & paulo refrigeratis admiſce tum

Pulveris Herbae *Hyoſciami* Unc. 2.

Ph. *Würtenb. Argentorat. Spielmann*.

VIS valde *reſolvens*, *diſcutiens*, *anodyna*, *narcotica*.

USUS ad *dolores rheumaticos*, *tumores glandularum* & *viſcerum*, *Spielmann*; in *hydrocele Ludovici*;

ad *perniones*, *clavos pedum*, *haemorrhoides coecas Trillerus*; ad *tumores induratos resolvendos*, *dolores mitigandos haemorrhoidum*, *pernionum*, *clavorum* in *pede*, & *rhevmatismum sanandum*. *Succedaneum Emplastri Cicutae*.

OBS. *Nocet* in *inflammat. glandularum*, uti quodvis Emplastrum.

A *Ludovico* praefertur *resolventibus* & *spleneticis*, imo ipsi *Emplastro de Cicuta*.

EMPLASTRVM HYSTERICVM.

Rec. Gummi *Galbani* colati. Unc. 12.
Asae foetidae colatae —
Cerae flavae ana Unc. 6.
Resinae albae Unc. 3.

Liquescant simul, leni igne ut fiat Empl. K*eup*.

USUS In *doloribus hystericis* abdomini impositum semper proficuum.

EMPLASTRVM ISCHIADICVM DANORVM.

Rec. *Resinae albae* Unc. 4.
Terebinthin. Drachm. 6. colliquatis addantur,
Euphorbii pulv. Gran. 90. Ph. *Guy*. *Spielman*.

VIS *discutiens*, *resolvens*, *anodyna*.

USUS in *malo ischiadico*, parti affectae dolenti impositum, uti in *rhevmatismo*.

OBS. Pharm. *Würtenb*. compositio est nimis composita, nec magis hic efficiens.

Plenck & *Saunder* suadent *Picis* burgundic. Unc. 4. — *Euphorbii* triti Drachm. 1. & 1/2. — *Terebinthin*. venet. Drachm. 6. colliquando mi-

ſcendi in Emplaſtrum. Qua Emplaſtro *rubefaciente*, & ſubinde *epiſpaſtico*, *rhevmatismum*, *lumbaginem* & *malum iſchiadicum* fortunato curavit *Plenck*.

Pharm. *Argentorat.* ſuadet e *Gummi Ammoniac.* Unc. 1/2. — *Gumm. Galbani* Unc. 1. & 1/2. — *Maſtich.* Unc. 1. — *Tacamahac.* Drachm. 6. — *Carannae* Unc. 12. — *Reſin. Pini* Unc. 12. miſcendi ad Emplaſtrum.

EMPLASTRVM DE LABDANO, vide *Emplaſtrum Stomachicum.*

EMPLASTRVM AD LVPIAM, *Viennenſium.*

Rec. *Reſinae* Unc. 4. — *Terebinthinae* clar. Unc. 2.
Gummi Galbani Unc. 1. colliquatis miſce,
Farinae Frumenti,
Gallarum turcicarum pulveriſatar.
Viridis Aeris ana Unc. 1.
Miſce fiat Emplaſtrum. *Spielmann. Plenck.*

VIS *reſolvens*,

USUS *craſſe illinitum linteo*, & *ſingulo octiduo renovatum*, hoc *Emplaſtrum*, *Lupias* in *genu* eo curavit *Plenck*.

EMPLASTRVM MAMMILLARE, vide *Emplaſtrum* de *Spermate Ceti.*

EMPLASTRVM DE MELILOTO, ſ. *emolliens.* ſ. *attrahens correctum.*

Rec. *Emplaſtr. Citrini* Unc. 6. leni igne liquatis adde
Pulver. Herbae & Flores *Meliloti* Unc. 5.
Radic. *Altheae* Unc. 2. intime mixtis; adda-

tur perpetuo ſub motu, ſeparatim antea leni igne ſolutis & colatis

Gummi Ammoniaci Unc. 1.

Terebinthin. venet. ſ. larigen. Unc. 2.

Quibus dein formetur lege artis *Emplaſtrum* congruae conſiſtentiae. *Piderit.*

VIS eximie ſed leniter *reſolvens*, *emolliens.*

USUS ad *incipientes tumores glandularum obturatos*, ad *mammas induratas* in *lactatione*, & *ablactatione*; ad omnes *tumores reſolvendos*, & non reſolvendos bene *emolliendos*; ad *inflammationes* & *tumores tonſillarum* & *parotidum*, *maxillarum*, *glandularum*, ad *tumores ſeroſos*, inprimis *Camphora mixtum*, *reſolvendos.* Ad *reſolvendos inguinis tumores*, & ipſos *teſticulos* recentes *ſcirrhoſos*, cum *Emplaſtro* praecipue de *Cicuta*, vel *Oleo Tartari*, vel *Cornu Cervi foetido* commixto. *Piderit.*

OBS. 1) *Spielmannus* praeſcriptionem hancce ſimplicem *Pariſinam* communicat, Rec. Florum *Meliloti*, Unc. 12. — *Sevi bovini* Unc. 16. coque ad conſumtionem humiditatis, colatis adde *Reſinae albae* Unc. 24. — *Cerae* Unc. 12. colliquefiant.

OBS. 2) Pharm. *Roſſica* vero e Herbae floridae *Meliloti*, Unc. 5. — Flor. *Chamomill.* vulgar. Unc. 1. & 1ſ2. — Baccar. *Lauri* Unc. 1ſ2. — Semin. *Cumini*, — Gumm. *Ammoniac.* ana Unc. 1. In pulverem redacta immiſce *Emplaſtri citrini* leni calore liquati Unc. 36.

Pharm. *Argentor.* & *Würtenb.* praeſcriptio nimis compoſita eſt, ſuperfluis variis conſtat remediis.

OBS. 3) *Plenck* & Pharm. *Danica* ſuadent conficiendi e *Sevi cervini* Unc. 45. — *Olei Chamomill,* cocti Unc. 24. — *Reſinae albae* Unc. 72. — *Cerae flavae* Unc. 36. — *Gummi Ammoniaci,* — *Bdellii* ana Unc. 4. — Pulver. Herbae & Florum *Meliloti* Unc. 24. — *Abſynth.* Unc. 12. coquantur & immiſceantur debito ordidine; commendat *Plenck* qua *reſolvens*, ſed ob Reſinam ſimul *irritans.*

OBS. 4) Diſpenſat. *Fuldenſe* ſuadet *Flor. Meliloti* recent. conciſor. Unc. 36. — *Sebi cervini* Unc. 24. coquend. invicem ad corrugationem & Sebi colorationem, tum vero per pannum lineum preſſis addantur — *Reſinae albae* Unc. 36. — *Cerae flavae* Unc. 18. coquend, ad Emplaſtr. conſiſtentiam.

Herold cupit Folia *Meliloti* recent. Unc. 72. — *Sevi bovini* Unc. 36. — *Reſinae albae* Unc. 96. — *Terebinthin.* vulgar. Unc. 2. — *Cerae* flavae Unc. 48. Caeterum uti ſupra.

OBS. 5) Ph. *Londienſis* habet loco hujus Emplaſtri; Emplaſtr. *attrahens:* & *Edinburgenſe*, habet ejus loco *Emplaſtr. Cereum.*

EMPLASTRVM MERCVRIALE,
f. *Emplaſtrum* de *Ranis* cum *Mercurio.*

Rec. *Emplaſtr. commun.* Unc. 12. Liquefacto, ab igne remoto & paululum refrigerato, ſub perpetuo motu admiſce

Mercurii vivi depurat. Unc. 3. cum

Terebinthin. venet. Unc. 3. antea intime mixtis in mortario lapideo, usque dum *nulli Globuli Mercuriales* amplius appareant.

Quo tum fiat *Emplaſtrum.* *Piderit.*

VIS potentiſſime *reſolvens*, *diſcutiens.*

USUS ad *tumores induratos* — *ſcirrhoſos* — *venereos*; ad *bubones*, *tophos*, *gummata* & ipſa *ganglia reſolvenda*, *diſcutienda.*

Ad *dolores oſteocopos*, a cauſa venerea ortos, *mitigandos*; ad *hæmicranias* & *cephalæas inveteratas.*

Plenck commendat ad *ulcera venerea*, *tumores* & *tophos venereos reſolvendos.*

OBS. 1) *Diuturnus Emplaſtri* hujus uſus in *ſanguinis maſſam* valide *agens*, *ſalivationem* valde *promovet*, *interpoſitis* & *reiteratis purgantibus* facile vero *praecavendam.*

Caeterum convenit cum *Emplaſtro* de *Ranis* cum *Mercurio*, & breviori manu paratur.

OBS. 2) Pharm. *Edinburg.* ſuadet *Hydrargyri* Unc. 8. — *Terebinthin. venet.* Unc. 2. & 1/2. *Emplaſtri commun* Unc. 6. terendi in mortario Mercurium cum Terebinthina ad plenariam evaneſcentiam, tum Emplaſtro leni calore liquefacto accurate miſcendi.

Pharm. *Würtenb.* vero praeſcribit ex *Emplaſtr. Diachyli ſimplic.* Unc. 12. — *Gummi Ammoniac.* Unc. 6. — *Mercurii vivi* Unc. 8. — *Terebinthin.* Unc. 1. — *Styrac. liquid.* Unc. 1/2. miſcendi ad Emplaſtrum.

Plenck ſuadet tantum *Emplaſtri Diachyli ſimplic.* Unc. 24. — *Hydrargyri* Terebinthina exſtincti Unc. 1. & 1/2. Miſceantur.

Caeterum *Mercurius* cum *Gummi arabico* probe commiſcendus, & tum aliis Emplaſtris.

OBS. 3) *Succedaneum* melius *Emplaſtr.* de Ranis cum *Mercurio* teſte *Spielmanno.*

OBS. 4)

OBS. 4) Difpenfat. *Fuldenfe* fuadet *Emplaftr. Cicutae* l. alius Unc. 2. — *Mercurii vivi* Terebinthina fubacti. Drachm. 1. Mifce per malaxationem ad Emplaftri confiftentiam.

Ph. *Suecica* cupit *Mercur.* Unc. 1. — *Terebinthin. venet.* Drachm. 2. terend. in mortar. vitreo, ad intimam commixtionem, tum fubigendo addendi fequentibus fimul liquatis, fcilicet *Emplaftr. commun.* Unc. 2. — *Cerae flav.* Unc. 1/2. Mifce.

OBS. 5) *Herold* commendat ad hocce *Emplaftr. Mercurii* Unc. 3. — *Empl. Diachyl.* f. Unc. 12. — *Balfam. Sulphuris.* Unc. 1/2. tere accurate ad plenariam Mercurii extinctionem, fi non fufficit, adde parum *Terebinthin.* Mifce ad Emplaftri confiftentiam.

EMPLASTRVM SEV CERATVM DE MINIO, f. *Triapharmacum Mefue.*

Rec. *Minii* Unc. 24. — *Olei Rofacei* Unc. 20.

Cerae citrinae Unc. 24.

Terebinthin. clar. Unc. 2.

Mifce fiat *Emplaftrum.* *Plenck.*

VIS *difcutiens*, *repellens*, *exficcans.*

USUS ad *vulnera unienda*, *tegenda*, aërem arcendum; ad *diffipandas inflammationes;* uti & *fracturis* & *ambuftis* imponitur, nec non *rhevmatifmis.* Ad partes *inflammatas*, *ambuftas*, & e veficatorio applicato *fuppurantes* & *dolentes demulcendas*, *leniendas* & *confolidandas.*

OBS. 1) Ad *ambufta* infervit in primo die Unguentum ex *Albumine Ovi* cum *Alumin.* Drachm. 1. — & *Olei Lini* Drachm. 2 - 3. intime mixtis, tum fequentibus diebus *Emplaftr.* de *Minio. Oeting.*

OBS. 2) *Spielmannus* hancce suadet compositionem e *Minii* Unc. 12. — *Olei Rosarum* Unc. 24. ut coquantur lege artis ad dissolutionem *Minii*, cui addantur *Cerae* Unc. 3. colliquatis & semirefrigeratis commisceantur — *Camphorae*, cum pauco *Oleo* tritae, Drachm. 2.

Ph. *Würtenb* praescribit *Cerae citrin.* — *Sevi cervini*, — *Olei Rosarum* ana Unc. 6. Cera & Sevo liquatis & fere refrigeratis adde — *Minii rubri* cum *Oleo rosato* optime triti, Unc. 6. — *Camphorae* Drachm. 1. & 1/2. Misce ad *Emplastri* mollis consistentiam.

Ph. *Londinens.* suadet ex *Olei Olivarum* Unc. 48. — *Minii* subtiliter triti Unc. 30. Miscendum probe, & parandum uti *Emplastr.* commune, ad quod plus vero Aquae requiritur, & majori cautione opus est, ne adustione *nigrescat.*

OBS. *Succedaneum Emplastri Norici communis.*

EMPLASTRVM MIRACVLOSVM, vide *Emplastrum Saponatum Barbette.*

EMPLASTRVM ad NODOS MAMMARVM.

Rec. *Emplastr. Meliloti* Unc. 2.

Camphor. Scrupul. 2.

Tere ad pulverem *Camphoram* cum *Spiritus Vini* Guttis quibusdam, & immisce probe Emplastro. *Essich.*

VIS *discutens*, *emolliens*, *anodyna.*

USUS eximie in *nodis* mammarum a lacte, inflammationem mitigat. Omni triduo recens corio inunctum applicatur. *Essich.*

EMPLASTRVM NORICVM.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 36. — *Minii* Unc. 18.

Aceti Unc. 9.

Coquantur ad juſtam Emplaſtri fuſceſcentis conſiſtentiam, in quo ſolve.

Cerae citrinae Unc. 3. Semirefrigerato adde

Camphorae cum *Oleo Amygdalino* liquatae Unc. 1. & 1/2.

VIS *exſiccans*, *conſolidans*, *roborans*, fortiter *repellens*, *adſtringens*, *reſolvens*; ad *cicatricem* perducit. Ph. *Auſtriac.*

USUS ad *ulcera exſiccanda*, *nervoſas* partes *roborandas*; *inflammationes repellendas*, *mitigandas*.

OBS. 1) Pharm. *Würtenb.* hancce ſuppeditat compoſitionem ex *Olei Roſati* Unc. 12. — *Minii rubri* Unc. 8. — *Aceti Vini* Unc. 4. coquendi ad Emplaſtri, brunei coloris & mollioris conſiſtentiam, addendi tum *Cerae citrinae* Unc. 1. & 1/2. — *Camphorae* Drachm. 2. Miſcendi probe & effundendi in ſcatulas.

OBS. 2) Ph. *Danic.* ad *Ed. nov.* compoſitio conſtat e *Minii ſubtiliſſ. triti* Unc. 12. — *Olei Roſarum cocti* Unc. 24. — *Aceti Vini* Unc. 6. Ad Emplaſtr. mollioris conſiſtentiam, & ad colorem ſubfuſcum cocti addantur, — *Cerae citrinae* Unc. 18. Nondum plane refrigeratis immiſceantur — *Camphorae* cum *Oleo Roſarum tritae* Drachm. 2.

EMPLASTRVM NIGRVM BECHOLZ.

Rec. *Cinerum Clavellatorum* Unc. 12.

Salis Ammoniaci depur. Unc. 3.

Spiritus Terebinthinae Unc. 24.

Mixta digere per 4. ſeptimanas, liquori digeſto adde

Flores Sulphur. Unc. 2.

Digere de novo per menſem, cui dein adde
Gummi Ammoniac. in *Aceto Squillit. depurati,*
— *Galbani*, — *Bdellii*,
— *Sagapeni*, ana Unc. 2. & 1/2.
Colophonii Unc. 12. — *Myrrhae optim. pur.*
Terebinthin. ana Unc. 2.
Coque ad conſiſtent. Emplaſtri, cui ſub *finem* adde
Camphorae in *Spiritu Vini* rectific. ſolut.
Unc. 1. & 1/2. *Spielmann.*

VIS *diſcutiens*, *reſolvens*, *antiſeptica*.

USUS partibus *gangraenoſis*, in *ſphacelum properantibus* imponitur. *Mortuae* ſeparationem a viva parte feliciſſime inde ſecundari aſſeverant. Ad *carcinomata ſpuria mammarum* curanda a *Schmuckero* laudatur, qui *Plenckiana* compoſitione utebatur.

OBS. 1) *Mumiae* Unc. 2. in *Plenckiana* praeſcriptione qua ſuperfluae omiſimus.

OBS. 2) *Spielmannus* hancce (magis quidem compoſitam,) compoſitionem, communicat, *Ciner. Clavellat.* Unc. 4. — *Sal. Ammoniac.* Unc. 1. — *Olei Terebinthin.* Unc. 8. Digerantur per menſem in cucurbita, dein addantur, — *Cerae flavae* Unc. 12. tunc addantur — *Flor. Sulphuris* Drachm. 6. digerantur denuo per menſem. — *Colophonii* Unc. 4. — *Terebinthin.* Drachm. 6. — Pulverum Gummi *Ammoniac.* — *Bdellii* — *Galbani* — *Sagapeni*, ana Drachm. 7. — *Myrrhae* — *Olibani*, ana Drachm. 6. colliquatis & ſemirefrigeratis adde tum — *Camphorae* parum *Olei* ſolutae, Unc. 1/2.

EMPLASTRVM ODONTALGICVM.

Rec. Gummi *Tacamahac.* — *Elemi*,

— *Mastiches* elect. ana Unc. 1.

Opii Drachm. 2. omnia probe trita excipiantur,

Terebinthinae clarae venetae Drachm. 2.

Misce probe ad Emplastri ritam consistentiam.

VIS *repellens.*

USUS ad *dolores dentium*, *cephalalgiam*, *defluxiones catarrhales.*

Spatula calefacta super sericum extenditur, & temporibus applicatur.

OBS. *Mastiches Gummi* in Aqua calida solutum idem efficit ac *Emplastr. odongalgicum*, pustulas efficiens, & crustam, & revulsionem, quo dolor dentium cessat & cephalalgia.
Sic inserviunt *Citri fructus* ad radios scissi, ad tempora impositi.

EMPLASTRVM OPIATVM.

Rec. *Emplastr.* de *Hyosciamo* l. *Meliloti.* Unc. 3.

Opii Thebaic. Scrupul. 2.

Misce fiat Emplastrum.

VIS *anodyna.*

USUS idem uti *Empl.* de *Labdano* teste *Plenck.* ad *tensiones* & *dolores mitigandos.*

EMPLASTRVM OXYCROCEVM.

Rec. *Cerae flavae*, — *Resinae pini.*

Colophonii ana Unc. 12. colliquatis & colatis addantur.

Terebinthinae ana Unc. 4—6.

Gummi Galbani, — *Gummi Ammoniaci*,

Myrrhae,—*Olibani*,—*Mastiches* ana Unc. 1-4.
Pulveris *Croci* Unc. 1/2.

Cera, *Pix* & *Colophonium* invicem liquatis & colatis, hisque ab igne remotis, & semirefrigeratis *Terebinthino* immiscetur, tum reliqua pulverisata commisceantur ad Emplastri formam. Ph. *Würt.* — *Herold.*

VIS *resolvens*, *paregorica*

USUS ad *fracturas*, *luxationes*, *contusiones*, ad *dolores nervorum* & *abscessuum inveteratorum duritiem emolliendam*, ad *fissuras ossium* commendatur, sed raro hi morbi *Emplastra*, melius *Spiritus* exigunt; etsi contusionibus & contorsionibus chirurgorum asylum. *Plenck.*

OBS. *Plenck* suadet compositionem e *Colophon.* — *Cer. flav.* ana Unc. 12. — *Gumm. Galban.* Unc. 6. — *Pic.* liquid. Unc. 3. — *Croc.* triti Unc. 2. debito ordine colliquescendi & commiscendi.

EMPLASTRVM DE RANIS CVM MERCVRIO,

vide *Emplastrum Mercuriale.*

EMPLASTRVM PICEVM.

Rec. *Resin. albae* Unc. 6. — *Picis navalis* Unc. 7.
Cerae flav. Unc. 5.

Miscendi ad Emplastri consistentiam.

VIS *maturans*, fortiter *suppurans.*

USUS ad *tumores* in *exulcerationes vergentes.*

OBS. 1) Ph. *Londinensis* communicat Empl. *Picis Burgundicae* e *Picis Burgundic.* Unc. 24. — *Resinae flavae* — *Cerae flavae* ana Unc. 4. antea liquatis adde *Ladani* Unc. 12. & dein *Olei Macis.* Unc. 1. ad Emplastrum redige.

EMPLASTRVM RESOLVENS
SCHMVCKER.

Rec. *Gummi Ammoniac.* Unc. 36.
Asae foetid. Unc. 12.
Sapon. venet. Unc. 6. Solve in
Spiritus Vini qu. suffic.

Inspissetur leniter ad consistentiam Emplastri.

VIS *resolvens*, *discutiens.*

USUS in *obstructionibus*, *tumoribus* a *spasmis*: in *anchylosi* ab externa causa.

Si nulla *inflammatio*, loco *Saponis*, Mel confert ad *eximiam resolutionem.* *Schmuker.* *Selle.*

In *tumoribus*, *infarctibus viscerum*, *ad scirrhum inclinantibus.* *Schmuker.*

OBS. 1) Ph. *Hafniensis* communicat *Emplastr. Melilot.* — *Diachyl.* c. *Gummi* ana Unc. 12. — Pulver. *Camphor.* Unc. 1. Misce.

EMPLASTRVM ROBORANS
SAVNDER.

Rec. *Picis burgund.*
Colcothar. Vitrioli ana Unc. 1/2.
Olei Olivar. qu. suffic. ut fiat *Emplastrum.*

VIS & USUS e titulo patet.

OBS. 1) *Emplastrum dorsale* communicat quoque ex *Emplastr. roborant.* (ad Pharm. Londin.) Unc. 16. — *Cerae flavae* Unc. 1. Misce.

Uti & *Emplastrum volatile* e *Salis volatilis Ammoniaci* Drachm. 1. — Pulver. *Camphor.* Drachm. 2. — *Terebinthin. venet.* qu. suffic. fiat *Emplastrum.*

EMPLASTRVM RVBEFACIENS,
Stimulans, *Derivans.*

Rec. Succi *Ceparum*, — *Fermenti panis acerrimi* ana qu. plac.
fiat in Mortario lapideo Pasta: extendatur super alutam. *Mellin.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. Ph. *Herbipolitan* suadent e *Pic. burgundic.* Unc. 4. — *Euphorbii* triti Drachm. 1. & 1/2. *Terebinthin.* venet. Drachm. 6. colliquando miscendi ad Emplastrum.

EMPLASTRVM AD RVPTVRAS,
vide *Emplastr. Diapalmae.*

EMPLASTRVM SAPONIS.

s. *Saponatum Barbette*, s. *Tachenii*, s. *Saturninum Digby*. s. *Miraculosum, polychrestum Hofmann.*

Rec. *Emplastr. commun.* Unc. 6. Liquefacto leni igne, sub perpetuo motu sensim admisce.
Saponis veneti exsiccati & pulverati Unc. 4.
Camphorae, Unc. 1/2. in *Oleo Olivar.* solut.
Quo dein massa haec effundenda est in capsulas chartaceas formae Quadratae. *Piderit.*

VIS *resolvens*, *discutiens*, *emolliens.*

USUS ad *ulcera* l. *vulnera tegenda*; ad *tumores frigidos induratos resolvendos*; & *ictericis*, ubi *durities* sub *hypochondriis* sentitur; ad *mammarum tumores lacteos*, & *contusiones resolvendas*: ad *materiam inspissatam emolliendam*, ad *dolores leniendos rhevmaticos*, *arthriticos*, *podagricos*, *spasticos*, sed caute, ad *scirrhos.*

Infantum abdomini impositum, alternatim om-

nibus 8. horis *alvum* e fecibus duris obſtinatam *ſolvit* & *reſerat*.

Pharm. *Argentoratenſis* ſuadet umbilico impoſitum, ad *uterum roborandum*, & *menſes ciendos*; ad *ambuſta* & *perniones*.

OBS. 1) Ob tam facilem *materiae morboſae* retropulſionem, & inde metuendas noxas, non tam cum exoptato effectu *arthriticis*, *podagricis* & *rhevmaticis* ſemper ad *dolores* eorum *ſopiendos* & *leniendos* poteſt imponi.

OBS. 2) Caeterum *non* ultra 12. horas, *in uno eodemque loco* relinquendum eſt hoc *Emplaſtrum*, ſed ab eo *removendum*, *inſenſibilibus inprimis* & *tenerioribus*, ne cuticulam dolore cum multo elevet.

OBS. 3) Diſpenſat. *Fuldenſe* praeſcribit *Emplaſtri gummoſi, reſolvent.* Unc. 2. — *Saponis* in *Olei Olivar.* quant. ſuffic. ſoluti Unc. 1. Emplaſtro liquefacto addatur ſolutio Saponis, coquantur invicem ad Emplaſtri conſiſtentiam, cui ab igne remoto, & aliquantiſper refrigerato addantur — *Camphorae Spiritu Vini* ſolutae. Drachm. 1. e maſſa inter refrigerandum probe mixta fiant Magdaleones.

OBS. 4) Ratione *virium* convenit hoc *Emplaſtrum Saponatum* cum *Emplaſtr. Miraculoſo*, e *Ceruſſae* Unc. 24. — *Lithargyrii*, — *Minii* ana Unc. 6. ſubtiliſſime tritis, addendi, — *Olei Olivarum* Unc. 36. coquendi leniſſimo igne, addendi tum *Saponis veneti* raſi Unc. 4. Solutis, & ad Emplaſtri conſiſtentiam paulo coctis, admiſcendi *Camphorae* Unc. 1. — *Baccarum Lauri*, ſubtiliſſime tritarum Unc.

dimid. quod caeterum commendatur ad *ulcera antiqua*, & *vulnera* noviter inflicta.

OBS 5) Pharm. *Auſtriaca* hancce ſuadet compoſitionem, ex *Olei Olivar.* Unc. 24. — *Minii* Unc. 16. coquendis, per vices inſtillando paucam *Aceti* portionem, ad juſtam *Emplaſtri albidi* conſiſtentiam, cui adhuc calenti admiſcendi ſunt — *Saponis albi* raſi Unc. 8. Agitandis ſtrenue, calore leni, ad Saponis perfectam cum Emplaſtro unionem, tandem ſemirefrigeratis admiſcendi — *Camphorae* Unc. 1. & ſervandi uſui.

Spielmannus hancce commodam ſuadet compoſitionem, ex *Olei Roſarum* Unc. 12. — *Minii* — *Ceruſſae* ana Unc. 6. coquendis, ſub perpetuo motu addendi aliquot Unciarum *Aquae fontanae*, ad ſolutionem — *Ceruſſae* & *Minii promovendam*, & *ad uſtionem Emplaſtri praecavendam*, in *Emplaſtri mollioris* conſiſtentiam, quibus addantur *Saponis veneti* raſi Unc. 4. quibus ſolutis ab igne removeantur, & agitandis, usque dum pene refriguerint, & addendis tum *Camphorae*, paululo *Olei* diſſolutae ſ. *Spiritu Vini* Unc. 1/2.

Ph. *Suecica* ſuadet tantum *Empl. commun.* Unc. 6. — *Saponis venet.* Unc. 2. ſimul liqueſcendi. In nova Editione *Empl. adhaeſivi* Unc. 24. — *Sapon. venet.* Unc. 3. ſimul liqueſcant, & coquantur ſine Aqua ad colorem caſtaneum.

Plenck vero hancce compoſitionem ſuppeditat ex *Olei Olivarum* Unc. 36. — *Minii* Unc. 18. *Succi Raparum* Unc. 24. coquendi ad juſtam conſiſtentiam, dein addendi *Saponis veneti*

Unc. 6. — *Camphor.* Unc. 1. & 1/2. Miſcendi ad Emplaſtrum.

Pharm. *Danica* communicat compoſitionem ex *Olei Olivarum* Unc. 36. — Pulver. tenuiſſ. *Ceruſſae* — *Minii* ana Unc. 18. — *Saponis veneti raſi* Unc. 6. — *Camphor.* cum *Oleo Roſarum tritae* Drachm. 6. debitis cum cautelis coquantur & miſceantur.

Pharmac. *Londinenſis* communicat *Emplaſtr. Saponis*, ex *Emplaſtri Lithargyrii* liquefacti, Unc. 36. addendis tum *Saponis* Unc. 6. ad Emplaſtri craſſitudinem decoquend.

Herold commendat Empl. *Diachyl.* cum Gummatib. Unc. 36. fuſis adde — *Sapon.* hiſpanic. raſi. Unc. 8. miſce accurate, & forma ad Magdaleones, antequam refrigeſcit maſſa, & fit nimis grumoſa.

EMPLASTRVM SATVRNINVM GOVLARD.

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 6.

Sevi Ovilli — *Cerae citrinae* ana Unc. 12.

Leni igne liquatis, & paululum refrigeratis, continua ſub agitatione adde

Extracti Saturni Unc. 6.

Quo fiat *Emplaſtrum molle.*

VIS *diſcutiens.*

USUS ad *inflammationes diſcutiendas*, *defendendas ab ulceratione* & *gangraena*; ad *affluxum humorum* ab *ulceribus arcendum*; ad *ulcera exſiccanda* & *roboranda.* *Piderit.*

Inungitur alutae, qua *membra rhevmatica involvuntur.* *Spielmann.*

OBS. 1) *Spielmannus* ita praefcribit, *Cerae citrinae* Unc. 9. — *Olei Olivarum* Unc. 8. liquatis immifce Extract. *Saturni* Unc. 1/2. — *Camphorae* Gran. 10.

OBS. 2) Ob *vim Saturninorum* remediorum *potenter repellentem*, in ufu eorum probe obfervandum eft, & tum quoque, ubi *retrogreffio materiae peccantis* ad *interiora metuenda* eft, *caute* adhibenda effe *faturnina*, vel multo magis ifta tum plane fugienda funt.

EMPLASTRVM SATVRNINVM ORDINARIVM, feu ad RVPTVRAS, vide *Emplaftrum Diapalmae*.

EMPLASTRVM DE SPERMATE CETI, *Mynfichti*, f. *Mammillare*. f. *Emplaftrum Filii Zachariae*.

Rec. *Spermatis Ceti* recentis Unc. 1.
Cerae albae Unc. 2.
Olei Olivarum Unc. 5.

Leni igne liquatis fiat Emplaftrum.

VIS *emolliens*, *refolvens*, *difcutiens*.

USUS ad *mammarum tumores*, *contufiones*, *fugillationes*, *indurationes*; ad *Mynfichtum* praecipue, *mammis puerperarum* poft partum non lactantium, l. etiam ablactantium, impofitum, per dies aliquot, optime *lac coagulatum*, f. *concretum* folvit, refolvit, ejusque copiam abfumit, fi caute & non diu per 6 - 8. tantum dies applicatum, omni die recenter impofitum, omnibus e *lacte doloribus*, & *tumoribus glandularum* optato cum effectu opponitur: ubi dein Empl. *Cicutae* imponendum eft, magis tum efficiens. Confert exi-

mie quoque ad *ſugillata*, *contuſa* loca, & *oedemata*, ubi utili quoque modo *Sale volatili Cornu Cervi*, *Croco* vel *Camphora* maritatur. *Piderit.*

OBS. 1) Ad *duriores mammarum tumores* praeferenda ſemper ſunt remedia *reſolventia*, in *cataplasmatis* formam redacta, inprimis in combinato eorum ſtatu inflammatorio.

In *affectibus mammarum* ſaepe multum nocent *Emplaſtra* incaute applicata; inprimis in *mammis laxis*, & *debilibus*, magis *cachecticis* conferunt; in *coagulato lacte* conferunt magis *Epithemata ſaponacea.*

OBS. 2) Pharm. *Herbipolitan.* & *Leidenſis*, & *Herold*, hancce compoſit. communicat, e *Cerae albae* Unc. 4. — *Spermatis Ceti* Unc. 2. — *Galban.* depur. — *Terebinthin.* ana Unc. 1/2. colliquando miſcendi; ſi Emplaſtri hujus Unc. 6. adduntur *Camphor.* Drachm. 6. acquiruntur tum *Emplaſtrum camphoratum.*

Pharm. *Auſtriaca* qua ſuperfluum addendum ſuadet *Sebum cervinum* & *Adipem anſerinam.*

Pharm. *Würtenb.* praeparationem exhibet, e *Cerae albae* Unc. 4. — *Spermatis Ceti* Unc. 2. — *Olei Amygdalarum dulcium*, — *Gummi Galbani* ana Unc. 1/2. — *Terebinthinae clarae* Unc. 1/2. cum *Cera* liquata commiſcendi *Oleum*, tum *Terebinthinam*, — *Sperma Ceti*, — & Gummi *Galbanum* tritum, ad Emplaſtri conſiſtentiam congruam.

OBS. 3) Ph. *Würt.* peculiarem quoque compoſitionem ſuppeditat *Emplaſtri mammillaris* dicti, aliquid *fortius*, quam ordinar. *Emplaſtr. Spermatis Ceti*, e *Spermatis Ceti* Unc. 2. — *Em-*

plastri de *Spermate Ranarum* Unc. 1. & 1ſ2. — *Olei Chamomillae cocti* Drachm. 6. fundendi leni igne, addendi Pulver. *Semin. Carvi* Unc. 1. — *Olei destillati Carvi*, Drachm. 2. — *Camphor.* Drachm. 1. Miſcendi ad Emplaſtrum. Quod commendatur ad *tenſiones mammarum doloroſas*, a *lactis abundantia*, *mitigandas*; *coagulationem lactis impediendam*, & *coagulatum reſolvendum*.

EMPLASTR. DE SPERMATE RANARVM, *Noricum* correctum.

Rec. *Olei Spermatis Ranarum* Unc. 60.

Ceruſſae Unc. 80. coquantur perpetuo motu, lege artis, Aquam ipſis affundendo, in qua diſſoluta ſint.

Aluminis Unc. 6. ubi ad conſiſtentiam Emplaſtri coagulaverint, removeantur ab igne, & ſemirefrigeratis commiſceatur.

Camphorae, paulo *Olei ſolutae*, Unc. 2.

VIS *diſcutiens*, *refrigerans*, *exſiccans*, *leniter adſtringens*, *moderans ſuppurationes*, ſine *dolore*. Caeterum convenit cum *Emplaſtro albo cocto*. ſ. de *Ceruſſa*.

USUS *ad diſcutiendas inflammationes*, ſine metuenda ſuppuratione, ſi laxe tantum applicatur; ad *ulcera ſordida antiqua mundificanda*, & *curanda*, ad *inflammationes*, & *dolores* arcendos: ad *loca inflammata* a *veſicatoriis orta exſiccanda*, *mitiganda*. *Spielmann.*

OBS. 1) *Succedaneum Emplaſtri albi cocti*, ſ. *Ceruſſae* in quo, uti in hoc, *Ceruſſa* maximum eſt efficiens, *Oleum* enim *Spermatis* eſt ſuper-

fluum. *Convenit* multum quoque cum *Empl. Norico* & de *Minio*.

OBS. 1) Pharm. *Würtenb.* praefcriptionem communicat, ex *Olei Spermatis Ranarum*, — *Ceruffae* tritae ana Unc. 60. coquendi perpetuo motu, leni igne, femper aliquid *Aquae fontanae* & *Aceti deftillati* addendi, tam ob aduftionem praecavendam, quam folutionem Ceruffae promovendam, ad Emplaftri albi confiftentiam;

Cui ab igne remoto, & piftillo ligneo probe agitato addenda funt *Aluminis Crudi* Unc. 5. — *Camphor.* Unc. 1. — in *Spiritu Vini* folutae. Praeftat fimul *Alumen* in *Aquae fontanae* Unc. 18. vel 24. diffolvere, & inter coquendum femper parum hujus folutionis addendi, quo perfectior fit unio, & citius Ceruffa diffolvitur.

EMPLASTRVM STICTICVM,
f. *Stipticum*, — *Roborans*.

Rec. *Cerae citrin.* — *Colophon.*

Pic. liquid. ana Unc. 12.

Sev. Hircin. Unc. & 1/2.

Liquato colentur, & fiat Emplaftrum.

Pharm. *Herbipolitan.* *Plenck.*

VIS cuti probe *adhaerens*, qua Emplaftrum valde tenax confert: caeterum *difcutiens* — *roborans*.

USUS ad *unienda vulnera fciffa*.

OBS. 1) Difpenfat. *Fuldenfe* cupit *Emplaftr. adhaefiv.* Unc. 2. liquefiat leni igne, poft aliqualem refrigerationem adde *Camphorae* in *Spiritu Vini* folutae — *Olei* deftillat. *Cumini*, vel alterius, ana Drachm. 1. Mifce ad Emplaftrum.

EMPLASTRVM STOMACHICVM de *Tacamahaca*, *Schroederi* correctum, ad *Scutum ſtomachicum*.

Rec. *Cerae* Unc. 8. — *Terebinthinae* Unc. 1. colliquatis & ſemirefrigeratis commiſceantur,
Pulveris *Tacamahacae* Unc. 4.
Balſami Peruviani,
Oleorum deſtillator. Menthae criſp. ana Drachm. 2.
— — *Caryophyllor.* Drachm. 1. *Spielm.*

VIS *roborans*, *nervina*, *ſtomachica*, *carminativa*.

USUS in *vomitu*, *diarrhoea*, *ventriculi morbis*, ex imbecillitate ortis, *flatibus*, *regioni epigaſtricae* impoſitum, ad *ventriculum roborandum*, *flatus diſſipandos*.

Applicatio fit, ſi ſuper corium prius extenſum eſt hoc Emplaſtrum, ne Olea deſtillata tam ſubito avolent, applicatur qua *Scutum ſtomachicum*.

OBS. 1) *Scutum ſtomachicum* commode quoque praeſcribitur ex *Empl.* de *Tacamahac.* cum *Gummi Galbano* in ſuffic. quant. *Eſſent. Caſtorei* ſoluto ana Unc. 1. exacte mixto.

OBS. 2) Pharm. *Würtenb.* hancce ſuppeditat compoſitionem, e *Cerae citrinae* Unc. 8. — *Tacamahac.* Unc. 4. — *Terebinthin.* Unc. 1. — *Balſami Peruviani* — *Olei deſtillati Menthae* ana Drachm. 2. — *Caryophyllor.* Drachm. 1. — *Cerae* cum *Terebinthina* liquefactae & ſemirefrigeratae admiſcendi *Tacamahacam* tritam, & tum *Balſamum* cum *Oleis*.

OBS. 3) Ad Diſpenſat. *Fuldenſe* e *Cerae flavae* Unc. 18. — *Terebinthinae* venet. Unc. 6. leni igne liquatis adde Pulver. Gummi *Tacamahac.* — *Nucis Moſchat.* ana Unc. 3. His maſſae

Empla-

emplasticae perfecte commixtis, post aliqualem refrigerationem, adde *Balsam. Peruvian.* Unc. 1/2. — *Olei aetherei Menthae crispae* Drachm. 2. ad Emplastri formam commiscendi.

EMPLASTRVM STOMACHICVM, seu de *Labdano*.

Rec. *Thuris* Unc. 1. Liquato admisceantur
Labdani calore emolliti Unc. 3.
Pulver. *Cinnamomi*,
Olei Macis expressi, ana Unc. 1/2.
Olei Menthae stillatitii Drachm. 1.

In mortario tepido ad Emplastri consistentiam redacta, in vase bene clauso serventur.
Plenck. Pharm. *Danica*. *Londinens.*

VIS *discutiens* — *roborans* — *antispasmodica*.

USUS in *tetano maxillae*, a vulnere vel alia causa externa orto, ad *collum*, *nucham* & *scrobiculum* cordis applicatum *Plenck* suadet.

OBS. 1) Pharm. *Londinensis* communicat quoque *Emplastrum Thuris* ex *Emplastr. Lithargyri* liquefacti Unc. 24. addend. tum pulver *Thuris* Unc. 6. — *Sanguinis Dracon.* Unc. 3. Misce.

OBS. 2) *Emplastrum Stomachicum* s. e *Baccis Lauri*, ita praeparandum suadet Ph. *Suecica*. Rec. *Emplastr. Gummos.* — *Olei Olivar.* — *Cerae* flav. ana Unc. 6. colliquatis igne moderato adde *Baccar. Lauri* contus. Unc. 2. — *Olei Cumin.* destillat. roman. Drachm. 1. Misce exacte spatulae ope ad refrigescentiam.

EMPLASTRVM SVLPHVRATVM.

Rec. *Flor. Sulphuris* Unc. 1.

Olei Olivarum Unc. 4.
Cerae flavae Unc. 5.

Leni igne liquatis & perfecte mixtis adde successive
Pulver. *Myrrhae* Unc. 10.

Intime mixta, ab igne removeantur, & erit Emplastrum. Dispensat. *Fuldense.*

VIS *balsamica, cicatrisans.*

USUS *vulneribus & ulceribus* sanandis.

EMPLASTRVM SVPPVRANS.

Rec. *Emplastr.* gummos. resolvent. Unc. 3.
Pulver. *Radic Bryoniae* Unc. 1.
Olei Olivar. rancid. l. alius *Pinguedin.* non rancidae Drachm. 6.

Coque invicem ad consistentiam *Emplastri*, cui aliquantisper refrigerato adde
Camphorae Spiritu Vini solutae Drachm. 2.

E massa probe mixta & refrigerata fiant Magdaleones.

VIS *emolliens, stimulans, suppurationem promovens.* Dispensat. *Fuldense.*

EMPLASTRVM E STYRACE,

vide *Emplastrum anglicum adhaesivum.*

EMPLASTRVM AD TEMPORA,

f. *Odontalgicum.*

Rec. *Tacamahacae carannae,*
Styracis calamitae, — *Mastichis* ana Unc. 1.
Opii Scrupul. 4. contritis, leni igne liquatis adde
Terebinthin. venet. — *Balsam. Peruv.* ana Unc. 1/2
Olei Succini Drachm. 1.

Misce fiat Emplastrum.

VIS *discutiens*, *repellens*, *anodyna*.

USUS *nuchae*, l. *temporibus*, l. pone *aures* adhibitum, in morbis *rhevmaticis*, in *odontalgia rhevmatica*, & morbis *ocularibus* conducit, teste *Plenck*.

OBS. Vide plura *Emplastrum cephalicum danorum*.

EMPLASTR. TRIAPHARMACUM MESVE, vide *Emplastrum* de *Minio*.

EMPLASTRVM AD VERRVCAS.

Rec. *Emplastr. Diachyl.*
Virid. Aeris Unc. 1/2.
Salis Ammoniaci Drachm. 3.
Mercurii praecipitat. rubr. Drachm. 2.
Olei Euphorbii qu. suffic.
Misceantur ad Emplastrum. *Plenck.*

VIS *discutiens*, *resolvens*, *corrodens*.

USUS ad *tollendas verrucas*.

Loco hujus Emplastri, quod valde *acre* & in *verrucis faciei* periculosum est, possunt verrucae per 15. dies quotidie bis sapone nigro madefacto fricari, quo remedio verrucae saepe evanescunt. *Plenck.*

EMPLASTRVM VESICATORIVM, s. *Epispasticum*.

Rec. *Terebinthin. larigen.* l. *venet.* Unc. 3. & 1/2.
Cerae flavae Unc. 9. Liquefiant leni igne, adde
Cantharid. pulverisf. grosso modo tritarum, Unc. 4.
Camphor. Unc. dimid. in
Olei Olivar. s. *Rosarum*, Unc. 3. solutae.

Refrigerata efforma ad typum craſſioris *cylindri*, involve in *chartam Olei Olivarum* oblitam. *Piderit.*

OBS. 1) *Emplaſtri* hujus Unc. 1. complectitur *Cantharid.* Drachm. 2. ſi majores deſiderentur Vires, ſingulis *Emplaſtri* Unciis, *Cantharidum* Scrupuli 2. aut ſi lenius id agere maluerimus, ſingulis Unciis cujuslibet alius ſatis idonei Emplaſtri, duae hujus noſtri Unciae adduntur.

In priori caſu, *Cantharid.* Scrupulis 8. in poſteriori autem, ad quamlibet *Emplaſtri Unciam*, *Cantharidum* Scrupul. 4. miſceri, manifeſtum eſt: quorum mixtorum ratio itaque, ita ad ſe mutuo habet, ut ſi *Emplaſtri Cantharidum*, & alius *Emplaſtri* partes aequales praeſcribantur, in Uncia 1. tantum, *Cantharidum* Drachma 1. reperiatur, quo modo ſatis mite agit.

OBS. 2) Supra *corium* l. *linteum* forte extenditur, variisque locis corporis humani, *Aceto* antea fricatis, ad *veſicas* excitandas, utplurimum per 12. horas imponitur.

VIS *ſtimulans*, *irritans*, *rubefaciens*, *veſicans*, *veſicas excitat* ſupra *corium* l. *linteum* extenſum, *brachio* l. *ſuris*, l. *nuchae* applicatum.

USUS 1) *Cantharides*, hoc modo externe applicatae, *partibus* ſuis *acribus ſtimulando* in ſanguinem agunt, ejusque circulum augendo conducunt hinc eximie, ubi generali *ſtimulo* ad augendam ſanguinis circulationem *opus eſt*, e. g. in *febribus* acutis cum languido circulo, & deficientibus viribus; in *paralyſi*, *apoplexia ſeroſa* cum pulſu parvo; in *promovendis ſanguinis profluviis*, e ſtimuli defectu ſuppreſſis.

2) *Cantharidum partes acres* in ſanguinem reſorptae, in *Nervos* agentes, eosque vellicantes, proſunt hinc *Veſicatoria* in illis *nervorum morbis*, quibus *ſtimulus* deeſt, uti in variis *ſpaſmorum* ſpeciebus, in *catalepſia*, *epilepſia*, inordinatum ſpirituum motum irritando tollentes.

Si nimia adeſt irritabilitas, ante applicationem utiliter cum *Camphora* miſcetur, unde etiam interdum applicationem ſequens praecavetur ſtranguria. *Keup.*

3) Etſi ad *Tralleſium* in *febribus putridis* & *bilioſis*, *Cantharides diatheſin* iſtam *alcalinam* & *putridam* facile augent, earum uſus ad *Piderit* reſtringendus potius eſt & moderandus, quam plane eliminandus, inprimis ſi *languor* in *circulo ſanguinis* in iis obſervatur, ſi *vires* ſunt *depreſſae*, vel *materia morbi* ad *viſcus nobile* transpoſita, *revellenda* eſt. Si loca iſta ubi *veſicantia* impoſita fuerunt, *ſphaceloſa* evaderent, ſphacelus iſte tum diligenter abradendus eſt; *ſuppurationem promoventibus* remediis deligandus, cum *connubio congruo antiſepticorum remediorum internorum;* viribus enim corporis non plane ſufflaminatis, ſuppuratio etiam magna exoptato cum eventu ſemper ſuccedit.

4) *Irritationem* in loco affecto Emplaſtrum hoc leviter excitans, & ob ſubſequentem *ſuppurationem majorem*, ad loca adplicata adfluxum humorum concilians, convenit hinc quoque *revellendi ſcopo*, venae ſectione praemiſſa, vel aliis debitis remediis, in *deliriis* febrium, in *phrenitide*, *pleuritide*, inprimis in ſimul *ſuppreſſa reſpiratione*, & excretione per pulmones interrupta, in *lethargo*, *cephalgia* a cauſa pituitoſa, in *hemi-*

crania, *angina*, *ophthalmiis* ſeroſis, *aurium* & *dentium doloribus* a pituita ortis.

Revellendi ſcopo *Locus applicationis* hujus *Emplaſtri veſicantis congruus* eſt, in *ſuris*; in *morbis capitis*, *oculorum*, in *dorſo*; in *dentium affectibus* prope *aurem*, proceſſui maſtoideo; in *morbis* vero variis *inflammatoriis*, ad *ducendam inflammationem* verſus cutem, in *locis* ſaepe *affectis*, e. g. in *angina* ad *collum*, in *pleuritide* & *peripnevmonia* - *pectori*: & in *abdominalium* viſcerum *inflammationibus* - *abdomini* optime applicatur. Caeterum in quovis non magno *inflammationis* gradu, in *inflammationibus ſpuriis magis* quam in *veris* convenit hoc Emplaſtrum; exceptis *ſubjectis* ſenſibilibus, tenuiori cuticula gaudentibus, quibus mitius ſ. temperatum veſicatorium ſemper eſt eligendum.

5) Materiam morboſam ab *interioribus* verſus exteriora *dirigentibus* veſicantibus, motibus iſtis in *ſanguine* excitantibus, & *irritatione* illa in toto *nervorum ſyſtemate*, uti & in loco impoſito, creante, convenit quoque hocce *Emplaſtrum Veſicatorium*, ad *diverſorum exanthematum eruptionem promovendam*, ad *variorum morborum materiam noxiam venenatam*, ad *interiora retrogreſſam*, ad *exteriora provocandam*. Cui ſcopo applicatur itaque vel *ſuris* l. *brachiis* l. utrisque ſimul, ubi periculum in mora eſt, ad *promovendam variolarum*, *morbillorum* & aliorum *exanthematum eruptionem*, ubi *ſtimulus* requiritur, & iterum *revocandis* iis, ſi *retrogreſſa* fuerint iſta *exanthemata*: uti & in *retrogreſſa ſcabie*, *rhevmatiſmo*, *arthritide*, *podagra*; in *metuendo* vel jam facto *humorum decubitu* in partem *nobi-*

liorem; in *anxietatibus*, *orthopnoea*, *coliea*, *delirio*, *apoplexia*.

In *arthritide*, *podagra*, *rhevmatifmo*, malo *ifchiadico*, cum *nulla* conjuncta *inflammatione*, bono cum fructu femper applicatur per totum morbi decurfum.

USUM *Emplaftri Cantharidum* pecurialiter quoque fuadet *Plenck* ad *morbos rhevmaticos*, & *tumores albos articulorum*: ad *feparandos clavos pedum*, *verrucas manuum*, ad *callos fiftularum*.

Vulnera a *cane rabido inflicta*, *pulvere Cantharidum infperfa*, *Emplaftro veficatorio* in *longa fuppuratione fervato*, tuto quoque curavit *Plenck*.

Pulvis Cantharidum infpergitur utiliter *vulneribus* a *morfu canis rabidi* ortis. *Piderit*.

Globuli quoque pro *fonticulis*, fi *difficulter fuppurant*, parantur ex *Emplaftro veficatorio*, ad *fluxum promovendum*.

In *variolis*, *affectibus glandularum*, etiam in incipiente *cancro*, in *pleuritide*, ad locum *dolentem*, confert quoque.

OBS. 3) Ad *febrem* illam *artificialem*, facile excitandam, refpiciendum probe eft in *determinandis veficatoriorum viribus*.

OBS. 4) *Effectus veficatorii* etiam non recenter parati, fit *major*, fi pulvis *Cantharidum* infpergitur. In *magna* vero *irritabilitate* confert, fi *Emplaftrum* ante applicationem cum *Camphora malaxatur*, ad *avertendam* facile *metuendam ftranguriam*; uti *fuppurationem* caeterum *affervat*, in *ulceribus*, *vulneribus Selle* obfervat.

OBS. 5) *Nocent vesicatoria* in *morbis putridis*, *majorem resolutionem humorum producentia.*

Emplastr. hoc *vesicatorium* e *Cantharidibus* in vias urinarias agens, interdum ardorem, *stranguriam* & ipsum quoque *mictum cruentum excitat*, vel si loca *epidermide* jam privata, pulvere *Cantharidum* de novo *conspergun-tur*, vel si de novo *Emplastrum vesicans* imponitur: *incommoda* haec *avertuntur* optime *Decoctis demulcentibus*, & *Emulsionibus* inprimis *camphoratis.*

OBS. 6) *Nocet usus Cantharidum* in forma *Emplastri vesicatorii*, in *febris immenso calore*, *turgescentia vasorum*, & hinc orto *sopore febrili*, in quovis *vehementi febris suppuratoriae*, & *variolosae gradu*: uti & in *omni circulo nimis aucto*. Caute hinc *mercandum* est in *omni plethora*, & *nonnisi praevia venae sectione* adhibendum est.

In *subjectis* valde *irritabilibus* nocet *Emplastrum Cantharidum*, ob *Cantharidum acrem indolem*, *sanguini* facile se communicantem, *vesicatoria cacochymicis*, *scorbuticis* & *hydropicis* quoque nocent.

Ita in *malo ischiadico* cum *dolore fixo vehementi* continuo, magna *inflammatione* & *tumore* ingenti juncto, cum qua suppuratio in *musculis* simul *metuenda*, *vesicatoria* uti & alia *irritantia sollicite fugienda* sunt: uti in iis subjectis, qui *inflammatione renum* vel *mictu cruento laborant.*

OBS. 7) *Variae* exstant adhuc *compositiones Emplastri vesicatorii* non inconcinnae.

Ph. *Austriac.* praescribit *Cerae* Unc. 6. — *Olei Oli-*

varum f. *Rosar.* — *Terebinthinae* ana Unc. 2. Liquatis ac paululum refrigeratis admiscendi, Pulveris *Cantharidum* Unc. 3 — 4. — *Mastiches* Unc. 1. & 1/2. Tandem *Camphorae* cum aliquot Guttis *Spiritus Vini* in pulverem tritae Unc. 1/2. ut fiat Emplastrum.

Pharm. *Edinburg.* suadet *Cerae flavae* Unc. 24. — *Resinae albae*, — *Axungiae porcinae* ana Unc. 12. — *Olei Olivarum* Unc. 8. — *Cantharidum* Unc. 6. *Cantharides* prius pulverisatae & dein cum *Oleo* tritae, caeteris leni igne liquefactis, & ab igne remotis, addantur.

Pharm. *Rossica* suadet tantum ex *Emplastr. Citrini* Unc. 12. — Pulver. *Cantharidum* Unc. 2. addendi Emplastro antea liquato, spathulaque subigendi probe ad consistentiam Emplastri.

Plenck suadet e *Cerae Citrin.* Unc. 8. — *Terebinthin.* Unc. 1. & 1/2. — *Olei Rosarum* Unc. 2. & 1/2. — Pulver. *Cantharid.* Unc. 6. — *Mastiches* Unc. 1/2. colliquatis commiscendi intime.

Pharm. *Danica* suadet *Cerae Citrinae* Unc. 8. — Pulver. *Gummi Euphorbii* Unc. 1. — *Terebinthin.* Unc. 1/2. — *Olei Rosarum* Unc. 3. cum dimid. Pulv. *Cantharid.* Unc. 6. colliquatis commiscendi.

Emplastr. e *Cantharidib.* Rec. *Cerae flav.* Unc. 6. — *Terebinthin. venet.* — *Olei Olivarum* ana Unc. 1. & 1/2. simul liquefactis adde *Cantharid.* pulveris. Unc. 3. — *Camphor.* Unc. 12. Misce. Ph. *Suecica.*

Ph. *Londinensis* communicat *Empl. Contharid.* e *Cantharidum* Unc. 12. — *Emplastr. Cerae* Unc. 24. — *Adipis Suillae* pptae Unc. 6. —

Emplaſtro & Adipe liquatis, paulo ante concreſcant, inſperge, & immiſce *Cantharides* in pulverem ſubtiliſſimum tritos.

Diſpenſat. *Fuldenſe* ſuadet ad *Emplaſtri Veſicatorii* communis praeparationem, *Emplaſtr. Melilot.* Unc. 2. leni igne liquato adde Pulver. ſubtil. *Cantharidum* Unc. 1/2. — *Camphorae Spiritu Vini* ſolutae Drachm. 1/2. fiant Magdaleones. VIS & USUS e titulo patent

Herold. compoſitio *Emplaſtri veſicatorii* valde ſimplex, conſtat e *Cerae flavae* Unc. 8. — *Olei Olivar.* & *Terebinthin.* vulgar. ana Unc. 2. fuſis, & maſſa penitus refrigerata miſce Pulver *Cantharid.* Unc. 4. (ne Cantharid. comburant: & inefficaces fiant,) formatum ad Magdaleones.

Vogler commendat hocce *Emplaſtrum epiſpaſticum* e *Picis navalis* — *Terebinthin.* commun. ana Unc. 1. — *Cerae flavae pur.* — Pulver. *Oliban.* ana Unc. 1/2. — *Gumm. Ammoniac.* — *Galban.* ana Drachm. 2. — Invicem liquentur calore debito, & quoad fieri poteſt, ſolvantur, dein ab igne remotis, addantur *Flor. Sulphur.* Unc. 1/2. — Pulv. Rad. *Pyrethri* — Gummi *Euphorbii* — *Sodae* hiſpanic. ana Drachm. 2. indeque fiat Emplaſtrum, quod excitat *calorem* — *ruborem* atque *exanthemata* locis externis applicatum. — *Glandularum tumores exiguos* in *collo* & *mento*, qui diu durant, & ſine dolore ſunt, *promptiſſime tutoque ſanat*, eos rubefaciendo, & in abſceſſus convertendo; praecipue quoque in *reſolvendis*, & *diſcutiendis tumoribus articulorum* frigidis ſeroſis,

in cubito & genu. Supra alutam aut linteum extenſum Emplaſtrum, per aliquot dies impoſitum erat praedictis tumoribus, & rubefactis iis rurſus amotum. — Una cum bubone dein ſenſim evanuere tumores ſeroſi, & repetita Emplaſtri novi applicatione raro opus fuit, prout obſervationibus non paucis compertum habeo. Pauco *Oleo Anthos* l. *Juniperi* malaxatum *dolores* quoque *rhevmaticos*, ſine tumore & calore in artubus, dorſo & lumbis diſſipat. *Lichenibus* refractariis applicatum eos exaſperat, quos dein *Ceratum album* impoſitum facillime curat.

OBS. 8) Pharm. *Leidenſis* compoſitio *Emplaſtri veſicatorii* eſt nimis compoſita, ſuadet vero valde ſimplicem *Paſtam veſicatoriam*, e *Cantharidibus* cum alis & pedibus qu. plac. & *fermenti panis ſecalini* recent. qu. ſuffic. ad formam paſtae. VIS & USUS mitior, quam *Emplaſtri veſicator. ordinar: rubefaciens* tantum.

OBS. 9) *Emplaſtr. veſicatorium Hofmann*, conſtat tantum ex *Emplaſtro* de *Meliloto* Unc. 3. Liquatis commiſcendi accurate. Pulveris *Cantharidum* Unc. 1. & 1/2. — *Camphorae*, paulo *Olei* ſolutae Drachm. 2. Ex innumeris, quae proſtant, hujus *Emplaſtri* praeſcriptionibus, ſimpliciorem reliquis praefert; inprimis ſi *delicatioribus* & *ſenſibilioribus* res eſt, ratio *Emplaſtri de Meliloto* hinc augetur.

Mellin ſuadet compoſitionem. *Emplaſtr. veſicator.* ex *Emplaſtr. commun.* Unc. 1/2. — *Cantharid. pulver.* Drachm. 1—2. — *Camphor.* Gran. 10. Miſcendi exacte.

Selle vero e *Cerae flav.* Unc. 10. — *Terebinth. venet.* — *Olei Olivar.* ana Unc. 3. — Pulver. *Cantharid.* Unc. 8. immiſcendi exacte.

OBS. 10) *Emplaſtrum veſicatorium perpetuum Janin,* ita praeparatur, e Pulver. ſubtiliſſ. *Cantharid.* Unc. 1. ad 1. & 1/2. — Pulver. Gummi *Euphorbii* Unc. 1/2. — 1. — Pulver. Gummi *Maſtich.* — *Terebinth.* ana Unc. 3 — 4. Miſcendi lege artis ad Emplaſtrum. Ph. *pauper.* — *Hamburg.* — *Fuldens.* — *Selle.*

USUS. Suum egregie praeſtat in adfectibus longis, ubi veſicatorium diutius in fluxu ſuſtinendi indicatio eſt. Confert ſcopo *rubefaciendi.* Sic in morbis *catharrhalibus*, *oculorum inflammationibus* egregias exerit vires, inprimis *Camphora* mixtum. Nec non *loca* a *veſicatoriis ſuppurantia,* in ſuppuratione retinendi vim habet. *Keup.*

EMPLASTRVM VIRIDE,
vide *Cera Viridis.*

EMPLASTR. ſ. EPITHEMA VOLATILE
Edinburgenſium.

Rec. *Terebinth. venet.* Unc. 1. ſenſim affunde
Spiritus Sal. Ammoniac. Unc. 1.
Agitando diligenter in mortario, fiat Emplaſtrum vel Craſſamentum album. *Mellin.*

VIS *diſcutiens*, *reſolvens potenter*, *excitans.*

EMVLSIO ARABICA
Camphorata — *Laxativa* — *Salina* — *Laxans*,
vide *Emulſio communis.*

EMVLSIO COMMVNIS, ſ. *Amygdalina.*

Rec. *Amygdalarum dulcium* Unc. 1.

Amygdalarum amararum Drachm. I.
Aquae communis Unc. 24.

Decorticatas Amygdalas in mortario lapideo contunde, Aquam ſimul paulatim affundens, dein cola. Ph. *Londinenſis.*

Diſpenſat. *Fuldenſe* ſuadet *Amygdalar.* dulcium excorticatar. Unc. I. — *Aquae* commun. purae Unc. 10. — *Sachari albi* Unc. 1/2. Caeterum more conſueto.

VIS *temperans*, *refrigerans*, *humectans*, *reficiens*, *demulcens*, *ſopiens*, *nutriens leniter*, *lac generans.*

USUS in *aeſtu febrili*, *debilitate corporis.*

OBS. 1) *Emulſionis commun.* Unc. 6. ſi addideris *Camphorae* Grana 2. ſurgit *Emulſio camphorata*; — hujus loco, *Nitri depurati* Grana 6. additis, *Emulſio nitrata* tum audit: — — hujus loco, *Tartari emetici* Grana 5. — addit. *Emuls. camphorat.* Unc. 10. *Emulſio camphorata antimonialis* tum audit, *emetica* & *ſolvens*, cochleatim l. vaſculatim, pro diverſitate ſcopi.

OBS. 2) *Spielmannus* praeſcribit quoque in ſua Pharmacia, *Emulſionem Arabicam Fulleri correctam*, ex *Amygdal. dulcium* Unc. I. — *Amar.* Drachm. I. — *Pulver. Gummi Arabici* Unc. 1/2. redigendi in *Emulſionem* cum *Aquae commun.* Unc. 24. colatur. addendi *Syrupi Altheae* Unc. 3.

OBS. 3) Ph. *Edinburgenſis* praeſcribit tantum inter *Amygdalas* contundendas, *Mucilaginis Gummi arabici* Unc. 2. & 1/2. Qua magis *involvens acrimoniam* laudatur in *diarrhoea*,

dysenteria, & *ardore urinae*, exhibet *emulsionem gummosam.*

OBS. 4) Pharm. *Austriaca laxativam* praescribit hocce modo, ex *Amygdal. dulcium* recenter excorticat.—*Semin. Melonum* ana Drachm. 3. cum *Aqu. destillat. simplic.* Unc. 6. conficiendi *Emulsionem*, in qua frigide dissolvantur in mortario marmoreo, — *Mannae calabrinae electae* Unc. 2. dein filtrandi & addendi — *Aquae Cinnamom. simplic.* Drachm. 1. Miscendi & exhibendi pro una Dosi. Cujus vis & usus e nomine patent.

OBS. 5) Pharm. *Suecica Emulsionem salinam-laxantem* ex *Alkali vegetabilis tartarisati*, seu *Tartaro tartarisato*, Drachm. 2. — *Mellis depur.* Unc. 1. & 1/2. — *Aqu. fluviatil.* Unc. 12. dilutis, triturandi, in mortario marmoreo cum *Amygdal. dulcium contus.* Unc. 1. tum colandi, suadet.

OBS. 6) Dispensat. *Fuldense* communicat *Emulsionem ceratam*, e *Cerae albae* virgineae Drach. 6. — *Saponis alicantici* Drachm. 1. — *Aquae commun.* pur. Unc. 2. Leni igne liquefiant in vase ferreo, spatula probe agitando, dum perfecte mixta sint, quo dein effundatur mixtura in mortarium, paulatimque ei addantur, — Decocti *Radic. Altheae* Unc. 24. — Syrup. *Diacodii* Unc. 2. Mixta dentur, vasculatim, qua *emulsio demulcens, lubricans, involvens, sedativa.*

Emulsionem quoque *Oleosam* communicat istud, ex *Olei Amygdalarum* dulcium recent. Unc. 2. — *Mucilagin. Gummi arabic.* Unc. 1. bene mixtis successive, subque continua tritu-

ratione addantur — *Decocti Herbae Malvae* Unc. 8. *Emulsio* perfecte mixta detur vasculatim scopo *emolliente*, *relaxante* — *obtundente*.

OBS. 7) *Saunder* communicat *Emulsiones varias*.

1) *Camphoratam*, e *Camphorae* pulver. Scrupul. 1. — *Amygdalar*. No. vj. contere & adde *Aquae Cinnamom*. simplic. Unc. 6. — *Syrup. Cort. Aurant*. Unc. 1/2. *Dosis* Unc. 2. sextis horis.

2) *Emulsionem Oleosam*, è *Salis ammoniac. volatil.* Scrupul. 1. — *Sachari albi* sesquidrachma. — *Aquae* purae destillat. Unc. 5. — *Aquae Alexiteriae* spirituos. Unc. 1. — *Olei Amygdalar.* rec. express. Unc. 2. Misce. *Dosis*. Cochlearia 4. ter in die. — Interdum adduntur vel *Salis Nitri* Drachm. 1. — vel *Lactis ammoniac.* ad Pharmacop. Londin. Unc. 8. *Dosis* Cochlearia 4. ter in die.

3) *Emulsionem terebinthinatam*, e *Terebinthinae* e Chio, (ex *Vitelli Ovi* quant. suffic. solutae,) Drachm. 2. — *Julepi* commun. Unc. 8. Misce. *Dosis* Cochlearia 4. bis in die.

4) *Emulsionem communem* ex *Amygdal*. dulc. excortic. Drachm. 6. — Sem. *Papav*. alb. Drachm. 1. — *Aqu*. destill. flor. *Tiliae* quant. suffic. fiat lege artis Emuls. colatur. Unc. 6. adde *Nitri* depur. Scrupul. 1. — *Syrup. Acetosit. Citr.* Unc. 1. Misce.

5) *Emulsionem purgantem* e *Resin. Jalapp*. Gran. 2. — *Amygdal*. dulc. No. 8. — *Aqu. Cinnamom*. s. v. Drachm. 6. — *Aqu. Cerasor. nigror.* Unc. 1. fiat Emulsio.

6) *Emulsionem camphoratam* e *Nitr.* depurati.

Camphorae Gr. 15. — solv. in *Vit. Ovor.* qu. suffic. adde *Aqu. flor. Tiliae* Unc. 3. ut fiat Emulsio.

7) *Emulsionem* e *Diacodio:* e Semin. *Melonum* Unc. 3 f. c. quant. suffic. *Aquae hordeatae* Emulf. Colat. Unc. 12. adde *Syrup. Diacod.* Unc. 1.

8) *Emulsionem* e *Bolo Armena:* e Semin. *Melon.* Unc. 3. — Sem. *Cydonior.* Drachm. 3. f. l. a. *Emulsio.* Colatur. Unc. 18. adde *Boli armenae* Unc. 1. — *Syrup. Diacod.* Unc. 2.

9) *Emulsionem diureticam:* e *Gumm. Ammoniac.* Drachm. 2. solv. in *Vitell. Ovor.* No. 2. f. cum *Aquae Petroselini* Unc. 8. Emuls. adde *Nitri* depur. Drachm. 2.

10) *Emulsionem bechicam:* e *Gumm. Ammoniac.* Drachm. 1. teratur cum *Vitell. Ovi* qu. suffic. adde *Aqu.* simplic. Unc. 6. — *Oxym. squillit.* Unc. 1.

11) *Emulsionem anthelminticam:* e *Nucleor. Persicor.* — *Amygdal. amarar.* ana Drachm. 2. — Gummi *Scammon.* Scrupul. 1/2. f. l. a. cum *Aqu. Absynth.* Unc. 3. Emulsio.

12) *Emulsionem refrigerantem:* e Semin. *Malvae* Unc. 3. f. c. *Aquae hordeat.* Emulsio Unc. 18. adde *Salis polychrest.* Drachm. 1. — *Syrup. Altheae* Unc. 1. & 1/2.

OBS. 8) Pharm. *Hafniens.* communicat *Emulsionem* communem e *Semin. Cucumer.* — *Papaver alb.* — *Amygdalar.* dulc. ana Unc. 1. Misce fiat cum *Aquae commun.* Unc. 24. Emulsio, cui adde *Sachar.* albi Unc. 1.

OBS. 9) *Emulsiones* caeterum *variae* exstant, uti *diaphoreticae*, *laxativae*, *salinae*, *camphoratae*,

ratae, *nitratae*, *balſamicae*, *violatae*, *kinkinae*, quae partim e tempore melius pro indicationibus variis, praeſcribuntur, partim jam exoletae ſunt, & omiſſae in nova Editione Ph. *Suecicae*, praeter *Salinam* parandam ex *Alkali vegetabil.* tartariſat. Drachm. 2. — *Mellis* ſuecic. Unc. 1. & 1/2. — *Aqu. fluvial.* Unc. 12. diluta triturentur, in mortario marmoreo cum *Amygdal.* dulc. contus. Unc. 1. dein colandi.

EMVLSIO REGENERATA.

Rec. *Gummi Arabici* Drachm. 1.

Aqu. fontan. Unc. 2. de qua affundetur, quantum ſufficit ad mucilaginis conſiſtentiam, cui tum ſucceſſive addentur;

Olei Amygdalarum dulcium Drachm. 2. ſub perpetua trituratione in mortario ſerpentino, quo dein reliqua pars *Aquae commun.* ſuperius determinatae affundetur, continuata leni affuſione & trituratione usque dum omnia intime ſint commixta, & ad Emulſionis formam redacta congruam, cui pro lubitu Syrupus quidam gratus, ad majorem ſaporis ſuavitatem addi poteſt.

VIS *demulcens*, *involvens*.

USUS ad *diarrhoeam*, *dyſenteriam*, ad *tuſſim pectoralem*. *May.*

ENS VENERIS, vide *Flores Martiales*, & *Cuprum Ammoniacum*.

EPITHEMA VESICATORIVM, ſ. *Paſta Epiſpaſtica Londinenſium.*

Rec. *Cantharidum* ſubtiliſſime pulveriſat.

Farinae Tritici ana quant. libet.

Miſce fiat *Aceto Paſta.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) Vide plura *Emplaſtr. veſicator.* ordin. Obs. 2.

EPVLOTICVM LONDINENSIVM,

vide *Unguentum e Calaminari Lapide.*

ESSENTIAS *diverſae* Compoſitionis vide TINCTVRÆ *variae medicae.*

ad normam Pharmacopaearum recentiſſimarum.

ESPRIT DE SAVON.

vide *Aqua Vitae ſaponacea Richarti.*

EXTRACTVM ABSINTHII SIMPLEX.

Vec. Herbae *Abſinthii* Unc. 12. coque cum
Aquae commun. Unc. 72. l. ſaltem Unc. 48.

Per horae unius ſpatium; *ſacculo* tum *linteo* immittantur, & *prelo ſuccus* exprimatur, affuſo parum *Aquae frigidae*; nec ab hoc *ſucco* exprimendo prius abſtineatur, usque dum *latex expreſſus* nullum amplius habeat colorem & ſaporem. Per nychthemerum ſtent omnia expreſſa & mixta, ad ſpiſſum a claro ſeparandum, & tunc filtrandum per *Manicam Hippocratis*, ut liquor clarus & pellucidus evadat. Leniori tum igne *Liquor* evaporetur, & ſi jam conſiſtentiam *Syrupi* acquiſiverit, ignis tum gradus minuatur, ad leniſſimum, ne liquor empyrevma acquirat.

Ad *Mellis* tum *ſpiſſioris* conſiſtentiam *Succus* inſpiſſetur, continuo motu cum ſpathula lignea. *Piderit.* Pharm. *Suecica.*

In nova Editione Ph. *Suecic.* commendantur *Sum-*

mitat. Absinth. rec. qu. plac. & *Aquae fluvial.* duplum pondus, caeterum uti supra.

VIS *stomachica, tonica, acidum* in primis viis *involvens, stimulans, anthelminthica, resolvens, humores incidens glutinosos, languidos fibrarum motus excitans.*

USUS in *debilitate ventriculi, primarum viarum;* in statu *cachectico, hydropico, verminoso, obstructionibus viscerum,* in malo *hypochondriaco;* in *defectu bilis;* in *copia muci primarum viarum,* a Drachma dimidia ad 1. quotidie in *Aqua Chamomillae.* *Selle.*

Externe ad *vermium symptomata graviora mitiganda* applicatur.

DOSIS a Granis 10 — 20. vel in forma pilulari, vel cum liquore quodam, e. g. *Tartari solubilis,* vel *Terrae foliatae Tartari,* vel *Aqua* quadam *destillata* solutum.

OBS. 1) *Nervis* jam valde *inimicum* observatum est hoc *Extractum Absinthii,* quam ob caussam multis, absque capitis dolore, dum hoc gravat, adhiberi nequit, quo tum *gratiora amara* magis prosunt.

Pari modo ex usu nimis diuturno & longinquo hujus Extracti, *Lac puerperarum* instar fellis amarum evasit, & *infantibus noxium, Borrichii & Linnaei* observationibus.

OBS. 2) *Extracta amara,* quae parum in *virtute* ab invicem differunt, *omnes vires resolventes,* simulque *roborantes* & *stomachicas* possident. E morbo longo reconvalescentibus, *virium jacturam* optime restituunt, appetitum excitant amissum, tonum *ventriculi* &

tractum alimentarium conservant, emendant. — In *variis morbis chronicis*, ubi *roborantia* & *resolventia* primaria sistunt remedia, inprimis juvant *Extracta amara*, ad quae spectant, potius *arthritis*, *podagra*, *rheumatismus*, *icterus*, obstructio *menstruorum* & *haemorrhoidum* a laxitate, & vitiis primarum viarum, *fluore albo* benigno; morbo *hypochondriaco*, & *hysterico*. *Bicker* observ. *Pilulis* hoc & alia Extracta sunt destinata, quibus pro necessitate pulveres adduntur.

DOSIS a Scrupulo dimidio ad 1.

Probe simul notandum est, quod e vegetabilibus, e non gummosis tantum, sed & resinosis simul constantibus partibus, uti *Absinthium*, *Centaurium minus*, *Carduus benedictus*, &c. *Extracta* longe *nobiliora* obtineantur, si Aquae, in qua macerantur, portio quaedam *Spiritus Vini*, e. g. Libris singulis. s. Unciis 12. Unciae 2. addantur. Menstruum istud aquoso - spirituosum ad paranda Extracta gummoso - resinosa praestat Vino, cujus residuum post evaporationem Extractum herbae desideratum constituit.

OBS. 3) *Extracta* isto modo parata, nullum, uti in *menstruo aquoso* soluta, *sedimentum* subsidere patiuntur. — Extracta omnia optime & securissime parantur in vasis probe stanno obductis, vel in ferreis.

Extracta, *Pilulas* vel per se, vel cum Gummatibus formandas ex iis, *humiditatem* ex aëre valde attrahunt, pro diversa plantarum unde haec petuntur, ratione; ab *empyreumate* partim orto, a quo, non obstante quo-

que accuratiſſima ignis directione, in inſpiſſatione, Extracta facillime aliquid acquirunt; partim quoque a *Sale alcalino*, plantis inhaerente. Sicuti enim corpora iſto modo, uti in *empyrevmate* fit, deſtructa, humiditatem ex *aëre* attrahunt, ita *Salia* iſta *alcalina*, nunc in *Extractis* magis coanguſtata, humiditatem facile quoque ſibi conciliare, omnibus notum eſt.

E ſolis Extractis conficere hinc nequeunt. Pharmacopolae, *Pilularum Maſſas*, niſi addito pulvere quodam, ut Pilularum Maſſam referant. Sic, ſi medicus Drachmas 2. Extracti alicujus praeſcripſerit, aeger tantum unam fortaſſis accipiet, alteram autem in illo, ad formandam maſſam addito, pulvere. *Piderit.*

OBS. 4) Pharm. *Herbipolitan.* praeſcribit fortiori modo *Extr. Abſinth. vulg.* — e *Herb. Abſinth.* recent. una cum *Floribus ſiccat.* Unc. 12. — contuſis, — *Aqu. ſimplic.* Unc. 96. — *Spiritus Vini* rectificati Unc. 12. Digerendi in loco temperato, per triduum, liquorem exprimendi, colandi, & ſi faeces ſubſederint abſtracto ſpiritu, in *Balneo Mariae* inſpiſſandi ad *Mellis* ſpiſſioris conſiſtentiam.

OBS. 5) Probe notandum, quod e vegetabilibus non modo gummoſis, ſed etiam reſinoſis partibus conſtantibus, *Extracta* longe *meliora* obtineantur, ſi Aquae, in qua macerantur, portio quaedam *Spiritus Vini* v. g. Unc. 6. ſingulis Unc. 2. addantur. *Keup.*

OBS. 6) Pharm. *Roſſica* praeſcribit Comas *Abſinthii* recenter ſiccatas, macerandi per nycht-

hemerum in 8. plo Aquae, filtrandi, & balneo maris, lato vase, ad crassitudinem debitam evaporandi.

Pharm. *Danica* ad summitat. *Absinth. vulgar.* Unc. 12. — *Aquae simplic.* Unc. 96. addendas suadet *Spiritus Vini gallici* Unc. 12. digerendi per 24. horas, exprimendi & abstracto spiritu evaporandi in *Balneo Mariae*, ad istam consistentiam, ut manui imposita massa calida eidem non adhaereat.

Pharm. *Würtenb.* & *Herold*, suadet *Summitat. Absinth.* in umbra siccat. vel potius recent. Unc. 12. concis. macerandi in *Aquae fontan.* Unc. 72. per quatriduum, in loco calido, tum leniter ebulliendi, exprimendi, liquorem inde expressum & colatum coquendi igne lento, (in balneo Arenae l. Aquae,) ad justam Extracti consistentiam.

OBS. 7) *Peculiarem* methodum *Lipphard Extracta* parandi communicat quoque *Piepenbring*. Praeparatio *Extractorum* requirit praecipue longam tractationem in vasis cupreis. Varia ingredientia coquuntur, terquater e. g. radices, ligna, cortices, herbae, cum Aquae quantitate, & tum singula incoquuntur ad congruam Extracti consistentiam. *Lipphard* hinc credit, annon breviori & faciliori via, purius - securius & magis sapidum remedium possit parari. — Corticibus ligneis, & lignosis requiritur *coctio longior*, (si vero antea per 6 - 8. dies Aquae infusio facta est sufficiens, tum coctio non tam longa & copiosa requiritur,) quam in radicibus & herbis. — *Infusiones* tantum *frigidas* cum radicibus

& herbis inſtituit, & Extracta hinc acquiſita nitida & amoena aeque efficacius obtinuit, ac multa & longa coctione obtenta.

Commendat herbas groſſe pulveriſatas vaſculo figulino l. lapideo, ſat amplo immiſſas, quantitate ſufficiente *Aquae communis frigidae* vero *infundendi*, poſt 24. horas, vel longius, cum intermixta ſaepius commotione & commixtione accuratiori, piſtilli ope lignei, percolandi dein aliquoties per manicam Hippocraticis laneam, & toties, usque dum iſta Aqua plane concentrata, inſtar vini clari perfluit, nova dein Aqua ſuperfuſa, omne ſolubile dein plane extrahit.

Fluidum hocce pellucidum leni igne in aheno ſtanneo dein evaporandi, & ad Extractum praeſervandum aduſtione, & ahenum conſervandum, immittendi huncce ahenum, labore mox finito, alio aheno Aquae impleto, igni ſuper impoſito. Hacce via acquiritur *Extractum* eximiae bonitatis, qualitatis, peramoenae formae, omnes vires medicas continens, omnes quoque volatiles partes concentratas, ex omnibus radicibus & herbis, non tam vulgaribus, ſed pretioſis quoque, uti Rad. *Rhabarb.* & *Chinae*, quae Aquae omnes partes efficaces communicant; pondus enim major Extractorum methodo conſueta acquiſitum, non purum & ſolidum continet Extractum, ſed partes, omni vi exſolutas, corporis, in Extractum aquoſum non pertinentes.

In praeparatione *Extractorum Croci* & *Opii* haecce methodus quam maxime eſt neceſſaria, efficaces enim partes quamplurimae

coctione expelluntur, quae nunquam negligendae sunt ab operario religioso & accurato. *Piepenbring.*

EXTRACTVM ACETOSELLÆ.

Rec. Herb. recent. *Acetosell.* Unc. 12. In mortario ferreo contundantur, succus exprimetur, & tunc adde

Aquae commun. Unc. 36. Per horae 1. spatium coque, immitte sacculo linteo, & uti in *Absinthii Extracto* caetera fiunt, nisi quod, si diversae expressiones misceantur, & ad Extracti consistentiam evaporentur, etiam his succus e planta antea expressus addatur, atque in hoc praeparando ignis, ne gradu excedat, probe regatur. *Piderit.*

VIS *antiscorbutica*, *haemocatarctica*, *stomachica*.

USUS Ob *gratam amaritudinem* cum *Acido essentiali* junctam, confert eximie hoc *Extractum* in *febribus putridis*, in *scorbuto alcalino*, & in genere, ubi cum *obstructionibus viscerum alcalina acrimonia* juncta est.

Ventriculum eximie *roborat*, hinc commode sub usu *Aquarum soteriarum* datur; nullum calorem excitando.

DOSIS a Scrupulo 1. ad Drachm. 1.

EXTRACTVM ACONITI, f. *Napelli.* f. *Succus inspissatus Aconiti.*

e Herbae recentis *Aconiti Napelli* succo praeparatur, uti Extractum *Acetosellae*. *Piderit.*

VIS potenter *resolvens*, *serum acre* per *sudorem*, *urinum*, l. *alvum* eliminandi; *antispasmodica*.

USUS in *arthriticis - lymphaticis* morbis praecipuum remedium: in *cephalalgia* chronica - pertinaci; in *cephalaea*.

In tumoribus glandularum *ſcirrhoſis reſolvendis*, & in ulceribus refractariis conſolidandis laudatur.

In *doloribus* oſſium *venereis*, in *tumoribus ſcirrhoſis* ipſas *Cicutae* vires ſuperat, ipſumque *cancrum* ſanat, *ulcera refractaria* conſolidat. *Stoerkii* obſervationib.

Qui Extracti hujus Grana 4. cum *Sachari* Unc. dimidia mixta, ad bis - terve in die de iſto pulvere Grana 4 - 6. ad Scrupul. 1. & plus ſumendi effectum actuoſiorem invenit; uti saepius quoque *Extr. Cicutae* mixto, interdum quoque *Mercurialibus*. Uſus ejus *diuturnus* vero per *plures hebdomades* requiritur.

In *cephalalgia ſeroſa Extract.* hoc inprimis confert *Kaempfii* obſervat.

Stoerkii obſervat. pulvis e Granis 4. *Extracti Aconiti* cum *Sachari* Unc. 1/2. confert eximie in morbis *arthriticis - lymphaticis*; in *cephalaea chronica*, ſerum acre vitioſum per *ſudorem*, *urinam*, l. *alvum* eliminando; ad *tumores glandularum ſcirrhoſos*, vires cicutae eludentes, reſolvendos, *ad ulcera* refractaria conſolidanda, a Granis 4. ad Scrupulum 1. ſemel, bis, terve, quotidie per aliquot dies, l. plures hebdomades continuandi. Qua ſuſpecta - venenata planta cautus ejus uſus a minori Doſi, in initio inprimis, ad majorem ſurgendo, probe eſt obſervandus.

OBS. 1) Pharm. *Herbipolitan.* ſimplicem praeſcribit praeparat: e Herb. *Aconit.* recent. qu. ſuffic.

contund. in mortario lapideo, exprimendi ſuccum, qui ſine depuratione, leni calore, & usque dum Syrupi conſiſtentiam nactus eſt, in balneo Mariae ad *Koob* ſpiſſior. conſiſtentiae deducatur.

OBS. 2) Pharm. *Suecica* & *Roſſica* Extract. *Aconiti* praeparat: praeſcribunt e Foliis *Aconiti* recent. minutim conciſis paulo Aquae irroratis. Succum inde expreſſum ſine praevia defaecatione evaporandi, balnei maris calore ad mellis craſſitudinem; admiſcendi tum foliorum *Aconiti* ſubtiliter pulveriſatorum partem.

OBS. 3) Pharm. *Danica*; *Brunſuicenſis* & *Herold* ſuadent Herbam *Aconiti Napelli* viridis, nondum florentis, quantum placet, in mortario marmoreo conquaſſandi, ſuccum inde exprimendi. Recens hic leniſſimo igne in vaſe terreo probe vitreato, (& ad quorundam praeſcriptionem humectato *Spiritu Vini* forti:) ſaepius ſpatula lignea agitando, maxima cum circumſpectione & patientia, ne amburatur, nec particulae volatiles nimis in auras ſecedant, ſed ad *Extractum* ſpiſſioris conſiſtentiae, coloris viridis-fuſci, redigatur.

OBS. 4) *Extract. Aconiti Napelli* ita praeparandum ſuadet *Bindheim*, Rec. Unc. 12. *Florum* recent. *Aconiti Napelli* cum caulibus & ſtipitib. contuſis in Unc. 6. *Aquae frigidae*, per 24. horas ſub perpetuo motu frigide digeſtioni ſubmitte, exprime tum & cola, & balneo vaporis ad Extracti conſiſtentiam relinque, quo dein acquiruntur Drachm. 6. *Extracti* ſat fortis. — Unc. 12. Florum recentium *Aconiti Napelli* excoctor. exhibebant ulteriori coctione Extract. Unc. 1. & 1/2. *Bindheim.*

OBS. 5) *Keup* ſuadet *ut Aconiti* folia recentia contundantur, & ſacco cannabino incluſa prelo comprimantur valide, ut ſuccum praebeant, qui in vaſis repandis Aquae ferventis fervore calefactis illico exhaletur ad *Mellis* ſpiſſioris craſſitudinem, ſub finem aſſidue agitans.

EXTRACTVM ALOES AQVOSVM,

ſ. *Gummoſum.* vide *Aloe depurata.* ſ. *lota.*

VIS *balſamica*, *aperiens*, *alvum* ſine multo ſtimulo movens, *purgans* leniter; *menſes* & *haemorrhoides pellens*, hinc caute adhibendum eſt.

USUS ad *diverſas Pilularum* maſſas ingreditur, ſcopo *aperiente*, *incidente*, a Granis 4-6. in *obſtructionibus*, *ictero*, *fluxibus ſanguinis ſuppreſſis*; a Granis 15. ad Drachm. dimid. *alvum purgat.*

OBS. 1) In *plethoricis* uſus *Extr. Aloes aquoſi* vel plane evitandus, vel tamen moderandus eſt. Quum *menſes* & *haemorrhoides* eo revocari poſſint, notandum crebriorem *Aloeticorum* uſum ad hunc fluxum diſponere.

Extractum hoc a ſubſtantia *reſinoſa*, *torminum* & *tenesmi haemorrhoidalis* auctore, liberatum, *Extracto* reſinoſo merito praefertur, ſcopo *laxandi*, datur hinc per ſe a Granis aliquot ad Scrupulum 1. vel pro baſi *Pilularum laxantium* & *purgantium* inſervit.

OBS. 2) *Piderit* commendat ſolutionem *Aloes hepaticae pulveratae* Unc. 12. — in *Aquae fontanae fervidae* Unc. 5. ſtent per biduum in vaſe vitreo, ut partes reſinoſae a gummoſis ſeparentur, tunc filtretur, & liquor ad *Extracti* conſiſtentiam inſpiſſetur.

OBS. 3) Pharm. *Suecica* praeſcribit *Aloes hepatic.*

Unc. 12. — *Aquae fluviatil.* frigid. Unc. 48. — *Succi Citri* Unc. 12. In vasculo vitreo macera per unum alterumve diem vasculum subinde concutiendo. Resina & faeces si subsederint, diffunde liquorem, & residuo *Aquam frigidam* reaffunde, donec parum in eam recipiatur. Liquores colati calore balnei maris evaporent ad mellis crassitudinem.

OBS. 4) Ph. *Rossica* praescrib. ut *Aloe* pulverisata solvetur in *Aqua* fervente, solutio colata inspissetur.

OBS. 5) Dispensat. *Fuldense* cupit tantum *Aloes hepatic.* pulverisat. Unc. 16. superfundantur eis *Aquae fervens* Unc. 48. digerantur per 3. dies in vase vitreo leni calore, tunc tinctura clara a faecibus provide decantata leni super igne ad Extracti consistentiam inspissetur.

OBS. 6) *Keup* suadet *Aloes succotrinae* optimae pulverisat. Unc. 6. cucurbitae vitreae immissis affunde *Aquae* fontanae Unc. 24. in vase tecto, loco calido, per tres dies digere, ut solvatur, solutionem a faecibus separatam, leni igne ad Extracti consistentiam evapora.

EXTRACTVM ALOES POERNERI ACETOSVM.

Rec. *Aloes succotrinae pulveratae* Unc. 1.

Aceti Vini boni Unc. 6.

Digere per aliquot dies, *liquorem* tum filtra, & evapora ad *Mellis* spissioris consistentiam. *Piderit.*

VIS *resolvens*, *laxans.*

USUS *Extractum* hoc non tam *calidum* & *stimulans*

eſt quam aquoſum, & cum leniter *purgantibus* ſimul *vires* ad *putredinem* poſſidet.

In *hypochondriacis haemorrhoidum fluxus* ſi *excitandus*, uti in *menſium ataxia*, & ad *obſtructiones* reſerandas, tutius datur *aquoſo*.

In *morbis lentis* confert, ſi *putridum* in *viſcido pituitoſo lente evolvitur.*

DOSIS a Scrupulo dimidio ad 1. in *Pilularum* vel *Elixirii* forma. A Granis 3—4. *aperiens* tantum eſt, *alvum non purgans.*

OBS. 1) Pharm. *Herbipolit.* ſuadet *Aloes ſuccotr. pulveriſat.* Unc. 2. — *Aceti Vini* concentr. Unc. 12. Digerendi per aliquot dies, liquorem filtratum evaporandi ad mellis conſiſtentiam.

OBS. 2) Ph. *Suecica* ſuadet *Aloes Hepatic.* Unc. 12. — *Aquae fluviatil.* frigidae Unc. 48. — *Succi Citri* Unc. 12. In vaſeo vitreo macerandi per unum alterumve diem, vas ſubinde concutiendo; reſina & faeces ſi ſubſederint, diffundendi liquorem, & reſiduo aquam frigidam reaffundendi, donec parum admodum in eam recipiatur. Liquores colati calore balnei maris evaporandi ad mellis craſſitiem.

OBS. 3) Diſpenſat. *Fuldenſe* cupit ad *Extracti Aloes reſinoſi* praeparationem, reſidui a priori *Extracto aquoſo* relicti, Unc. 6. circiter — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 12. digerantur leni calore per aliquot dies in phiala obturata, liquor tinctus provide decantetur, & per chartam bibulam filtretur, reſiduo denuo adfundantur, — *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 6. — Procedatur uti in prima infuſio-

ne ; haec Spiritus ſuperfuſio tamdiu reiteretur, donec a Spiritu nulla amplius tinctura extrahatur. Tincturae tunc obtentae & commixtae immittantur, retortae vitreae, adplicatoque excipulo, maxima pars Spiritus per deſtillationem abſtrahatur, reſiduo a deſtillatione relicto in vas vitreum immiſſo addetur Aqua frigida, unde mixtura turbatur, & reſina in maſſas coit, liquori ſupernatanti adhuc tincto, inque aliud vitrum immiſſo nova aqua affundatur, & toties reiteretur, dum nulla amplius reſina praecipitatur. Obtenta hoc modo Extracta reſinoſa modico tantum calore ſiccentur, ad *Uſum*, *ſcopo haemocatarctico.*

OBS. 4) Nocet in *Haemorrhagiis*, augentur nimium uſu *Aloeticorum.*

EXTRACTVM ARNICAE,

e Herba cum Floribus *Arnicae*, paratur, uti *Extr. Abſinthii* tam aquos. quam ſpirituos.

VIS potenter *ſtimulans*, *reſolvens*, *diſcutiens*, *antiſeptica*, *roborans.*

USUS in *partibus ſugillatis*, in *ſanguine* congrumato, hinc qua *Panacea lapſorum* olim habebatur. Cui ſcopo exhibentur flores cum herba in infuſo, l. in pulvere, l. in *Extracto* a Gran. 4 - 6.

Ad *menſes*, *haemorrhoides promovendas*, in *dolore pectoris* cum *difficili reſpiratione* a *ſanguine ſtagnato.*

In *partium debilitate*, *paralyſi*, *contractura*, *ſpaſmo*, *cataracta*; *Collin* & alii.

OBS. 1) *Extractum* hoc qua valde efficax ſemper abſente febre adhibendum eſt, nulla prae-

ſente inflammatione, & praegreſſa ſimul Venae ſectione.

Saepe excitat *Extract.* hoc, *vehementia* quadam *efficiens*, *anxietatem intolerabilem*, & *vomitum*, ſi e *vaſculis extravaſatum*, in primis haeret viis. *Dolorem* in partibus laeſis valde in initio auget, mox tum vero diſſipat. Sentiunt *interdum dolorem vellicantem-pungentem-urentem aegri.* Niſum quibusdam excitat ad *urinam*, *ſudorem* &c.

EXTRACTVM BELLADONNÆ.

c Herbae cum Flor. *Belladonnae* recent. Succo praeparatur uti *Extractum Aconiti.*

VIS *diſcutiens*, *reſolvens*, *anodyna*, *ſopiens.*

USUS in *rabie canina*, *diarrhoea*, *ſcirrho*, *cancro*, *melancholia*, *epilepſia*, *mania.* Ph. *Herbipolitan.*

DOSIS Gran. 3 — 4 — 10.

OBS Ad Ph. *Würt. Edit. novam* potens eſt remedium hoc Extractum, quod recentius in variis *deſperatis* morbis, *rabie canina*, *cancro*, *epilepſia* tentatum & laudatum eſt. Incipiendum eſt *a parva doſi* Grana unius, quam poſtea nonnulli audacter auxerunt. — Annotari meretur, quod *oculos* in nonnullis ſubjectis *inſigniter afficiat.*

EXTRACTVM LIGNI CAMPECHENSIS *Aquoſum.*

Rec. *Ligni tinctilis Campechenſis* pulveriſ. Unc. 12.

Coque quater vel ſaepius, in *Aquae* Unc. 84. ad dimidium; liquores dein ſimul mixti & colati in juſtam craſſitudinem decoquantur. Ph. *Londinens.*

VIS *roborans*, leniter *adſtringens*, & ſimul *demulcens*,

USUS in *diuturnis diarrhoeis* non ſubito ſiſtendis, a Granis 10. ad 30 — 40. quotidie.

OBS. 1) Raro *Extractum* hoc bene praeparatum reperitur; & vis *adſtringens* difficulter ex hoc ligno elicitur. *Selle*,

OBS. 2) Ad Pharm. *Herbipolitan.* praeparatur uti *Extract. Jalappae.*

Ad Diſpenſat. *Fuldenſe* paratur uti *Extract. Caſcarillae* ſpirituoſo - aquoſum.

EXTRACTVM CARDVI BENEDICTI,

e Foliis *Cardui benedicti*, uti *Extractum Abſinthii* praeparatur.

VIS *carminativa*, *ſtomachica*, *roborans*, *diſcutiens*, *aperiens*.

USUS in *ventriculi morbis*, *febrib. intermittent: acutis - malignis*, in viſcerum *obſtruction. ictero*, in morbis *mucoſis chronicis*, *verminoſis*.

Ph. *Danica* — *Roſſica* — *Suecic.* — *Würtenb.*

OBS. 1) *Differentia nulla* realis occurrit in *Extracto Cardui benedicti* — *Centaurii* — *Taraxaci* — *Abſinthii* — *Tanaceti* — *Gentianae* — *Trifolii fibrini*, niſi ratione partium magis vel minus reſinoſarum - ſalinarum. — *Reſinoſae* enim non ſolvuntur forti excoctione, & manent hocce modo in Extractis, niſi per affuſionem multae Aquae frigidae, e lixivio calido praecipitantur. *Partes ſalinas* continent praecipue herba Cardui benedicti — Centaurii minor. — Abſinthii.

Herba Cardui bened. in hortis proveniens excepto Sale alcalino continet quoque partes nitroſas. — Herba Centaur. minor. & Abſinthii vero permultum *Sal. alcalin.* continent, exhibent

exhibent hinc non tam pura Extracta, uti Extr. Trifolii fibrin. — Gentian.

E Libra 1. Herbae possunt acquiri Unc. 10. Extr. puri, pro differentia Extracti, consistent. plus minusve continent. *Sande—Hahnemann.*

EXTRACTVM CASCARILLÆ CORTICIS *Aquosum.*

Rec. Cortic. *Cascarillae* Unc. 12. incisis superfunde. *Aquae commun.* fervent. Unc. 96. coque ad dimidiam partem, exprime & inspissa ad Extracti consistent. uti Extract. *Absinthii.*

VIS *roborans*, *tonica*, *resolvens*, *discutiens*, *calefaciens*, *diapnoica*, *sedativa*, *balsamica*, *antiseptica.*

USUS *Apini* observat. in *morbis frigidis ventriculi*, *intestinorum*, *pectoris* & *uteri*: In *diarrhoeis*, *dysenteriis* nimiis, *lienteriis*, *fluxu coeliaco*, *fluore albo*, *gonorrhoea benigna*, & post *varias haemorrhagias.*

In *febribus re-* & *in-termittentibus*, loco Cortic. *Peruviani*, quem vero virtute, uti multi putant, non superat, etsi saepe aegri *Cascarillam* admittunt, qui Corticis *Peruviani* usum ferre nequeunt. *Piderit.*

In *febr. continuis*, *catarrhalibus*, *variolis*, *morbillis*, in *alvi fluxibus*, ad Dispensat. *Argentorat.*

DOSIS a Granis 10—15. ad Drachm. dimid. aut in forma Pilularum, aut in potiuncula soluta.

USUS scopo *roborante* sine speciali adstrictione, cum aliis remediis, omni bihorio Grana quaedam ad Drachmam dimidiam quotidie gradatim.

OBS. 1) Dispensat. *Argentorat.* praescribit Extr. *Cortic. Cascarillae* cum *Aqua* & *Vino* factum,

e Cortic. *Cascarillae* qu. plac. infundendi in *Aqua* fervente, digerendi per 24. horas, fortiter dein exprimendi, & expressum Liquorem evaporandi in Extract. consistentiam redigendi. Remanens a priori Infuso infundetur, in *Vino* vero, uti antea, Extractum praeparetur, cum priori Extract. tum conjungetur.

OBS. 2) Pharm. *Rossica* Extract. *Cascarillae* cum *Spiritu Vini*, uti Extract. Cortic. *Peruv.* spirituosum praeparandum suadet, Cortic. nempe *Cascarill.* Unc. 12. ad *Spiritus Vini* Unc. 72.

OBS. 3) Pharm. *Suecica* suadet praeparationem, uti *Extractum Cortic. Peruv. Aquosum*, ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad 2dam iterum Unc. 24.

OBS. 4) Dispensat. *Fuldense* ad praeparat. *Extracti Cascarillae aquos.* commendat, Pulver. grossi *Cortic. Cascarill.* Unc. 12. Immittantur cono filtrario e panno laneo forti confecto, eique superfundatur, Aqua fervida tamdiu, donec haec defluens nullum amplius saporem habeat. Liquor obtentus ad artis leges, leni calore ad Extracti consistentiam evaporetur.

Communicat quoque hocce Dispensator. *Extractum Cascarillae resinoso-gummosum*, seu *spirituosum*, e Pulver. grossi *Cortic. Cascarill.* Unc. 12. — *Spiritus Vini gallici* Unc. 72. Post aliquot dierum modici caloris digestionem exprimatur Tinctura, filtretur, ac retortae vitreae immittatur, adplicatoque ei excipulo abstrahatur Spiritus eo usque, dum Tinctura mellaginis consistentiam acquisiverit. Residuo a Tinctura spirituosa relicto ad-

fundantur — *Aquae bullientis* Unc. 36. Coquantur invicem per aliquod tempus, quo dein maſſa decocta exprimatur, coletur, & leni igne ad mellaginis conſiſtentiam evaporetur. *Extractum hocce aquoſum* cum priori reſinoſo in retorta relicto probe miſceatur, mixtumque continuo ſub motu leni igne ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſetur. Cujus *vis* eſt *ſtimulans*, *reſolvens*, *roborans*, *diaphoretica;* a Granis 6-15.

EXTRACTVM CATHARCTICVM, *Londinenſe.* ſ. *Pilulae Rhudii.*

Rec. *Aloes Succotrinae* Unc. 1. & 1/2.
Medullae Colocynthidis Drachm. 6.
Scammonii elect. — *Seminum Cardamomi minoris* decorticatorum, ana Unc. 1/2.
Spiritus Vini tenuior. Unc. 12.

Colocynthidem minutim inciſam, Seminaque contuſa affuſo *Spiritu* vinoſo, leni calore per quatriduum macera; tincturae expreſſae adde *Aloen* & *Scammonium* ſeparatim in pulverem redacta; his ſolutis, Spiritum abſtrahe, & maſſam redige in *Pilularum* craſſitudinem. Ph. *Londinenſ. Roſſica.*

VIS potenter *draſtica, purgans, Cardamomo* correcta.

USUS non ubivis frequens, robuſtis inprimis, in pertinacibus *alvi obſtructionibus.*

DOSIS Grana 10-15. in forma *Pilulari.*

EXTRACTVM CATHOLICVM, ſ. *Panchymagogum.*

Rec. *Extract. Rhabarb.* Unc. 2.
— *Aloes* aquoſi Unc. 1/2.

Extract. Hellebori nigri Drachm. 1. & cum Granis 36.

Misceantur in mortario calefacto cum

Resinae Jalappae tritae Drachm. 2. & Granis 24. Serventur usui. *Piderit.*

VIS *laxans, purgans;* saepius *drastica.*

USUS ad *alvum purgandam* satis valide, & inprimis ad humores educendos, ad Drachm. dimid. imo robustioribus ad Drachm. 1. confert.

In minori Dosi e. g. ad Scrupul. dimid. In infantibus *seminium verminosum* destruit.

Caeterum proprie dicatum est hoc Extractum pro basi *Pilularum purgantium* & *mercurialium.*

DOSIS Scrupul. dimid. ad Grana 15.

OBS. 1) *Extracti* hujus *compositi,* in quo antiquum nomen, ob *crebriorem Medicorum praescriptionem* retinuimus, Drachma dimidia constat e Scrupulo 1. *Extracti Rhei,* — Granis 5. *Extract. Aloes,* — Granis 2. *Extract. Hellebori* & — Granis 3. *Resinae Jalappae. Piderit.*

OBS. 2) Ph. *Würtenb.* praescribit *Extracti Aloes succotrin.* — *Aqua fontana* parati Unc. 1. — *Hellebori nigri* Drachm. 2. — *Colocynthid.* Scrupul. 3. — *Resin. Jalapp.* — *Scammon.* ana Drachm. 1. & 1/2. Misce.

OBS. 3) Ph. *Brunsuicens.* praescribit fortiorem compositionem ex *Aloes depur.* Unc. 1. — *Extract. Hellebori* nigri Drachm. 2. — *Colocynthid.* Drachm. 1. — *Resin. Jalapp.* — *Scammonei* ana Drachm. 1. & 1/2.

OBS. 4) Dispensat *Fuldense* cupit *Sapon. alicantici* Unc. 2. — Extr. *Aloes gummosi,* — Pulver.

Rhabarb. el. — Radic. *Jalapp.* ana Unc. 1. — *Syrup. Zingiber.* quant. suffic. ut fiat massa Pilularum.

OBS. 5) *Herold* commendat *Aloes* succotrin. Unc. 2. — *Scammon.* aleppens Drachm. 2. — Resinae rad. *Jalapp.* Unc. 1/2. — Rhabarb. & Extract. *Hellebor.* nigr. ana Unc. 1/2. contunde in *Spiritus Vini* rectificatiss. ad massam Extracti.

EXTRACTVM CENTAVRII MINORIS *Aquosum.*

e Herba cum Summitatib. *Centaurii minoris* uti *Extract. Absinthii* praeparatur.

VIS *aperiens*, *resolvens*, *balsamica*, leniter simul *roborans*, *diaphoretica*, *antiseptica.*

USUS *biliosis* humores educit, in *debilitate ventriculi*, *viscerum obstruct. febr. intermitt. arthritide.*

Ph. *Rossica* - *Suecica* - *Herbipolitan.* - *Würtenb.*

EXTRACTVM CHAMOMILLÆ.

e Herba cum Floribus *Chamomillae* praeparatur uti *Extractum Absinthii.*

VIS *stimulans*, *abstergens*, *antispasmodica*, insignis *antiseptica* : *anodyna*, *roborans*, *carminativa*, *discutiens*, *emolliens.*

USUS in *febribus intermittentibus*, *putridis*, *colica flatulenta*, *torminibus puerperarum*, mensium *ataxia*, *variis diarrhoeis*, *dysenteria*, *cardialgia.* *Piderit* - Ph. *Rossica* - *Danica* - *Herbipolitan.* *Fuldens.*

DOSIS consueta Scrupul. 1. ad Drachmam dimidiam. In *febribus* major. desideratur quantitas, & continuatus usus.

OBS. 1) Commodum exhibet connubium *Extract. Cortic. Peruv.* & *Chamomillae*, qua aeque proficuum antiputredinosum, uti *Cort. Peruv. Pringle* observat.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* cupit *Flor. Chamomill.* recent. Unc. 2. — *Aquae commun.* destillat. Unc. 96. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 12. Mixta digerendi per tres dies in loco temperato, Liquor digestus & cum expressione colatus in vase clauso per diem reponatur, ut faeces subsideant; tunc e liquore claro decantato & retortae vitreae immisso, ad artis leges abstrahatur Spiritus, quo residuum dein leni igne inspissetur ad Extracti consistentiam.

EXTRACTVM CHELIDONII MAIORIS.

e Herbae cum Floribus *Chelidonii majoris* succo uti *Extractum Aconiti* praeparatur.

VIS *discutiens*, *resolvens* potenter humores *mucosos*, *incrassatos*.

USUS in chronicis *obstructionibus viscerum* uti *Aconiti* Extractum: sed qua acre valde caute.

EXTRACTVM CICHOREI.

Rec. Herbae *Cichorei sylvestris* quant. plac.

Coque cum quant. suffic. *Aquae commun.* per horam, decoctum exprimendo cola, postquam faeces subsederunt, ad praescriptam normam in debito vasculo redigatur in consistentiam mellis spissioris.

VIS *resolvens*, *discutiens*, *diaphoretica*, *diuretica*.

USUS ad humores tenaces *resolvendos*; in *obstruct. viscerum*, *ictero*, *mania*, *hypochondr. malo*, in

febrib. intermittent. acut: *inflammator. scorbuto, hydrope.* Ph. *Herbipolitan.*

EXTRACTVM,
s. *Succus inspissatus Cicutae.* s. *Conii.*

E recenter presso & colato Herbae *Cicutae* l. *Conii maculati* succo præparatur, uti *Extr. Acetosellae.*

VIS *resolvens* potenter. Ph. *Herbipolitan.*

USUS in *cancrosis* & *malis glandulosis:* ad *obstructa* reseranda, indurationes firmissimas, tumores scrophulosos & *scirrhos* resolvendos, & quae non resolvit, ad benignam redigenda *suppurationem; cancro mammarum* l. aliis partibus limites ponendas, ejusque *acre* emendandum, *foetorem dispellendum* & *ichorem* in *bonum pus* vertendum l. *cancrum* vere quoque sanandum.

Fistulas & *sinus* claudit & consolidat, *ulceribus* malignis, uti *gonorrhoeae* medetur, *visum, cataracta* nondum inveterata, *obnubilatum* restituit, & incipientem *cataractam* l. solvit, l. progressum ejus prohibet.

Confert hinc in *arthritide, spina ventosa, ulceribus serpentibus*, in *tumoribus hypochondriacorum, fluore albo, uteri ulceribus;* In *infantibus* ad *reserandas indurationes glandularum mesenterii*, in *ictero*, *anasarca*, *rachitide*, *amaurosi*, *tinea capitis*, *tussi convulsiva*, a retrogressa *scabie* orto; ad *tumores cysticos* minores dissipandos, majores emolliendos, & liquandos. In *scrophulis* & *testiculis induratis:* ad *Stoerckii* variorumque medicorum celeberrimorum *Viennensium* observata.

Etiamsi alii adsunt contradictores uti celeberr. *Haenius,* qui damna ex ejus usu credidit oriri.—

uti & *Whyt*, *Schmucker &c. debilitatem* nervosam, *cardialgiam*, *syncopen*, *vertiginem*, *nauseam*, *ructus*, abdominis *inflammationes*, *membrorum tremorem* & *totius corporis debilitatem* ex ejus usu inprimis nimio, aegris suis observarunt.

Wiennenses medici nimium quidem laudarunt hoc remedium, etsi egregia ejus virtus *resolvens*, inprimis si ad febrem istam artificialem respiciamus negari nequeat; non tam confidenter nec isto semper eventu tolluntur eo morbi nominati. — In omnibus morbis, ubi *resolventia* desiderantur, justae sunt laudes *Cicutae*; praestat certe, quae alia possunt, & non raro majora, sed saepe quoque intacta reliquis, quae tamen aliis cedit remediis e. g. *mercurialibus*, *Perill. Stoerkii* quoque testimonio.

Piderit potius credit, quoniam omnino *acrem*, Extractum *Cicutae*, naturam habet, nec ubivis motus illi febriles, quos excitat, salutares evadunt, sequi videtur, ut in ipso e. g. *carcinomate aperto* vincendo omnino sit rejiciendum, eo magis, quoniam nullae verae observationes persuadent, in *vero cancro aperto* auxilium tantum attulisse.

DOSIS. *Extractum* hoc optime propinatur addito *Pulvere Cicutae*, in *Pilularum* formam mutatum a Granis 2. bis in die, post octiduum ter de die, ad Drachm. 1 — 2 — 6. usque, per diem consumantur. Bibitur tum, sumto medicamento, quavis vice vasculum Infusi *Theae* vel simile. Quidam jam utiliter combinarunt Extract. hoc *Cicutae* cum Extract. *Aconiti*, vel *Mercurialibus*, vel ipso quoque *Cortice Peruviano*; vel Extractum Aqua stillatitia dilutum, forma mixturae propinari potest.

In *ulcere cancroſo* efficax exhibet medicamentum *Extractum* hoc *Aqua Calcis dilutum*, *Plenck.* Confert quoque hoc Extractum ad *anaſarcam.*

OBS. Ph. *Edinburgenſis* ſuadet e *Cicutae* floreſcentis *Foliorum* & *Caulium* ſucco, uti *Aconiti* expreſſo, & ad mellis liquidioris ſpiſſitudinem exhalato, jamque refrigerato, addendi *Foliorum Cicutae* exſiccatorum, & in pulverem tritorum, quantum ſufficit, ut fiat maſſa pilulis formandis idonea. Curandum vero ſimul eſt, ut exhalatio eo tantum precedat, ut pulveris quinta circiter pars poſſit admiſceri.

E *Seminibus Cicutae* vix dum maturis Extractum ſuadet Ph. *Edinburg.* praeparandi, & quidem conciſis & contuſis affundendi *Aquae* quadruplum; qui decoquentur ad medium, & exprimentur valide, dein colantur. Decoctum vero illico evaporetur, in vaſculis Aquae ferventis vapore calefactis, ad mellis ſpiſſitudinem.

Plenckius praeſcribit tantum e Succo expreſſo Herbae *Cicutae recent:* quant. plac. qui in vaſe terreo vitreato, leni igne, & ſub continuo motu ad *Extracti* conſiſtentiam eſt coquendus.

EXTRACTVM COCHLEARIÆ.

e Herba cum Floribus *Cochleariae* uti Extractum *Abſinthii* praeparatur. Ph. *Danica. Brunſuic.*

VIS *aperiens*, *antiſcorbutica*, *diuretica.*

USUS in *cacochymia*, *ſcorbuto.*

EXTRACTVM COLOCYNTHIDIS.

Rec. *Pulpae Colocynthid.* Unc. 12.

Spiritus Vini Unc. 72.

Digesta ad sufficientem Extractionem exprimentur & filtrentur. Residua pulpa cum *Aqua fontana* cocta, colata, expressa & clarificata, cum extractione superiore spirituosa commiscendum, & ad Extracti consistentiam evaporandum est. Ph. *Danica.*

VIS *purgans* fortiter.

USUS confert hoc *Extractum* cum aliis purgantibus stimuli loco; hinc *hydropicis* præsertim conducit.

DOSIS a Granis 4—6—10. Ph. *Argentoratens.*

EXTRACTVM COLOCYNTHIDIS *Compositum*, s. *Catharcticum.*

Rec. *Colocynthidis* Seminibus purgatae Unc. 2.

Aquae fluviatil. Unc. 24.

Modico igne decoque ad dimidium; humor colatus balnei maris calore evaporet, donec ei Mellis crassitudo sit, cui adde pulveris

Aloes succotrin. Unc. 2.

Scammonei Unc. 1.

Caryophyllorum florum Drachm. 1.

VIS *drastica* potentior, quam *Extract. Colocynthyd. simplic.*

USUS in *hydrope consummata.*

OBS. 1) Ph. *Leidensis* commendat *Medullae Colocynthid.* minutim incisae Drachm. 6. — *Aloes succotrin.* pulverisat. Unc. 1. & 1/2. — *Scammonii* pulverisat. Unc. 1/2. — Semin. *Cardomom.* minor. pulverisat. demtis capsulis

Drachm. 1. — *Spirit. Vini* tenuior. Unc. 12. Colocynthidem in Spiritu Vini per quadriduum digere leni calore. Tincturae expressae adde *Aloen* & *Scammonium*, his solutis Spiritum destillatione separa, ut materia crassitudinis fiat pilulis fingendis aptae: sub finem adde Semina.

EXTRACTVM CROCI.

Rec. *Croci Austriac.* quant. plac.
Spiritus Vini rectificat. quant suffic.

Digere vase probe clauso leni calore, per triduum Spiritus probe tinctus decantetur tum, Croco restanti affundetur novus *Spiritus*, idque cum digestione repetatur, donec omnis extracta sit Tinctura, nec Spiritus amplius tingatur. Tincturae omnes, s. Extractiones commisceantur, in Balneo Mariae s. Arenae inde abstrahantur duae tertiae partes; Liquor vero residuus in Balneo Mariae ad Extracti formam inspissetur. Ph. *Herbipolit.*

VIS *cardiaca, cephalica, uterina, anodyna, alexipharmaca, antihysterica.* Vires eædem cum *Croco* simplici.

USUS ad *menses promovendas; dolores sedandos.*

DOSIS Grana 2 — 4.

OBS. Ph. *Rossica* praeparat. suadet uti *Extract. Cort. Peruv. spirituosi*, — *Croci* nempe Unc. 12. ad — *Spiritus Vini* Unc. 72.

Pharm. *Würtenb.* praeparationem suadet e *Croci oriental. elect.* Unc. 6. l. quantum placet, *Aquae fontanae* pur. Unc. 24. ut digerantur loco tepido, vasculo optime clauso per biduum, liquor tinctus decantetur, alia Aqua affunde-

tur, digeratur, tamdiu, donec omnis vis & Tinctura extracta ſit. Omnes dein Extractiones commiſceantur, in balneo abſtrahantur ad juſtam conſiſtentiam.

EXTRACTVM CYNÆ SEMINIS

paratur e *Semine Cynae* uti *Extractum Cardui Benedicti.* *Gmel.*

VIS *anthelmintica* — *ſtomachica.*

USUS in vitiis *ſtomachi*, ad *vermes.*

EXTRACTVM DATVRÆ,

vide *Extractum Scammonii.*

EXTRACTVM SOLANI DVLCAMARÆ

paratur e ſtipitibus *Solani - Dulcamarae*, uti *Extract. Cardui Benedicti.* *Gmel.*

VIS & USUS a viribus Dulcamarae dependens.

EXTRACTVM ENVLÆ SEV HELENII.

e Herba *Enulae* uti *Extract. Abſinthii* praeparatur.

VIS *ſtomachica*, *expectorans*, *reſolvens*, *incidens*, *ſtimulans.*

USUS ad *humores mucoſos incidendos*, - *reſolvendos*, *pectoris* praecipue. Ph. *Danic. Herbipolitan.*

DOSIS a Gran. 10 — 15.

OBS. Ph. *Suecica* praeſcribit praeparationem, uti *Extract. Cortic. Peruv. aquoſum*, ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad 2 dam iterum Unc. 24.

EXTRACTVM FLAMMVLÆ IOVIS

e Floribus *Clematis - Flammulae Jovis* praeparatur, uti *Extract. Abſinthii.* Ph. *Herbipol. Roſſica.*

VIS *ſimplicis vegetabilis*, e quo paratum eſt, *rubefa-*

ciens, *irritans*, *ſtimulans*, *reſolvens*, *diaphoretica*, *diuretica.*

USUS in *tumoribus oſſium venereis*, & *ulceribus malignis, cancroſis*, *ſpongioſis*, in *ſcabie chronica inveterata*, & *humorum corruptionibus. Stoerckii* obſervat.

DOSIS Gran 1 — 3. cum Sacharo.

EXTRACTVM GLYCIRRHIZÆ, vide *Extractum Liquiritiae.*

EXTRACTVM GENTIANAE RVBRAE *Aquoſum.*

Rec. *Radic. Gentianae* rubr. qu. plac. conciſ. contus. *Aquae fontanae* quadruplum affunde, decoque ad medias, & expreſſum valide cola. Decoctum illico tum vaporet, in vaſculis Aquae ferventis vapore calefactis, ad mellis ſpiſſitudinem. Ph. *Edinburg.*

VIS *roborans*, *ſtomachica*, *antifebrilis*, *antiverminoſa*, *antiſeptica.* Amarum & calidum valde remedium.

USUS in *intumeſcentia*, *cachexia*, *chloroſi*, *ictero*, *hydrope*, *arthritide*, in *vitiis ventriculi*, a *debilitate* & *acido praedominante ortis.*

DOSIS a Gran. 15 — 30.

OBS. 1) Ph. *Roſſica Extractum Gentianae ſpirituoſum* ſuadet uti *Extractum Cortic. Peruv. ſpirituoſum;* Radic. nempe *Gentianae* Unc. 12. ad *Spiritus Vini* Unc. 72.

Pharm. *Suecica* communicat praeparationem uti *Extract. Cortic. Peruv. aquoſum*, ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad 2dam iterum Unc. 24.

Herold commendat ad Extractionem promovendam *Cineres clavellatos.*

Piderit ſuadet uti *Extractum Corticis Caſcarillae.*

OBS. 2) Diſpenſator. *Fuldenſe* commendat *Extract. Gentianae rubrae*, parandi uti *Extract. Caſcarillae ſpirituoſo-aquoſum*; cui tribuit inprimis *virtutem ſolventem*, *abſtergentem*, *ſtimulantem*, *diaphoreticam*, *antiſepticam*, *anthelminticam* : & *Doſin* a Granis 10 — 20.

EXTRACTVM GRAMINIS AQVOSVM, ſ. *Liquidum.*

Rec. Radic. *Graminis vulgar.* recent. ſucculenti quantum plac. excoquitur leniter. Decoctum per noctem quieti reponitur, ut clareſcat. Clarum filtratur, ſine coctione evaporatur ad conſiſtentiam *Syrupi.* *Gmel.*

VIS *demulcens*, *diſcutiens*, *involvens*, *reſolvens*, *abſtergens*, *haemocatarctica*, *diuretica*, *antiſcorbutica.*

USUS in *variis morbis chronicis*, *ictero*, *rhevmatiſmo*, *arthritide*, in morbis *cutaneis.*

Zimmermanni obſervat: In *pectoris affectibus acrimoniam* mitigat. Exhibetur forma Elixirii potioris.

DOSIS quotidie Unc. 5 — 6.

OBS. 1) Exhibetur forma *Elixirii*; l. *Potionis*; e. g. *Extract. Gramin.* — *Taraxac.* ana Unc. 1/2. ſolvendi in *Aquae Taraxac.* Unc. 10. Miſcendi & ſumendi cochleatim.

Vel *Extract. Gramin.* Unc. 1/2. ſolvendi in Liquore *Terrae foliat. Tartar.* — *Tinctur. Rhabarb. aquoſ.* ana Unc. 1. Mixtis ſumendi guttas 50. l. plures. *Bicker.*

OBS. 2) E Radicibus recentibus expreſſus, leni calore ad ſubſtantiam melleam inſpiſſatus ſuc-

cus ad *Extractum* eſt efficacius, magis *reſolvens*, & jucundius ſapore. *Selle.*

OBS. 3) Diſpenſatorii *Fuldenſis Extractum Graminis* paratur e Radic. *Gramin.* recent. concis. Unc. 12. — *Aquae commun.* Unc. 72. coquend. per horam, Decoctum exprimetur & coletur, reſiduum denuo coquatur cum *Aquae commun.* Unc. 36. & ſimiliter cum expreſſione coletur, hicque labor eousque reiteretur, donec expreſſus Liquor nec colorem nec ſaporem exhibeat. Colaturae tunc commixtae per aliquod tempus reponantur, ut faeces ſubſideant, quo dein Liquor ſupernatans clarus decantatus lege artis ad *Extracti* conſiſtentiam evaporetur & ſervetur, a Gran. 10 — 30. & ultra.

EXTRACTVM GRAMINIS CVM MELLE, vide *Mellago Graminis.*

EXTRACTVM GVAIACI LIGNI,

e *Ligno Guaiaco* praeparatur, uti *Extractum Jalappae.*

VIS *reſolvens*, *haemocatarctica.* Pharm. *Herbipolit.*

USUS in *pilulis arthriticis*, *catarrhalibus*, *antivenereis*, l. ubi *ſanguis* & *lympha depuranda* eſt.

DOSIS Grana 8 — 12.

OBS. 1) Ph. *Londinenſis* tam *molle* quam *durum Extractum Guaiaci* communicat, ut *Ligni Guaiaci* raſi Unc. 12. coquantur quater. l. ſaepius in *Aquae commun.* Congio uno ſ. Unc. 84. ad dimidium. Liquores colati coquendo inſpiſſentur; Aquae fere totae exhalatae, addendum eſt parum *Spiritus vinoſi rectificati*, quo Extractum in maſſam uniformem & te-

nacem reducatur. Quod *molliori* forma ad *Pilulas* formandas, & *duriori* ad *Pulveres* teri poteſt.

Pharm. *Würtenb.* praeſcriptione *Lignum Guaiaci* in ſcobem tenuem redactum fortiter coquitur in quantit. ſuffic. *Aquae fontan.* Decoctum lento igne in *Extracti* formam redigitur.

Extractum exigua quantitate iſto modo, & ex Unc. 12. Ligni vix Drachm. 2. obtinentur. *Spiritu Vini* rectificatiſſimo ex Unc. 12. ad minimum Unc. 3. *Extracti reſinoſi* extrahuntur.

OBS. 2) Naribus exceptum ſternutationes inſignes citra capitis imbecillitatem efficit.

EXTRACTVM HELLEBORI NIGRI,

ſ. *Melampodii aquoſum.*

e Radice *Hellebori Nigri* praeparatur uti *Extractum Gentianae*, vel *Caſcarillae.*
Ph. *Edinb. Piderit. Spielmann.*

VIS potenter *alterans*, *penetrans*, *pellens*, *aperiens*, *reſolvens*, *irritans*, *ſtimulans*, *emmenagoga* certo & potenter: *haemocatharctica - abſtergens.*

USUS in *menſium ataxia;* Inſervit praecipue in *ſtatu phlegmatico*, tum ad *obſtructiones reſolvendas*, quam ad *obſtructa ſanguinis profluvia provocanda:* in affectibus hinc quoque *melancholicis*, *maniacis*, *ſoporoſis* & *apoplecticis* confert.

DOSIS a Granis 3 — 15. cum uſu adhibetur, ſcopo *purgante*, cum aliis *purgantibus*, omni vi *purgante* deſtitutum, variorum obſervatis.

OBS. 1) In *delicatis*, valde *ſenſibilibus* & *irritabilibus* foeminis vero ſumma cautione adhibendum

eſt,

eſt, hoc *Extractum*, vel melius *evitandum*, uti in *plethoricis* - in ſumma *ſanguinis expanſione*, & *proclivitate* ad *inflammatorios morbos*.

OBS. 2) *Extractum* jam ante quoddam tempus praeparatum, *vetuſtate* fit *nocivum*; uti alia *Extracta*, in *forma liquida* minime praeſcribitur hoc *Extractum*.

Caeterum ſatis antiqui uſus fuit; ſed a *Teophr. Paracelſo*, ſub nomine *Daurae*, inprimis revocatum eſt.

OBS. 3) *Optime* & ſecure *praeparatur* e *fibrillis tenuiſſimis* leni extractione & coctione, non e foliis. *Selle* & aliorum obſervat.

OBS. 4) Diſpenſat. *Fuldenſe Extractum* hocce parandum jubet e *fibrarum Hellebori nigri* recenter ſiccatar. & groſſe conciſarum Unc. 6. — *Aquae commun. fervid.* Unc. 48. ſtent per diem in digeſtione calida, quo liquor decantatus reponatur, ut partes reſinoſae ſubſideant; Radicibus de novo Aqua fervida ſuperfundatur, & procedet, uti prima vice, haecque extractio eo usque reiteretur donec ultima Aqua nil amplius extrahat. — — Liquores, Extractum continentes, a ſubſidentia reſinoſa, quae amovenda eſt, provide decantentur, ac miſceantur; liquoribus hisce, poſt factam ſubſidentiam decantatis, Aqua frigida adhuc adfundatur, denuoque reponatur per tempus, quo reliquae adhuc reſinoſae partes praecipitentur, hacque ratione pergatur, dum Tinctura Extracti omnem foetorem amiſerit, & ab omni reſinoſa Hellebori parte ſit depurata; quo facto ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſetur.

EXTRACT. HIPPOCASTANI CORTICIS.
Praeparatur eodem modo, qui de *Extracto* Corticis *Cascarillae* spirituoso - aquoso praescriptus est. Dispensat. *Fuldense.*

VIS *adstringens*, cum amarore, hinc in febrium intermittent. curatione praesertim apud pauperes *Cortici Chinae* substituitur, praemissis tamen praemittendis.

DOSIS a Granis 10 — 20.

EXTRACTVM HYOSCIAMI NIGRI,

e Succo recens presso & colato Herbae *Hyosciami* uti *Extr. Acetosell.* præparat. *Piderit.* Ph. *Herb. Ross.*

VIS *anodyna*, *antispasmodica.*

USUS in *motibus convulsivis*, in *statu melancholico epileptico*, *maniaco*, *Stoerckii* observat.

VIS & USUS cum *Extracto Stramonei* multum convenit.

DOSIS Granum 1 — 3 — 4. bis terve de die.

OBS. Ph. *Suecica* suadet praeparationem, uti *Extracti Aconiti*, inprimis ut ad primam inspissationem, ad mellis consistentiam, denuo pulvis tenuis foliorum *Aconiti* admisceatur.

EXTRACTVM JALAPPÆ,
Gummi - Resinosum.

℞ec. Pulver. Rad. *Jalapp.* quant. plac. affunde
Spiritus Vini rectificat. ad 4. digitorum supereminentiam. Digestionis ope leni calore extrahe Tincturam in vase vitreo probe clauso; Tincturam affunde, residuae *Jalappae* affunde.
Aquae fontanae quantum suffic. coque per horam, exprime. Colatura in *Balneo Ma-*

riae ad mellis confiftentiam evaporet: in fine addendo parum *Tincturae Jalappae*, continuo fub motu, ut maffa fiat uniformis fine grumis.

Spiritus Vini magna vero pars e Tinctura ante admiftionem avocetur. Ph. *Herbip.*

VIS cum *Refina Jalappae* conveniens.

USUS fcopo *laxante, purgante,* in *obftruct. alvi* pertinacibus. Vix vero majori dofi dandum eft.

DOSIS Grana 6-10-15. cum *Extracto alio laxante,* pro una dofi fcopo *laxante* adhibenda funt.

OBS. 1) Ph. *Edinburgenfis* praeparationem fuadet e *Radic. Jalapp.* Unc. 12. — *Spiritus vinofi* rectificati Unc. 48. (quibus *Keup Aquae fontan.* Unc. 24. addend. cupit.) Digere in vafculo probe claufo per dies 8. & cola. Colatum deftilla e retorta ad medium; reliquum tum in vafculis apertis, vapore *Aquae ferventis* calefactis, exhaletur ad mellis confiftentiam, & fub finem affidue agita, ut uniformis & fine grumis fit.

OBS. 2) Ph. *Roffica* praefcribit praeparat. uti *Extract. Cort. Peruv. fpirituofum,* — Radic. *Jalapp.* elect. refinofae Unc. 12. ad *Spiritus Vini* Unc. 72.

OBS. 3) Ph. *Würtenb.* praefcript. habet e Radic. *Jalappae* Unc. 12. quibus affundetur *Spiritus Vini* quant. suffic. digerantur in vafculo probe claufo, in loco calido per 3. dies; tum exprimentur, expreffum filtretur, & in *Balneo Mariae*, leni deftillatione, *Vini Spiritus* evocetur, ac refiduum extractum fervetur. In fine tum *Refina* cum Extracto di-

ligenter miſcenda eſt, ut gummoſae partes reſinoſis interponantur.

OBS. 4) Extr. *Jalapp. aquoſum* paratur uti Extr. aliud laxans, inprimis paratur in praepatione Reſinae Jalappae, cum Aqua communi tantum diluend. ad Tincturam Jalappae; ſuccedaneum eximium nimis ſumtuoſae *Tincturae Rhabarbar.* aquos. *Gm.*

EXTRACTVM LACTVCÆ SYLVESTRIS, ſ. *Viroſae.*

Rec. *Herbae recent. Lactucae ſylveſtr.* ſ. *viroſae* qu. placet.

Exprimatur *Succus*, & per 24. horas in cella-ſubterranea l. alio loco frigido, ne in fermentationem ruat, aſſervetur. Decantatus per aliquot momenta ebulliat, per manicam tum Hippocratis coletur. Colatus ſufficiente quantitate *Albuminum Ovorum*, ſubſequente denuo brevi ebullitione, & per pannum laneum trajectione, clarificetur, leni tum igne ad medietatem evaporatus, ab igne ſemotus, & refrigeratus ſecunda vice *Albuminibus Ovorum*, brevi coctione, & per manicam Hippocratis trajectione clarificetur, & demum leni igne in Extracti conſiſtentiam reducatur. — Quo modo Extractum obtinetur optimum non raro ſpiculis ſalinis micans. Ph. *Würt. Edit. nova.*

VIM & USUM eximium adſcribit ei *Collin*, in *morbis* acutis & chronicis, uti & in *hydrope*, aliorum obſervat. medicorum Viennenſium.

EXTRACT. LIQVIRITIÆ ſ. GLYGIRRHIZÆ

Gummoſum Argentorat. ſ. *Gelatina Liquiritiae*, ſ. *Sacharum Glycirrhizatum Helvetorum*, ſ. *Regliſſe*

Royale, f. *Liquiritia lucida Danorum*, f. *Gluten pectorale*, f. *Pasta Liquiritiae fusca*, f. *Succus Liquiritiae inspissatus.*

Rec. Radic. *Liquiritiae* rasae & contus. Unc. I.
Infundantur per 24. horas, in
Aquae calid. Unc. 120. In colatura dissolve
Gummi Arabici albissimi electi Unc. 60.
Sachari albi Unc. 40.

Dissoluta colentur, & brevi coctione in consistentiam *Gelatinae* reducantur; effundatur tunc liquor in exiguae altitudinis modulos metallicos, pauco *Oleo Amygdalar.* illitos, lenique *fornacis* calore exsiccetur. *Spielmann.* Ph. *Herbipol.*

VIS *demulcens*, *expectorans*, *sopiens.*

USUS ad sistendam *tussim* ab *irritatione* ortam; ad *pectoris affectus.*

DOSIS ejus frustrum, Drachmam circiter aequans, ore liquatur.

OBS. 1) Ph. *Herbipolitan.* suadet commodam praeparationem *Liquirit.* rasae & contusae Unc. 1. infund. per 24. horas in *Aquae tepidae* Unc. 48. In colatura igne tecto vero dissolvendi *Gummi Arabici* electi, *Sachari albi* ana Unc. 16. ad debitam consistentiam coquendi, modulis infundendi, & leniter siccandi.

OBS. 2) *Extractum Liquiritiae.* f. *Glycirrhyzae Aquosum simplex* praescribit Ph. *Londinensis* hocce modo; Rec. *Glycirrhizae* recent. qu. plac. in *Aqua* leviter coque, Aquam exprimendo cola, & postquam faeces subsederint, decoque donec digitis non cohaerescat, circa finem caute evitato empyrevmate.

OBS 3) Ph. *Herbipolit.* ſuadet ad praecavendum mucorem aliquid *Spiritus Vini* addendi.

EXTRACTVM LITHARGYRII CONCENTRATVM,

vide *Extractum Saturni.*

EXTRACTVM MARRVBII ALBI,

e Herba *Marrubii* uti *Extractum Abſinthii* praeparatur. Ph. *Danica* — *Herbipolitan.* — *Piderit.*

VIS *aromatica-ſtimulans*, potenter *reſolvens*, *diſcutiens*, *incidens.*

USUS ad *incidendum* & *reſolvendum*, in affectibus *mucoſis*, *catarrhalibus*; in *pituitoſis* inprimis *pectoris* & *uteri affectibus*; in ipſis *pulmonum abſceſſibus.* *Haen.* aliorumque obſervation.

DOSIS a Gran. 16 — 20 — 30.

EXTRACTVM MARTIS POMATVM SIMPLEX,

ſ. *Martis Craſſamentum.*

Rec. *Limatur. Martis* puriſſ. ſ. *Ferri* puriſſ. Unc. 6-12 ſuperaffunde

Succi Pomor. Borsdorfianorum, ſ. *acidor.* recent. expreſſ. & depurat. Unc. 24.

Stent in digeſtione, in loco moderate calido per plures dies in cacabo ferreo, poſt ſufficientem extractionem coquantur perpetuo motu cum ſpatula ferrea, leni igne ad dimidiae partis conſumtionem, clarum a ſpiſſo colando ſeparetur, colatorii ope, & ad Extracti mollis conſiſtentiam inſpiſſatum reponatur. Ph. *Herbipolit.* *Herold.*

Pari modo paratur *Extr. Martis Cydoniorum.*

VIS eximie *roborans*, *tonica*, *aperiens*, potenter *obſtructiones reſerans*, *anthelmintica*.

USUS in affectibus *hypochondriacis - cachecticis*, *hyſtericis*, *verminoſis*: nulla praeſente debilitate *ventriculi*; cujus ſub uſu *motus* frequens requiritur.

In *chloroſi*, in *menſium ſuppreſſione*, a debilitate *fibrarum*, & *debili circulo humorum* - *ſpecificum*.

In variis *affectibus abdominis*, *ventriculi fluoribus*, ad *debilitatas fibras roborandas*, uti in *febribus intermittent.* inprimis quartanis, a *Cortice Peruvian.* non ſolum cedentibus, eximie hoc *Extractum* confert.

In *obſtructionibus abdominis*, quas ſaepe prae aliis ſolvit remediis, rite aliis junctis remediis; confert hinc quoque in variis *intumeſcentiis*, *cachexiae* ſpeciebus, in ſtatu *hypochondriaco*, *ictero*, *rachitide*, in infantum ſtatu *verminoſo*.

DOSIS a Granis 8 - 20. in forma *pilulari*, cum aliis.

OBS. 1) In *plethoricis* ſumma cum cautela, praegreſſa ſimul *Venae ſectione* adhibendum eſt.

Saepius commode jungitur *Cortice Peruvian.* l. alias *Aroma* rite addi poteſt. In ſtatu *cachectico-pituitoſo uteri* cum *Extracto Hellebori nigri* confert eximie. *Piderit.*

Caeterum confert *Extractum* hoc ad praeparat. *Globulor. martialium* & *Tinctur. martial.*

Sub *uſu Extract. Martis* abſtinendum eſt ab *alcalinis* & *acidis foſſilibus*.

Nocet Extractum Martis phtiſicis, *bilioſis*, *ſcirrho* affectis, qui *fibram* habent *rigidam*.

OBS. 2) *Pfingſten* ſuadet *Limaturae Ferri* puriſſim. Unc. 16. cum *Aceti Vini* Unc. 16. digerendi, & caeterum procedendi uti ſupra.

OBS. 3) *Piderit* & *Herold* praeſcribit ad praeparat. *Extract. Martis ſimplicis*, *Limatur. Martis depurat.* Unc. 4. quibus in vaſe vitreo ſuper infundendae ſunt *Aceti Vini* Unc. 12. per 3. dies digerendi, filtrandi & reſiduo iterum addendi *Aceti Vini* Unc. 12. Sic digerendo, colando & de novo *Acetum* ad reſiduum addendo, progrediendum eſt ad perfectam *Limaturae* ſolutionem. Singulae tum ſolutiones miſcendae & coquendae ſunt in *vaſe ferreo*, ſub perpetuo motu cum ſpatula, leni quidem igne ad *Mellis* conſiſtentiam.

OBS. 4) *Keup* cupit *Limatur. Ferri* puriſſim. Unc. 12. ſuperfundend. *Succi Pomorum* acidorum rec. expreſſ. & depurat. Unc. 48. digerend. in cacabo ferreo calida digeſtione per plures dies, & coquendi ſub perpetuo motu ſpatulae ope, leni igne ad dimidiae partis conſumtionem, clarum a ſpiſſo colando ſeparandi, & ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſatum reponendi.

EXTRACTVM MELAMPODII,
vide *Extractum Hellebori nigri.*

EXTRACTVM MENTHÆ PIPERITIDIS,
praeparatur uti *Extractum Cardui Benedicti.*

VIS *balſamica*, *nervina*, *excitans.*

EXTRACTVM MILLEFOLII.

Herba cum Floribus *Millefolii* praeparatur uti *Extr. Abſinthii.* Ph. *Herbip. Suecic. Piderit.*

VIS eximie *tonica*, *roborans*, *adſtringens*, *antiſpasmodica*, *reſolvens.*

USUS ad *diverſas haemorrhagiarum ſpecies*, ad *nimium haemorrhoidum fluxum*, *menſes nimios*, *hae-*

moptyſin; ad *dolores poſtpartum*; ad *ſpasmos leniendos*.

Ad *flatulentias ventriculi*, ad *malum hypochondriacum*, eximie confert in connubio cum *Extract. Chamomillae*; ad *pollutiones* nimias *nocturnas*.

DOSIS a Granis 15—30.

OBS. *Succus* recens e *Herba* recenti omni jure eſt praeferendus. *Piderit*.

EXTRACTVM MYRRHÆ AQVOSVM, ſ. *Gummoſum*.

Rec. *Myrrhae elect.* rubr. pulveris groſſ. Unc. 6-8.
Aquae fontanae Unc. 48.

Solvendas per moderatam 4-5. dierum digeſtionem, & repetitum vaſciculi motum. *Myrrhae* tum ſupernatans aqua partibus gummoſis ſat impraegnata decantetur, rurſusque tepefacta per filtrum coletur, & ad *Extracti* inſpiſſetur conſiſtentiam. Ph. *Brunſuicenſis*.

VIS eximie *balſamica*, *antiſeptica*, *roborans*, *reſolvens*, *putredini* & *cariei* reſiſtens. *Extractum* hoc *reſinoſo-gummoſum* nobile eſt *balſamicum*, *uterinum*, *pectorale*, *vulnerarium*, *antiverminoſum*.

USUS in *ulceribus e putredine* & *carie* ortis confert eximie *Plenckii* obſervat.

In *glutine ſpontaneo*, & *inerti fibra* convenit, in nimio *muco*, ad *augendum circulum ſanguinis* & *promovendum effluxum*; ad *vermes educendos*.

Ad *morbos pituitoſos uteri*, ad *ſanguinis profluvia pellenda*, ad *menſes - lochia pellenda*, qua *emmenagogum*, ſi *tenacitas humorum* ſimul adeſt, & *lentor ad diſcutiendum mucum ventriculi* & *pituitam*, eumque *roborandum*: ad *obſtructiones vi-*

ſcerum in *haemorrhoidariis* & *hypochondriacis reſerandas.*

DOSIS a Granis 15-20. l. in *Pilulis*, l. Extr. hujus Drachm. 1. cum Unc. 1/2. *Sachari* ad 4-6. Doſes.

OBS. 1) Ph. *Danica* & *Plenck* praeſcrib. *Myrrhae rubrae* groſſe pulveriſat. Unc. 6. irrorentur *Liquor: Nitri fixi* Unc. 1. exacte cum ſpatula lignea, agitata reponantur in cellam per 14. dies, quo *Myrrha* penitus ſolvatur. Affundatur tum *Aqua fervida* & agitetur maſſa; quieti tum relinquatur, donec ſedimentum depoſuerit craſſum. *Aqua* ſupernatans tincta ſeparetur, idque repetatur, donec affuſa aqua tingi deſinat. Omnis demum *Aqua* adfuſa, *Myrrha* impraegnata, moderato calore ad *Extracti* debitam conſiſtentiam evaporetur.

OBS. 2) *Piderit* ſumendum ſuadet breviter, *Myrrhae* rubr. groſſo modo pulveris. Unc. 6. ſolvend. in *Aquae commun.* fervid. Unc. 36. quae per biduum ſtent, & tunc inſpiſſetur *Liquor* ad *Extracti* conſiſtentiam.

OBS. 3) In ſtatu *phtiſico uſus Myrrhae*, vel plane eliminandus eſt, l. limitandus ſaltem.

OBS. 4) Qua eximium expectorans in *phtiſicis* expertus eſt *Fiſcher. Extr. Myrrhae* aquoſum e *Tinctura Myrrhae* paratum.

EXTRACTVM NICÓTIANÆ.
ſ. *Tabaci.*

Rec. Folia *Nicotianae*, integra exſiccata, ejus Unc. 12. per noctem macerantur in
Aquae frigidae commun. Unc. 72.

Aqua haec macerationis, qua inutilis & noxia profundatur, recens vero iterum foliis iisdem adfundatur, & post macerationem nocturnam invicem & longe quidem diutius, quam aliae herbae pro Extractis parandis solventur, & coquantur.

Decoctum hoc coletur denique, & per exhalationem inspissetur. Si mellagineam acquisiverit consistentiam Aquae loco, Vini parum adfundatur, denuoque leviter coquatur, donec ad justam Extracti consistentiam redactum fuerit. In vasculo ab aëris injuriis probe munito, ne situm contrahat, probe muniatur.

Ph. *Brunsuicensis*, *Fuldensis*.

Folia haec ita macerata mane infundantur cribro, ut Aqua effluat; Folia ita macerata, & Aqua abluta in Unc. 10. Aquae fontanae magna ebullitione ad dimidiae partis consumtionem coquantur; Decoctum albumine ovorum clarificatum, valido igne & celeri ebullitione ad consistentiam Extracti inspissetur. *Keup.*

VIS *pectorans*, *anodyna*, *antiphthisica*, *resolvens*, *discutiens*, *irritans*, *stimulans*, *diuretica*; *vi emetica* per coctionem insigniter imminuta.

USUS in *tussi pectorali* & *phthisica*, *diuturna mitiganda*, *cohibenda*, a Granis 3 — 4 — 6. in *Aqua* quadam vinosa soluta, mane in lecto: & si forte *nauseam vomibundam excitaret*, mox, post *vini calidi aromatisati*, & parum *sacharati haustum*, cessabit.

In *febribus diuturnis*, *tertianis*, & *quartanis*; in *ictero*, *hydrope*. Ph. *Würtenb.*

DOSIS Grana 1 — 5 — 6. per secessum, & superiora nonnunquam purgat.

OBS. 1) Ph. *Rossica* suadet praeparationem e succo recens presso & colato Folior. *Nicotianae*, caeterum uti *Extractum Absinthii.*

OBS. 2) Ph. *Suecica* praeparat. *Extracti Nicotianae* praescribit uti *Extract. Cortic. Peruvian. aquosum;* ita ut ad 1. coctionem addentur, *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad 2dam iterum Unc. 24,

OBS. 3) Ph. *Würtenb. Extracti Nicotianae* praescript. praeparatur e foliis *Nicotianae* integris exsiccatis per noctem, in *Aqua fontana*, Unc. 12. *Nicotianae* nempe in Unc. 72. *Aquae*, macerentur, mane infundantur cribro, ut Aqua effluat; Folia ita macerata & Aqua abluta in Unc. 120. *Aquae fontan.* magna ebullitione, ad dimidiae partis consumtionem, coquantur. *Decoctum Albumine Ovorum* clarificatum, valido igne & celeri ebullitione, ad *Extracti* consistentiam inspissetur.

Ablutio & *Maceratio Nicotianae* confert, ut particulae *salinae acres* inprimis in hac prima maceratione extrahantur; *Ebullitio* fortis & *Coctio* longa, multa cum aqua, praescribitur, ut *volatiles* & *vomitum* creantes particulae cum vapore avolent.

EXTRACTVM NVCVM JVGLANDIVM.

Rec. *Corticum Nucum Juglandium* immaturorum Unc. 12. coque cum

Aquae fontan. Unc. 48. caeterum praeparatio fit uti cum *Extr. Absinthii.* *Piderit.* Dispensat. *Fuldense.*

VIS *stimulans, roborans*, qua *acre-amaricans*-quodammodo *aromaticum Extractum.*

USUS ubi *roborantia* conducunt.

Ad *lumbricos pellendos*, exhibentur *Extract.* Drachm. 2. in *Aquae Cinnamom.* Unc. 1. de quo liquore ab initio infantibus 2-3. annorum dantur, Guttae 20-30. tum 40. & ultra pro aetatis conditione: cui dein ſubjungitur ſub uſu *decreſcentis* lunae tempore, poſt uſum 6-8. dierum *purgans* quoddam. *Fiſcheri* obſervat.

DOSIS Gran. 2 — 6. ſubjunct purgante.

OBS. 1) Ph. *Roſſica* ſuadet *Nucum Juglandium* immatur: cum *Aqua* in vaſe ligneo piſtillo ligneo, contuſ. caeterum uti ſupra.

OBS. 2) Ph. *Suecica* praeſcrib. *Nuces Jugland.* nondum matur. (ſ. ad finem menſis Julii collect.) cum *Aquae* tantillo mixti contundantur in vaſe ligneo. Liquor inde expreſſus parum evaporet, donec ei mellis craſſitudo ſit, caute evitando empyrevma.

EXTRACTVM OPII,
ſ. *Thebaicum.* ſ. *Laudanum Opiatum.*

Rec. *Opii thebaici* optim. Unc. 4. In fruſtula minutim conſciſſas, in cucurbita vitrea ſolve

Aquae commun., *Succi Citri* recentis Unc. 6.
Aquae Acidulatae Unc. 48. ſolvantur.

Solutio tunc decantata per chartam filtretur bibulam, & calore balnei moderatò ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſetur. Ph. *Brunſuicenſis.*

VIS *narcotica*, *anodyna*, *antiſpasmodica.*

USUS ad *leniendos ſopiendos dolores*, *ſpasmos-motus convulſivos*, *nervorum irritabilit.* infringendam.

In *odontalgia* Granum 1. *denti carioſo* cum uſu immittitur. *Plenckii* obſervat.

Praescribitur *Opium* ob *vim* suam *narcoticam*, *sopientem*, in genere, ubi *nervorum systema* in motu est praeternaturali, in *hyperemesibus*, s. *vomitu* nimio & *catharsibus*, in *diarrhoeis* nimiis, in *tenesmo*, *cholera*, si *materia irritans* antea probe evacuatā sit. *Piderit.*

Opii Grana 2 - 3. in *Aquae destillatae* Unc. 4. soluta, cochleatim sumta, donec turbae sedentur, convenit eximie in *cholera*. *Swieten* observat.

Sic confert quoque in *spasmis hystericis*, *hypochondriacis*, in *doloribus* a calculo, *nephritide*, *colica*, in *tussi spasmodica*, si tenax antea pituita educta fuerit; & ad *fluxus sanguinis* nimios sistendos, si *spasmi* iis conjuncti sunt, & pulsus jam magnus imminutus observatur.

In *morbis intestinorum* confert *Opium*, sed videndum est, ne ex copiosiori ejus usu *paresis intestinorum* oriatur, quod praecipue de *colica* valet *pictonum*, in qua quidem *Opium* laudatur.

Rite adhibitis simul cautelis *Opium* saepe confert in variorum morborum *diarrhoeis symptomaticis*, e. g. in *pleuritide*, *variolis* &c. conjunctis.

In *haemorrhagiis uteri* gravidi, uti in *doloribus* ad partum *spuriis* confert *Opium*, ob insequens vero *puerperium*, *moderatus* ejus *usus* semper debet esse.

A *spasmis sanguinis fluxus* varii ordinarii interrupti usu *Opii* provocantur, e qua causa *eruptio exanthematum* quoque promovetur, atque ea revocantur, si *depressa* apparent e pulsu debili, quo simul videndum est, ne *eruptio* impediatur a *vasculis nimis turgidis*, quo casu *Opium* nocet.

Ad ſiſtendam *tuſſim intolerabilem* in *morbillis* confert, ſumma autem cum cautione.

In *maniacis*, *Opiata furorem* quidem immenſum mitigant; copioſus vero eorum uſus *melancholiae*, *maniae* rebelliori anſam praebet.

In *febrium vigiliis* caute uſus *Opii* eſt inſtituendus, in plurimis caſibus plane evitandus, uti in *cephalalgiis*.

In *phtiſi tuſſim* quidem *tolerabiliorem* reddunt, blandum *ſomnum* conciliant, *diarrhoeas* ſiſtunt *opiata*; *obſtructiones* vero & *inflammationes* in *pulmonibus* uti & *febris* eo augentur, hinc ejus uſus non nimis liberalis eſſe debet.

In *ſphacelo ſenum*, *digitis* qui *pedis* corripit. Grana 3. *Extracti Opii* intra *nychthemeron* valde jam profuerunt; *Pottii* obſervat.

Purgantium cum *Opiatis* miſcela, rationi quidem contraria videtur, laudatur tamen a multis; *Sydenhamus* quoque, poſt omnes *purgantium* & *vomitoriorum* motus, *Opiatum* exhibuit.

DOSIS a Grano 1 — 2 — 4. una vice.

OBS. 1) In *dyſenteriis* inprimis *bilioſis* & *inflammatoriis* uſus ejus l. cautus l. nullus eſt: ab initio quidem uſus *Opii dolores ſopiens*, eo graviores excitat poſtea *dolores colicos*, febrem auctiorem, *majorem teneſmum* & *alvi obſtructiones*, quo dein *humores acres putridi* in corpore remanent. Convenit hinc magis *uſus Opii* eo tantum tempore, ſi *dolores* & *febris* plane ceſſant, & e *debilitate inteſtina* tantum nimis ſunt *irritabilia*, atque *teneſmus* inde oritur; quo tum optime applicatio fit in *clyſmatis* forma a Granis 2 — 3.

Opium nocet ſi *febris putrida*, l. *inflammatio*, l. *plethora*, l. *turgeſcentia vaſorum* adeſt, uti in *affectibus arthriticis* & *podagricis*, quo *retrogreſſio morbi* ad *interiora* facile noxia oritur.

Ad *dolores imminuendos* male in *pleuritide*, & aliis *morbis inflammatoriis* a quibusdam commendatur, qua magis noxie quam proficue, obſervat. *Swieten*, *Pringle*, *Triller*, *Tralles*.

Uſus Opii evitandus eſt in *febre variolarum ſuppuratoria*, in omni *febris* gradu nimio, in *febribus malignis* & in ipſa *peſte*.

OBS. 2) *Externe dentium dolores ſopit*, ſed haec, uti ea methodus, quando *infantibus* ad *ſomnum* conciliandum datur, improbanda eſt. Cum *cauſticis* mixtum, *doloris* illius ſenſum, quem haec excitant, valde mitigat.

OBS. 3) Ph. *Argentoratenſ.* & *Spielmann*, ſuadent *Opii thebaic.* groſſe contuſi quant. plac. cum affuſa *Aqua ſimplici*, ut leniter coquatur, usque dum liquor ſatis tinctus appareat, ſub continuo motu: liquor colatus vero, leni evaporatione, ad *Extracti* conſiſtentiam redigatur.

Plenck praeſcribit ut *Opii thebaici* Unc. 4. ſolvantur in cucurbita vitrea, ſolutio per chartam emporeticam filtrata, leniſſimo balnei calore ad *Extracti* conſiſtentiam evaporetur.

OBS. 4) Ph. *Suecica*, praeſcribit *Opii* contuſi Unc. 6. *Aquae fluviatil. fervid.* Unc. 8. ut digerantur donec *Opium* dilutum ſit, & liquor calidus exprimendo colatus, balnei in maris calore redigatur ad juſtam craſſitiem.

Piderit praeſcribit *Opii oriental.* optim. Unc. 4.

fruſtula

frustula minutim scissa, in cucurbita vitrea solvantur, in *Vini albi* Unc. 48. solutio filtrata lenissimo igne ad *Extracti* formam inspissetur.

OBS. 5) *Spielmannus Extractum Opii cydoniatum, Langelotti*, praescribit ex *Opii optimi* Unc. 16. quae solvantur in *Succi Cydoniorum*, & *Aquae fontanae* ana Unc. 60. Stent in loco temperato per aliquot dies, tunc colentur: Colaturae addantur, *Sachari albi* Unc. 4. Omnis massa relinquatur *fermentationi*, quae per plures menses durare solet, quo temporis intervallo baculo ligneo saepe est agitanda materia, donec omnis motus intestinus cessaverit: trajiciatur tum liquor per pannum, & evaporetur ad consistentiam Extracti.

Opium fermentatione vi nocendi privari, medendi contra augeri putarunt varii Auctores, atque Extractum hoc reliquis omnibus *Opium* adhibendi rationibus anteposuerunt, sin ipso vero hoc *Extracto vim Opii* esse imminutam; neque maximo labore quidquam eo obtineri, praeterquam quod *grandior* ejus *Dosis* sit exhibenda, si quidem medicatas inde cupiamus experiri vires, quod evicit quoque *Tralles* in observat. de usu *Opii*, cui quoque consentit *Spielmannus*.

OBS. 6) *Opium* continere vim *calefacientem* ac *acrimoniam* quandam, & excepta sua *anodyna stupefaciente* vi, motum cordis & arteriarum promovere, atque hoc modo augere circulum *sanguinis*, hinc in praeparatione addita *aromata* magis nocent, quam prosunt, minime corrigunt, quae e falsa opinione, *Opium* quasi frigidam habere naturam, adduntur.

Pari modo *acidis*. f. confueta *fermentatione*, non corrigitur *Opium*, fed e contrario partes volatiles potiorem continentes efficaciam avolant, & diffipantur.

Extractum Opii Vino l. *Aqua communi* praeparatum ab omnibus impuritatibus eft liberum, nec amifit aliquid viribus fuis, fuperflua hinc funt alia additamenta uti *Succus Cydoniorum*, l. *fermentatio* in praeparatione neceffaria. *Piderit. Pfingften.*

OBS. 7) *Extractum Opii* ideo *Succo Citri* cicuratur, ut *partes refinofae*, quae forte in decoctione irrepferunt, eo magis feparentur, ut nullum fere effectum producant, & multo debilius Opio ipfo, ut Gran. 3. idem praeftent, quod *Opii* unam.

Extractio Opii per *fermentationem* multo fortius quidam putant, fimplici *Opio*, ut Granum ejus Unicum, 6. hujus Grana virtute fuperet.

OBS. 8) *Extract. Opii* Difpenfat. *Fuldenfe* parandum jubet ex *Opii crudi* Unc. 4. contundantur in mortario lapideo in pulverem groffiufculum, cui tunc adfundatur parum *Aquae* frigidiffimae; terantur invicem, donec Aqua e trituratione obfcurum colorem acquifiverit; quiefcat parum, dum partes groffiores fubfederint; quo facto fupernatans Liquor tinctus in vas purum decantetur; refiduo autem in mortario relicto nova Aqua frigida adfundatur, trituratio reiteretur, factaque fubfidentia Liquor tinctus priori tincturae adfundatur; & eo usque reiterentur hi labores, donec ultima Aqua adfufa nullum amplius colorem extrahat. Tincturae

tum invicem mixtae in balneo vaporis ad Extracti spissitudinem redigantur.

Extractum hoc *Opii* a resinosa & irritante parte liberatum *vires sopientes* magis exserit, cum *Opium* crudum ob junctas ei partes resinosas magis irritet, & sanguinis circulationem valde augeat. *Dosis* Grana 1/2. ad 3.

EXTRACTVM PANCHYMAGOGVM,

vide *Extractum Catholicum.*

EXTRACTVM PAPAVERIS ERRATICI.

Rec. *Capitum Papaver. erratic.* parum viridescent. ante maturitatem, & decidentiam florum Unc. 12. concisis & contusis coque in

Aquae fontan. Unc. 96. per horae 1. spatium, sacculo tum linteo immittantur, prelo succus exprimatur; Reliqua uti *Extr. Absinthii* praeparatio fit. *Piderit.*

VIS *anodyna*, *sopiens*, *paregorica*, *antispasmodica.*

USUS in *tussi acri*, ad *sistendas diarrhoeas*, *spasmos*, ubi lene & blandum *paregoricum* requiritur, a Granis 6—20. adultis.

OBS. Nocet *phtisicis.*

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS *Aquosum.*

e *Cortice Peruv.* paratur, uti *Extr. Cort. Cascarillae.*

VIS *roborans*, *antiseptica*, *antifebrilis*, *antispasmodica*, *antiverminosa*, *subadstringens.* *Piderit.*

USUS in *febribus intermittentibus*, tam re- quam irregularibus, uti & *soporosis*: in *febribus continuis remittentibus*, *putridis*, *exanthematicis*, *malignis*, e. g. *petechialibus*; in ipsa *peste*, in *febr.*

lentis; in *debilitate fibrarum* & *nervorum* poſt morbos *chronicos*, in *tabe dorſali*; in *immoderatis pollutionibus nocturnis*.

In *omnibus morbis*, qui periodum ſervant certam, & a *latente febre intermittente* oriuntur, in *anxietatibus* e. g. cordis *palpitationibus*, *cephalalgiis*, *tuſſi*, *rhevmatismis*; ad *nervorum nimiam irritabilitatem* obtundendam; in *phtiſi pituitoſa*, *ulceroſa*, in non praeſenti vero *inflammatione* inſigniori ea conjuncta, uti in *febribus inflammatoriis veris* & *exquiſitis nocet*.

Eximie confert ad *vermium fomitem elimininandum*.

In *gangraena* & *ſpacelo*. In *ſphacelo ſenum* qui *digitos pedis* corripit, cum *Opii* Extracto, *Pottii* obſervat.

In malo *hyſterico*, *hypochondriaco*; *convulſivo* praemiſſis *evacuantibus* & *reſolventibus*; in *tuſſi convulſiva*; in *fluore albo*, *haemorrhagiis* quae a *debilitate* ſumma, l. cauſa *putrida* oriuntur.

In *vulneribus* & *ulceribus* interne ſumtus, *laudabilem ſuppurationem promovet*, & a *gangraena* partes defendit. *Piderit*.

Doſis & *forma* adhibendi *Cortic. Peruv.* eſt *Pulveris* forma ſ. in *ſubſtantia*; & ſi *imbecillior ventriculus pulverem* non fert, *infuſio frigida*, *decoctio*, in qua partes *aromaticae* non tantopere avolarunt.

Infuſione frigida partes tantum *gummoſae* ſolvuntur, quae conferunt in morbis, in quibus *ſubtiliores* tantum *partes balſamicae* deſiderantur, e. g. in *phtiſi*.

In *febribus intermittentibus*, *Apyrexiae* tempore, conducit, non tantis *doſibus*, ut *ventriculus*

gravetur, vel uti *Sydenhamus* ait, *febris* potius supprimatur quam sanetur; & quidem ad *Werlhofium*, Drachma dimidia pulveris *Corticis* cum Granis 12. *Sachari* & Grano dimidio *Cinnamomi*, omni bihorio, quum 36. istorum portionum utplurimum pro sananda *tertiana benigna* sufficiant.

Intermittentes enim dantur *febres*, quae nullo modo *Cortici*, sed aliis plane *remediis* cedunt. Quo propius *Torti* observat. *febres* ad *intermittentium* naturam accedunt; eo facilius *Cortice* sanantur: quo vero magis naturae appropinquant *continentium*, s. *synocharum*, eo difficilius, & tanto majori prudentia opus est.

Pulveris formam qui fastidiunt, illis facile potest redigi in *Electuarium* cum *Syrupo*, vel *Roob* convenienti. *Morsuli* quoque *Chinati*, infra describendi e *Cortic. Peruv.* - *Sachar. alb.* condit. *Cort. Aurant.* & *Specieb.* pro *Morsul. Imperator.* ad *Morsulorum formam* ope *Aquae fontan.* redactis constantes, conducunt istis aegris, si primo a Medico praesente dijudicatum est, an *Aromata*, quae hisce Morsulis inferuntur, aegro isto tum temporis conveniant.

Morsuli enim istis quoque inserviunt, qui *Aquis soteriis* utuntur, ad *stomachum roborandum* in die unus, duo, tresve.

Infusio frigida commode ita instituitur, ut Unciae 2. *Corticis Peruv.* cum *Aquae frigidae* Unc. 12. per aliquot dies infundantur, vitrum interdum agitando, & cum bacillo ligneo terendo, de quo Infuso omni 2 - 3 - 4. horio Unc. 1-2. sumuntur.

Infusio vinosa Cortic. Peruv. ex Unc. 6. *Cort. Peruv.* cum *Vini* Unc. 72. eximie confert post

morbos ſuperatos, ad *tonum partium reſtituendum*, & in corporis *debilitate* univerſali.

Decoctum, pro ſtatu morbi vario, modo ſaturatius, modo tenuius paratur, ita ut *Cortic. Peruv.* Unc. 2. cum *Aqua fontan.* Unc. 48. ad quartae partis remanentiam coquantur.

Extractum Cort. Peruv. confert potius iis, qui aliam *Corticis* formam plane nauſeant, uti *infantibus, teneris mulieribus* l. ubi *lenia roborantia* requiruntur, uti in *diarrhoeis*, in *ventriculi debilitate*, ſub uſu *Aquarum ſoteriarum*, ad *hypochondriacorum ſymptomata mitiganda:* a Scrupulo dimidio ad Drachmam dimidiam.

Extractum hoc *Cort. Peruv. aquoſum* ſolvitur vel in *Aqua deſtillata*, l. *Liquore* quodam *ſalino*, l. in *Pilulari* forma.

Extractum vinoſum Cortic. Peruv. ob majorem copiam *reſinoſarum partium*, in eo contentarum, potentiorem habet vim *tonicam*, & hinc praefertur, ubi *valentiora roborantia* indicantur, in eadem doſi uti aquoſum, aliis *roborantibus* ſaepius quoque commiſcendum.

In forma *Enematis*. ſ. *Clysmatis* valet quoque *Cortex* ad *verminoſos* ſtatus *ſopiendos*, etiam *febriles;* in *febribus* quoque *putridis*, *gangraenoſis* affectibus *ad ſphacelum* tendentibus.

Fomentationes e *Corticis Peruv. Decocto* paratis conducunt in partibus externis, *gangraena* & *ſphacelo* affectis, ſed in internarum quoque partium, inteſtinorum *gangraena*, ſi *abdomen* iſto *Decocto* fomentatur.

Epithemata non tantum cum *Decocto Cort. Peruv.* facta, in *angina gangraenoſa*, ſed etiam *ſyrin-*

gae ope *gurgulioni* injecta, eximie conducunt. Vel in *Aqua*, l. *Aceto* l. *Vino*, *Cortex Peruv.* huic scopo hinc coquitur, & tali *Decocto* utplurimum adhuc alia remedia, e. g. *Sal Ammoniacum*, l. *Sal Cornu Cervi*, l. *Camphora* &c. adduntur. *Piderit.*

OBS. 1) *Corticis Peruviani* Unc. 12. larguntur *Extract. aquosi* Unc. 3. — *Vinosi* vero 6. *Extract.* solutum colorem e *claro* fuscum habere debet.

Multum conducit ad Extracti hujus perfectionem majorem Extractio leni igne constituta, successiva infusio ac inspissatio.

OBS. 2) In *Carcinomatibus* non multa facit, *Extr. Cort. Peruv.* & in *febribus catarrhalibus* magis nocet, quam prodest. *Piderit.*

In *febribus intermittentibus* cavendum, ne nimis cito adhibitus Cortex febrem sufflaminet, quum *febres* soporosae protinus ejus usum postulent.

OBS. 3) Pharm. *Danica* ad *Cortic. Peruv.* incisi Unc. 12. suadet *Aquae fontanae* Unc. 48. coquendi ad *Extractionem* omnis saporis: expressa post subsidentiam evaporandi ad consistentiam *Extracti spissioris*.

Pharm. *Suecica* vero suadet ad Unc. 1. *Cortic. Peruv.* s. *Kinkinae* Unc. 24. tantum *Aquae ferventis* addendi. Post unicam tantum ebullitionem lenem exprimendo ut coletur. Residuum coquetur iterum leniter ex *Aquae fluviatil.* Unc. 24. & exprimetur liquor, quod reiterandum est, donec *Aqua* nullum saporem inde extrahat. Liquores colati commi-

ſceantur, & balnei maris calore vaporent ad juſtam ſpiſſitudinem.

Pharm. *Londinenſis Extractum Cortic. Peruv. molle* & *durum* ita communicat, ut *Cortic. Peruv.* pulveriſat. Unc. 12. cum *Aquae commun.* Unc. 120. coquantur per 1-2. horam liquor effundatur, qui tunc *ruber* erit & pellucebit; ſi friget, flaveſcit, & turbidus ſit. Eadem *Aquae* menſura iterum affuſa denuo coquatur, uti prius, coctionem repetens, donec liquor frigefactus maneat limpidus: liquores dein hi omnes mixti & colati ad juſtam craſſitiem igne leniſſimo vaporent, caute evitato empyrevmate.

Quale *Extractum molliori forma* ad *Pilulas formandas* aptum eſt, & *duriori*, in *pulverem* teri ut poſſit.

OBS. 4) *Extract. Cortic. Peruviani Moench*, paratur e *Cortic. Chinae* in fruſtulas parvas conciſo, in pileum immiſſo, & tamdiu ei Aqua fervida infunditur, quamdiu ſine ſapore perfluit; Quomodo nunquam pars reſinoſa in fundo deprehenditur, uti in excoctione occurrit; & Libra una Cortic. Chinae exhibet ſemper Unc. 3.. Extract. puri valde-clari & pellucidi - Quomodo nil de Cortice hoc deperditur, quod in excoctione ob perfuſionem & expreſſionem impediri nequit.

Syrupus Diacodion. qua efficax valde, in uſu eſt adhuc, paratur, e capſulis ſeminalibus *Papaver. albi* ſ. *nigri*, quae exhibent a fiſſura, antequam Semen in iis contentum plenarie formatur, Succum lacteum, in quo praecipua ineſt vis efficiens; ſi capſulae ſe-

minales ante formationem ſeminis adhibentur, ſ. ſi plenarie ſunt maturae, tum nunquam deprehenditur hicce ſuccus; qui patet ſubito fiſſura quavis levi, & emanat, capſulae ſeminales impletae ſemine plane maturo nullum continent ſuccum: guſtus hujus Extracti hinc quoque valde differt.

Extract. paratum e *Capſulis nondum maturis, Succum lacteum continentibus* apparet, peculiari ſapore proprius *narcotico*, qui in exſuccis capſulis non apparet, plane inſipidus eſt. *Moench.*

OBS. 5) *Extractum Chinae-Chinae aquoſ.* paratur uti *Extractum Caſcarillae aquoſum.*

VIS ejus *roborans*, *antiſeptica*, *antipyretica*, & *anthelmintica.* Diſpenſat *Fuldenſe.*

DOSIS a Granis 10 — 30.

Extractum Chinae-Chinae ſpirituoſo-aquoſum, paratur uti Extractum *Caſcarillae ſpirituoſum.*

VIS ejus *ſtimulans*, *roborans*, *antiſeptica-antipyretica*, a Granis 10 — 20.

Diſpenſat. *Fuldenſe.*

OBS. 6) a) *Herold* ſuadet ad hocce Extract. *Cortic. Chinae* elect. rubrae. pulveriſat. groſſe, coquendi cum *Aquae fontan.* quant. ſuffic., decantandi Decoctum, coquend. Corticem eundem iterum pari modo, usque dum omnis ſapor amarus disparuerit plane, vel Decoctum plane albidum & pellucidum filtratum eſt; quamdiu ita non apparet Decoctum, coctio eſt reiteranda; omne coctione acquiſitum fluidum & pellucidum, commiſcend. & inſpiſſandi leni igne ad Mellis craſſitiem.

b) Commendat quoque *Herold Extractum Chinae reſinoſum* parandi e Decocto

ſuperiori Cortic. Chinae, immittendi in vaſculum deſtillator. ſuperfundend. *Spirit. Vini* rectificatiſſ. (ad 3. pollicum altitudinem, probe omnibus lutatis, digerend. per 3-4. dies, poſt refrigerium exprimendi, quam fortiſſime. — Ita acquiſitus Spiritus de novo deſtillandus eſt cum addita ſimul *Aquae commun.* quadam portione, quo dein Spiritus rectificatus acquiritur, & reſinoſum remanet in fundo.

c) *Extractum Chinae ſolubile Hofmanni* parandum ſuadet ex una parte *Extract. Chinae* tam aquoſi, quam reſinoſi, cui aliquid *Salis* medii addendum eſt, & probe omnia miſcenda.

Quidam, inquit, conterant reſinoſum cum *Vitello Ovi*, & tum addunt aquoſum, quod inconcinno quidem fit modo, ob faciliorem ejus ranciditatem, & levem mucorem.

Obſervationibus quibusdam edoctus inquit, melius deprehendiſſe, ſi Spiritui huic, in vaſculo deſtillatorio *Sal medium* additur, & tum mox Spiritus deſtillatur, qua via reſinoſum cum Sale medio depuratur, nec plane eſt granuloſum: Aquoſum Extractum tum commiſcendum eſt reſinoſo, & inſpiſſandum ſub perpetuo motu leni calore ad Mellis conſiſtentiam.

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS, ſ. *Chinae*, *Vinoſum*.

Rec. *Cortic. Peruv.* elect. Unc. 12. inciſis affunde *Vini Rhenani* l. *Gallici*, l. alii generoſi antiqui Unc. 96.

Stent per tres dies in digeſtiòne, exprime, & tum praepara uti *Extr. Abſinthii aquoſum.* *Piderit.*

VIS *tonica*, potenter *roborans* ob *partes reſinoſas*. *magis continens* quam *Extractum aquoſum.*

USUS vide *Extr. Cortic. Peruv. aquoſum.*

OBS. 1) Ph. *Edinburg.* ſuadet *Spiritum Vini* tenuiorem ſumendi.

Ph. *Roſſica Extr. Cortic. Chinae ſpirituoſum* ita praeſcribit. *Cortic. Chinae* Unc. 12. cum *Spiritus Vini* rectificati Unc. 72. per biduum digere, tinctura colata ut ſpiſſeſcat ad Mellis craſſitudinem. Reſiduus vero Cortex ebulliat cum *Aquae commun.* Unc. 36. Decoctum ad mellis ſpiſſitudiem revocetur. His mixtis leni fiat calore continuo motu *Extractum.*

EXTRACTVM PERUVIANI CORTICIS
Aquoſum - Gummoſum - Siccum.
Methodo *Garayana.*

Rec. *Cortic. Peruv.* pulver Unc. 4. adfunde

Aquae fontan. fervent. Menſur. 4.

Concutiatur vas ſaepius de diè. Infuſum coletur per chartam bibulam, horis 28. Sic finitis, & evaporetur igne moderato ad Unc. 12. usque, quod poſt refrigerationem iterum filtretur. Colatum infundatur nunc patinis vitreatis bene amplis, fornaci imponendis, ut exhalet ad pulveris ſiccitatem, qui ſub forma ſquamularum nitentium tandem apparet. Pulvis hic bene ſiccatus cultroque abraſus conſervandus eſt: in vitro optime clauſo, ne aëris attactu humiditatem attrahat.

Idem eſt iſtud remedium, quod *Comes Gallus*, de la *Garaye* dictus, *Sal Eſſentiale Corticis*

nuncupat, ejusque vires laudibus effert justo majoribus, nec non magis laboriosam id conficiendi methodum, quam necessum est, in peculiari libro, de hac re publicato, tradidit.

Ph. *Brunsuicensis.*

OBS. 1) ad Ph. *Rossicam Extr. Cortic. Chinae*, seu *Peruv.* ad mentem Comitis de la *Garaye* solo tritu, in officinis majoribus tantum *Petropolitana* & *Moscoviensi* praeparatur.

OBS. 2) Ph. *Londinensis* suadet *Cortic. Peruv.* parandi e *Cortic. Peruv.* pulverisat. Unc. 12. — *Aquae* destillat. Unc. 144. coquend. per 1 - 2. horas, liquorem effundend. qui durante calore ruber erit, & pellucebit, cessante vero flavescet, & turbidus fiet. Eadem Aquae mensura iterum affusa, denuo coque, ut prius, & coctionem repete, donec liquor frigefactus maneat limpidus: liquores dein hos omnes mistos & colatos ad idoneam crassitudinem per vaporationem redige. — Extractum hoc duplici sub forma praeparari debet, *molli* ad *pilulas* fingendas apta; & *dura*, quae in pulverem teri possit.

Communicat quoque haec Pharmacop. *Extract. Cortic. Peruvian.* cum *Resina*, e *Cortic. Peruv.* pulverisat. Unc. 12. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 48. digerendi per 4. dies, & Tincturam effundendi: residuum in *Aquae* destillat. Unc. 120. decoquend. ad Unc. 24. Tincturam & Decoctum separatim coland. evaporand. destillandi illam, donec utrumque spissari incipiat.

Ph. *Danica nova Edit.* praescribit meliori proportione *Cort. Peruvian.* Unc. 12. ad *Aquae*

fontan. Unc. 96. coquendas ad Extractionem omnis saporis, caeterum uti supra.

EXTRACTVM PINI TVRIONVM

paratur uti *Extractum Cascarillae* spirituoso-aquosum. Dispensat. *Fuldense.*

VIS *stimulans*, *resolvens*, *balsamica*, *purificans*, *antiscorbutica.*

DOSIS Grana 10 — 20.

EXTRACT. PVLSATILLÆ NIGRICANTIS,

e tota Herba, rejecta tamen radice, vel e residuo ab *Aqua destillata* praeparatur uti *Extractum Absinthii.* Ph. *Rossica. Edinburg.*

VIS *stimulans*, *acris*, *resolvens*, *discutiens.*

USUS in *cataracta*, *paralysi*, *malo venereo*, *ulceribus malignis*; *Collin* — *Stoerk* aliorumque observat.

DOSIS. Gran. 2 — 6.

OBS. 1) *Extr. Pulsatillae nigricantis* paratur quoque ad Dispensat. *Fuldense* e Herb. florent. *Pulsatillae nigricantis*, radicibus abjectis Unc. 12. Concisae ac in phialam vitream immissae adfundantur — *Aquae communis* Unc. 72. Imposito tum alembico, & adplicato recipiente ex arenae balneo destillentur Aquae Unc. 36.

Haec Aqua destillata servetur sub nomine *Aquae Pulsatillae nigricantis* ad *usus medicos* a *Stoerkio* laudatos. Residuum in phiala relictum coquatur adhuc aliquantisper, dein exprimatur, Liquor vero colatus leni calore ad Extracti mollioris consistentiam evaporetur.

EXTRACTVM QVASSIÆ AQVOSVM,
e *Ligno Quassiae* praeparatur, uti *Extractum Cascarillae Corticis spirituoso-aquosum.*

Ligni Quassiae Unc. 12. porrigunt tantum *Extracti* Unc. 1. *Piderit*, Ph. *Herbipolitan. Fuldensis.*

VIS *stimulans*, *tonica*, *roborans*, *anthelmintica*, qua *amara*; *antipyretica*, *antiseptica.*

USUS ad *ventriculi vitia* quam optime emendanda; *bilis inertiam corrigendam*, *pituitam incidendam*, *obstructiones reserandas*, *fibras roborandas*, *urinae excretionem promovendam*, & *vermes expellendos.*

Datur hinc in *dyspepsia*, *anorexia*, *diarrhoeis variis*, *lienteria*, *cachexia*, *ictero*, *hydrope*, in *leucophlegmaticis affectibus.* Confert quoque *plethoricis*, non tam insignem excitando calorem Extractum hoc.

DOSIS a Granis 10 — 15 — 30. in *Pilularum* l. *Elixirii* forma.

OBS. 1) conducit in *defectu toni*, *roboris*, in *peculiari nervorum debilitate*; si excretiones non expresse promovendae l. sistendae sunt; uti in *colicis* affectibus. *Selle.*

DOSIS Scrupulus 1. in fluido vehiculo.

OBS. 2) *Herold* commendat ad hocce *Extractum*, Ligni *Quassiae* raspat. Unc. 24. Coque tamdiu usque dum lignum omnem suam amaritiem amiserit, lixivium cola, & leni igne inspissa ad Mellis consistentiam; ubi tum acquiruntur Unc. 5. & Drachm. 2 — 3. Extracti ad ejus observat.

EXTRACTVM RHEI,
s. *Rhabarbari compositum.*

e Radice separatim cum *Spiritu Vini* paratur, uti *Extract. Absinthii.* ad Ph. *Herbipolit. Danic.* uti *Extr. Cort. Cascarillae.* ad *Piderit.*

VIS *laxans alvum; corrigens bilem vitiosam; aperiens; roborans; diuretica*, uti in *alvi fluxibus.*

USUS in *obstruct. alvina;* pro basi *Pilularum*, ubi *aloetica* locum non inveniunt: est lenius quam pulvis *Rhabarbari* simplex.

In *ictero, viscerum abdominalium obstructionibus.*

DOSIS a Granis 10—20—30.

OBS. 1) *Nocet hypochondriacis. Urinam* promovet, colore vero citreo eum tingit.

Inservit pro basi *Pilularum*, in quibus *fortiora stimulantia fugimus*,

OBS. 2) Ph. *Suecica* praeparation. *Extr. Rhabarb. aquos.* communicat ad praescript. *Extract. Cortic. Peruv. aquos.* ita ut ad primam coctionem addentur *Aquae fervent.* Unc. 24. & tum ad secundam iterum Unc. 24.

Herold commendat ad *Extractionem promovend. Cineres Clavellatos* addendi.

OBS. 3) Chemicus quidam *Schulze* Amstelodami praeparavit e Radic. *Rhabarb.* elect. Unc. 1/2 — Extracti *Rhabarb.* resinosi Drachm. 1.

EXTRACTVM RVDI, vide *Extr Catholicum.*

EXTRACT. SALICIS ALBÆ CORTICIS,

paratur uti Extractum Cortic. *Cascarillae* spirituoso-aquosum. Dispens. *Fuldense.*

VIS *roborans - antiſeptica;* Cortici *peruviano* ſubſtitui poteſt commode.

DOSIS Gran. 10 — 20.

EXTRACTVM SATVRNI,

ſ. *Saturninum*, ſ. *Acetum Saturni*, ſ. *Lithargyrii concentratum.* ſ. *Balſamum Saturni.*

vide *Acetum Saturni.* ſ. *Saturninum ſimplex.* ſ. *Acetum Lithargyrii concentratum.*

VIS *antiphlogiſtica; diſcutiens, repellens*, ac ſimul *roborans*, in *Aqua communi dilutum*, ſ. in *forma dilutiſſima:* in *forma pura adſtringens.*

USUS ad *tumores inflammatos*, *morbos oculorum: Extracti puri uſus* ad *Plenck* in *verrucis*, in *carne fungoſa.*

Uſus praecipue ad *Aquam vegeto-mineralem*, ſeu *Aquam albam.*

Vis & *Uſus* idem cum *Aceto Saturni*, de quo ſupra jam dicta ſunt: Caeterum inſervit pro *Emplaſtro Saturnino* hoc *Extractum Saturni.*

OBS. 1) *Extr. Saturni* eſt proprie ſolutio *Calcis Plumbi* in *Aceto;* & qua magis concentrata e conſueto *Aceto Lithargyrii ſimplici* differt.

OBS. 2) *Internus uſus*, a quibusdam quidem in *gonorrhoeis*, *pollutionibus nocturnis*, in affectibus *phtiſicis*, temere laudatus, ſemper maximopere improbandus eſt, quum ſemper qua diriſſimum efficiat venenum. *Piderit.*

OBS. 3) Pharm. *Herbipolitana* praeſcribit, *Lithargyrii* ſubtiliter triti, Unc. 12. *Aceti concentrati* Unc. 30. In vaſe figulino vitreato coquantur leni igne ad dimidiae partis conſumtionem, ſub continua cum ſpatula lignea agi-

agitatione; Acetum ſaturatum, per chartam filtratum, ſervetur uſui, reſiduo novum affundatur Acetum, & eodem coquatur modo, reiterando laborem, donec *Calx ſaturnina* ſoluta fuerit.

Pharm. *Brunſuicenſ.* praeſcribit praeparationem *Extracti Saturni*, e *Pulver. Lithargyrii*, Unc. 12. — *Aceti Vini optimi* Unc. 48. coquendi ad dimidias, leni igne colatum evaporandi, donec *Extracti* ſic dicti Unc. 9. ſuperſint.

OBS. 4) *Plenckii Extractum Saturni* eſt plumbum *Aceto* ſolutum & concentratum, quod inprimis inſervit ad *Aquam* ejus *albam*, ſ. *Aquam vegeto-mineralem*, ex *Aquae commun.* Unc. 12. & *Extract. Saturni* Drachm. 1. conſtantem, qua *egregium antiphlogiſticum*, in *omnibus inflammationibus* inprimis conducens, uti in *ophthalmia, angina, panaritio, inflammatione mammarum - haemorrhoidum - teſticulorum - vulvae - vulnerum - contuſionum - fracturarum - luxationum* &c.

Efficatiorem adhuc hanc *Aquam* deprehenſam fuiſſe, aſſerit *Plenck*, ſi cum farina *Seminum Lini*, in forma *cataplaſmatis* applicetur, quo modo praeparata *dolorem* citius *ſedavit*, & *inflammationem*, l. facilius *reſolvit*, aut in benignam ſuppurationem deduxit.

OBS. 5) Perquam ſaturata ſolutio Lithargyrii in Aceto, ad craſſitiem Syrupi pellucidi evaporata, eſt proprie *Extractum Saturni.* — Fluidum hocce Sal Aceti Saturni in Europa adhibetur tantum ad *Aquam* vegeto-mineralem, ejusdem ſemper qualitatis & bonitatis, hinc paranda eſt, quod fere nunquam accu-

rate obſervatur. — *Qualitates* hinc *praecipuae genuini Extracti Saturni* ſunt, claritas, conſiſtentia Syrupi inſtar, ſaporis valde dulcis adſtringentis. Lagenula Unc. 1. Aquae communis comprehendens ſolutas, continere debet Grana 728. Extracti Saturni, ſi Thermometrum Reaumurianum 5°. ſuper punctum glaciei continet.

Univerſale eſt quaſi *praejudicium* Medicorum & Chirurgorum quorundam, ſi cupiunt *Aquam Saturni turbidam*, cum *ſedimento albo*, quod facile poteſt obtineri, ſi ad dilutionem Extracti Saturni Aqua fontana adhibetur, (acido aëreo Aquae fontanae praecipitata eſt Ceruſſa,) ſedimentum enim hocce album inutile plerumque tum eſt, & Aqua talis ſaturnina multis viribus efficacibus plane orbata. *Extracti Saturni* Drachma 1. ſumitur plerumque ad Aquae communis Unc. 24. Continet, uti vulgo occurrit, Extractum tenue non plus quam Grana 30. Salis Saturni, iſtud tum fere plane decomponitur ab Aqua tali dura.

Multo certius vires Aquae Saturni ſeſe manifeſtant, ſi Aqua deſtillata ſumitur ad ſolutionem Extracti Saturni, & ſecurius, ſi loco tam inſecuri Extracti Saturni adhibetur *Sacharum* Saturni, quod non poſtponendum, quin imo anteponendum eſt Extracto Saturni, vilioris ſemper pretii, & bonitatis ac qualitatis aequabilioris; obſervationibus *Sande* & *Hahnemann*, qui uſum *Aquae Saturni* quoque inprimis commendant ad *inflammationes*, ad *vulnera exſiccanda*, & *exanthemata ſerpiginoſa*: & copioſiſſime ad

Aquam tam univerſalem ſaturninam: *Extra-ctum* vero ad *Emplaſtrum Saturni. Piepenbr.*

OBS. 6) Conſueta methodo paratur *Extractum Saturni*, ſi *Acetum* & *Lithargyrium* tamdiu coquuntur, usque dum Acetum plane ſaturatum eſt partibus Plumbi, ſolutio Saturni filtratur, & inſpiſſatur ad conſiſtentiam Extracti. Quum vero accurata inſpiſſatio hujus Plumbi ſolutionis, ad Extracti conſiſtentiam, ſaepius plane non obſervatur, vel ſaltim raro accurate, exhibet hinc remedium non ſolum partibus Plumbi, ſed effectu quoque valde inſecurum remedium. Sequenti vero methodo hoc vitium removetur, ſi *Aceti Vini* quantitas ſufficiens concentur gelu, ad proportionem 492 : 480. in *puncto* congelationis. — Iſtius generis *Aceti* quantitas ſufficiens, cum *Lithargyri* quantit. ſuffic. calori exponitur, & tamdiu digeritur, ad plenariam ejus ſaturationem cum Plumbo, & non ulteriorem ejus ſolutionem: quo dein decantatur, filtratur, & determinatur remanente Lithargyrio, quantum ſolutum ſit ab eo: quo dein ſecuriſſimum acquiritur *Extractum Plumbi. Piepenbring.*

OBS. 7) *Extractum Saturni* paratur quoque ad *Herold*, ſi *Acetum Lithargyri* ad quartam partem inſpiſſatur, filtratur & ſub nomine *Liquoris Saturni concentrati* aſſervatur.

EXTRACTVM SATVRNI GOVLARDI.

Rec. *Minii* Unc. 5.
Aceti Unc. 90.

Coquantur ſub perpetuo motu per horam in

vaſe terreo: Liquor ad Mellis conſiſtentiam redactus, decantatus aſſervetur.

VIS *adſtringens, diſcutiens.*

USUS *Extract.* hoc omnium *egregior. chirurgicorum remediorum*, ſuis locis deſcriptorum, baſin conſtituit.

OBS. *Lithargyrio* vix non ſemper *Aere* inquinato, *Minium* ſubſtituo, nec majorem *Aceti* rationem recipio, quam quae ab *Aceto* poteſt diſſolvi, inquit *Spielmannus.*

EXTRACTVM SENEGÆ RADICIS,

paratur uti Extractum Cortic. *Caſcarillae* ſpirituoſo-aquoſum. Diſpenſat. *Fuldenſe.*

VIS *ſtimulans, reſolvens, diuretica.*

DOSIS Grana 6—14.

OBS. 1) *Extractum Sennae* Rec. *Sennae* elect. Unc. 12.—*Aquae deſtillat.* Congium 1. decoque *Sennam* in Aqua deſtillat. addito per coctionem *Spiritus vinoſi* rectificat. pauxillo. Liquorem colatum ad idoneam craſſitudinem redige.

EXTRACTVM STRAMMONII.
ſ. *Daturae.*

e Succo recens preſſo & colato folior. *Strammonii,* præparatur cæterum, uti *Extract. Acetoſellae.* Ph. *Roſſica, Edinb. Würtenb. Herbipolitan.*

VIS valde *ſopiens, anodyna.* Atrum venenum *narcoticum.*

USUS in *dementia, mania, morbis convulſivis,* In affectibus *melancholicis, epilepticis & maniacis,* obſervat. *Stoerckii* praecipue, aliorumque, ſed caute in initio.

DOSIS a Grano dimid. ad 1 — 3. bis terve de die pro dosi.

OBS. 1) *Extracti* hujus Unc. 1. continet *Sal. culinar.* & *Tartari vitriolati* Drachm. 3.

OBS. 2) Ex usu hujus *Extracti* inprimis in nimia dosi gravia & saepe periculosa oriri symptomata, jam compertum est, e. g. *capitis obnubilationes*, & *gravitas*, *cephalalgia*, *vertigo*, *sensuum torpor*, *dolores rheumatici*, *tussis*, *singultus*, languor totius corporis, *Gredingii* observat.

Ludwigii vero non *sopiens* solum, sed valde quoque *acre*, hinc in *haemoptysi* & *languente expectoratione* evitandum plane est, nec temere imitanda sunt *Stoerckii* observationes, qui in istis affectibus a Grana 8 — 20. qua non omnibus tam proficua dosi, *Extractum* praescripsit.

OBS. 3) Ph. *Suecica* suadet praeparat. uti *Extr. Aconiti*, inprimis, ut ad primam inspissationem ad Mellis consistentiam denuo pulvis tenuis foliorum *Aconiti* admisceantur.

EXTRACTVM TABACI,

vide *Extractum Nicotianae.*

EXTRACTVM TANACETI,

e Herba cum Floribus *Tanaceti*,

uti *Extractum Absinthii* praeparatur.

Ph. *Rossica*, *Danica*, *Herbipolitan.* *Fuldensis.*

VIS *resolvens*, *stimulans*, *anthelmintica*, *antispasmodica*, *uterina*, *antifebrifuga*, qua *amara*, *antiseptica.*

USUS ad *vermes*, *obstructos humores*, in *visceribus*;

ad *febr. intermittent.* ad *pituitam* in *ventriculo - intestinis - utero - resolvendam*, ad *spasmos uteri mitigandos.*

DOSIS Gran 6—20.

OBS. *Optime* praeparatur *Extr.* e Radicum & Herbae Succo expresso leni calore ad consistentiam melleam.

EXTRACTVM TARAXACI,

e Radice recenti, tempore *vernali* vel *autumno effossa*, praeparatur caeterum,

uti *Extr. Cichorei.* Ph. *Herbip. Suecica, Rossica, Fuldensis.*

VIS *stimulans*, *roborans*, *resolvens*, *stomachica*, *antiverminosa*, *antifebrilis*, qua *amara planta*: *abstergens*, *deobstruens.*

USUS ad *vermes*, ad *arthritidem* qua specificum; ad *acrimoniam humorum corrigendam*, *diluendam*, in *inveterata scabie*, in *morbis cutis pertinacibus*, *obstructionibus viscerum*, *febribus intermittentibus*, *ictero*, *hydrope*, in *obstructionibus glandularum pertinacissimis.* Caeterum cum *Extracto Gentianae* convenit.

DOSIS Grana 10—20.

EXTRACTVM THEBAICVM,

vide *Extractum Opii.*

EXTRACTVM TORMENTILLÆ.

Paratur uti *Extr. Graminis.*

VIS *tonica*, *adstringens.*

USUS in *febribus intermittentibus*, *dysenteria.* Ob vim ejus fortiter *adstringentem* cautus debet esse ejus usus.

Vide plura Extractum Opii.

EXTRACTVM TRIFOLII FIBRINI.

e Foliis *Trifolii fibrini* paratur, uti *Extractum Absinthii.* Ph. *Rossica*, *Suecica*, *Danica*, *Herbipolitana*, *Piderit.*

VIS *antiscorbutica*, *stomachica*, potenter *resolvens*, *stimulans*, *diuretica*, *diaphoretica*, *roborans*, *antiseptica.*

USUS ad *humores tenaces* & *obstructos resolvendos* per *urinam* & *sudorem*; in *asthmate*, *arthritide*, *ictero*, *hydrope*, *febrib. intermittentibus*, in *scorbuto*, *hypochondriaco malo*, in *vermium* affectibus, in *obstruct. viscerum* abdominis.

DOSIS Gran. 10 — 20.

EXTRACTVM VALERIANÆ AQVOSVM

e Rad. *Valerianae* praeparatur.

uti *Extr. Jalappae* ad *Herbipolitan.* Pharmacop. & uti *Extr. Cascarill.* ad *Piderit. Fuldense* Dispf.

VIS *antispasmodica*, *antihysterica*, *sopiens*, *mitigans*, *antiverminosa*, *diaphoretica*, *stimulans.*

USUS ad *sopiendam nimiam nervorum sensibilitatem*, ad *spasmos sistendos*, *obstructiones reserandas.*

Commendatur hinc a variis in malo *hysterico*, *hemicrania*, *chorea St. Viti*, *epilepsia*, *spasmis variis*, & in *visu debili.*

Qua *antiverminosum* profuit *Stoerkii* observat. optime in forma *Linctus.* Rec. Rad. *Valerian. sylvestr.* — Semin. *Cyn. elect.* ana Drachm. 2. — Radic. *Jalapp.* Drachm. 1/2. — *Oximell. Squillitic.* quant suffic. ut fiat *Linctus*: Omni trihorio parvum Cochlear detur.

DOSIS *Extract. aquosi* a Granis 10 — 20 — 30.

OBS. 1) *Extr.* hoc *aquosum* cum *Opiatis* bene com-

binatur, & ob levem *anxietatem Aroma* ei additum, magis aegris confert. *Piderit.*

OBS. 2) Pro inerti a variis praedicatur *Extr. Valerian. aquoſum*, quod vulgo vero oritur, ſi ad parandum *Extractum Valeriana dioica*, minus efficax, pro efficatiori *officinali Linnaei*, ſumitur; quae *Extractum* valde efficax exhibet.

EXTRACTA varia parari poſſunt, e. g.

Elaterii; — Fumariae; — Polygalae amarae; — Rutae; — Squillae; — Sennae; — Cucumeris aſinini; — Lactucae viroſae &c,

Qua plantae officinales ſemper efficaces, eodem modo, uti jam ſupra recenſitae, paranda; *ſingula* caeterum *vires* habent *ſimplicium* vegetabilium, e quibus parata ſunt; & inſerviunt potius in hac forma ad *Pilulas* conficiendas.

FARINÆ EMOLLIENTES.

Rec. *Farin.* Semin. *Lini*,
— *Foenugraeci* ana part. æqual. Miſce. *Plenck*

USUS Qua *emolliens* ad *Cataplasmata emollientia. Plenck.*

FARINÆ RESOLVENTES.

Rec. *Farin. Fabar. — Hordei, — Tritic. Secalis* ana part. aequal. Miſce. *Plenck.*

USUS. Qua *reſolvens* ad *Cataplasmata reſolventia.*

FEL TAVRI INSPISSATVM.

Rec. *Fellis Tauri* recent. quant. plac.

Evaporet in Concha vitrea in *Balneo Arenae* ad *Extracti* ſolidi conſiſtentiam. Ph. *Auſtriac.*

VIS *reſolvens, abſtergens, cosmetica. - Virtute ſtimulante - ſaponacea - anthelmintica* valet tam interno quam externo uſu. Ph. *Fuldens.* a Granis 10 - 30.

USUS in *ictero*, in *defectu bilis;* in *ulceribus malignis;* in *ſcabioſis cutis vitiis*, uti in *herpete; impetigine; lenticulis faciei;* in *comedonibus infantum;* in *maculis hepaticis;* in *aurium morbis*, ut *ſurditate*, *ſibilo;* in *auribus purulentis;* in *aridura membri*, *paralyſi; tumoribus cyſticis;* in *gangliis; ſcrophulis;* in *tumoribus frigidis mammarum.* *Plenck.*

Aqua dilutum *maculas* & *pterygia corneae transparentis* delet. *Plenck.*

DOSIS Drachm. 1. quotidie interne. *Selle.*

OBS. 1) *Plenck Fel Lucii Piſcis* commendat qua *abſtergens, reſolvens*, in *corneae maculis* & *ulceribus*, in *coecitate veſpertina*, in *dilatatione*, *pupillae ſuffuſione*, *amblyopia.* Commendat ad *Linimentum penicillo tenuiſſimo illinendum*, hocce modo e *Mellis deſpumati* Drachm. 2. — *Fel Lucii Piſcis* Drachm. 1. — *Sal vol. Cornu Cervi* Gran. 6.

OBS. 2) *Plenck Fel Muſtelae fluviatilis.* ſ. *Lacuſtris* ſuadet ita praeparatum, ut Hepar ex animali in vitro ſuſpendatur, calori ſolis expoſitum, quo tum pinguedo bilioſa exſtillat guttatim & colligitur. Ob virtutem ejus *abſtergentem*, vi *ſaponacea ſolventem*, in *leucomate*, *pterygio*, *perlis* & aliis *corneae maculis* commendat *Plenck*, bis terve de die guttulam 1. alteramve oculo inſtillandi; Levamen dolo-

rum ſi aeger ſentit, oculum tunc *Aqua Roſarum* eluendum praeſcribit.

FERRI PRÆPARATIONES VARIÆ.
Pharmaceuticae.

OBS. 1) *Ferri Limitura purificata* oritur, ſi impoſito limaturae cribro magnes admovetur, ut trans cribrum limatura ſenſim attrahatur.

Ferri Limatura praeparata oritur, ſi *Ferri* limatura purificata reponitur in loco humido, ut fatiſcat in rubiginem, quae in pollen tenuiſſimum teratur.

Ferri Squamae praeparatae exiſtunt, ſi *Ferri Squamae*, ad fabrorum incudes reperiundae, Magnete admoto, purificentur. Magnes enim ſquamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis craſſioribus minus puris. Ph. *Edinburg.*

USUS ad *remedia varia compoſita pharmaceutica.*

OBS. 2) *Hagen* & alii quidam *Extractionem Ferri Limaturae*, ope *Magnetis* non tam ſecuram eſſe credunt; & repoſitione Ferri Limaturae in loco humido, ut fatiſcat in rubiginem, acquirit Ferri Calcem; hinc commendant iſti Ferri puri, l. Chalybis Limaturam puram e. g. ab artifico, qui *limas* e *Chalybe parant*, & iſtam Limaturam Chalybis genuinam habent, ad eo leviorem alcoholiſationem in crucibulo haecce Limatura, (a Stahl-Feil-Hauern,) funditur prius, & in Aqua communi frigida extinguitur, quo tum contuſio ad pulverem ſubtilem eo levius ſuccedit, & eo magis alcoholiſatus pulvis.

Hagen commendat *Limaturam Ferri* puram,

vitro immiſſam, (Aqua deſtillata pura prius ad aliquot pollices impleto,) ſaepius agitando, & evaporatum nova Aquae deſtillatae affuſione reſtituendi, tum potius ferrum ad pulverem fatiſcit nigrum, Aqua ſeparatum, & ſubito ſiccatum, *Aethiopem martialem* exhibet. In Aqua pura rubiginem Ferrum non acquirit, ſed eo facilius in libero aëre, hinc ſubito eſt ſiccandum, & in vitris bene aſſervatis probe eſt aſſervandum.

OBS. 3) Ph. *Londinenſis* communicat quoque

1) *Ferrum Ammoniacale*, e *Ferri* ramentorum Unc. 12. —*Salis ammoniac.* Unc. 24. Mixta ſublimandi, iterum denuo ſublimandi cum materia jam ſublimata, pulveriſata prius.

2) *Ferri rubigo*, e *Ferri* ramentorum Unc. 12. aëri ſubject. Aqua ſaepius humectatis, donec in rubiginem exeſum fuerit, dein terendi in mortario ferreo, & Aqua affuſa deſtillata pulverem ſubtiliſſimum abluendi, reſiduum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius ſubjiciendi, & denuo in mortario tritum abjiciendi, ut prius, pulverem ablutum ſiccandi ſucceſſive.

3) *Ferrum tartariſatum*, e *Ferri* ramentorum Unc. 12. — *Cryſtallorum Tartari* tritarum Unc. 24. Miſcendi cum Aqua deſtillata, in materiam craſſam, tum in patulo vaſe figulino dies 8 aëri exponendi, materiam dein balneo arenae arefactam pulveriſandi.

4) *Ferrum vitriolatum*, e *Ferri* ramentis *Acidi vitriolici* ana Unc. 8. — *Aquae* de-

ſtillatae Unc. 36. Mixta in vaſe vitreo, poſt ebullitionem, ſuper arenam calidam ponendi, Liquorem effuſum per chartam colandi, & poſt idoneam exhalationem ſeponendi, ut fiant *Cryſtalli*.

FLORES BENZOES, ſ. *Sal volatile Benzoes*.

Rec. *Benzoen Gummi* pulveriſatam qu. libet, cum *Arenae* purae partibus 6. l. aequalib. mixtam, immitte ollae terreae, cujus orificio imponatur conus fortis chartaceus ſat altus, igne leniſſimo ſublimatio tum ſuſcipiatur. flores tum albi nivei, cuculli lateribus adhaerentes, ſaponis & odoris penetrantiſſimi, qui mutata ſingulis horis l. dimidiis pyramide chartacea, eousque colligendi, in vitro concluſi ſervandi, donec hiſce alii fuſceſcentes oleo inquinati ſuccedere incipiant; ab igne tum olla aufertur, frigefacta & contuſa maſſa immittitur retortae vitreae, & excipulo appoſito deſtilletur e *Balneo arenae*.

Flores tum prodibunt cum Oleo nigricante odoris non ingrati, alembico chartaceo adhaerente.

Flores dein finita deſtillatione, ope *Aquae fervidae* ſoluti, ab Oleo ſeparentur, qui ex eadem frigefacta cryſtalliſati denuo auferuntur. Repetitur operatio quamdiu charta nullo inquinatur *Oleo*, quale *Oleum Benzoes* ſeorſim probe ſervandum eſt. Ph. *Herbipol.*

Oleum, quod prodit butyraceum, in *Aquae fontanae* ferventis decuplo ſolvendum, ſolutionem tum ferventem per pannum, Aqua

calida madefactum, ut Oleum remaneat, trajiciendum suadet Ph. *Würtenb.* Flores tum ex Aqua refrigerata, chartae bibulae imponendos, & nullo l. lenissimo calore siccandos & colligendos.

VIS Florum horum aciditate gaudentium, *resolvens, discutiens, diaphoretica, nervina, balsamica, irritans, stimulans, excretiones promovens.*

USUS. *Externe pulveribus sternutatoriis* addi potest.

USUS. *Interne* ad *asthma*, ad omnes *pulmonum affectus*; ad *coagulum lymphae mucido - serosae solvendum*, & *sudores promovendum*: utplurimum bechicis misceantur remediis, & ad *Lac Virginis* inservit.

DOSIS Grana 2—4—8. ex Ovo sorbili.

OBS. 1) Si *Benzoes* singulis Libris ante destillationem, *Spiritus Vini* Unciae aliquod adduntur, collo retortae bene purgato, obtinetur tum non raro portio *Olei Benzoini* fragrantis limpidissimi, instar *Aquae* excoloris.
Ph. *Herbipolitan. Austriac.*

Goetling & alii suadent hancce compositionem, e *Gummi Benzoes* Unc. 24. — *Sal Tartar.* Drachm. 6. — *Aquae commun.* qu suffic. coque invicem, & si *Sal* probe extractum esse videtur, quo *Sal Alcalinum* cum *Sale Benzoes* conjunctum esse videtur, hoc *Sal, continens Gummi*, filtra. *Gummi remanens*, simplici Aqua ablue denuo, & post filtrationem priori lixivio admisce, adde quod dein ad *remanentiam* circiter Unc. 72. inspissandum est. Huic Liquori, *Sal Benzoes* cum *Sale Alcalino* junctum *continenti*, instilla *Acidi*

Vitrioli, dilutum parum Aqua, ad *saturationem* plenariam, ut coeat cum *Sale Tartari* fixo, & solum *Salem Benzoes* instar materiae *flavescentis*, *spendescentis*, *unguinosae* relinquat.

Hoc magma super chartam bibulam reponatur & copiosa *Aqua frigida* elixivetur, ut omnis enata quant. *Tartar. Vitriol.* solvatur. Denique hoc *Sal Benzoes* irritatum vitro capaci, coquatur in Aqua suffic. filtretur, & ad *crystallisationem* reponatur, quo *pulcherrimi Crystalli argentei* oriuntur. Post plenariam refrigerationem evaporatur reliquum fluidum in *Balneo arenae*, ad *Benzoe*, in eo contentum, in *Crystallos* redigendum. Quales *flores* excocti inserviunt semper ad *suffimigia*, s. ad praeparat. *Olei Benzoes*. Caeterum hoc modo acquiruntur ex Unc. 12. — *Gummi Benzoes* bonae notae, — *Flores Benzoes* Drachm. 16 — 17.

OBS. 2) *Scheele* utitur loco *Sal Tartari*, — *Aquam Calcis* ad excoctionem *Resinae Benzoes* non tam fortem, & multo majorem *Aquae* portionem requirentem.

OBS. 3) *Elwert* & *Lieblein* commendant *Gummi Benzoes*, quod cum *Calce viva* bene coquendum est, ut *Oleum Benzoes* cum *Calce* intime misceantur, quo post refrigerium crystallisatione acquiruntur *flores* purissimi, albissimi in magna copia; respectu impurorum, quae destillatione acquiruntur, & quo modo Oleum impurum miscetur calce, facile separanda.

OBS. 4) Dispensat. *Fuldense* commendat *Gummi*

Benzoes pulverisat. Unc 12. Immittatur ollae terreae, eique superfundantur *Aquae* communis Unc. 72. coquantur invicem per aliquot tempus, quo dein Liquor filtratus infundatur, lapideo vasi, in quo Crystalli argentei coloris nascentur. — Quum vero *Benzoe* sub coctione in massam coeat, hinc post refrigerium denuo pulverisetur, & de novo coquatur, Liquor vero coctus & filtratus, uti post primam coctionem ad crystallisationem reponatur, hincque labor aliquoties adhuc reiterari potest. In nova Aqua fervente solvendae sunt non satis purae & splendentes obtentae Crystalli, quam primum vero solutae sint, per chartam Aqua madidam filtretur solutio, & in loco frigido ad crystallisationem reponantur.

OBS. 5) *Keupp* cupit tantum ad praeparationem *Florum Benzoes* — *Benzoes* tritae qu. plac. quae indantur in ollam figulinam, cui adaptato prius orae ejus cucullo chartaceo lenis ignis subjiciatur, ut flores sublimentur. Si Oleo inquinati sunt, solutione in Aqua calida, crystallisatione purificentur.

Piepenbring ad *Dollfus* observationes commendat tantum, ad acquirendos flores amoene-splendentes-nitentes *Benzoes*, immittendi *Gummi Benzoes* Libra 1. in ahenum parvum-ferreum-cum imposito cucullo chartaceo, leni igne fundendi, quo tum apparent flores niveo-albidi, valde leves, in retorta cohaerentes. — In primo die hujus praeparationis removendus erat cucullus chartaceus omni quarta hora, per quadrihorium,

& ſequenti die auctus ignis requirebatur, & tertio die tantum augmentum, ad elevationem plenariam Benzoes cum fumo quodam, in quo ignis gradu quid Olei evolabat, per cucullum chartaceum, in cujus ſuperficie externa quidam Flores Benzoes adhaerebant valde amoene albi-nitentes e Libra 1. eorum Drachmae 7. & Grana 50.

OBS. 6) *Herold* commendat praeparationem *Florum Benzoes*, per ſublimationem, e *Gummi Benzoes* pulveriſat. Unc. 12. in vaſculo vitreo profundo ſatis, (quam in terreo conſueto,) balneo arenae imponendi, leni igne ad ejus levem fuſionem, adaptato prius orae ejus cucullo chartaceo amplo, vaſculum totum ambiente, in quo poſt 1. horam inſignis copia Florum haeret nitentium, inſtar laminarum tenuium, quales cuculli toties de novo ſunt reiterandi, usque dum loco Florum prius acquiſitorum, ad Drachmas 8—9. Oleo iſti inquinati ſunt.

Impuri tales *Flores* fuſci l. flavi depurantur optime nova ſublimatione, & addita ſemper Arena ſicca l. Argilla figulina.

Maſſa remanens in vaſculo figulino l. vitreo a ſublimatione ſi deſtillatur, acquiritur tum *Oleum Benzoes* fuſcum.

Florum Benzoes praeparationem per *coctionem*, cum Aqua ſimplici multo melius, & majori emolumento pharmacopaeo eſſe credit, etſi ex Unc. 12. Gummi *Benzoes*, vix acquiruntur Drachma 4. & 1/2. *Oleum* vero *Benzoes* non deſtruitur, & maſſa ſiccata confert adhucdum ad pulverem fumalem.

Impuri

Impuri ita acquiſiti *Flores*, retortae immiſſae, de novo ſublimantur, quo acquiruntur iterum in maſſa ſatis quidem compacta, *Sali Ammoniaco* aegyptiaco ſimiles. *Herold.*

OBS. 7) *Flores Benzoes*, ſublimatione l. via humida e *Gummi Benzoes* acquiſitum Sal acidum continentes, formant Criſtallos aculeiformes- planos- ſpendentes, argentei coloris, valde ſubtiles, in flocculis valde levibus, ſaporis ſubacidi, non inamoene acris, Sali ſuccini ſimiles, odoris balſamici ſuavis pungentis, caeterum ſunt oleoſae indolis, fere ſaponacei, inflammabiles, & valde volatiles.

In Aqua ebulliente $\frac{1}{24}$ Florum; in Gradu caloris Fahrenheit 50°. ſolvuntur tantum $\frac{1}{360}$. — Spiritus Vini ſolvit in calore Graduum 136°. Fahrenheit partes anaticas ponderis ſui.

Flores eligendi ſunt leves, coloris argentei -ſplendentes; brunei & ſordidi ſunt rejiciendi. *Sande & Hahnemann.*

VIS *volatilis - penetrans - calefaciens - ſolvens - balſamica* Florum Benzoes, eximium fructum praeſtant in tranſpiratione ſuppreſſa, & muci excretione, in *aſthmate chronico* ſenum, uti & in *ulceribus internis*, ad Grana 2 — 10. *Sande.*

OBS. 8) In parte tertia *Piepenbring* haecce communicat de *Floribus Benzoes*, eos jam in priſcis temporibus ſublimatione paratos eſſe. Ad acquirendos flores amoenos - ſplendentes - albos commendat *Dollfus*, *Gummi Benzoes*, fundendi in aheno ferreo, leni igne imponendi cucullum chartaceum, in quo ſeſe apponunt flores niveo - albidi - valde leves,

eorum Drachm. 7. & Grana 50. e Libra 1. Gummi Benzoes.

Scheele paravit eos via humida, *coctione* cum *Calce* viva, quo acquisivit Florum Drachmas 12 — 14. — — *Goetling* commendabat hinc loco Calcis - Sal alcalinum vegetabile, Mixturam *Aquae fontanae* quantitate sufficiente excoquendi, & tum Flores Benzoes addito acido Vitrioli separandi. Ob varia hic obvia incommoda *Green* aliam methodum commendabat, meliori & copiosiori via eos acquirendi; ut *Gummi Benzoes* partes 16. cum partibus 3. *Salis alcalini mineralis* in Aquae copia sufficienti soluti, coquantur, post quietem aliquam coctio reiteretur, cum recenti Sale alcalino in Aqua sufficiente soluto, filtretur calide, evaporetur ad crassitiem subfluidam; post refrigerium tantum *Acidi Vitriolici* adfundetur, usque dum nulla amplius separatio Salis Benzoes succedat, per filtrum e charta emporetica a reliquo lixivio Sal mirabile continente, separetur, & Aqua frigida edulcoretur.

OBS. 9) Ph. *Londinensis* suadet tantum simplici via *Flores Benzoes* parand. ex Unc. 12. pulver. *Benzoes*, ollae figulinae, in arena locatae, immittendis, leni igne sublimandis, *in chartae Conum, ollae aptatum.* — Si *flavi* sint coloris *flores*, cum *Argilla* tantum alba mistos denuo sublimandi.

FLORES MARTIALES,
s. *Ens Veneris.*

Rec. *Colcotharis Vitrioli Martis* loti & bene exsiccati,

Salis Ammoniaci ana quantum placet,
Bene mixta ſublimentur. Ph. *Edinburg.*

VIS *adſtringens*, *tonica*, *attenuans.*

USUS ad *roborandas partes*, in *atonia partium*, *cachexia*, & *hyſtericis - hypochondriacis affectibus.*

DOSIS Grana 2 — 3 — 10.

OBS. 1) Ph. *Londinenſis* ſuadet *Colcotharis Vitrioli* viridis, loti, vel *Limaturae Ferri* Unc. 12. — *Salis Ammoniaci* depur. Unc. 24. Mixta ſublimentur e retorta, &, quod in retortae fundo reſtat, cum floribus ſimul terendo miſce, iterumque ſublima, ut flores colorem pulchre flaveſcentem acquirant. Reſiduo dein addere licet *Salis Ammoniaci* Unc. 6. & ſublimationem denuo inſtituere, idemque repetere, quamdiu flores bene colorati ſunt.

FLORES SALIS AMMONIACI SIMPLICES, ſ. *Sal Ammoniacum depuratum.*

Rec. *Salis Ammoniac.* quant. plac.

In ſufficiente quantitate *Aquae calidae* ſolve. Solutionem filtra; evaporatione tum congrua exponatur in loco frigido cryſtalliſationi.

Cryſtallos niveos collectas, exſicca, lixivium perge evaporare pro ulteriori cryſtalliſatione, & donec nil amplius cryſtalliſetur.

Ph. *Herbipolit. Auſtriac. Argentorat.*

Plura vide *Sal Ammoniac. depurat.*

VIS *aperiens*, *reſolvens*, *incidens*, *ſtomachica*, *febrifuga*, *diaphoretica.*

USUS in *viſcerum obſtructionibus*, *febribus intermittentibus.*

DOSIS a Granis 3 — 4 — 10 — 20. & ultra.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

s. *Sal Ammoniacum Martiale.*

Rec. *Haematitid.* Unc. 2. pulverisat. in mortario ferreo,
Spiritus Salis culin. acidi Unc. 2. tum adde &
Sal. Ammoniac. pulverisat. Unc. 12.

Mixtum tum in cucurbita satis capaci & alta sublimetur igne congruo forti, e *Balneo Arenae,* chartaceo epistomio tantum munienda.

Flores quo tum se manifestant in altitudine *cucurbitae*, colore aurantio sunt tincti ad *Goetling.* praescript.

VIS *resolvens*, *aperiens*, leniter *adstringens*, *incidens*, *solvens*, *tonica*, *anodyna.*

USUS ubi *roborandum* est in *abdominalium viscerum obstructionibus*, in *chlorosi*, in *cachexia*, *laxitate*, in *vermibus specifice*, in *hydrope*, *ictero*. Specifice laudatur ad *rachitidem*, ad *febres intermittentes*, *cephalalgias*, *mensium suppressiones*, *lumbricos*, ad *tonum ventriculi* restituendum, & *appetitum* excitandum.

In morbis ab *atonia* solidarum, & viscíditate fluidarum partium conducunt.

Externe in *ulceribus cancrosis* in & externe, ad Drachmas aliquot quotidie. *Selle.*

Spiritus urinosus hic acquisitus convenit *Spiritu Salis Ammoniaci* cum *Calce viva* parato: & ejus loco quoque adhibetur.

Caeterum ad *Essentiam martialem* parandam confert. *Oleo Martis* vix utuntur medentes, cum medicamentum sit rodens.

DOSIS in tenera aetate Gran. 1/2 — 1. In adultioribus a Gran. 5 — 30.

OBS. 1) Caute caeterum adhibendi ſunt hi flores, ob vim *narcoticam*, *hebetantem ſacile*, in larga doſi, a *Sulphure vaporoſo* cum *Sale volatili* ſubacri explicito.

OBS. 2) *Spielmannus* ſuadet *Sal. Ammoniac.* Unc. 16. — ad *Limatur. Ferri* Unc. 1/2. Caeterum uti ſupra.

OBS. 3) Loco *Haematitidis* confert quoque *Limatur. Ferri* Unc. 1. — ſ. *Croc. Martis* e *Vitriolo* praecipitat. Unc. 1/2. In omnibus reliquis praeſcriptionibus, in Diſpenſatoriis caeterum obviis, copia ferri ſemper eſt nimia, quo nimia pars *Sal. Ammoniaci* diſpergitur, & perdit. Hacce ſuperiore praeſcriptione nil perdit, ſi *Haematites* antea ſ. *Crocus Martis* cum *acido Sal. culinar.* teritur ad pulverem.

Wiegleb ſuadet tantum *Sal. Ammoniac.* Unc. 8. — *Limatur. Mart.* Drachm. 6. miſcendi.

Alii praeparant tantum e *Sale Ammoniac.* ſimplic. Unc. 72. cum — *Croc. Martis* Unc. 3. — *Spiritus Sal. commun. acidi* Unc. 2. Mixta ſublimandi.

OBS. 4) Ph. *Würtenb. Herbipolitan. Auſtriac.* commodam adhucdum communicant praeſcriptionem hancce. Rec. Pulver. ſubtiliſſ. *Limatur. Martis*, puriſſ. ſ. *Lapid. Haematitid.* part. 1. — *Salis Ammoniac.* depur. part. 2. Pulveres hi optime mixti & cucurbitae vitreae commiſſi, aliquamdiu loco frigido repoſiti, impoſito alembico roſtrato, ex *Arenae Balneo* gradatim aucto ſublimantur; quo tum

in initio prodibit portio parva Liquoris *ſalini* penetrantiſſimi, *alcalini* volatilis, vitro qui capitelli roſtro appenſo excipiatur.

Flores tum ſequuntur ſubflaveſcentes teneriores alembico, igne ſatis tenſo, craſſiores & graviores, luteo rubeſcentes, ſ. ferruginei, cucurbitae ſaltem lateribus adhaerentes, capite mortuo in fundo relicto, coloris fuſco nigricantis, quod aëri humidiuſculo per quoddam expoſitum tempus, quoad partem in *Liquorem acerrimum*, *Bodium*. ſ. *Olei Martis* nomine, dein ſubfuſcum valde ſtypticum reſolvitur, qua valde *adſtringens* & ischaemum externe.

In *Spiritu Vini* ſi modica hujus portio ſolvitur, acquiritur tum *Tinctura Martis adſtringens*.

OBS. 5) *Hagen* commendat hancce mixturam e *Sal. Ammoniaci pulveriſat.* - *Limatur. Ferri* l. Lapid. *Haematitid.* ana part. aequal. quae per quoddam tempus in loco humido reponenda eſt, ut ea humidum ex aëre attrahat, tum retortae immiſſa more conſueto ſublimetur.

Hagen ſuadet hancce quoque methodum. Si *Croco Martis Sale alcalino* prius praecipitato, & rite edulcorato, quant. ſuffic. *Acidi Salini* ſuperfunditur ad maſſam ſubfluidam, & tum *Sale Ammoniaco* prius mixto ſublimatur. Hujus *Croci* Unc. 1. ſumitur ad Unc. 12. *Salis Ammoniaci.*

OBS. 6) *Elwert* & *Lieblein* ſuadent *Salis Ammoniaci* part. 4. cum *Limatur. Ferri* part. 1. ne in reſiduo magna pars Ferri remaneat.

OBS. 7) Difpenfat. *Fuldenfe* fuadet *Sal. Ammoniac.* depur. & contufi Unc. 16. — *Limatur. Mart.* puriff. fubtiliffimae *Spiritu Salis faturat.* Unc. 1. Triturationis ope probe mixta immittantur cucurbitae vitreae, & adplicato alembico & recipiente inftituatur fublimatio, ex igne arenae gradatim aucto, tandem fatis aucto, & eo usque, donec fundus retortae igniatur, & Flores fublimari incipiant, tunc vero hoc ignis gradu pergatur, donec abfoluta fit fublimatio; quo facto, igne admoto, vafisque refrigeratis Flores fublimati aurantii coloris colligantur, & in vafe bene claufo adferventur; Spiritus vero cum Floribus in excipulum deftillatus, qui Spiritui *Salis Ammoniaci* cum Calce viva parato perfecte fimilis eft, feorfim adfervetur.

OBS. 8) *Keup* commendat tantum *Salis Ammoniaci* contufi Unc. 8. — *Limatur. Martis* fubtiliffime tritae Unc. 4. pulverifatis - optime mixtis ac aliquamdiu loco frigido repofitis, pellendi e retorta vitrea, igne arenae gradatim aucto, quo primo tum deftillabit Liquor falinus penetrantiffimus, tandem fatis intenfo igne fublimentur in collum retortae Flores.

OBS. 9) *Flor. Sal. Ammoniac. martiales* parandos jubet *Herold* e *Croc. Martis* Unc. 4. infundend. tantum *Acido Sal. culinar.* ad plenariam fluiditatem, additis tum Unc. 23. *Sal. Ammoniac.* pulverifat. crucibulo immiffis, bene alio obtecto, cum foramine rotundo, epiftomio cretaceo hoc claufo, leni prius igne gradatim aucto adhaerebunt Flores diverfi coloris, in forma Cruftae compactae.

OBS. 10) *Flores Salis Ammoniaci martiales Schiller*, a *Piepenbring* commendatos, parantur e solutione *Ferri*, quant. suffic. Scrupul. 1. circiter ad saturationem plenariam miscetur solutio Unc. 1. *Sal. Ammoniac.* in *Aqua communi*, & evaporatur ad siccitatem in vasculo lapideo l. vitreo sub perpetuo motu, spatulae ope ferreae: quo acquiruntur Flores valde amoene - flavae.

In parte 2da contendit *Piepenbring*, *Schiller* methodum non satis esse determinatam, nec exhibere tam amoenos Flores, aliam hinc commendat, ut *Limaturae Ferri* purae Drachm. 1. Solvatur in *Acido Salis culinaris* quantitate sufficiente, commisceantur cum *Salis Ammoniaci* Unc. 1. & exsiccentur dein in vasculo lapideo, pallide citrei coloris; Sal hoc ammoniacale martiale sublimatur tum, & exhibet Flores aurantii coloris, cujus Scrupulus 1. continet Ferri aëris vacui, (Luftler,) Granum 1.

Si *Flores* hi *Sal. Ammoniaci martiales* non ab attactu aëris praeservantur, color aurantius amoenus mutatur in pallide citreum; phaenomenon omnibus praeparatis martialibus proprium, ab aëris attactu oriens. *Piepenbr.*

FLORES SVLPHVRIS.

Rec. *Sulphur. Citrin.* in frusta diffracti,
Arenae lotae ana quant. plac.

Mixta immittantur in cucurbitam vitream, superimposito alembico, vitreo amplo, cujus rostrum probe & arcte est immittendum, ad aëris accessum avertendum. Congruo dein ignis gra-

du non nimis intenſo, ſublimentur omnia, ſuperimpoſitis vaſculis *ſublimatoriis* duobus-tribusve; probe tum obſervandum, ut, remota priori, alterum ſubito imponatur, atque labor continuetur, donec *Florum* ſufficiens collecta fuerit copia, nec plane iterum diffluant. Pulvis tum flavi coloris tenerrimus, finita ſublimatione, ex alembico abſtergitur, pennae anſerinae ope, uſuique tum ſervatur. *Piderit.*

VIS *Interne reſolvens, incidens, excitans circulum, diaphoretica, carminativa, anthelmintica, purificans, pectoralis, vulneraria.*

USUS *Externe ſiccans, repellens, conſolidans, ſanans;* ad *ſcabiem* aliorumque *exanthematum chronicorum eruptionem* l. eorum *retrogreſſionem promovendam;* ad *haemorrhoidales affectus:* in *obſtructione hepatis - venae portae* cum *Cremore Tartari.*

In *morbis pectoris*, e. g. *tuſſi, aſthmate, phtiſi;* in *obſtructionibus pulmonum.*

In *affectibus arthriticis, podagricis, rhevmaticis, catharrhalibus*, ſi *muci tenacitas, humorum copia phlegmaticorum, ſuppreſſa tranſpiratio, retrogreſſa exanthemata*, l. *ſanguinis*, e. g. *haemorrhoidum ſuppreſſio*, cauſa ſunt proxima.

In *obſtructionibus glandularum meſaraicarum*, in *atrophia, rachitide infantum*, uti in ſtatu eorum *verminoſo* valde confert.

In *ulceribus foetidis; ſcabie* retrogreſſa.

DOSIS *Flores Sulphuris*, prae *Sulphure crudo* ſelectiori, *acidum* fortius continentes, dantur a Granis 4—10—20.

In *ſcabie retrogreſſa largior* quantitas, a Granis 30 — 40. neceſſaria.

In *phlegmaticis* Grana 60. ſaepe requiruntur.

Infantibus verminoſis l. *Sulphuris flores* l. *Aethiops antimonialis* datur, a Granis 4 — 10. cum dupla Sachari parte, uti in *obſtructionibus glandularum meſaraicarum*, in *atrophia*, *rachitide*.

Lac Sulphuris, qua *mitioris* indolis, quam *Flores Sulphuris*, *largiori* ſemper exhibetur *Doſi* a Granis 30. *Piderit.*

OBS. 1) *Foetor ſecum alvinarum* & *ſudor*, *Sulphuris* ſolutionem ab humoribus noſtris, luculenter demonſtrant, ab aſſumpto *ſulphure*. Hinc Medici olim omnem morborum fomitem per has vias expellendam eſſe credebant, nimioque ejus uſu magis nocuere quam profuere. *Temperatiori methodo Sulphuris* laudes minores evaſerunt. *Interne* enim datum, *Sulphur ſanguinem* valde *expandit*, *circulum* ejus auget, *mucum* tenacem incidit, *ſanguinis fluxum promovet*, uti & *exanthemata* ad *eruptionem promovet*; *flatuum* exitum facilitat, *obſtructiones* ſolvit *ſeroſas*, & ad *optima* refertur *anthelmintica*, quorundam obſervationibus. Confert hinc eximie *Sulphur*, in omnibus morbis ab hiſce cauſis ortis. *Piderit.*

OBS. 2) *Lactis Sulphuris* uſum laudat eximie *Werlhof* in *leucophlegmatia*, poſt *febrem ſcarlatinam* facile orientem.

OBS. 3) *Sulphuris* quoque uſus eximius eſt in *morbis metallifodinarum*, qui talia tractant metalla, partibus *ſaturninis*, *mercurialibus* & *arſenicalibus* inquinata. Sicut *Sulphur*, *mercu-*

rialibus junctum, sistendi & prohibendi salivationem, quam haec excitant, vim habet.

OBS. 4) *Sulphur temperantibus* saepe utiliter miscetur e. g. *Nitro*, inprimis si *sanguinis profluvia* non impetuose revocanda sunt. In quibusdam casibus *aliis calidis*, e. g. *Myrrha*, vis *Sulphuris pellens* augetur. *Piderit.*

OBS. 5) Ob *vim Sulphuris* valide *siccantem*, *repellentem*, & *sanantem*, caute in *unguentis* illis *sulphureis*, quae contra *scabiem* valent, adhibendae sunt *flores isti sulphuris;* & *inprimis humoribus peccantibus* antea probe eductis & correctis.

Irritans quoddam, ad *Pringle* observat. quod nimis subitam aliquo modo praecavet retropulsionem, unguentis istis additur. Ab aliis vero *Unguenta mercurialia*, *sulphureis* semper praeferuntur, & qua securiora censentur.

Suffimenta e *Sulphure*, l. *vestimenta suffimento sulphureo impraegnata*, in *scabiosis* quoque probe *evitanda* sunt, *materiam peccantem* noxiam facile retropellentem. *Piderit.*

OBS. 6) In *plethora* & *bilis saburra sulphurea fugienda* semper sunt.

OBS. 7) Labor hic cum sit valde *taediosus*, florumque id genus in propriis hominum, huic negotio destinatorum, officinis, magna parentur copia, *Pharmocopaei* inde sibi eos comparare utplurimum consultius ducunt. In propriis officinis in *Anglia* & *Belgio* parati, recipiuntur in officinas.

OBS. 8) Pharm. *Londinens. Flores Sulphuris lotos* praescribit hocce modo; ut *Floribus Sul-*

phuris affundetur *Aqua* ad altitudinem 4. digitorum ſupra flores, & coquantur aliquamdiu; haec Aqua effundetur tum, & frigida affuſa penitus abluetur; flores tum ſiccencentur ad uſum.

Cui ſubjungit *Kali Sulphuratum*, e *Florib. Sulphur.* Unc. 1. — *Kali* Unc. 5. *Salem Sulphuri* lento igne liquefacto, aſſiduo motu immiſce, donec in unum coeant.

OBS. 9) *Elwert* & *Lieblein* ſuadent in fine ſublimationis ſubitaneae, ut attendetur bene, *Flores Sulphuris*, an incipiant, *rubeſcere.* Hoc enim eſſe ſignum certiſſimum *Arſenici* admixti ſublimati; *Genuini* enim *Flores* exhibere debent *colorem flaveſcentem. Arſenicum* enim ſublimatione, uti Sulphur liberantur tantum a partibus terreis & fixis, minime vero volatilibus.

OBS. 10) Diſpenſ. *Fuldenſe* & *Keupp* cupiunt tantum *Sulphur. commun.* in fruſta contuſi, qu. plac. injiciendi in cucurbitam terream vel vitream, impoſito alembico vitreo amplo, in balneo arenae reponendi, & gradu ignis non valde intenſo inſtituendi ſublimationem, ne flores ſublimati fluant, qui mutatis ſaepe alembicis colligendi ſunt; ſubinde nova Sulphuris quantitas cucurbitae immittatur, usque dum ſufficiens florum quantitas collecta fuerit. — Si Sulphur crudum ſelectius habeatur, ulteriori per ſublimationem depuratione non indiget, nec quid virium inde accipit.

FLORES VIRIDIS AERIS,

vide *Aerugo Cryſtalliſata.*

FLORES ZINZI,
f. *Calx Zinci*, f. *Luna fixata Ludemanni.*

Rec. *Zinci* in fruftula redacti Unc. 12.

Immitte per vices in crucibulum cylindricum capax - altum - inclinatum, l. oblique in furno repofitum, ita ut orificium crucibuli laboratorem refpiciat, Librarum Aquae duarum capax, óperculo probe tectum, ut inflammentur, carbonibus accenfis, & ignitio fuftentetur; donec crucibulum album adpareat, & in furno fuforio carbonibus circumdatur, ad *Zinci* fufionem plenariam. Operculum fi de crucibulo tunc elevatur, aëris acceffu, *Zincum* flamma alba ardebit, & cum *fumo inflammatur*, qualis *fumus*, ad crucibuli latera adjacet, inftar *levium* & *alborum flofculorum.* Cum vapores ifti ftupefaciant, & cum refpiratione in pulmones adtracti haemoptyfin caufent, laborans eos fummopere evitet.

Flofculi ifti fuperficiei metalli innatantes, cochleari ferreo recipiuntur fubtiliter, & nil de inferioribus in crucibulo; tamdiu labor continuatur, crucibulum operculo tegendo, & intra 5 - 6. minutarum fpatium, iterum elevando, usque dum *flofculi albi - lanuginofi* non amplius appareant, qui difperguntur in lamina ferrea & cuprea, ad refrigerium plenarium.

In exemptione horum florum fuperficies *Zinci fluentis* plerumque tangitur fpatula, quo tum denuo *Zincum* ardere incipit, & oritur aequalis copia Calcis lanuginofae: *inflammatio* & *origo Calcis Zinci* continuatur tamdiu, donec tota copia *Zinci* in iftam mutata fit calcem fublimat. album - levem.

Attactus cum ſpatula in ſuperficie *Zinci fluentis* eſt eſſentiale requiſitum, ſine eo *Zincum* manet ſemper in ſtatu *fluiditatis* in *crucibulo*, ſine *inflammatione* & *transmutatione* ad *flores*.

Flores Zinci ſumma quoque cautela eximendi ſunt e *crucibulo*, ne nil ab *inflammato metallo floribus* miſceatur. *Goetling*.

Diſpenſat. *Fuldenſe* hancce cautionem in praeparatione *Florum Zinci* adhuc addit. — Quamprimum *Zincum* ardere incipit, cum fumo flores inſtar flocculorum alborum ſuperiori crucibuli parti adhaerent, ſimulque Zinci fluentis ſuperficiei pellicula alba levis, telae aranearum inſtar, ſuperducitur, quae, niſi auferatur, & Zincum ſpatula ferrea moveatur, ulteriorem Zinci accenſionem impedit; hinc tela haec alba, ſpatulae ferreae ope, caute amoveatur, & prope ad orificium crucibuli congeratur, quamprimum vero aliqualis portio collecta eſt, e crucibulo eximatur, inque parvis portiunculis ſuper laminam metallicam ad refrigerandum extendatur, ubi de novo quaſi accenduntur hi flores, ac cum ſtrepitu quodam deflagrant; tunc Zinci ſpatulae ope motione, telae albae amotione, florum collectione, eorumque ſuper laminas eductione pergatur, donec omne Zincum deflagratum ſit. Flores tunc collecti immittantur Aquae, ut abluantur, ubi ſi quid forte Zinci adhuc incombuſti commixtum ſit, hoc in fundo vaſis remanebit, dum interim flores cum Aqua agitati, & per pannum laneum colati Aqua defluxa in panni ſuperficie haerentes colligantur, & ſiccentur.

OBS. 1) Post *calcinationem* quantitas *Florum* s. *Calcis* major est quam *Zincum* prius sumtum, interdum quarta pars augetur. *Abich* & *Goetling* observat.

Flores hi, sin satis *albi* non sint, per parvas portiones injicientur successive in aliud *crucibulum candens*, & *calcinentur*, ut *phlogiston* adhuc adhaerens consumatur, sicque *albescant* debite. *Zincum* ex *Ostindia* exhibet tantum tales *flores albos*.

VIS *interne tonica*, *antispasmodica*, *antiverminosa*, *antepileptica*, *diaphoretica*; potenter *externe exsiccans*, *roborans*, *refrigerans*, *adstringens*, *stiptica*, *vulneraria*.

USUS *Interne* ad *vermes necandos*, *convulsiones* & *epilepsiam auferendam*, a Gran. 1 - 17. *Gaubii* & *Percival* observat: etsi quidam incassum adhibuere, & excitavit in quibusdam *vomitus* aliaque *symptomata*.

In *spasmis*, morbis *convulsivis*, ipsa *epilepsia*, & *tussi infantum convulsiva*; in *malo hysterico*, & *hypochondriaco* confert quoque: uti & in *chorea St. Viti*. *Sande*.

In *inflammationibus oculorum* & *lippitudine* eorum, si cum *Aqua Rosarum* pro *Collyrio adstringente* miscentur.

Externe ob *vim exsiccantem* & *roborantem* confert eximie ad *partes laxas*, *debiles vasorum*; ad *unguenta* varia *ophthalmica*, quae in *oculorum lippitudine* & *ophthalmiis valent serosis*, caute adplicata; *Gaubii* - *Hort* - *Swieten* observat.

In *intertrigine*, ad *unguenta exsiccantia*, ad *excoriationes* varias *mammarum* & *cutis*, in *morbis*

chronicis, l. qua *pulvis Succus inspersus*, l. ad *Unguentum redactum*, cum *Albumine Ovi* & *Spiritu Vini*, s. *Aqua simplici.*

Calx haec metallica ad Scrupul. 1. in Uncia 1. *Aquae Rosarum* diluta *Collyrium* constituit *antiplogisticum.*

DOSIS a Grano dimidio incipienda.

OBS. 2) In praeparatione *Florum Zinci* omnis semper cautela probe est observanda, *fumus* enim e *Zinco* a pulmonibus exceptus, *haemoptisin* facile excitat.

OBS. 3) Ph. *Edinburgens.* simplicem hancce habet praescriptionem. *Crucibulum* Unc. 24. *Aquae* capax, tegula opertum, in *furnum* colloca, ore ejus parum versus ostium inclinato. Carbonibus circumpositis ignem accende, ut vasis fundus mediocriter candescat, ablato tum tegulo, injice *Zinci* circiter Drachmam, caveas ne intra carbones incidat.

Paulo post, per ostium furni apertum crucibuli fundum inspiciens, videbis *Zincum* ardere, & in *calcem flocculentam comburi*, *spatula ferrea* hanc dimove de metalli superficie saepius, ut hoc *prorsus* comburatur, e *crucibulo* tunc cochleari aufer, & plus *Zinci* adhibens opus iterato ad lubitum.

Ph. *Brunsuicensis* simplici plane quoque modo praescriptionem communicat e *Zinci frustis* qu. plac. immittendis intra prunas *collocato crucibulo*, igne moderato: *Flores*, superficiei metalli innatantes, cochleari metallico, vel *argenteo* eximantur, donec omne *metallum* consumtum fuerit: ita ut *Zincum* tantum

fumet,

ſumet, non vero ad *fluorem* deducatur, cui aliud imponatur *crucibulum capaciſſimum*, cujus internae ſuperficiei colligantur, poſteaque *Aqua fontana* probe eluantur, ut *Zinci* particulae integrae, floribus frequenter admixtae, ſeparentur.

OBS. 4) ad *Elwert* & *Lieblein* praeparatio ſuſcipienda eſt in crucibulo aperto, in aëre libero combuſta plane ſuperſiciei Zinci, auferuntur cochleari ferreo flores, inſtar lanae albae & laevis apparentes; quod continuandum eſt ad plenariam Zinci combuſtionem. In vaſis figulinis, vitreatis cum Sale ammoniaco & Nitro ſuſcepta ſublimatio, eſt rejicienda, nec genuinos exhibet flores Benzoes.

OBS. 5) *Piepenbring Flores Zinci* hacce methodo ſuadet, ut *Zincum*, (ex Oſtindia qua optimum,) crucibulo leniter candenti, in furno anemii immittatur, & fundatur, quo tum in ejus ſuperficie cuticula quaedam formatur, ſi haec ſpatulae ope, l. alio cochleariformi inſtrumento movetur, Zincum tum vehementer deflagrabit, & ſubito hacce ignis conceptione Calx generatur Zinci copioſus, albus, lanugineus, qui excipiendus in lamina ferrea l. cuprea ad refrigerium usque.

Quoties hi flores eximuntur, tangitur ſemper ſuperficies Zinci fluentis, quo denuo ſeſe incandeſcit Zincum, & oritur ingens copia Calcis Zinci lanuginoſi, qualis deflagratio & generatio Calcis Zinci tamdiu continuatur, usque dum ingens Zinci copia ad Calcem iſtam transmutata eſt.

Attactus *Zinci* fluentis eſt requiſitum eſſentiale, ſimulac enim intermittitur, Zincum tum manet ſemper fluens in crucibulo ſine deflagratione, & mutatione in florum formam. Caute ſemper flores hi Zinci ſunt eximendi & ſeparandi, ne nil de metallo nondum ſatis deflagrato floribus commiſceatur.

OBS. 6) *Flores Zinci*, qua *Calx Zinci* conſiderandi, in calore ſuperficie fuſi Zinci deflagrans, in forma flocculorum levium ſeſe apponens; conſiderandi ſunt qua Calx albidus - levis - ſubtilis - metallicus - inſipidus - inodorus, colorem acquirens, in igne flagrante, flavum, e genuino Zinco ex India orientali praeparatus; in refrigerio vero albedinem acquirens iterum, nec acidis effervеſcens.

In aëre libero attrahunt Flores Zinci acidum aëreum, & effervеſcunt acidis, in iis ſolutis, hinc conſervatio in vaſculis vitreis ſemper confert. Nunquam *genuini Flores Zinci* per ſe funduntur - nec ſublimantur, & reaſſumunt difficili modo metallicam priſtinam formam.

E *Zinco Goslarienſi* acquiſiti *flores* ſunt flavi, ob contentum forte *plumbum*, hinc aeque *minus conducunt*, quam Creta, l. Oſtreis combuſtis l. Magneſia *adulterati*.

Mangoniſatio Creta l. *Oſtreis* apparet mox effervеſcentia, uti & orto Gypſo per ſolutionem in Acido Vitrioli. — Mangoniſationes caeterum Creta - l. Oſtreis l. Magneſia apparent in praecipitato albo, ſubito ſeſe manifeſtante, *omnes tres mangoniſationis Species* ſeparatim quaevis ſolvitur in *Spiritu*

Nitri, & additur tum aliqualis ſolutio *Salis Acetoſellae.*

Flores Zinci in igne flagrante non mutabiles, nec flaveſcentes, in refrigerio non dealbeſcentes, acidis efferveſcentes, coloris fuſciflavi, nec plane albidi, *minime conducunt* iſti ad uſum medicum. *Sande-Hahneman.*

FOMENTVM ANODYNVM RICHARD,

ſ. *Fomentatio.* ſ. *Species* ad *Fomentum Anodynum.*

Rec. *Folia Altheae* Unc. 1. & 1/2.

Papaver. hortenſ. Drachm. 3.

Herb. *Hyoſciami* Drachm. 2.

Inciſa coque cum *Aquae commun.* Unc. 48. ad remanentiam Unc. 40.

Liquor expreſſus aſſervetur. *Spielmann.*

VIRES & USUS *chirurgicus* ex inſcriptione patent.

OBS. Pharm. *pauper. Edinburg.* praeſcribit *Capit. Papaver. hort.* Unc. 1. — *Flores Sambuc.* Unc. 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. & colandi.

FOMENTVM ANTIPHLOGISTICVM.

Rec. *Saponis venet.* Unc. 3. ſolve in

Aquae Calcis vivae Unc. 124. quibus adde

Spiritus Vini Unc. 5.

Sief alvi Rhazis Unc. 1/2. Miſce. *Piderit.*

VIS *reſolvens*, *incidens*, *diaphoretica*, *excretiones promovens*, inprimis *lochia.*

USUS ad *uteri* & *viſcerum* aliorum *abdominalium inflammationes* calide, *linteis* ſemper bene expreſſis ſummo cum fructu applicatur, uti &

In *uteri inflammationibus*, a *partu* difficili. *Piderit.*

FOMENTVM AD ERYSIPELAS.

Rec. *Flor. Sambuc.* Unc. 1/2. infund. per noctem in
Aquae commun. Unc. 16. Colatura
Spiritus Vini camphorati Unc. 1. dissolvatur, & addat:
Sachari Saturni, Drachm. 1. *Spielmann.*

VIS & USUS *chirurgicus* caute semper adplicandus, e nomine patent.

OBS. Ante applicationem probe est concutiendum.

OBS. 1) *Fomentationem siccam* ad *Erysipelas* praescribit *Plenck* e *Farin. Fabarum*, Manipul. 2. —*Flor. Sambuc.* —*Chamomill.* ana Manipul. 1. Misceantur & fiat pulvis.

Usum ejus commendat ad *erysipelas discutiendum*, transpirationem ejus acrem dum auget, & absorbet; subinde *Camphora* additur, *Alcohole Vini* in pulverem redacta.

FOMENTVM FRIGIDVM SCHMVCKER.

Rec. *Aquae fontan.* Libr. 7. & 1/2.
Aceti optimi Unc. 12.
Nitri depurati Unc. 4.
Salis Ammonic. Unc. 2. Misce.

VIS *refrigerans.*

USUS ad *Fomenta frigide applicanda*, in *vulneribus -contusionibus capitis*, *cum cerebri commotione*, *humorumque effusione* juncta, *Schmuckeri*, & ad *hernias incarceratas*, *Plenckii* observat.

OBS. 1) *Riemer* commendat tantum *Aquae commun*, — Unc. 6. — *Aceti Vini* Unc. 1/2. — *Sal. Ammoniac.* depur. Scrupul. 2. Misce.

OBS. 2) *Fomentatio frigida Bernstein* valde profi-

cua in *inflammatione & tumoribus*, - in *concussionibus cerebri & effusione humorum*, constat ex *Aquae commun.* & *Aceti* partibus aequalibus, in quibus aliquid *Sal. Ammoniac.* solutum est.

Fomentationem frigidam Schmuker ita auctam communicat e Libr. 40. *Aquae commun.* — *Aceti Vini* Libr. 2. — *Nitr. depur.* Unc. 1. *Sal. Ammoniac.* Unc. 4.

FOMENTVM AD GANGRÆNAM RICHARD.

Rec. *Cortic. Peruv.* grosse pulverisat. Unc. 1. coque
Aquae fontan. Unc. 48. ad remanent. Unc. 32.
Florum Chamomill. roman. tum addentur
Tanaceti vulgar. ana Unc. 1/2. post ebullitiones aliquot coletur Liquor.
Spiritus Vini camphorat. Unc. 2. tum adde &
— *Salis culinar.* Unc. 1. Misce. *Spielman.*

VIS & USUS *chirurgicus* e nomine patent.

Variae caeterum exstant

PRÆSCRIPTIONES AD FOMENTA.

Praecipuae sunt *Plenckii*, & *Ph. pauper. Hamburg.* — *Fuldens.* *Plenckii* praescriptiones praecipuae sunt.

Fomentum e *Herbis cephalicis*; & quidem, e *Specieb. cephalic.* Manipul. 2. infundend. — *Vini albi calidi* Unc. 24. stent per 1/2. horam in loco calido, ad *usum* in *contusionibus capitis*, *faciei* aut *oculorum*, qua *egregie resolvens*.

Fomentum e *Herbis amaris* & quidem e *Specieb. amaris* Manipul. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 24. coquendi mixtis prius.

Qua *potens resolvens*, cum *Spiritu Terebinthinae* mixtum, *ulcera* & *vulnera verminosa* ab his insectis liberanda & sananda.

Fomentum emolliens & quidem, e *Speciebus emollientibus* Manipul. 1. — *Lacte* Unc. 12. mixta coquendi, & *usum* adhibendi, ad *inflammationes* & *indurationes resolvendas*, & *ophthalmiam humidam curandam*.

Fomentum adstringens ex *Aquae Calcis* Unc. 24. — *Sachari Saturni* Drachm. 2. Mixta adhibendi, ubi partes *relaxatae contrahi* & *roborari* debent, uti in *varicibus*, *hernia*, *oedemate*, *prolapsu*, *laxitate articulationum*.

Fomentum martiale e *Martis solubilis* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 24. mixta solvendi: & adhibendi qua *Fomentum adstringens*, ad *laxitates articulationum*, *oedemata* & *varices*. *Plenck.*

Fomentum e *Herbis resolventibus* & quidem, e *Speciebus resolventibus* Manipul. 2. —*Aquae fontan.* Unc. 24. mixta coquendi, cujus

Usum Plenck commendat, qua *efficacius resolvens*, si loco *Aquae fontanae* cum *Oxicrato*, vel *Vino aquato* l. *Aqua vegeto - minerali* paretur.

Fomentum commendat *Rubrum* e *Pulver.* ad *erysipelas* Drachm. 1. — *Vini rubri* l. albi Unc. 12. Mixta coquendi, ad *usum* in *omni inflammatione*, a causa externa, qua *egregium Fomentum discutiens*.

Fomentum e *Faecibus Vini*, nempe e *Faecib. Vini* recentib. Unc. 12. — *Aquae fontan.* Unc. 24. mixta coquendi.

Usum fomenti hujus *roborantis*, *resolventis* ac *putredini resistentis*, in *fracturis* cum valida *contusione* & *gangraenosa inflammatione* complicatis, qua *efficacissimum* commendat *Plenck*.

Pharm. pauper. Hamburg. præcipuae praeſcriptiones ſunt. — — *Fomentum antiſepticum*, e *Cort. Quercus* Unc. 1. coquendi in *Aceti Vini* quant. ſuffic. ſub finem addendi Herbae *Rutae* - *Scordii* ana Drachm. 2 — 3. — *Sal. Ammoniaci* Unc. 1/2. *Colatur*. Unc. 18. Mixta adhibendi uſui, qua *antiſepticum*. — Diſpenſat. *Fuldenſe* commendat quoque qua *roborans* - *abſtergens*.

Fomentum diſcutiens e *Sale Ammoniac. crud.* Unc. 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 12. — *Spiritus Vini* rectificat. Unc. 2. — *Extr. Saturni* Drachm. 2, Miſcendi uſui, qua *diſcutiens*; & ad Diſpenſat. *Fuldenſe* qua *incidens*, *ſtimulans*, *ſubadſtringens*.

Fomentum refrigerans ex *Aquae vegeto - mineralis Goulardi* Unc. 18 - 24. — *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 3. — *Spirit. Vitriol.* Unc. 1. Miſcendi uſui, qua *refrigerans*; & ad Diſpenſat. *Fuldenſe* qua *fibras contrahens* - *roborans*, *inflammationes arcens*, aut praeſentes *repellens*.

Fomentum reſolvens e *Balſam. vitae extern.* Unc. 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 12. Mixturae addendi *Sal Ammoniac.* depur. Drachm. 2. Uſui *reſolventi*; & ad Diſpens. *Fuldens. cosmetico*.

Fomentum roborans, e *Cortic. Quercus* Unc. 1. & 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. Colatur. addendi *Alumin.* Drachm. 3. miſcendi uſui *roboranti*.

Fomentum frigidum Diſpens. *Fuldens.* paratur ex *Aquae commun.* frigidiſſimae Unc. 72. — *Aceti Vini* Unc. 6. — *Sal. ammoniac.* Unc 1. — *Nitr.* depur. Unc. 2. Mixta & ſoluta dentur pro uſu chirurgico. *Vis*. Partes *ſolidas* irritando & contrahendo, humores congeſtos vel & extravaſatos repellere videtur.

FVNGVS PRÆPARATVS,

vide *Spongiae praeparatae*.

GARGARISMA AD APHTHAS ALLEN.

Rec. *Terrae Catechu* Drachm. 3. coque in

Aquae Calcis vivae Unc. 12. Colatur. Unc. 10.

Sachari Saturni Scrupul. 1. tum adde

Mellis despumat. l. *rosati* Unc. 2. Misce.

VIS & USUS e nomine patent: *inprimis* in *laxitate faucium, uvulae,* ac *amygdalarum, roborans, siccans* & *detergens.*

DOSIS cochleatim. Ph. *Hamburg. pauper.* & *Fuldens.*

GARGARISMA ADSTRINGENS.

Rec. Rad. *Bistort.*

Herb. *Agrimon* — *Vinc.* per *Vinc.*

Flor. *Malv. arbor.* — *Balaustrior.* ana Unc. 2.

Incisis fiant Species: Drachm. 2. ejus coquendae in *Aqua fontan.* Unc. 1.

VIS *adstringens.*

USUS ad *cruentationes oris*; in *angina vera.*

OBS. 1) *Spielmannus* communicat *Gargarisma adstringens Richard.* e *Cortic. Granator.* Unc. 1. Florum *Balaustriorum* Unc. 1/2. Incisa coquantur per dimidiam horam in *Aquae fontanae* quant. suffic. ad residuum Unc. 16. In colatura dissolvantur. *Alumin.* Drachm. 1/2. —*Syrup. de Rosis siccis* Unc. 1. Misce.

Pharm. *Edinburg.* pauperum communicat hancce valde commodam compositionem e *Cortic. Quercus* Unc. 1. —*Aquae fontan.* Unc. 18.

coquendi ad Unc. 12. Colatur. addendi *Alumin.* Drachm. 1. — *Syrup. de Rosis sicc.* Unc. 1.

OBS. 2) *Selle* communicat praescriptionem ex *Aqua fontan.* Unc. 10. — *Essent. Pimpin. alb.* Unc. 1/2. — *Alumin. crud.* Drachm. 2. Misce *usui* in *tonsilla* prolapsa ex atonia.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldense* cupit *Alumin.* crud. Drachm. 2. solvend. in *Aquae* commun. Unc. 10. solutioni addend. *Essent. Pimpinell.* alb. Unc. 1/2. — *Mellis* despumat. Unc. 2. Miscendi ad *Gargarisma*, laxatas *faucium* partes contrahendo, & mucum incidendo & abstergendo, agens.

OBS. 4) *Riemer Gargarisma adstringens* constat ex *Aquae fontan.* Unc. 10. — *Essent. Pimpin.* alb. Unc. 1/2. — *Alum. crud.* Drachm. 2. Misce.

OBS. 5) *Saunder* suadet ad *Gargarisma adstringens* — Rad. *Tormentill.* Unc. 2. — Conc. contus. coqu. *Aqu. fontan.* per dimid. hor. Colatur. Unc. 12. adde *Mellis Rosar.* Unc. 1. & 1/2. — *Spirit. Sulphur.* per Campanam Gutt. 10. Misce.

GARGARISMA COMMVNE.

Rec. *Aquae hordeatae* Unc. 12.

Mellis rosacei Unc. 3.

Spiritus Vitrioli quant. suffic. ad gratam aciditatem. Misce. *Guy.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) Ph. pauper. *Edinburg.* suadet ex *Aquae fontan.* Unc. 6. — *Nitri depur.* Drachm. 1.

— *Syrup. de Rosis siccis* Unc. 1. miscendi, & addendi nonnunquam, *Olei Vitrioli* Gutt. 11.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* cupit ad *Gargarisma commune Nitr.* depur. Drachm. 1. solvend. in *Aqu. commun.* Unc. 8. solutioni addend. *Syrup. Aceti* Unc. 1., Mixtum adhibendi qua *refrigerans*, *stimulans*, *solvens*.

GARGARISMA EMOLLIENS.

Rec. Radic. *Altheae*, — Herbae *Malvae*,
Flor. *Papaver. erratic.*
— *Malvae arboreae.*
— *Sambuc.* ana Unc. 1. & 1/2.
Semin. *Psyllii* Unc. 1/2.
Caricarum pinguium Unc. 2. Incisa & contusa grosso modo serventur usui. Ph. *Würtenb.*

VIS & USUS e nomine patent: *inprimis* in *angina*, si *suppurationis* signa adsunt, ad eam *facilitandam* & *promovendam*: ad *oris* & *faucium abscessus*.

OBS. 1) Ph. pauper. *Edinburg.* suadet tantum Rad. *Altheae* Unc. 2. — *Caricas* 4. — *Aquae fontan.* Unc. 36. coquendi ad Unc. 24. & colandi.

Plenck loco *Aquae fontan.* - *Lact. Vaccini* Unc. 24. suadet.

Piderit vero Radic. *Altheae*—*Liquirit.*—Herbae *Malvae* — *Verbasci*, —Flor. *Sambuc.* —*Chamomill.* — *Papaver. errat.* — *Caricar.* ana Unc. 1. Incisis fiant Species; Unc. 1. cum Lactis Unc. 12. coquendi.

OBS. 2) *Spielmannus* communicat *Richarti* compositionem hancce, e Radice *Altheae* Unc. 1. — *Caricar.* Unc. 1/2. Incisa coquantur ex *Aquae*

fontan. Unc. 24. ad residuum Unc. 16. In Colatura dissolvatur — *Oxymell. simplic.* Unc. 1.

OBS. 3) Dispensat. *Fuldensis Gargarisma emolliens* constat e Radic. *Symphit.* officin. Unc. 4. — *Ficuum* Unc. 1. — *Aqu. commun.* Unc. 36. coquend. ad tertiae partis consumtionem, & colandi.

Quale Dispensator. communicat quoque *Gargarisma* ad *faucium* inflammationem, e *Gargarismatis* emollientis Unc. 24. — *Spiritus Nitri* dulcis Unc. 1/2. — *Syrup. Altheae* Unc. 2. Miscendi, ad *usum* praecipuum, superficiales *faucium* inflammationes discutiendas.

OBS. 4) *Riemer* suadet tantum Rad. *Altheae* Unc. 1. — *Caric.* Unc. 1/2. — *Aquae fontan.* Unc. 16. coquendi ad Unc. 12. coland.

GARGARISMA RESOLVENS.

Rec. Rad. *Pyretri* Unc. 2.

Herb. *Salviae* Unc. 6. — *Semin. Sinap.* Unc. 3.

Incisis contusis fiant Species.

VIS *resolvens*, *discutiens*.

USUS in *angina spuria* l. aliis *morbis*, e. g. *otalgia*, *odontalgia*, *pituita* e *glandulis educenda*: & quidem Drachm. 2. in *Aquae commun.* Unc. 1. coquend.

Saepe consulto Radic. *Squillae* Grana quaedam speciebus hisce adduntur, l. *Decocto* quoque *Oxymel* ejus, in debita portione commiscetur.

OBS. 1) In *angina* vero *inflammatoria* istius generis *Gargarismata acria* & *irritantia* probe vitanda sunt, nisi in suppuratis partibus ad eas mundificandas. *Piderit.*

OBS. 2) *Selle* communicat compositionem ex *Oxymell. simpl.* Unc. 2. — *Nitri depur.* Unc. 1/2. — *Essent. Pimpin. alb.* Drachm. 2. — *Aqu. flor. Sambuc.* Unc. 10. Misce usui.

OBS. 3) *Gargarisma resolvens Dispensator. Fuldens.* constat e Florum *Sambuc.* Unc. 1. — *Aquae fontan.* bullientis. Unc. 12. lege artis parandi Infusionem, in qua colata solvatur *Nitri* depurat. Unc. 1/2. solutioni addendi *Essent. Pimpinellae* alb. Drachm. 3 - 4. — *Oxymell. simplic.* Unc. 2. Mixtum adhibendi qua *incidens*, *mundificans*, *resolvens*.

Riemer commendat tantum *Aquae font.* Unc. 16. ad *Oxymell. simpl.* Unc. 2. — *Nitr.* depur. — *Essent. Pimpin.* alb. ana Unc. 1/2. Miscendi.

VARIÆ PRÆSCRIPTIONES
adhuc exstant de *Gargarismatibus*, *diversarum Qualitatum.*

Spielmanni praecipuae ex iis sunt:

Gargarisma antiscorbuticum Richard oritur e *Decoct. antiscorbut.* Unc. 16. — *Spiritu Cochleariae* Unc. 1. — *Spiritu Salis* Drachm. 2. — *Oxymellis simplicis* Unc. 2. Misceantur, cujus
VIS & USUS e nomine patent.

Gargarisma detergens Richard. e *Hordei integri* Unc. 1. coquantur in *Aquae fontan.* Unc. 32. ad residuum Unc. 16. quibus addantur, — *Foliorum Agrimoniae*, Drachm. 2. colentur post ebulliltiones aliquot; & in Colatura dissolvantur: *Mellis rosacei* Unc. 1. — *Nitri depurati* Drachm. 1.
Cujus VIS *vulneraria*, *detergens;*
& USUS *ad ulcera faucium aperta.*

Gargarisma ad *Pituitam Kleinii*, ex *Aqua Radic. Angelic.* — *Hyſſopi* ana Unc. 6. — *Spiritus Cochlear.* Unc. 1/2. — *Spiritus Salis Ammoniac.* Scrupul. 4. — Pulver. Semin. *Sinapeos* Drachm. 1. — *Mellis Roſac.* Unc. 4. Miſceantur.

Plenckii praecipuae ſunt:

Gargarisma acetoſum Plenck ex *Aqu. fontan.* Unc. 12. — *Aceto Roſaceo* Drachm. 18. — *Mellis Roſacei* Unc. 2. Miſceantur: quod ob VIM *antiphlogiſticam*, USUM in *angina inflammatoria* exſerit.

Gargarisma antiſepticum e *Cortic. Peruv.* Unc. 2. — *Herbae Rutae* hortens. Unc. 1. quae coquantur in *Aquae fontan.* Unc. 36. colatur. add. — *Camphor. muco Gummi arabici* ſolut. Drachm. 2. Miſceantur, ad *uſum* in *angina maligna, putrida, gangraenoſa*: ob *Vim roborantem, diſcutientem, antiſepticam.*

Gargarisma leniens ex *Aqua* flor. *Sambuci* Unc. 12. — *Gelatin. Amyli* Drachm. 1. — *Syrup. Papaver. albi* Unc. 1. coquantur; cujus USUM commendat in *faucium ardentibus ulcuſculis aphthoſis*, l. in *acri ſalivationis profluvio*, qua *Gargarisma* aut *Collutorium.* In *ulcerum venereorum ardore* additur tantum *Mercurii gummoſi* Drachm. 1.

Gargarisma Mercuriale e *Mercurii Vivi* Drachm. 1/2. — *Gummi arabic.* Drachm. 3. — *Syrup. Diacodii* Unc. 1/2. — *Mercurii dulcis* Grana 6. probe terendo ſubactis in mucum addantur, Herbae *Flammul. Jovis* Unc. 1/2. cum *Aqua commun.* Unc. 26. paululum decoctae — *Mellis Roſac.* Unc. 1. — *Eſſent. Myrrh.* Drachm. 1. Miſce. Ob VIM *haemocatarcticam* commendat USUM, ad *ulcera faucium* & *palati lardacea maligna, venerea ſa-*

nanda, & in *ozoena venerea saluberrime naribus* injicitur. *Spielmann. Plenck.*

Gargarisma ordinarium, e *Spec. Resolventib.* pro *Gargarismate* Unc. 1. quae coquantur cum *Aquae fontan.* Unc. 12. Colaturae addentur *Nitri depur.* Drachm. 1. — *Mellis Rosacei* Unc. 1. Misceantur. USUI, ad *anginam inflammatoriam resolvendam.* *Plenck.*

Gargarisma cum *Spiritu Salis Ammoniaci*, — e Radic. *Altheae* — *Caricar.* ana Drachm. 6. Incisa coquantur cum *Lactis Vaccini* Unc. 16. ad Unc. 12. residuas, Colaturae addentur *Spiritus Salis Ammoniac.* Unc. 1/2.
Ob VIM *antiphlogisticam* commendat,
USUM ad *anginas inflammatorias*, quas *Gargarisma Acetosum* non resolvit, huic cedere *Pringle* observavit.

Gargarismata acida subinde impediunt resolutionem *anginae*, dum poros *excretorios glandularum faucium*, in quibus *stimulus inflammatorius anginae* residere videtur, contrahunt; in isto casu *Gargarisma emolliens* cum *Spiritu Salis Ammoniaci* mixtum, relaxando poros, *resolvendo mucum inflammatorium* & *glandulas*, ad *excretionem leniter irritando*, mirifice ac cito prodesse semper observavit. *Pringle.*

Gargarisma vulnerarium, e *Specier. vulnerariar.* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 12. quae coquantur, & Colaturae addatur *Tinctur. Myrrhae* Drachm. 1. — *Mellis Rosacei*, — *Aquae vulnerar.* ana Unc. 1. Misceantur USUI ad *faucium* & *oris ulcera consolidanda.* *Plenck.*

Gargarisma extemporaneum ad *dolores faucium*, Pharmacop. *Hafniens.* constat ex Infus. Herb.

Salviae Unc. 8. — *Mellis rosat.* — *Aceti simplic.* l. rosat. ana Unc. 1. Misce.

Saunder praescriptiones sunt

a) *Gargarisma detergens*, parand. e Flor. *Sambuc.* — Flor. *Verbasci* ana Manipul. 1. conc. inf. cum *Aquae fontan.* fervid. per horae quadrantem: Colatur. Unc. 6. addend. *Nitri depurat.* Drachm. 1/2. — *Sal. polychr.* Drachm. 1. — *Roob Sambuc.* — *Syrup. Moror.* ana Unc. 1. Misce.

b) *Gargarisma commune* ex *Infus. Sennae* Unc. 24. — *Roob Dianucum* Unc. 2. — *Alumin.* crud. Drachm. 1. Misce.

c) *Gargarisma antiputridum*, e *Cortic. Peruv.* contus. Drachm. 2. — *Myrrh.* — *Nitr. depur.* ana Drachm. 1. Infund. in *Aqu. ebull.* Unc. 10. Colatur. add. *Spirit. Vitrioli* tenuis, quant. suffic. ad acorem. Misce.

GELATVM, f. GELATINA FRVCTVVM; f. *Baccarum* vide *Roob.*

GELATINA BERBERVM,
vide *Roob Berberum.*

GELATINA RIBIVM.
vide *Roob Ribium.*

GELATINA CORNV CERVI
Amygdalata Kleinii.

Rec. *Rasur. Cornu Cervi* Unc. 8.

Aquae fontan. Unc. 100.

Coquantur leni igne, usque dum e parva *Decocti* portione refrigerata, consistentiam *Gelatinae* surrexisse appareat, tum coletur Liquor, & cum eodem fervide emulgeatur lege artis,

Amygdalar. dulcium excorticatar. Unc. 4. emulſioni colatae addantur.

Pulver. *Sachari albiſſimi* Unc. 6. refrigerata trahatur in uſum.

VIS *demulcens, refrigerans, nutriens.*

USUS *demulcendi, humectandi, refrigerandi, nutriendi* gratia Cochlear ejus 1. alterumve in Unciis 4. Juris carnium diluitur, vel per ſe ſumitur. Eadem flavedinis *Citri* recentis, & *Aquae Florum Naphae* modica portione addita, gratum *Edulii* genus paratur, quod *Blanc Manger* appellare ſolent *Galli*. *Spielman.*

OBS. Si ad ſiccitatem inſpiſſatur, *Gelatina Cornu Cervi ſicca* audit, quae in officinis quoque aſſervari ſolet.

GELATINA CORNV CERVI CITRATA ſ. *Acida - Kleinii.*

Rec. *Raſur. Cornu Cervi* Unc. 6.

Aquae fontan. Unc. 72.

Decoquantur ad reſiduum Unc. 48. tum adde

Vini albi generoſi Unc. 14.

Coquantur ad conſiſtentiam *Gelatinae*, cui ope *Albuminis Ovi clarificatae* adjiciantur,

Succi Citri Unc. 1.

Syrup. Citri e toto Unc. 2. *Spielm.* Ph. *Suec.*

VIS *nutriens, defectum humoris nutritii reſtituens.*

USUS in *vulneribus, ulceribus* & *fracturis oſſium*, ob *humorum defectum*, aut *ſenium*, aut *humorum acrimoniam, incurabilium: Plenck.*

Olim quoque *tabidis, phtiſicis porrigebatur*, quibus *Gelatinae fructuum* magis conducunt quam *animalium.*

DOSIS

DOSIS *Gelatinae* Unc. 1/2. in Unc. 6. Juris bubuli dilutae, datur aliquoties de die.

OBS. 1) Ad Difpenfat. *Fuldenfe* paratur *Gelatina Cornu Cervi acida*, e *Rafurae Cornu Cervi* Unc. 6. — *Aqu. commun.* Unc. 12. decoquendi leni igne, in vafe fictili vitreato, ad Unc. 12. remanentiam; Liquori huic remanenti, cum expreffione colato, & adhuc calenti, admifcendi — *Syrupi Aceti* Unc. 4. reponendi in loco frigido, ut in Gelatinam abeant.

Commendatur hinc ob ejus *vim humectantem-refrigerantem-involventem-nutrientem* praecipue in *febribus lentis*, uti & in *acutis*, in quibus enim *Hordei* & *Avenae Cremor* praedictam Gelatinam longe fuperant; & pro Dofi Cochleare minus, fi per fe datur.

Si magis *nutriendi*, quam *refrigerandi* fcopo ejusmodi Gelatina indicatur, tunc loco *Syrupi Aceti*, praedictae Gelatinae *Syrupus emulfivus* addatur.

OBS. 2) In Editione recentiori *Pharmacop. Suecicae* occurrit tantum *Cornu Cervi* rafi, *Aqua* tepida aliquoties eloti Unc. 6. — *Aquae fluvial.* Unc. 84. ad modicum ignem coque, vafe claufo per 7 — 8. horas. Colaturae calenti adde *Sachari* albiffimi Unc. 2. — *Vini rhenani* — *Succi Citri* ana Unc. 1/2. Repone loco frigido, ut fiat *Gelatina*.

GELATINA CYDONIORVM,

vide *Miva Cydoniorum*, & *Diacydonium fimplex.*

GELATINÆ FRVCTVVM.

Rec. *Succi* e fructu, *Aqua* fuffufa, expreffi & per manicam colati,

Sachari albissimi ad consistentiam tabularum cocti, ana Unc. 16. coquantur tum leni igne ad consistentiam *Gelatinae*, fervens adhuc trajiciatur per pannum laneum, reponatur in ollis leviter tectis, elapsis demum aliquot diebus, curatius obturandis. *Spielmann.*

OBS. 1) *Gelatinae Fructuum hordeorum* a *dulciariis* caeterum petuntur.

GELATINA LICHENIS ISLANDICI *Composita.*

Rec. *Lichen Islandic.* — *Pulmonar. arbor.*
Fungi Melitensis ana Drachm. 6.
Misce, coque in suffic. quantit. *Aquae* per 2. horas Colatur. Unc. 18. inspissetur in *Gelatinae* consistentiam, cui adde
Sachari Rosacei Unc. 1. & 1/2. Misce.
Ph. *Herbipolit.*

OBS. 1) *Gelatina Lichenis Islandici* composita, ad Dispensat. *Fuldense* paratur e *Lichen. Islandic.* Unc. 3. Herbae *Cinnomori coccinei* Unc. 1. — *Aquae commun.* Unc. 48. coquend ad tertiae partis remanentiam, quae cum expressione colata in Gelatinae consistentiam inspissetur, eique adhuc calenti addantur, — *Syrupi commun.* Unc. 3. Mixta reponendi in loco frigido, ut in *Gelatinam* abeant, *demulcentem* - *roborantem* - & *haemostaticam*, cochleatim sumendi.

GELATINA LIQVIRITIAE,

f. *Reglisse Royale*, vide *Extractum Liquiritiae.*

GLOBVLVS AD ERYSIPELAS PLENCK.

Rec. *Terrae Sigillatae albae* Unc. 2.
Ceruſſae, — *Cretae* ana Unc. 1. pulveriſat.
Spiritus Vini camphorati quant. ſuffic. conterantur ſuper porphyrite in maſſam, quae globo formando apta eſt.

VIS *diſcutiens*, *repellens*.

USUS *chartae caeruleae Globus* hic illitus, imponitur *eryſipelati*. *Spielmann. Plenck.*

GLOBVLI AD FONTICVLOS.

Rec. *Emplaſtr. Veſicator.* quant. plac.
e quo formentur *Globuli*, *Piſi* magnitudinis.

VIS *irritans*, *veſicans*.

USUS in *fonticulis difficulter ſuppurantibus*, l. ubi *irritatio magna* indicatur, *Globuli* hi eximie praeſtant, & omnibus aliis, iſtius generis compoſitionibus merito praeferuntur. *Piderit.*

GLOBVLI MARTIALES,

ſ. *Bolus Martis.* ſ. *Lapis Martialis.* ſ. *Boules D'Acier.* ſ. *Tartarus Martialis Suecorum.*

Rec. *Extract. Martis* Unc. 4.
Cryſtallor. Tartari pulverat. Unc. 2.
Miſceantur & fiant *Globuli* Unc. 1.

VIS *tonica*, *roborans*, *diſcutiens*.

USUS *Externe Globulis iſtis Oxicratum* l. *Aqua Saturni Goulardi*, pro *fomentationibus* ad *contuſiones*, *vulnera ſclopetaria*, ad *articulos luxatos*, *anchyloſin*, ad *ſugillationes*, ad *haemorrhagias*, *ſaturatur*, & pereximie confert.

Diſſolvuntur in *Aqua* & *Spiritu Vini* ad ple-

nariam *ſaturationem*, quo tum imbuuntur lintea-mina & applicantur. *Theden* obſervat.

Ad *internum* uſum vero *Globulo* iſto ſuperinfunduntur *Vini albi generoſi* Unc. 3. quae, cum poſtea noctu ſteterint, ſummo cum fructu poſt *icterum*, *febres intermittentes*, in *affectibus oedematoſis*, *leucophlegmatia* & in ipſa *hydrope* mane ſumuntur, ſingulis aliquot hebdomadum diebus. *Piderit.*

Ad *balnea frigida*, *partibus martialibus*, impraegnanda, inſerviunt. Unciae quaedam ſolvuntur hinc ex hiſce *Globulis martialibus*, in *Aqua calida*, & ſolutio haec miſcetur *Aqua frigida.* *Selle.*

Globuli hi ſuſpenduntur e *Spiritu Vini*, l. *Aqua*, usque dum horum menſtruorum color ſit probe ſaturatus, ſpleniorum ope *vulneribus* tunc applicatur, l. intus quoque, ubi indicatio uſum *martialium* ſuadet, exhibentur. *Spielmann.*

Globus talis imponitur *Fomento*, l. *Oxycrato*, ſi haec *Fomenta reſolvunt*, & ſimul *roborant*: quae ad *contuſiones*, & *vulnera ſclopetaria* inprimis commendantur.

OBS. 1) Ph. *Herbipolit.* praeſcribit *Limatur. Ferri* ſ. *Martis* praeparat. part. 1. *Tartari albi* pulveriſat. part. 2. Miſce in cucurbita; affunde *Spiritus Vini* ad *eminentiam* digiti. Calori *ſolis* l. *fornacis* l. *balnei* expone maſſam digeſtioni, & tum leni exſiccationi. Maſſae tum exſiccatae & pulveriſatae adde denuo, *Spiritus Vini* tantundem, & procede uti ſupra, totiesque repete, donec maſſa *reſinoſa* quaſi apparet, e qua tum *Globuli* efformentur ad *ovi* magnitudinem columbini.

OBS. 2) Pharm. *Suecica* tantum praescribit, *Tartari crudi* pulverati Unc. 48. — *Squamarum Ferri purissimarum* Unc. 18. — *Aquae fluviatilis* Unc. 579. (s. Libras 48.) In *vasculo ferreo* coque, ad *evanescentiam saporis acidi*. Liquor decantatus, evaporet modico calore ad siccitatem, sollicite cavendo ne aduretur.

OBS. 3) *Spielmannus* hancce simplicem habet formulam, e *Limatur. Martis* subtilissimae tritae Unc. 6. — *Tartari albi* pulverisat. s. *Cremor Tartari* Unc. 12. coquantur cum *Aquae commun.* Unc. 80. ad siccitatem. Hic pulvis cum *Spiritus Vini* idonea quantitate formetur in *Globos*, qui ovi columbini fere figuram & magnitudinem habeant.

OBS. 4) *Plenck* suadet tantum *Limatur. Martial.* subtiliss. tritae Unc. 1/2. — *Tartari albi* pulverisati Unc. 12. miscendi in cucurbita, l. alio vase vitreo affundendi *Spiritus Vini* Unc. 8. caeterum praeparandi uti supra.

OBS. 5) *Globuli martiales* e *Ferro* & *Tartaro*, paratum Sal continentes, genuini debent esse nucis avellanae magnitudine, oblongi, valde graves, sicci, fragiles, fusco-nigri, inodori, saporis valde stiptici.

Genuini hi Globuli in pauca Aqua (1 : 10.) exhibere debent solutionem - pellucidam - obscure - fuscam sine ullo residuo, a Sale Tartari soluto non turbescentem, ab affixo Spiritu *Salis Ammoniaci* caustico nullum colorem caeruleum acquirentem.

Globuli nimis friabiles, coloris cano-nigri, sub dentibus stridentes, cum amplis fissuris & rimis sunt semper rejiciendi, continent

enim 46 — 50. Procent Terrae indissolubilis, - Limaturam Ferri - Arenam &c.

Intérnus usus *Globulorum martialium* caute semper instituendus est, inprimis si nondum satis patet, annon Ferro quid Cupri commixtum sit, parantur enim vulgo valde negligenter e Limatura Ferri cum Arena & Limatura Cupri, plerumque adulterata, quod subito patet, si consueti Globuli martiales viliores in Aqua solvuntur, & sedimentum disquiritur, quo subito dein apparent sine microscopio limatura Orichalci & Cupri.

Sal hoc *martiale* s. *Globuli martiales* magis conferunt ad usum *epithematum*, & balneorum, inprimis quum Vitriolum Ferri antecedunt, qui non uti haec decomponuntur ab aëre dephlogisticato, in Aqua fluviali contento, & ad Crocum Martis praecipitantur, quo dein balneum istud plane fit inefficax l. effectus indeterminati, quod a genuinis Globulis martialibus non est expectandum.

Sande & Hahnemann.

GLVTEN PECTORALE,

vide *Extractum Liquiritiae Gummosum.*

Gummatum purificatio fit eodem modo, uti *Opium* colatum: addita tantum hic majori quantitate *Aquae*. *Resinosa* pars subsidens eximatur, & finiente coctione parti *gummosae* addatur, ut cum reliquis *Gummi* partibus in unam massam coeat.

Gummi quodvis facile liquescens, uti *Galbanum*, purificari quoque potest, immittendo in *vesicam bubulam*, terendoque in *Aqua bulliente*, donec adeo *molle* fiat, ut per pannum cannabinum a sordibus prelo exprimatur. Ph. *Londinens.*

OBS. 1) *Gummata* in *lacrymis* purioribus, ſine ulla præparatione ad uſum internum inprimis ſunt eligenda & comparanda a *Pharmacopolis*.

OBS. 2) *Praecipua Gummata purificata* ſunt haec ſequentia.

Gummi & *Reſina Aloes*. ſ. *Aloes depurata*. Quo *Aloes ſuccotrin*. Unc. 4. — *Aquae commun*. Unc. 24. coquuntur donec *Aloe*, quantum fieri poteſt, ſoluta fuerit, & ſeponitur per noctem; — *Reſina* ad *vaſculi fundum* praecipitatur; Liquor ſupernatans, ſi opus, colatus, admoto igne evaporando conſumitur, ut relinquatur *Gummi*. Si *Extracti* conficiendi major ſit copia, balnei calore commodiſſime inſpiſſatur.

Extracta vero omnia *Aquoſa* pauco *Spiritu vinoſo* irrorentur, ne ſitum contrahant.

USUS eſt ad *remedia varia compoſita*.

Gummi Ammoniacum depuratum fit, *Gumm. Ammoniac*. Unc. 6 — *Aquae purae* Unc. 12. in vaſe fictili vitreato ſi leniter coquantur, ſoluta colentur & exprimantur, leniſſimoque calore exſiccentur. *Spielmann* & *Plenck*.

Quidam eligunt tantum anni *tempus frigidum*, in quo trituratione leviori, & cribratione, dein *depuratur* optime *Gummi ammoniacum*. *W*.

USUM exſerit ad *compoſita varia remedia*; ad *Emplaſtra* inprimis.

Si loco *Aquae*, *Acetum ſimplex*, l. *Scilliticum* fuerit ſumtum, vocatur tum *Gummi Ammoniacum Aceto ſimplici* aut *Squillitico depuratum*. Ph. *Danica* & *Plenck*.

Gummi Galbanum depuratum fit, ſi tempore gelido conteritur *Galbanum* per cribrum trajectum. Cujus *uſus* ad *Emplaſtra* confert. Ph. *Danica* & *Plenck*.

Gummi Guttae praeparatio fit, si *Gummi Guttae* pulveris. Unc. 3. solvantur in *Aceti Vini albi* Unc. 9. post sufficientem digestionem, clarum a spisso, per inclinationem vasculi separetur, ac leni calore in vase vitreo, ad *Extracti* consistentiam, *Acetum* evaporetur. Ph. *Danica* — *Brunsuic.*

Quali praeparatione *acrimoniam*, & *vim* suam *emeticam Gummi Guttae* perdit, & securum tum exhibet *purgans*.

Ob VIM *pellentem*, *purgantem*, *diaphoreticam*, in non majori *dosi*, *laxantem*, *anthelminticam*, USUS praecipuus est, ad *mucum* e primis viis potenter educendum; & *serum* in *hydrope* a Gran. 10 - 15. Cavendum probe, ne in nimia dosi fiat, alias flatus facile excitat.

GVMMI AMMONIACVM DEPVRATVM, & GVMMI GALBANVM DEPVRATVM, & GVMMI GVTTÆ PRÆPARATIO,

vide *Gluten Pectorale.*

GVTTVLÆ ANALEPTICÆ.

Rec. *Naphthae Vitrioli* Drachm. 1/2.
Camphor. Drachm. 1/2. Misce, solve.

DOSIS Guttæ 20. *Sacharo* instillatae. Ph. *pauper. Hamburgensis.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. Plures occurrunt *Guttulae* variae compositionis.

Praecipuae Ph. *Hamburg.* pauperum sunt.

Guttulae anodyno-acidae, ex *Essent. Cortic. Aurant.* Unc. 1/2. — *Spirit. Vitrioli* Drachm. 1. — *Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm. 1/2. exacte mixta, Guttae 40 - 60. scopo *anodyno* inserviunt.

Guttulae antihyſtericae, ex *Eſſent.*, *Aſae foetid.* Drachm. 2. — *Eſſent. Caſtor.* Drachm. 1. & 1/2. — *Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm. 1/2. mixta Guttae 30. ad malum *hyſtericum* proſunt.

Guttulae anthelminticae, ex *Eſſent. Fuligin. Claud.* Drachm. 3. — *Eſſent. Gentian. rubr.* Drachm. 1. Mixta a Guttis 50. ad *vermes* exacte conducunt.

Guttulae antiſpasſticae Gmelini, e *Reſin. Succin.* Drachm. 1. ſoluta in *Liquor. anod. min. Hoffm.* Unc. 1/2. a Guttis 20—30. ad *ſpasmos* proſunt.

Guttulae carminativae, ex *Eſſent. Cortic. Aurant.* — *Eſſent. Gentian. rubr.* ana Drachm. 1/2. — *Eſſent. Caſtor.* Drachm. 1. Mixta a Guttis 60. ad *flatus* diſſipandos conferunt.

Guttulae hydragogae, e *Gummi Guttae* Drachm. 1/2. ſolutis, in *Olei Tartar.* per deliqu. Unc. 1/2. Mixta accurate a Guttis 20—30. ad *oedemata, tumores*, *hydropem* conferunt.

Guttulae acuſticae Guy praeparantur, ex *Olei Amygdalini* Drachm. 3. — *Spiritu Salis Ammoniac. cauſtic.* Drachm. 1. Mixtae paucae Guttae auribus inſtillatae, ad *auditus vitia* proſunt.

HAVSTVS DIAPHORETICVS.

Rec. *Spirit. Minderer.* Unc. 1.
Syrup. Diacod. Unc. 1/2.
Sal. Cornu Cervi volat. Gran. 5.
Miſce exacte. Ph. pauper. *Hamburg.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) *Hauſtum ſalinum* quoque communicat Ph. pauper. *Hamburg.* e *Sal. Tartar.* Scrupul. 1.

— *Succo Limonum* Unc. 1/2. — *Sachari albi* Drachm. 1. Miſce exacte.

OBS. 2) *Hauſtus paregoricus Saunder* e *Syrup. Diacod.* Unc. 1. & 1/2. — *Aquae Flor. Rhoead.* Unc. 1 — *Laud. liquid. Sydenh.* Gtt. 12. Miſce.

HEPAR ANTIMONII.

Rec. *Antimonii crudi*, — *Nitri depurat.* ana Unc. 12.

Seorſim pulveriſata & mixta accurate, in crucibulo candente l. in mortario ferreo, ſenſim pruna admota detonent, injiciendo per vices, maſſa tum ſervetur.

Maſſa haec refrigerata a ſcoriis albicantibus ſeparatur, & contrita *Aquae* ferventis affuſione repetita, abluitur donec prorſus inſipida ſit, qua *Crocus Antimonii* elotus obtinetur.
Ph. *Herbipolit.* & *Suecica.*

USUS *Interne*, medicis eſt tantum, qua inſigne *draſticum*, niſi ad parandum *Crocum Metallorum*. *Mulo medicis* in *uſu* eſt *ſcopo draſtico*. *Externe, ad paranda balnea artificialia* & *lavatoria*, quae *morbos cutaneos egregie* curant. *Plenck.*

OBS. 1) *Spielmannus* ſuadet tantum *Antimonii crudi* Unc. 10. — *Salis Tartari* Unc. 30. Mixta fundantur in crucibulo.

OBS. 2) Huic remedio, cum debeat eſſe *Antimonium* per *Alcali* recluſum, *Antimonium calcinatum* & per ſe fuſum, uti *Beaume* placet, in Chym. ſua, *peſſime ſubſtitui*, patet per ſe. *Spielmann.*

OBS. 3) *Hepar Antimonii* unam partem *Reguli Antimonii* ſolutam continens, debet eſſe ſubſtantia pallide rubra, gravis, compacta, friabilis, leviter pulveriſanda, ſemi vitrificata.

In frustis antecedit pulverisatam, in mercatura obviam, quae plerumque *mangonisata* est pulvere rubro *Lateritio*, (*Ziegelsteinmehl*,) remanente semper, si Hepar Antimonii istud in crucibulo candenti evaporatur.
Sande & Hahneman.

OBS. 4) *Hepatis Sulphuris* optima proportio ad *Kirwan* est, ut *Sulphuris* & *Salis* puri *vegetabilis alcalini* partes aequales misceantur, caeterum uti supra. *Sande & Hahneman.*

OBS. 5) *Hepatis Sulphuris*, (e Sale alcalino vegetabili & Sulphure constantis, ova putrida redolentis, cujus odor augetur, si Hepar in Aqua solvitur, saporis nauseosi, Metalla quaedam solventis, &c.) *Signa bonitatis* praecipua sunt, ut in Aqua communi solutum, minime in colorem lacteum solutio mutetur, sed solutio maneat plane clara & pellucida; ne subito solutionem terrae amarae in Acido Vitrioli turbescat; per trituram colorem acquirat flavidum, & in Aqua plane sit solubilis. *Piepenbring.*

HEPAR SVLPHVRIS.

Rec. *Sulphuris flav.* part. 2.
Salis Alcalini vegetabilis fixi puri s. *Tartari* part. 1.

Mixta injiciantur in crucibulum, ut fluant per aliquod tempus in ignis gradu sufficiente diutius. Probe unita massa, dum scilicet colorem hepaticum caeruleo-rubrum nacta est, atque odorem ovorum putridorum spirat, eximatur, e crucibulo excmta, & frigefacta illico indatur vitro exacte claudendo.
Ph. *Austriaca*, *Danica*.

VIS *incidens*, potenter-*refolvens*.

USUS 1) ad *Tincturas* & *Syrupos*, nec non *Lacti Sulphuris*, uti & ad *varia praeparata chymica*, valde penetrabilis in venena mineralia corrofiva, v. g. arfenicum & mercurium fublimatum, aliaque decomponens & cicurans, *Dofis* Drachm. 1. ejus in Aquae Unciis 6. foluta cochleatim.

2) Solutionis hujus *Sulphuris*, via ficca in *Sale alcalino* fixo fufceptae, valde *volatilis* & *penetrabilis*, in *inveterata fcabie* eximie confert Drachm. 1. hujus *Hepatis Sulphuris* in *Aqua* foluta, omni hora Cochlear unum, gradatim ad Unciam dimidiam quotidie, nifi emefin producat.

Ad artificiale *Balneum Sulphuris*, fi Uncia 1. *Hepatis Sulphuris Balneo Aquae commun.* mifcetur. In *fcabie* a *Wendt* laudatur.

3) In *venenis* affumtis *corrofivis*, e. g. *Arfenico*, *Mercurio* fublimato, ob *involventem*, & *mitigantem* eorum vim valde prodeft, uti & in *fcrophulis incipientibus*. *Selle.*

OBS. 1) Semper *recens paratum* effe debet *Hepar Sulphuris*, ob levem fuam *volatilitatem*, & *remanentiam* fuam *alcalinam falinam*, magis noxiam quam *fanguini* proficuam.

OBS. 2) Ph. *Würtenb.* & *Keupp* fuadet *Florum Sulphur.* l. *Sulphuris* puriffimi flavi Unc. 4. quae fluant in vafculo figulino, vitreato, & fucceffive admifceantur, + *Salis Tartari ficciffimi* Unc. 2. fpatula diligenter agitentur, & ab igne remota ferva, donec maffa rubefcat, cavendo ne accendatur.

HIERA PICRA. SEU SPECIES HIERÆ *Picrae*, vide *Electuarium Hierae Picrae*.

HUIL DE FLEURS d'ORANGE, vide *Clareta.*

HYDROMEL SIMPEX, ſ. *Mel deſpumatum.*

Rec. *Mellis deſpumati* Unc. 2.

Aquae fontan. Unc. 24.

Coquantur & deſpumentur probe ſimul ad Unc. 18. remanentiam, colentur.

VIS *reſolvens*, *abſtergens*, *diſcutiens*, *diuretica*, omnesque excretiones facilitans: *hyſtericis* & bilioſis nocens.

USUS ad *diverſa remedia compoſita*, uti & in *affectibus pectoris*, *ad potum* ordinarium praeſcribitur, vaſculatim.

Ob vim *ſaponaceam Mellis*, Aquae mixtae, & hinc *reſolventem*, *incidentem tenaces humores*, & *ſanguinem* ſpiſſum, ob *diureticam* ejus vim proavi noſtri jam in variis laudarunt morbis; in *febribus acutis*, *pro potu* ordinario, uti & in *tuſſi*. *Externe* quoque laudarunt quidam, ad membra *luxata*, *contuſa*, *inflammata*, *inflammationi* egregie reſiſtens. *Spielmann.*

OBS. 1) *Spielmannus* praeſcribit *Ptiſanae commun.* Unc. 48. — *Mellis* optimi Unc. 3. Miſceantur.

OBS. 2) Quidam miſcent tantum *Mellis*, quant. plac. cum parum *Aquae commun.* (parte forte quarta,) mixturam calefaciunt, deſpumant, percolant, & evaporant ad *Syrupi* craſſitiem. *W.*

HYDRARGYRVS PVRIFICATVS, vide *Mercurius purificatus.*

INFVSVM AMARVM PVRGANS.

Rec. *Foliorum Sennae.*
Flavedinis Cortic. Limonum rec. ana Drachm. 3.
Radicis *Gentianae*,
Flavedinis Corticum Aurantiorum,
Seminum *Cardamomi minoris decorticatorum*,
Aquae bullientis Unc. 5. ana Drachm. 1/2.

Post macerationem per horam 1. Liquorem frigefactum cola sine expressione. Ph. *Londinens.*

VIS *stomachica, carminativa, laxans.*

USUS in *obstructione alvi, debilitate, laxitate* 1. viarum.

OBS. 1) Ph. *Edinburg.* praescribit Radic. *Gentian.* Unc. 1/2. — *Cortic. Aurant. siccat.* Drachm. 1. — Semin. *Coriandri* Drachm. 1/2. — *Spiritus Vini* tenuior. Unc. 4. cui tum affunduntur *Aquae commun.* Unc. 12. dein macera sine calore per noctem, & cola.

OBS. 2) Dispensat. *Fuldense* communicat pulver. grossi Radic. *Gentian. rubr.* Drachm. 2. — Herb. *Centaur. minor.* — *Trifol. fibrin.* ana Drachm. 3. — *Aquae bullient.* Unc. 12. stent per aliquot horas, tuncque Colatura detur, qua *amarum* & *stimulans*, *roborat ventriculum*, *concoctionem promovet*, cuicunque fermentationi resistit, & *motum intestinorum* peristalticum auget, ac *vermes* enecat, vasculatim sumtum.

OBS. 3) *Infusum amarum Saunder* constat e — *Summitat. Absinth.* pont. Unc. 2. — Rad. *Gentian.* — Rad. *Calam. arom.* ana Unc. 1. — *Bacc. Juniper.* Unc. 3. — *Bacc. Lauri* Unc. 1.

& 1/2. Cont. inf. calido vafe claufo *Vini* generofi Unc. 36. Mifce.

Infufum Vulnerarium Saunder paratur ex — *Agrimoniae*, — *Virg. aureae* — *Summitat. Hyperic.* ana Unc. 1. Infuf. in *Aqu. font.* Unc. 36. ftent in Infuf. per quadrantem horae.

Infufum ejus *roborans* conftat e Rad. *Gentian. rubrae* Drachm. 3. — Herb. *Trifol.* fibr. Unc. 1/2. — *Summitat. Millefol.* — Rad. *Taraxac.* Unc. 1. concif. inf. *Aqu. fimplic.* Unc. 8. fenfimque incalefcant ad ebullutionem usque, confervetur tum vas claufum in calida digeftione per 3. horas, exprimatur dein valide per colum, & colaturae ad Unc. 6. infpiffat. adde *Terr. foliat. Tartar.* Drachm. 3. Mifce.

Infufum ejus *nervinum* paratur e Rad. *Valerian.* fylveftr. Unc. 1. & 1/2. Infundatur *Decoct. Cort.* Unc. 24. Colatur. adde *Syrup. Chamomill.* Unc. 1. & 1/2. — *Camphorae* Mucilagin. *Gumm. arabic.* fubact. Gran. 20. Mifce.

Infufum ejus *Squilliticum* conftat ex *Aquae fontan.* — *Aquae Squillit.* ana Unc. 3. — *Gumm. Ammoniac.* l. a fol. Drachm. 1. — *Oxym. Squillit.* Unc. 1. Mifce.

Caeterum communicat *Saunder* varia *Infufa*, *Arnicae* fimplex; — Fol. *Cicutae* fimplex — *Lichenis island.* fimpl. — *Juniperi* fimpl. cum *Roob Juniperi* & *Oxym. Squillit.* — *Salviae* fimpl. cum Flor. *Rofar.* caeterum *Aqu. fervid.* qu. fuffic. parand. & *Syrupo* quodam edulcorand.

INFVSVM IPECACVANHÆ CAROLI GIANELLA.

Rec. Pulver. Rad. *Ipecacuanh.* Drachm. 1. & 1/2.

Cortic. *Aurant.* curassav. Drachm. 2.
Cremor. Tartar. Drachm. 1/2.
Ebulliant cum Unc. 4. *Aquae fontan.* Colaturae adde *Oxymell. Squillitic.* Unc. 1/2
Ph. *Edinburg. Keupp.*

USUS hujus Infusi cochleatim sumti, *primarum viarum sordes, bilem* eliminat, per *vomitum* & per *urinae* vias, hinc in omni genere *febrium acutarum remittentium, intermittentium* optima est Medicina, & non raro praevertit *exanthemata* cutis, quae sunt cum febre, & ab impura colluvie primarum viarum gigni solent.

Saepissime miratus est *Baldinger* opem praestitisse illico hoc Infusum in recensitis morbis. *Ictero* saepius egregie medetur idem remedium, & *tussim* sanat *stomachicam*, *asthma* depellit *humidum*, *menstrua* revocat Infusum ex Ipecacuanha. Eximium effectum saepius expertus est hujus remedii, *Keupp.*

INFVSVM IPECACVANHÆ HALLER.

Rec. Rad. *Ipecacuanh.* pulverif. Drachm. 1. & 1/2.
Cort. Aurant. Drachm. 2.
Cremor. Tartari Drachm. 1/2.
Ebulliant cum Unc. 4. *Aquae fontan. Colat.* adde *Oxymell. Squill.* Unc. 1/2.
Misce, cujus

USUM commendat cochleatim inprimis in *primarum viarum sordibus*, ad *bilem eliminandam* per *vomitum*, & per *vias urinae*, hinc in omnibus *febribus acutis remittentibus* - intermittentibus, in *exanthematibus* ab impura colluvie primarum viarum, in *ictero*, *tussi stomachali*, *asthmate* hu-

mido, *menſium ataxia*, in *oedematibus* & *hydrope*: *Baldingeri* obſervat.

INFVSVM LAXATIVUM DANICVM, ſ. *Aqua Mannagette.*

Rec. Folior. *Sennae elect.* Drachm. 3.

Cremor. Tartar. Drachm. 1.

Paſſular. minor. Drachm. 3.

Zinziber. albi ſ. Semin. *Coriandri* Scrupul. 1.

Infunde in *Aqu. fontan.* fervent. Unc. 4. poſt digeſtionem per 24. horas, exprime, in Colatura diſſolve,

Mannae Calabrin. Unc. 1.

Albumine Ovi clarificat. Ph. *Würt. Brunſuic.*

VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 1) *Infuſo* hoc *laxat: Mannagette*, *Infuſum laxativ. Danorum* ſic dictum convenit.

OBS. 2) Ad Ph. *Danic. Edit. novam* occurrit *Aqua laxativa* eo conveniens, quae conſtat e fol. *Sennae elect.* Unc. 1. & 1/2. — *Paſſular. minor.* Drachm. 6. — *Semin. Coriandr.* Drachmis 2. — *Tartari ſolubil.* Drachm. 5. Inciſis & contuſis infundantur *Aquae fontan.* bullient. Unc. 24. per aliquot horas digeſta, ebulliant leniter ad Colaturae expreſſae Unc. 14. in qua ſolvantur *Mannae calabrinae* Unc. 5. Iterum colentur.

OBS. 3) Diſpenſator. *Fuldenſis Infuſum laxativum ſimplex* paratur, e *Paſſularum* minor. depuratarum Unc. 1/2. — *Folior. Sennae* ſine ſtipitibus elect. Drachm. 2. — Cortic. *Aurantiorum* Scrupul. 2. — *Aquae* bullientis Unc. 6. — Poſt unicam ebullitionem in vaſe lapideo

factam per decem circiter temporis minuta ftent in leni digeftione, quo facto Infufum cum leni expreffione coletur; fi *Manna* aut Salia fimul praefcribuntur, haec ante colationem in Liquore folvantur.

INFVSVM LAXATIVUM VIENNENSE,

f. *Aqua laxativa Viennenfis.*

Rec. *Cremoris Tartari* Drachm. 2. diffolvantur.

Aquae bullientis Unc. 8. diffolutis folvantur,

Mannae electae Unc. 2.

Salis vegetabilis Drachm. 1. & dimid.

Succi Pomi Citri unius.

Infundantur fervide in vafe claufo corticibus ejusdem Pomi. *Liquor albumine ovorum* clarificatus, filtretur. *Spielmann.*

VIS *laxans, leniter purgans; eccoproticum remedium una dofi hauriendum.*

USUS in *impuritatibus primarum viarum.*

DOSIS ab Unciis 2 — 3.

OBS. 1) Praeftat vero recens paratum, quam affervatum diu, facile *acefcens.*

OBS. 2) Pharm. *Würtemb.* & *Auftriac.* praefcribunt Folior. *Sennae* elector. Unc. 3. — *Paffular.* minor. Unc. 1. & 1/2. — Radic. *Polypodii Querni* Drachm. 3. — Semin *Coriandr.* f. *Anifi* Drachm. 2. — *Cremor Tartari* Unc. 1/2. Quae mifcenda & infundenda funt in *Aquae fontan. bullient.* Unc. 30. poft digeftionem per aliquot horas exprimendi, in expreffo diffolvendi, *Mannae electae* Unc. 8. clarificandi & fervandi ufui.

Mellin praeſcribit *Rhabarb. pulver.* Drachm. 1. — *Cremor. Tartar.* Drachm. 2. coque leniter in — *Aquae fontan.* ſuffic. quant. ad Unc. 4. ſub finem coction. adde — *Mannae electae* Unc. 1. & 1/2. cola.

INFVSVM RHEI,
ſ. *Rhabarbari.* ſ. *Anima Rhei.*

Rec. *Rhei elect.* Drachm. 3.
Aquae bullient. Unc. 18.

Miſce, ſtent per noctem, adde in vaſculo clauſo, *Aquae Cinnamomi vinoſi* Drachm. 6. cola.
Ph. *Herbipolit. Edinburg.*

VIS & USUS e qualitate ſimplici *Rhabarb.* patent.

OBS. Ph. *Suecica* ſuadet *Rhabarb. contuſ.* Unc. 2. —*Alkali Tartari.* ſ. *Tartari tartariſati* Drachma 1. & 1/2. — *Aquae fluviatil. fervent.* Unc. 18. In vaſculo vitreo ut macerentur per 12. horas, & leniter exprimendo filtrentur.

Pharm. *Roſſica* ſuadet *Rhabarb. elect.* Unc. 1. — *Alkali Tartari* Drachm. 2. — *Aquae bullient.* Unc. 10. ut digerantur per 6. horas, Infuſo cum expreſſione colato addentur *Aquae Cinnamomi* Unc. 2. Miſce.

INFVSVM, SEV TINCTVRA ROSARVM.

Rec. *Roſar. rubrar. ſiccatar.* Unc. 1.
Aquae bullient. Unc. 48.
Acidi Vitriolici Drachm. 1.
Sachari albi Unc. 2.

Macera *Roſas* cum *Aqua bulliente* in vaſculo fictili, non vitreato per horas 4. tum adde Acidum, & Liquori colato adde *Sacharum.* Ph. *Edinburg.*

VIS *adſtringens.* USUS ad *pulveres dentifricios.*

INFVSVM SENNÆ COMMVNE.

Rec. Foliorum *Sennae* Unc. 1/2.

Cryſtallorum Tartari depurat. Drachm. 3.

Seminum *Cardamomi minoris decorticatorum*, ſ. *Coriandri* Drachm. 2.

Aquae commun. Unc. 12.

Tartari Cryſtall. in *Aqua* coquendo ſolve, dein *Aquam* adhuc *bullientem* reliquis affunde, & poſtquam refrixerit, cola. Ph. *Lond.* - *Roſſica.*

VIS & USUS e qualitate Folior. *Sennae* patet.

OBS. Pharm. *Londin.* *Infuſum Sennae Limoniatum* praeſcribit e Folior. *Sennae* Unc. 1/2. — *Flavedin. Cortic. Limon.* recent. Unc. 1. — *Succi Limon.* Unc. 1. — *Aquae bullient.* Unc. 12. Macera & Liquorem frigefactum cola.

Infuſum Sennae tartariſatum communicat, ea quoque e *Sennae* Unc. 1. & 1/2. — *Semin. Coriandri* contuſor. Unc. 1/2. — *Cryſtallor. Tartari* Drachm. 2. — *Aquae* deſtillat. Unc. 12. ſolutionem unam - alteramve macera per horam 1. in vaſe aperto & frigefactum cola.

Pharm *Suecica* communicat *Infuſum Sennae Citratum*, e *Folior. Sennae* Drachm. 6. — *Succi Citri* Unc. 1/2. — *Aquae fluviatil. bullient.* Unc. 6. Quae macerandae ſunt per horam in vaſculo vitreo, tum colandae, & adhibendae ad uſum.

Si *Succi Citri* loco ſumitur *Pulpa Tamarindorum* - *Infuſum Sennae Tamarindatum* vocatur.

Cui vero *Infuſo Sennae Tamarindato* addendum ſuadet Pharm. *Edinburg.* *Cryſtallor. Tartar.*

Drachm. 6. — *Folior. Sennae* ana Drachm. 1. — Semin. *Coriandri* Drachm. 1/2. — *Sachari rubri* Unc. 1/2. — *Aquae bullient.* Unc. 8. Misce.

Pharm. *Herbipolit.* suadet *Infusum* hocce *Citratum* e *Folior. Sennae* Drachm. 6. — *Flavedin. Citri* recent. — *Tartar.* solubil. ana Drachm. 3. — *Succi Citri* recent. Unc. 1/2. — *Aquae bullient.* Unc. 8. Mixta ut digerentur, Liquor frigefactus filtretur, Colaturae addentur *Mannae elect.* Drachm. 10. cui iterum filtratae addendae sunt *Acidi Vitrioli vinosi* Guttae 8. & si hisce speciebus addatur *Rhei electi* Drachm. 2. acquiritur tum *Infusum Sennae* cum *Rheo.*

VARIÆ PRÆSCRIPTIONES DE INFVSIS selectae *caeterum exstant, praecipuae* sunt.

Infusum diureticum, e *Ciner. Genistae* Unc. 1/2. infundend. in *Vini albi* Unc. 24. Stent per noctem in digestion. frigid. Colatur. Detur Dosis vasculum dimid. *scopo diuretico.* Ph. paup. *Hamb.*

Riemer Infusum diureticum vinosum constat e *Salis Alkali vegetabil.* depur. Unc. 1/2. — Rad. *Squill.* Scrupul. 1. — *Clavell. Cinnamom.* Drachm. 2. infunde in *Vini albi* gallici Unc. 8. Stent per noctem in digestione frigida. Cola. — *Dosis* Cochlear. 1. ad 2. quaque secunda aut tertia hora.

Infusum Flammulae Jovis, e *Folior. siccator. Flammul. Jovis* Drachm. 3. — *Aquae bullient.* Unc. 12. Stent per horae quadrantem, tum parum ebulliat Liquor, & coletur. VIS *resolvens, discutiens.* USUS in *cataracta.* Ph. *Herbipol. Edinburg.*

Dispensat. *Fuldense* commendat tantum *Flor. Clematitidis* erect. Unc. 1/2. — *Aquae bullient.* Unc. 16. post 15. minutorum primorum quietem co-

latura detur, quae a *Stoerkio* commendatur ad *cephalaeas, dolores osteocopos, luis venereae* reliquias & *scabiem*, vasculatim bis vel ter in die.

Commendat quoque hocce *Dispensator. Infusum Scillae vinosum* compositum, vel *Vinum Scilliticum*, e pulveris *Scillae* siccatae Drachm. 1. — *Baccar. Juniperi* contusar. Unc. 1. — Pulver. *Calami* aromatic. Drachm. 2. — *Vini albi* Unc. 12. quae detinendae sunt per 3. dies in digestione frigida, qua finita Colatura detur, quae *stimulando & roborando incidentes - stomachicos - diureticos & expectorantes* effectus producit, cochleatim sumtum.

Communicat quoque Disp. *Fuldense Infusum Spigeliae Marylandicae* e Radic. *Spigeliae* Marylandic. Drachm. 3. Infundend. in *Aquae* fervent. Unc. 4. Colaturae addendi *Olei aetherei Rutae* Gutt. 2. & adhibendi qua *anthelminticum, emeticum, laxans*, & quidem adultis pro una Dosi, Infanti vero bienni Scrupul. 1. pro infusione sufficit.

Uti Pharmacop. *Suecica Infusum Rhei* communicat e *Rhabarb.* contusi Unc. 2. — *Alkali Tartari* Drachm. 1. & 1/2. — *Aquae fluvial.* fervent. macera per 12. horas, & leniter exprimendo cola.

Infusum Ipecacuanhae e Pulv. Rad. *Ipecacuanhae* Drachm. 2. infundend. cum *Aquae fontan. bullient.* Colatur. Unc. 2. si per horae quadrantem steterint, dentur pro Dosi Unc. 6.

Ph. pauper. *Hamburg.*

Caeterum pro diversa Dosi, qua sumitur, vel *emeticas* vel *antispasmodicas*, vel *diureticas* vires exercet.

Infusum Peruviani Corticis s. *Chinae Chinae*, s. *Kin-*

kinae frigidum. Rec. *Peruv. Cortic. grosse contus.* Unc. 1. — *Aquae fontan.* Unc. 12. Digere per nychthemeri spatium, cum repetita subinde concussione, expressione, & Liquoris clari colatione. Ph. *Suecica, Herbipolitan. Edinburg.* VIS & USUS a qualitate *Cortic. Peruv.* pendens, patet per se.

OBSERV. Pharm. *Guy* eandem communicat praescriptionem, addendo tantum *Spiritus Vini* Drachm. 6. & Pharm. *Suecic. Emulsionem Kinkinae* habet, si Liquori colato ab *Infus. Cortic. Peruv.* adduntur *Syrup. Amygdalin.*

Dispensator. *Fuldense* communicat *Infusum Chinae-Chinae aquosum, compositum* e pulver. *Cort. Peruvian. rubri* Unc. 1. & 1/2. — *Pulver. Rad. Valerian. sylvestr.* Unc. 1/2. — *Aquae bullient.* Unc. 24. Per 12. horas in loco frigido stent, tuncque colatum infusum detur, qua *roborans, antisepticum, antispasmodicum* & *anthelminticum,* cochleatim quin & vasculatim.

Communicat quoque *Infusum Cortic. Peruvian. vinosum frigidum* e Pulver. Cort. *Chinae - Chinae* rubr. Unc. 2. — *Vini rubri Alsatici* Unc. 24. Stent simul in infusione frigida per aliquot dies vitro clauso & saepius agitato, dein vero colatum detur. — Nisi contraindicans adsit, huic Infuso *Cinnamomum* & *Sacharum* addi possunt. Caeterum *roborante* & *antifebrili* virtute gaudet vasculatim sumtum.

Infusum Sinapios Seminis, e Semin. *Sinap. contus.* —Rad. *Raphan. rustic.* recent. raspat.—Conserv. *Cochlear.* ana Unc. 2. — *Aquae bullient.* Unc. 48. Stent in vasculo clauso per horas 24. dein co.

la ad usum *excitantem*, *antiscorbuticum*, *diureticum*. Ph. *Herbipolitan.*

Infusum Tamarindorum, e *Tamarindor.* sine nucleis Unc. 6. —*Elaeosachari Citri* Unc. 1. —*Succi Citri* recent. Unc. 1/2. — *Cremor Tartari* Drachmis 2. —*Aquae fontan. fervent.* Unc. 96. Misce fiat lege artis Infusio, & Colatura, scopo *purgante*, *laxante*. Ph. *Brunsuicens.*

Infusum Radicis *Salap*. Pharmac. *Hafniens.* constat e Radic. *Salap* Drachm. 3. macerat. in *Aqu. fontan.* Unc. 30. per lenem calorem ad massam gelatinosam. Cui adde *Syrup. Diacodii* Unc. 3. Misce.

INFVSVM PICIS, vide *Aqua Picis Berckley.*

INIECTIO DETERGENS PLENCK.

Rec. *Aquae Calcis* Unc. 12.
Unguent. Ægyptiac. Unc. 1. Misce.

VIS *detergens*, *mundificans*.

USUS ad *sinus* & *fistulas*, *injectione* ista *abstergendas*.

ALIAS PRÆCLARAS INIECTIONES CÆTERVM PLENCK communicat, & quidem hasce:

a) *Injectionem Auricularem detergentem*, e *Decocti Herbae Rutae* Unc. 4. — *Tinctur. Myrrhae* Gutt. 30. — *Mellis Rosacei* Drachm. 6. Ut misceantur ad Liquorem, pro injectione, tepide adhucdum in cavum auriculare supinatum bis in die applicandum, detinendi vero per aliquot Minuta, & tum aure prona rursus emittendi.

USUM hujus Liquoris in cavum auriculare, per aliquot Minuta, tepide applicandi, bis quotidie, inprimis commendat *Plenck* ad *ulcera*

meatus *auditorii*, & *aurifluxum foetidum*, ac *saniosum emendandum* & *curandum*.

Injectionem balsamicam suadet e *Balsami Copaivae* Unc. 1/2. ut solventur cum *Ovi vitello*, probe subactis conterendo, addentur *Aqu. Calcis* Unc. 6. —*Mellis Rosacei* Unc. 3. Misceantur ad *usum*, uti

Injectio detergens, inprimis quoque ad *ulcera sinuosa*. Pharm. *pauper. Edinburgens.* hancce quoque habet praescriptionem.

Injectionem Mercurialem communicat quoque *Plenck* e *Mercurii vivi* Drachm. 1. — vel e *Mercurii sublimati corrosivi* Gran. 1. & 1/2. — *Gummi Arabic.* Drachm. 1 - 3. — *Aquae fontan.* Unc. 12. — *Aquae Rutae* Unc. 2. — *Syrup. Diacodii* Unc. 1/2. ut solventur conterendo exacte in *mortario vitreo* l. *marmoreo*, ad *usum* in *gonorrhoea*, *fluore albo*, & *ophthalmia gonorrhoica*.

Ph. *pauper. Edinburg.* suadet ad *Inject. Mercurial.* *Mercur. viv.* - *Bals. Copaiv.* ana Unc. 1/2. subactis bene ad extinct. ut addentur *Ovi vitelli*, & optime mixtis sensim addantur *Aquae fontan.* Unc. 6.

Injectio Mercurialis Essich constat e *Mercurii vivi* depurati Drachm. 1. — *Gummi Arabici* Drachm. 3. — *Succi Siliquae dulcis* Unc. 1/2. Contere ad mucum, & adde terendo *Aquae fontan.* Unc. 12. *Aquae Rutae* Unc. 2. Misce.

Commendat inprimis ad *gonorrhoeam*, *fluorem album chronicum*, *ulcera urethrae* & *vaginae uteri*.

Injectionem exsiccantem suppeditat quoque *Plenck* ex *Aqu. Thedian.* & *Aquae Rosar.* ana Unc. 2. Mixta, adhibeantur ad *ulcera sinuosa* & *fistulas consolidandas*.

Injectionem detergentem simplicem, ex *Aquae Calcis* Unc. 12. — *Unguent. Ægyptiac.* Unc. 1. Quae miscenda sunt ad *usum* in *ulceribus fistulosis detergendis.*

b) *Injectionem foetidam* suadet Ph. *pauper. Pragens.* e *Cortic. Peruv.* vel *Cortic. Salic. fragil.* rud. tus. Unc. 1. ut coquantur in *Aqu. font.* Unc. 12. colatur. Unc. 8. ut addentur *Asae foetid.* cum mucilagin. *Gummi Arabici* qu. suffic. tritae Drachm. 2.

c) *Injectionem antisepticam* communicat Ph. *pauper. Hamburg.* e *Cortic. Salic. fragil.* rud. tus. Unc. 2. ut coquantur in *Aquae fontan.* Unc. 12. Colatur. ad tertiae partis consumtionem Unc. 8. addendae sunt *Camphor.* in *Spiritu Vini* qu. suffic. solutae, Drach. 1/2. — *Mellis despumat.* Unc. 1.

d) *Injectio balsamica Riemer* constat e *Balsam. Copaiv.* Unc. 1/2. solve in *Vitelli Ovi* No. 1. adde — *Aquae Calc. viv.* Unc. 6. — Solutionis *Myrrhae* aquos. — *Mel Rosar.* ana Unc. 2. Misce.

e) *Injectiones Saunder* sunt, *Amara communis* constans e *Decoct. Rutae* Unc. 24. adde — *Liquorem Myrrh.* Drachm. 1. Misce.

Injectio ejus in *vaginae suppuratione* e *Terebintinae* argentorat. Drachm. 3. — *Vitell. Ovor.* qu. suffic. ut bene solvatur, quibus adde *Infusi Lini*, satis spissi Unc. 12. M. S. a. & exagitata phiala injiciatur pauxillum.

Injectio in *uteri haemorrhagia* e *Sachar. Saturni* Drachm. 12. — *Aceti destillat.* Unc. 12. — *Aqu. Rosar.* Unc. 18. Misce.

Injectio ejus in *gonorrhoea* e *Gummi arabic.* Unc. 1/2. — solv. in *Aqu. bullient.* Unc. 12. Colatur. adde *Mercur. dulc.* Drachm. 3. — *Sachar. Saturn.* Gran. 4. Injiciatur Drachm. 1. ter de die

IOVIS PRÆPARATIO,
vide *Stanni Praeparatio.*

IVLAPIVM E CAMPHORA ACETOSVM.

Rec. *Camphorae* Drachm. 1. cum
Spiritus Vini aliquotGuttis probe tritam misce
Gummi Arabici Drachm. 2. in mucilaginem
Aquae commun. Drachm. 2. ope.
Sub perpetuo motu ut addentur successive. I.
Acidi Vitrioli, in Dosi minori.
Aceti Vini destillati, Unc. 10. in quo
Sachari albi Unc. 1/2. antea soluta est.
Ph. *Londin. Würt. Danica, Guy, Brunsuic.*

VIS *antifebrilis*, *antiputrida.*

USUS in *febrib. permalignis*, *nervosis*, in *lentore circuli humorum*, *Camphora* cum *menstruo temperante* conjuncta.

DOSIS Unc. 1. sexta quavis hora.

OBS. 1) Ph. *Londin.* praescribit *Julep.* e *Camphor. simplicem*; e *Camphor.* Drachm. 1. — *Sachari purissimi* Unc. 1/2. — *Aquae bullient.* Unc. 12. *Camphora* primum cum pauco *Spiritu vinoso* rectificato ut teratur ad *mollescentiam*, tum cum *Sacharo* accurate misceatur Aqua sensim, & cum mixtura in aperto vasculo frigefacta dein, quo filtranda est.

OBS. 2) *Keupp* cupit tantum *Camphorae* Drachm. 1. —*Gumm. arabic.* Drachm. 2. —*Sachari* finissimi Unc. 1/2. — *Aceti Vini* Unc. 12. miscendi.

IVLEPVS ACIDVLATVS RICHARD.

Rec. *Ptisanae commun.* Unc. 24.

Spiritus Nitri dulcis Scrupul. 1.
Syrup. Limonum Unc. 2. Miſce. Ph. *Londin.*

VIS *antifebrilis*, *temperans*.

USUS in omni genere *febrium*.

OBS. 1) *Julapium* Salinum communicat Pharm. *Hafniens*. ex *Aquae commun*. Unc. 4. — *Succi Citri* Unc. 1. & 1/2. — *Sal. Tartar*. Drachma 1. — *Sachar. alb*. Unc. 1/2. Miſce.

PRÆSCRIPTIONES DE IVLEPIS, ſ. *Julapiis variae* exſtant, praecipuae ſunt.

Julapium e *Creta* ſ. *Cretaceum*: e *Cretae albiſſimae* praeparatae Unc. 1. — *Sachari puriſſimi* Drachm. 6. — *Gummi Arabici* Drachm. 2. — *Aquae commun*. Unc. 24. Quae miſcenda ſunt ad *uſum involventem* acidum, in primis viis, in *diarrhoea*. Ph. *Londin*.

Julepum diureticum, e *Spiritus Mindereri* Unc. 4. — *Aquae Raphani compoſiti* Unc. 2. — *Syrupi* ex *Althea* Unc. 3. Miſcenda Aquae ſunt, ſcopo *diuretico*, pro Doſi Unc. 1. ter de die. *Guy*.

Julepum e *Moſcho*, ex *Aquae Roſarum damaſcenarum* Unc. 6. — *Moſchi* Gran. 12. — *Sachari puriſſimi* Drachm. 1. Terendo Sacharum cum Moſcho & gradatim addendo *Aquam Roſarum* ad *uſum antiſpasmodicum*. Ph. *Londinenſ*.

Julapium Vitriolatum ex *Aquae* deſtillat. *Rubi Idaei* baccar. Unc. 6. — *Spiritus Vitrioli* Drachm. 2. *Syrup. Ribeſiorum* Unc. 2. Miſcendi qua *putredini reſiſtens*, & *ſitim ſedans*. Diſpenſat. *Fuldenſe*.

IVLEPVS ROSARVM MESVE,
ſ. *Julapium Regium Roſatum*; ſ. *Syrupus Regius*, l. *Alexandrinus*.

Rec. *Sachari albiſſimi* Unc. 18. ſolve leni igne in

Aquae Rosar. fragrant. Unc. 20. Ebullitionem post unam alteramve cola per pannum. Serva usui. *Piderit.* Ph. *Rossica - Danica.*

VIS *cordialis.*

USUS *edulcorandis Emulsionibus* & variis *Potionum* generibus. Scrupuli 2 - 3. sufficiunt ad *Aquae* l. *Emulsionis* l. *Potus* Unc. 1. edulcorandam.

OBS. Eodem modo paratur *Julepus Violarum* cum *Aqua Violarum* & *Sacharo,* scopo *refrigerante, confortante.*

IVS VIPERINVM.

Rec. *Viperam* mediocris magnitudinis, pelle, capite, & intestinis demptis,
Aquae Unc. 24.

Coque circiter ad Unc. 12. remove ab igne, & cum perfrixerit, si Vipera recens sit, aufer pinguedinem concretam.

Dein *Pullum Gallinaceum*, mediocris magnitudinis exenteratum, cute, adipeque omni detracto, sed indivisum, in hoc jus adhuc frigidum immitte, coque ad lenem. ebullitionem, & carnem pulli in frustula divide, Liquori iterum redde, & leniter coque, eum tum effunde, spuma caute simul ablata. Ph. *Londinens.*

VIS & USUS patet e qualitatibus *ingredientis simplicis.*

OBSERV. Tempore usus *semper recens* parandum. Caeterum referendum est hoc Jus inter remedia variis locis magis obsoleta, quam consueta.

KALI PVRVM.

Rec. *Aquae Kali puri* Congium 1.
Vaporet ad siccitatem, dein ad ignem liquescat, & effundetur.

USUS ad praeparata varia medica - & chemica.

KALI VITRIOLATVM,
vide *Tartarus Vitriolatus.*

KERMES MINERALE LIGER,
f. *Sulphur Antimonii Rubrum.* f. *Pulvis Carthuſianorum.*

Rec. *Antimonii crudi* groſſe pulveriſati Unc. 12.
Lixivii cauſtici Unc. 36.

Per horam 1 - 2. leni igne coctum *Liquorem* fervidum, ſpathula continue motum, per chartam bibulam filtra, poſt refrigerium in quiete pulvis ſubſidens, ſua ſponte ad fundum praecipitatur, *inſipidus* plane & *inodorus*, *coloris rubicundi*, qui affuſa Aqua communi, primum frigida, dein calida ſaepius abluatur, donec inſipidus ſit. *Piderit.*

VIS *reſolvens* eximie, humores tenaces *incidens*, *diaphoretica*, *haemocatarctica*, majori Doſi *emetica*, *purgans.*

USUS ad *ſpiſſitudinem mucoſam* & *phlogiſticam* potenter *reſolvendam*: in *morbis acutis*, *arthriticis*, *rachiticis*, *ſcrophuloſis*, *venereis*, *induratis*: in *morbis chronicis* a *corrupta* & *coagulata lympha* ortis, in *omni humorum lentore*; *ſcabie inveterata*, *exanthematibus chronicis*, aliisque *impuritatibus cutis*, *herpete.*

In *ulceribus* antiquis; *tinea* capitis; *achoribus*; *glandularum tumoribus* & eis obſtructis; *rachitide*, *febribus intermittentibus*, *chloroſi*, in ſtatu *cachectico leucophlegmatico*, & ipſa *hydrope.*

In affectibus *rhevmaticis*, *podagricis*, *pectoris ſeroſis*; in *aſthmate pituitoſo*, *catarrho ſuffocativo*, in copia ſimul juncta *humorum tenacium* & *ſero-*

ſorum, uti & in *tuſſi convulſiva*, & alia, ac in *catarrho: antiſebriſugum caeterum* ad *Saunder.*

DOSIS *Adultis* a Gran. 4 - 12. *Infantibus* bi - triennibus a Grano dimidio ad 1. majoribus ad Grana 2 - 3. In majori Doſi, l. Salibus mediis nuptum, efficit *vomitus nauſeas*, & *ſeceſſus alvi.*

OBS. 1) Ex *Antimonio* remanenti, ſuperfuſo *Lixivio*, & repetito, qui praeſcriptus, labore, denuo aliquid *Kermes* obtinetur; una vero coctione ex Unciis 12. — *Antimonii* Drachm. 13. & Grana 16. ejus impetrantur.

Liquor clarus, e quo *Kermes* praecipitatus fuit, Sulphur auratum largitur, uti infra occurrit. *Piderit.*

OBS. 2) *Kermes minerale* rite praeparatum, nullam *nauſeam*, & *vomitum* excitare debet, niſi in *primis viis* praedominanti *acido.*

Labes venerea ſi cum uno aut altero ſupra nominatorum morborum conjuncta eſt, *Kermes* recte *Mercurialibus miſcetur.*

OBS. 3) *Kermes minerale* convenit partim quoque cum *Sulphure aurato Antimonii;* niſi quod hoc *Sulphur aur. Antimon.* regulinis partibus minus ſcateat, & hinc facile *nauſeam* & *vomitum* excitet, ſi paulo *majori* exhibetur *doſi.*

Infantibus hinc optime porrigitur; tantum a quarta parte Grani ad 1. & in *adultis* a Granis 2 - 4. Doſis ſemper commode augetur tractu temporis & continuato uſu, ſine *nauſea* & *metuendo vomitu.*

In *affectibus aſthmaticis* & *catarrho ſuffocativo*, ſaepe conſulto in tali datur Doſi, ut *vomitum* cito excitet. *Piderit.*

OBS. 4) Pharm. *Suecica*, *Rossica* suadent ut pulveris *Antimon. crudi* grosse pulverisat Unc. 6. — *Alkali Lignorum* depurat. Unc. 24. — *Aquae fluviat. ferv.* Unc. 96. exacte misceantur, caeterum praeparentur uti supra, ad *Piderit* praescriptionem.

OBS. 5) Pharm. *Danica* suadet *Antimon. Hungaric. pulveris.* Unc. 36. — *Nitri fixi* Unc. 30. — *Aquae fontan. puriss.* Unc. 180. caeterum fiat praeparatio, uti supra jam dictum.

OBS. 6) Ph. *Herbipolitan. Austriac.* & *Herold* suadent ex *Antimonii crudi*, in frusta minora comminuti, quant. plac. Injicienda quae sunt in sartaginem ferream, miscenda *Salis Tartari*, quadruplo circiter & *Aquae communis* sufficiente quantitate; ebulliant tum simul per 3. vel 4. horas. Fervidus Liquor per chartam emporeticam filtretur, ubi ex eodem refrigerato ad fundum secedet ruber, levis ex rufo brodius pulvis, e *Sulphure*, *Sale Alcalino*, & Regulo *Antimonii* constans: s. *Hepar Sulphuris* cum quibusdam partibus regulinis, qui *Aqua* pura aliquoties abluendus, leniter exsiccandus & servandus est. Liquor a filtratione restans, residuo in sartagine adfundatur *Antimonio*, iterumque coquatur, filtretur. Hic labor eodem *Antimonio* multoties iterari potest, adfusa, dum deficit, nova Aqua, & post singulas coctiones nova semper obtinetur dicti pulveris portio, quae portiones omnes, ut supra monitum, tractandae, tandem commiscendae, & servandae sunt usui.

Si Lixivium pellucidum remanens cum *Sulphure*

pul-

pulverisato coquitur, filtratur, *acido* tum *Vitrioli* tenui *Sulphur auratum* leviter potest praecipitari. Observ. *Herold.*

OBS. 7) Ph. *Würt. Edit. nova* communicat methodum, ad quam *Kermes minerale* mitius commode potest praeparari. Ad quam *Antimonii pulveris.* Unc. 12. cum subquadrupla portione *Salis Alkalini* fixi, in *Aquae* Unc. 36 soluti, per horam coquuntur, (eandem semper *Aquae* quantitatem servando.) Lixivium dein hoc *Hepatis Antimonii* fervidum filtratur, in locum frigidum ponitur, ut pulvis *ruber* sponte fundum petat, subdecuplam circiter *Antimonii* assumti pondus aequans, edulcorandus. — *Liquor superstans* Antimonio residuo *reaffunditur*, addita per evaporationem amissa Aquae portione, denuo coquitur, sicque labor aliquoties dicto modo iteratur, quo successive sponte subsidens *Kermes sufficiente quantitate* acquiritur, super filtrum adfusa, *Aqua* pura abluendum, postea ab humiditate liberandum & siccandum. E Liquore superstante potest ope acidi Sulphur Antimonii praecipitari.

OBS. 8) Ad Dispensat. *Fuldense* requiruntur *Scoriarum* a confectione *Reguli Antimonii simplicis* relictarum pars 1. Hae adhucdum calide contundantur in pulverem tenuissimum, qui sacculo linneo inclusus, immittatur in vas terreum, eique superfundantur — *Aquae bullientis* partes 16. — Coquantur eousque, dum quaedam Guttulae in auram frigidam delatae, flocculos e fusco rubros exhibeant, tunc Liquor fervidus per pannum coletur,

tur, in aliud vas terreum Aqua bulliente ex parte repletum, ibique ſtent per noctem, ut praecipitetur pulvis e fuſco ruber, *Kermes minerale* nuncupatus, qui, ſupernatante Liquore claro decantato, toties Aqua coquendus eſt, donec ultima Aqua cocta nullum amplius ſaporem exhibeat, tuncque pulvis, ſuper Charta emporetica extenſus leni calore ſiccetur, ſiccatusque ſervetur.

VIS hujus *Kermes mineralis* eſt *ſtimulans - emetica - reſolvens*, *diaphoretica* & *expellens.* — DOSIS Granum 1 — 4.

OBS. 9) *Kermes minerale Piepinbring* a *Boez* commendatum, paratur ex *Antimonii* Libris 18. contuſis, rite depuratis cum *Cinerum Clavellatorum* depuratorum Libris 6. cauſticitatem majorem, qua recenter parati continentium, in 30. Quart *Aquae* purae dein per trihorium coctor. Aqua hac ad dimidium incocta, qua plane pellucida per linteum filtratur, & filtrato huic Lixivio ad celerius refrigerium acquirendum, dimidium Aquæ puræ affunditur.

Antimonio hoc in aheno contento commiſcentur Librae 4. Cinerum Clavellatorum, cum 24. Quart Aquae purae communis, uti antea coquuntur: poſt refrigerium Lixivii ſeſe ſeparat omnis Kermes, in linteo expanſo colligendus. Superfunditur ſubito Antimonii Colatura, a Kermes acquiſita, & denuo Librae 3. *Cinerum Clavellatorum* adduntur. Lixivio ſecundo, Kermes prius ſeparato, decantato, continuatur perpetuo coquendo & colligendo, & tamdiu Cineribus Clavellatis acuitur, usque dum eorum Librae 24.

assumtae sunt successive, quo dein omnis Lixivii copia cum Antimonii Vitro diu coquitur, quo acquiritur voluminosa quantitas: *Kermes*, Aqua fervida denuo eluenda in eodem panno exsiccanda. — In coctione Antimonii saepius probe agitandum est, ne in fundo aheni adhaereat instar Lapidis duri, e quo tum ejus laesione semper est radendus.

In parte secunda communicat *Piepenbring Kermes extemporaneum* parandi ad methodum *Fourcroy*, si *Sal. caustic.* & pulverisat. *Antimonii* partes aequales tamdiu teruntur, ad plenariam Antimonii crudi evanescentiam; quo acquiritur mixtum calidum & molle instar Unguenti, bene olens, coloris Olivae, filtro e linteo immisso Aqua fervida superfundatur, perfluens coloris aurantii, & in refrigerio multum *Kermes* deponens. Huic Kermes plane refrigerato nova Aqua frigida superfundenda est, & filtranda, coloris tum vix aurantii perfluens, — *Kermes* vero ita in filtro *remanens* est leve & fusco rubri coloris.

OBS. 10) *Kermes minerale*, (via humida e crudo Antimonio per Sal alcalinum vegetabile solutum, & ex hac solutione per se praecipitatum, praeparatum exhibet; e partibus aequalibus *Antimonii* & *Sulphuris* constans,) genuinum est coloris rubro-aurantii, magis grave, quam Sulphur Antimonii auratum, & parum ab hoc differt; Hepatis Sulphuris saporem nunquam redolere debet; saporem cum Sale caustico per trituram calorem & mollitiem instar Unguenti acquirit, quod in eo

minime occurrit, cui Sal alcalinum adhaeret, & nondum satis est edulcoratum. *Piepenbring.*

OBS. 11) Reliqua vide *Sulphur Auratum Antimonii*: Mitissimum caeterum, & parcissimo Regulo instructum acquiritur *Sulphur Antimonii*, si *Kermes* ipsum jam praeparatum, cum duplo *Alcali* & multa *Aqua communi* denuo coquitur, quo enim ex *Aqua* filtrata & refrigerata, purius, metalli parte magis privatum, descendit, ut tutius possit adhiberi: Dosi Gran. 1 - 4 - in morbis quoque sub *Sulphur Antimonii* nominatis,

OBS. 12) Ex Experiment. *Geoffroy* patet in *Kermes* una Drachma contineri *Reguli* Grana 17. — *Alcali* Grana 14. — *Sulphuris* Gran. 14.

OBS. 13) *Kermes minerale*, via humida paratum, & mineralisatum cum parum Phlogisti, major vero copia Sulphuris, continens partes aequales *Sulphuris* & *Calcis Antimonii*, praecipitatur Acido aëreo liberatum, e humore refrigerato, coctione *Antimonii crudi* parat. cum Lixivio caustico saturato.

Pulvis hic *Kermesinus* genuinus debet esse inodorus - insipidus, coloris holosericei, rubroaurantii; facile solubilis cum Tartaro, magis vero imperfecte, quam Crocus Metallorum, celerius vero in Lixivio caustico; in crucibulo ad albedinem candescente plenarie evaporat; pondus ejus specificum est levius, quam Croci Metallorum.

Kermes minerale Umbra, l. alia Terra in Sale alcalino caustico indissolubili mixtum, mangonisatione apparet, si teritur *Sale Ammoniaco*, & continet adhuc aliquid Sal. alca-

lini, tum exhibet odorem volatilem alcalinum. — Aliae solubiles admixtiones Aqua extrahi possunt. — Fusione paratum *Kermes* magis est friabile, sordidum, non attactu est tam molle.

Kermes minerale excitat vomitum in copia saburrae acidae in ventriculo; Caeterum est fortissimum resolvens mucum pectoris, & primarum viarum, uti & in variis morbis chronicis. *Sande — Hahneman.*

LAC AMMONIACI GVMMI,
f. *Ammoniacale.*

Rec. *Gummi Ammoniac.* depur. Unc. 1.
— *Arabici* Drachm. 1.
Aquae Hyssopi Unc. 8.

In mortario marmoreo tere, ad plenariam *Gummatum* solutionem. *Piderit.*

VIS *incidens, attenuans, resolvens, anthelmintica, expectorans.*

USUS ad *viscidum & pituitam incidendam; obstructiones resolvendas, sanguinis* fluxum *promovendum.* Adhibetur hinc cum usu ad *tussim humoralem;* ad *asthma* humidum: *pleuritidem, peripneumoniam;* ad *pectoris* affectus: ad *obstructiones viscerum abdominis, glandularum inprimis mesaraicarum, mensium* aliorumque *sanguinis* fluxum: *puerperis* in *pectoris* oppressione, a *lochiorum* retentione orta, l. in aliis eorum *morbis pectoralibus.* Ob *nauseas* remedii hujus qualitates, difficulter *infantes* hoc *medicamentum*, quae *anthelminticum*, sumunt.

DOSIS ad Cochlear 1 - 2. solum sumtum, omni 3 - 4. horio. — Utplurimum additur ab Unc. 1 - 3 - 4. aliis *Mixturis becchicis & resolventibus.*

OBS. 1) Ph. *Suecica* ſuadet e *Gummi Ammoniac.* puriſſ. Unc. 1/2. — *Aquae Pulegii* Unc. 8. in mortario vitreo ut terantur, donec *Gummi dilutum ſit.* Ph. *Londinenſis* ſuadet tantum *Aquam commun.* ad ſolutionem.

OBS. 2) Pharm. *pauper. Hamburgenſ.* praeſcribit *Gummi Ammoniaci* depur. Drachm. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 4. — *Spiritus Minderer.* — *Mellis deſpum.* ana Unc. 1. quae miſcendae ſunt exacte.

OBS. 3) Diſpenſat. *Fuldenſe* cupit *Gumm. Ammoniac.* depur. Drachm. 4. — *Aquae Hyſſop.* Unc. 6. — *Spiritus Minderer.* Unc. 1. — *Syrup. Eryſimi* Unc. 2. Exacta trituratione ſolutum & mixtum exhibendi cochleatim, qua *ſolvens - ſtimulans - expectorans.*

OBS. 4) *Mellin* ſuadet *Gummi Ammoniaci* Drachm. 2. ſolvendas in Aquae *Cinnamomi* vinoſae Unc. 4. — *Vini rhenani* Unc. 2. Cola.

LAC GVMMI GVAIACI.

Rec. *Gummi Guaiac.* nativi
Gummi Arabici ana Drachm. 4.
Aquae Salviae. Unc. 8.

Terantur invicem in mortario vitreo l. marmoreo ad Gummatum ſolutionem.

Ob *virtutem balſamicam* & *ſtimulantem* omnes *ſecretiones* & *excretiones* promovens, maxime vero per *ſudorem* & *urinam* agens, cochleatim ſumtum eximie confert Lac hocce.

LAC VIRGINIS PLENCK.

Rec. *Alumin Crudi* Unc. 2.

Aquae fontan. Unc. 12. solutis admisceantur *Aceti Lithargyrii* Unc. 6.

VIS *cosmetica.*

USUS ad *cutem* a sole quasi *ambustam* prompte curandam, ad *lentigines* & *serpigines* deleandas, per usum tantum ad quoddam tempus.

Longus & quotidianus enim usus hujus Lactis, ad *Boerhavium* quoque, labem in pulmonibus facile producit, saepius lethiferam.

OBS. Ph. *Brunsuicensis* communicat compositionem e *Lithargyrii* subtilissime triti Unc. 6. quae coquantur in *Aceti Vini destillati*, Unc. 18. ad tertiae *Aceti* partis consumtionem, tum filtretur, & Colaturae adfundatur, *Aluminis crudi* in *Aquae commun.* Unc. 24. soluti Unc. 4. Liquor albescens *Lac Virginis* vulgo vocatur.

Spielmannus simplicissimam communicat compositionem ex *Aquae commun.* qu. plac. cui instillentur Guttae aliquot *Tincturae Benzoes.*

LAC SVLPHVRIS,
s. *Sulphur praecipitatum.*

Rec. *Sulphur. citrin.* pulveris Unc. 12.
Lixivii caustici Unc. 36.

Coque ad perfectam *Sulphuris* solutionem in sartagine ferrea, & filtratae solutioni sensim & guttatim, usque dum ulterius non turbetur, adde *Mixturam* sequentem.

Recipe *Aquae fontan.* partes 12. cui sensim instilla *Acidi Vitrioli* concentrati partem unam.

Pulvis albicans praecipitatus, Liquore decantantato, edulcoratur *Aqua fontana*, & exsiccatur. *Piderit.*

VIS & USUS idem cum *Floribus Sulphris*: inprimis ad *pectoris morbos.*

Lactis Sulphuris usum inprimis laudat in *leucophlegmasia*, post *febrem scarlatinam* facile se gignente, *Werlhof.*

OBS. 1) A sumtis *venenis* rodentibus, *Arsenico* & *Mercurio corrosivo*, ortos tam varios affectus, *sulphurea* valde infringunt remedia, ea destruendo & decomponendo. Commiscetur hinc *Lactis Sulphuris* Drachm. 1. — cum *Aquae* Unc. 4. & *Cochlear* 1-2. omni hora sumitur. *Piderit.*

OBS. 2) *Plenck* & Ph. *Brunsuicensis* suadent compositionem e *Floribus Sulphuris* Unc. 6. — *Salis Sodae* s. *Tartari*, Unc. 18. coquendis cum *Aqua* simplici in vasculo terreo vitreato, donec major pars Sulphuris soluta fuerit, tum filtrandi, ad *usum* in *morbis cutaneis* curandis.

OBS. 3) *Goettling* uti & *Piepenbring* viam praescribunt simplicem, qua semper eadem proportio praecipitati Sulphuris acquiritur, a *Meyero* optime indicata. *Alkali rite depurati* Unc. 36. solvuntur in aheno ferreo cum *Aquae commun.* Mensur. 20. in igne, hac solutione Unc. 48. — *Calcis vivae recent.* adcoquuntur, infunduntur in manicam Hippocratis, quo *Lixivium causticum* in vas suppositum instillabit. — Residuum coque bis cum *Aqua fontana* recenti, commisce & elixa Liquorem causticum per manicam superiorem; Omne *Lixivium* incoque ad remanentiam Mensurae 2. & dimidiae, quibus adde cochleatim Unc. 24. — *Sulphuris* subtiliter

contusi, leni ebullitione. Coque denuo per quartam horae partem, filtra solutionem per linteum, ad *Sulphur*, in *Lixivio* vulgo non omne solubile, separandum, in vasculum purum. Solutio filtrata quieti tradetur, per quasdam dies, ad varia inquinamenta separanda, quo crusta salina in superficie solutions se manifestabit.

Solutio rubra depurata ab inquinamentis diluitur *Aqua*, quo tum Unc. 14. — *Olei Vitrioli* anglici successive miscentur caute cum Mensur. 5. — *Aquae commun.* quibus ab hoc *Acido Vitrioli diluto*, perpetuo sub motu successive affunditur ad *Solutionem Sulphuris*, usque dum nulla observatur effervescentia,

Praecipitato *Sulphuri*, e *solutione* superfunditur omne, linteo expanso, & *Lixivium salinum* de eo defluit. Praecipitato remanenti in panno affunditur tamdiu variis vicibus Aqua calida, usque dum ea plane insipida inodora defluit. Praecipitatum hoc omni Aqua orbatum leni calore desiccatur, & acquiruntur Unciae 18-19. plane siccae, valde leves - subtiles - & albidae, fere inodorae.

Loco *acidi Vitrioli*, acidum *Salis culinaris* sumtum acquiritur praecipitatum multo albidius.

Loco *Calcis* recentis paratur e partibus 2. *Alkali* & una parte *Sulphuris*, — *Lac Sulphuris* in *Aqua fervida* soluti, filtrati, & *Sulphur Acidi Vitrioli* praecipitati, praecipitatum bene edulcorandi & leniter decoquendi. Hac praeparatione ortum Lixivium non prodest, acquisita hinc Salia semper sunt *sulphurea*, etsi saepius purificantur.

Hanc viam multo meliorem eſſe quoque credit *Herold* qua acquiſivit Drachm. 7. & Unc. 20. *Lactis Sulphuris* e *Cineribus clavellat.* Unc. 36 & *Calcis vivae* Unc. 24 - 36. & *Sulphuris* Unc. 24. praeparat. ad *Goetling.* methodum.

OBS. 4) Ad Ph. *Würt. Edit. novam* praeſcribuntur *Sulphur Citrin. puriſſ. pulveriſ.* Unc. 12. — *Lixivii Cauſtici* Unc. 36. Coque in lebete ferreo ſub perpetua agitatione, donec ſolutio facta eſt, filtra per linteum, repone in quiete, a ſedimento Liquorem decanta, ope *Acidi* cujuscunque, (excepto *Acido Vitrioli*, quippe quod cum *Calce* in Lixivio cauſtico contenta, *Selenitem* non amplius ſolubilem, & cum Sulphure in filtro remanentem facit,) praecipita & omnem pulverem ſucceſſive praecipitatum ſuper filtrum expande, *Aqua calida* aliquoties ablue, tandemque ſicca.

Acquiritur ita ope *Lixivii cauſtici*, quod cum *Calce viva* paratur, ſatis omnino magna quantitas *Lactis Sulphuris*; poteſt autem hoc idem, ſi forſitan *Calx viva* non ad manus ſit, parari, ſi e duabus partibus *Cinerum Clavellatorum*, & una parte *Sulphuris Hepar* paratur, idque ſufficiente quantitate *Aquae ferventis* ſolvitur, & dein ope *Acidi* cujuscunque praecipitatur.

Quoad *Uſum* commendatur, qua vix a *Floribus Sulphuris* quoad virtutem differens, in nonnullis *morbis pectoris*, in *moleſtiis haemorrhoidalibus*; *alvum* leniter *ſubducit*; *flatus pellit.*

OBS. 5) Dispensat. *Fuldense* cupit tantum *Sulphur. Citrini* purissimi Unc. 6. — *Lixivii Caustici* Unc. 18. coquend. in cacabo ferreo l. vase figulino. sub continuo motu ad plenariam Sulphuris solutionem; Lixivium rubicundum per linteum forte colatum, stet per aliquot dies, Lixivium dein clarum a subsidentia nigro viridi, in vase relinquenda, decantetur in aliud vas figulinum, purum, eique Aquae purae Unc. 12. adfundantur, quo Lixivium purum in aërem liberum delatum in loco quadam elatiore reponatur, (ne ascendentes vapores inflammabiles suffocationis periculum inducant,) eique successive & guttatim instilletur Mixtura ex *Olei Vitrioli* Unc. 1/2. & *Aquae fontan.* Unc. 6. parata, hacque instillatione eousque pergatur, dum nulla amplius praecipitatio fiat: finita hac praecipitatione colentur omnia per pannum forte, remanentiae vero in panno relictae tamdiu superfundatur *Aqua* tepida, donec ea inodora & insipida defluat; pulvis dein ex viridi flavus in filtro l. panno relictus super charta alba extendatur, successive siccetur, & sub nomine *Lactis Sulphuris* adservetur.

Vis ejus *resolvens*, *expellens*, *diaphoretica - vulneraria*, - vires tamen *Sulphuris* citrini nonnisi majori pretio superat, unde eo facile caremus. Dispens. *Fuldense*.

OBS. 6) *Lac Sulphuris genuinum* est valde subtile, qua praecipitatione dephologistisatum Sulphur considerandum. Coloris albido - incani, saporis peculiaris, in igne levi fusione formam suam pristinam Sulphuris acquirens;

carbonibus immiſſum Cochlear ejus plenum, plane avolat, nec nihil remanet; alias mangoniſatum eſt Alumine, vel alia Terra, remanente in cochleari candenti. *Piepenbring.*

OBS. 7) *Lac Sulphuris corruptum* apparet quoque, ſi ſuſpecti aliquid crucibulo injiciatur, & alio huic ſuperimpoſito, igne moderato exponatur; quo facto Sulphur altiora petet, & quisquiliae in fundo remanebunt. Interdum *Lac Sulphuris Creta*, *Calce* & *Oſtrearum teſtis adulteratur.* *Biederman.*

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATVS.

Rec. *Lapidis Calaminaris*, qu. plac. electi, in crucibulo ter candefacti, in *Aqua fontana* l. *Roſarum* extincti in mortario lapideo pulveriſatur, ad pulverem valde ſubtilem, & per cribrum trajectus aſſervatur. *Piderit.* — Ph. *Suecica.* — *Fuldens.*

VIS *exſiccans*, *adſtringens*, *catharctica*, *abſtergens.*

USUS *Externe* in *Collyriis*, *Unguentis* & *Emplaſtris exſiccantibus.* Confert quoque in *ulceribus ſordidis*, in *intertrigine infantum*, & *excoriationibus perinaei*: ad *unguenta epulotica - narcotica.*

OBS. Si nimis diu in igne *Lapis Calaminaris* manet, avolat facile *Zincum*, hinc in *floribus Zinci* optima vis *adſtringens* ſe manifeſtat: hinc *Lapide Calaminari* plane vacare poſſumus.

LAPIDES CANCRORVM PRÆPARATI,

ſ. *Cancrorum Calculi* l. *Oculi - praeparati.*

Rec. *Cancrorum Lapides*, *Aqua fontana* aliquoties ablutos; exſiccatos, in mortario lapideo pulveriſantur, & per cribrum trajiciuntur, uſuique tum aſſervantur.

VIS *abſorbens*, *involvens acidum*, *exſiccans*, *diuretica*, *digeſtiva*, partim *ſeptica*.

USUS *interne* ad *acidum* in *primis viis abſorbendum*, vel ſoli a Scrupul. 1 - 2. ad Drachm. 1. vel cum aliis miſcentur *abſorbentibus*, in *ſaburra acida*; in *rachiticis morbis*; in *amauroſi* ab *acido*; *Plenck*. *Externe* ad *cicatriſandum*, *exſiccandum*, *inſperguntur ulceribus*.

OBS. 1) *Aroma* quoddam addatur jure iſtis remediis, quae *ventriculum gravant*. Quibusdam *varia* excitant *incommoda*, *Lapides* hi, uti Cancri ipſi, ob *peculiarem idioſyncraſiam*; *anxietates* nempe & *vomitus*, quos utplurimum *effloreſcentia* ſequitur *cutis*, *febri ſcarlatinae ſimilis*.

OBS. 2) *Lapidum* horum uſus, in *morbis putridis* & *bilioſis* noxius ſemper eſt; alia hinc magis tum conducunt, ſi abſorbentia requiruntur: uti *Magneſia alba*. *Piderit*.

OBS. 3) Ad Ph. *Roſſicam*, contunduntur & teruntur tantum *Calculi*, dein per ſindonem trajiciuntur, omiſſa ſueta praeparatione ſuper *Porphyrite*.

OBS. 4) *Lapides Cancrorum citrati* praeparantur, e *Lapidibus Cancrorum*, *Aqua calida* optime ablutorum qu. plac. rediguntur in pollinem ſubtiliſſimum, cui in vaſe vitreo paulatim affundatur, *Succi Citri* recentis depurati quant. ſuffic., donec non amplius effervescant; Leni tum calore ſub continno motu plane exſiccentur, & in pulverem terantur. VIS *temperans* & *diuretica*. Ph. *Dan*. *Fuldenſ*.
Ab affuſa quantitate ſufficienti *Aceti deſtillati*,

ad ſaturationem, fiunt tum *Lapides Cancrorum acetati.* Ph. *Brunſuicenſ.*

OBS. 5) Pari modo parantur *Conchae citratae* e *Conchis calcinatis* ad albedinem, & loco Citri Succi ſumitur *Aceti deſtillat.* quant. ſufficit.

OBS. 6) *Oculi* ſ. *Lapides Cancrorum mangoniſantur* ſaepe *Creta* l. *Argilla alba.* — Ex *Argilla* praeparati non ſpumeſcunt acidis, *Creta* vero adulterati plane ſolvuntur cum efferveſcentia in *Acido Nitri.* — *Genuini* vero ab *Acido Nitri* cum efferveſcentia arroduntur, ſed non plenarie ſolvuntur, gluten in tota ſua conformatione & figura remanet. *Bindheim.*

LAPIS CAVSTICVS, SEV SEPTICVS-

Chirurgorum, ſ. *Alkali vegetabile cauſticum,* ſ. *Cauterium cauſticum potentiale,* ſ. *Cauſticum commune acerrimum Londinenſe.*

Rec. *Lixivii cauſtici,* quantum vis, in vaſculo ferreo ad *ſiccitatem* evaporatum ſ. donec guttula, lapidi frigido inſtillata, indureſcat, calcinetur in crucibulo, auctoque tum igne in fluorem, Olei inſtar, quod ſubito in canalem ferreum, ſuper marmor caleſactum, & *Oleo Olivarum* prius illitum, effunditur, pennae anſerinae inſtar, materia ſecta in fruſtula, tum idonea, in vaſe vitreo, contra omnem aëris acceſſum bene munito, ſervetur tum tum uſui. Quo diutius materia ad ignem fluxit, eo ſolidiorem acquirit conſiſtentiam. *Piderit.* — Ph. *Roſſica.* — *Fuldens.*

Caeterum *Alkali cauſticum* ſimplex exhibet mera mixtio ex *Alkali vegetabili* ſ. min. part. 1.

& *Calc. viv.* part. 3. procedatur de reliquo lege artis.

Alcali f. *Sal causticum Wiegleb* a *Piepenbring* commendatum paratur, e *Calcis vivae* recent. Libr. 7. *Aquae commun.* quant sufficient. ad pulticulam redact.; cujus dimidia pars affunditur *Cineribus clavellatis* purificat. Libr. 2. in *Aquae commun.* quantit. sufficient. prius sufficienter solutis, aheno cupreo l. ferreo immissis, in quo omnia ad punctum coctionis incalescunt, cujus exigua tantum portio, speciminis loco, filtro immittitur, & lixivium filtratum Acido Vitrioli diluto miscetur; si bullulae aëreae - effervescentes apparent, additur tum subito de adhuc remanente reliqua portione Calcis solut. in tanta portione, & tamdiu ac nullae effervescentiae vestigia sese amplius manifestant, ab Acidi Vitrioli diluti reiterato immixtis Guttis quibusdam. —

Si forte nimia copia Calcis addita fuisset, innatat tum mox cuticula calcarea in Lixivio isto, & turbidum istud fit a solutione alius Salis alcalini, quod caeterum nil obest, melius vero est sufficiens punctum saturationis.

Si punctum istud saturationis accurate est observatum, tum filtratur haecce mixtura per linteamen purum, residuum in filtro pulmentum coquitur reiterato in *Aquae commun.* copia sufficient. in aheno priori, quod iterum filtratur plane limpide. Omne acquisitum Lixivium mixtum probe, qua plenarie causticum, leniter evaporatur in aheno ferreo ad crassitiem, & siccescit - indurescit subito in ferro frigido. Funditur tum hocce Sal Cochlearis ope ferrei in ferrea l. cuprea tabu-

la in frustula longa, diffracta vitro probe clauso, commode dein immittenda. *Wiegleb.*

VIS *corrodens enormiter* & *vesicans*, *caustica*, *escharotica*, partes animales *solvens*, vegetabilia relinquens intacta.

USUS eximius qua *Cauterium potentiale* in *hypersarcosibus* & *callis* absumendis, prudenter modo applicatus; in aperiendo *abscessu*, *excrescentias destruendas*, l. in *bubone* indurato; in *hydrocele* evacuanda; in *carie*, *polypo*. *Plenck.*

Ad *fonticulos* applicandos, l. *vesicatorium*, l. *Cauterium actuale*; & ad *tumores aperiendos cultro* chirurgico praefertur.

In *Aqua communi* solutus optimum *purificans*; in *gonorrhoea*, multa *Aqua* dilutus solvit *tumores podagricos*, si lintea hac solutione madida imponantur.

OBS. 1) Ad *verrucas* jure *mitius* adhibendum est *Cauterium*, facile enim talibus *fortioribus*, *malignam* & *carcinomatosam* induunt indolem. *Potentius* hoc *caustico* agit *Lapis infernalis*, & in *carie ossium* non raro ipsius ignis vires superat.

OBS. 2) In usu hujus *Lapidis caustici* haec quoque observanda sunt; Tempore usus, loco, cui necessarium est, *Emplastrum* quoddam tenax, in medio, quantum sufficit, perforatum imponitur; tum foramini huic *Lapis causticus* immittitur, atque aliud *Emplastrum* superimponitur, ne in aëre diffluat, per horae dimidium l. integram, quo tempore elapso, crassissima cutis, sine insigni dolore, perusta & mortificata est. *Unguento digestivo* quodam escharae lapsus tum promovetur. *Piderit.*

OBS.

OBS. 3) Ph. *Auſtriaca, Herbipolitana* praeſcribunt ad *Lapidis Cauſtici* compoſitionem, *Calcis vivae* valde ſaturat. part. 3. ut extinguantur cum ſufficiente quantitate *Aquae commun.* cui injice *Cinerum clavellatorum* depuratorum part. 1. *Lixivium* hoc multa adhuc *Aqua* dilutum, moveatur bacillo ligneo, & filtretur per chartam bibulam. *Lixivium* filtratum inſpiſſetur in ſartagine ferreo in maſſam ſalinam ſiccam, omni Aqua orbatam, quae, ſuper igne fluens, illico effunditur in modulos, vel ſuper laminam marmoream; frigida lenteſcens adhuc in fruſtula ſecetur, idoneae molis, & figurae, ubique in vaſculis vitreis, bene clauſis, in loco ſicco ſervanda.

OBS. 4) Ph. *Edinburgenſ.* praeſcribit, *Cauſticum commune acerrimum,* e *Lixivio cauſtico,* quantum placet, in vaſculo ferreo puro, ut evaporetur leni igne, donec ebullitione finita, materies ſalina tranquille fluat inſtar Olei, quod fit, antequam vas igne rubeſcit. Liquefactum ita cauſticum effundetur ſuper laminam ferream nitidam, in maſſulas tum ſecetur ante indureſcentiam, & dein in phialam bene obturandam reponetur.

OBS. 5) *Cauſticum commune mitius* ſ. *Lapidem cauſticum mitiorem,* communicat quoque Pharm. *Edinburg.* hocce modo e *Lixivio cauſtico* qu. plac. praeparandi, evaporatione in vaſculo ferreo ad tertiam partem; tum ut addentur *Calcis vivae* recenter extinctae, qu. ſufficit ad paſtae craſſitudinem dandam, quae in vaſculo obturato ſervetur.

OBS. 6) *Lapis cauſticus* ad *Keupp* paratur e *Cine-*

rum Clavellator. Unc. 12. — *Calcis vivae* recent. Unc. 6. addita *Aquae commun.* quant. suffic. coquantur invicem in sartagine ferreo, Lixivium adhuc dilutum decantetur, l. per filtrum transfundetur, clarum tum denuo coquatur usque dum solidescat. Sal alcalinum acerrimum remanens *spatula ferrea* eximitur vase vitreo exacte clauso, in loco calido asservandum.

LAPIS DIVINUS,
vide *Lapis Ophthalmicus.*

LAPIS INFERNALIS ANGELI SALÆ,
s. *Causticum lunare Londinens.* s. *Sal metallicus* ex *Acido Nitri* & *Argento constans.*
l. *Argentum Nitratum.*

Rec. *Argenti* probe *cupellati* in laminis Unc. 1. in vase vitreo affundetur

Acidi Nitri fumantis s. *Spiritus Nitri* concentratissimi Unc. 1/2.

Ad siccitatem usque evaporetur solutio, balnei caloris ope; *Sal* hoc acquisitum *exsiccatum* ampliori crucibulo immittetur, & in initio leni fundetur igne, paululum tum augeatur, cessante vero ebullitione, massa prius instar *Cerae* fluente, subito in canalem ferreum effundetur, eodem modo uti *Lapis causticus.* *Piderit. Herold.*

VIS *caustica Cauterii* hujus potentialis: multa vero Aqua solutus *Lapis* hic, est vis ejus *roborans*, *exsiccans* simul.

USUS qua *causticum polychrestum* ad *carnem fungosam*, *ulcerum* & *vulnerum*, corrodendo, consumendam, ad *naevos maternos* exstirpandos.

Solutio *Lapid.* hujus Drachm. dimid. in *Aquae fontan.* Unc. 2. ſoluti, & dein *Aquae fontan.* Unc. 8. diluti, validum *roborans* exhibet, in *fiſtula lachrymali*, ſi per puncta lachrymalia injiciatur: uti in *fiſtulis* & *ulceribus* exſiccandis. *Plenck.*

Cauterium hocce *Lunare* communiſſimum hodienis temporibus, mollem depaſcitur cutis carnisque ſubſtantiam, & *excreſcentiis*, *verrucis*, & *fiſtularum-ulcerum-vulnerumque* oſtiis calloſis abſumendis, fonticulisque excitandis inſervit.

OBS. 1) Ph. *Auſtriaca*, *Herbipol.* praeſcribunt *Argenti cupellati* l. *limati* qu. plac. ut diſſolvatur in *Aquae* fortis puriſſimae ſufficienti quantitate, l. ſubtriplo. Evaporet leni calore ad medietatem, e frigefacta ſolutione tollantur cryſtalli, & ſerventur. Sic pergitur in evaporatione repetita, donec omne Argentum in cryſtallos coiverit. Hos omnes cryſtallos injice in crucibulum, evapora denuo ad ſiccitatem leniſſimo calore; ſimul ac iterum fluit maſſa, effundetur in modulum calefactum, ſeboque illitum. Refrigeratus Lapis eximetur, & ſervetur in vaſe bene clauſo, contra aëris injurias, ne forte deliquium ſubeat.

OBS. 2) Ad Diſpenſat. *Fuldenſe* requiruntur *Argenti* probe *cupellati* & limati Unc. 1. Immittantur phialae, eique ſuperfundantur *Aquae fortis* Unc. 2. —Mixta reponantur in loco frigido, donec *Acidum Nitri* in Argentum agere ceſſet; tunc vero committantur balneo arenae, ad plenariam usque Argenti ſolutionem. *Argenti* haec ſolutio filtrata leni igne ad ſiccitatem evaporet, maſſa vero haec ſalina immittetur crucibulo bene mun-

dato, lenique carbonum igni committetur; in hac massa ab initio elevabitur, vaporesque profunde rubros emittet; sub horum vero emissione iterum subsidebit; quo dein quiete & sine vaporibus Olei instar nigri fluet; hoc tempore in tubulos ferreos l. modulos lapideos, ad id negotium praeparatos, priusque calefactos, & Oleo, aliave pinguedine illinitos effundatur. Post refrigerium, & siccationem horum cylindrorum parvorum, in vasis vitreis, probe claudendis, isti caute adservandi sunt. Dispens. *Fuldense*.

OBS. 3) *Keupp Lapis infernalis* paratur ex *Argenti purissimi* Unc. 2. solve in *Spiritus Nitri* Unc. 6. evaporetur solutio ad 4tae partis consumtionem, & ad crystallisationem reponetur. Crystalli colligantur, Liquor denuo evaporetur, & labor repetatur, donec omnis Liquor in Crystallos vel Salem abierit. Crucibulo sat amplo immitte hos Crystallos, adhibe ignem primo lenem, tumebit materia, dein subsidebit tandem, ignis gradu aucto Olei instar fluet, quam effunde in canalem ferreum, cylindricum prius calefactum, & sevo illitum. Massa nigra & compacta esse debet, alias denuo in crucibulo liquanda & effundenda, si successerit, in vitro clauso probe servanda.

OBS. 4) Ph. *Suecica* suadet *Argent.* cupellat. in lamin. quant. plac. — *Acid. Nitr. dilut.* quant. satis est. Digere, ut Argentum solvatur, dein coque ad exsiccationem. Massa remanens in crucibulo amplo liquescat ad ignem sensim auctum, effundatur tum in fistulas

ferreas idoneas, antea calefactas, & sevi pauxillo inunctas. Refrigerata vitro clauso serva.

OBS. 5) *Piepenbring* commendat ad *Lapidis infernalis* praeparationem tantum *Argenti puri* cupellati qu. suffic. ad solutionem plenariam in *Acido Nitri* puro, quod antea destillatum est super Sal Tartari, dein filtrandi- evaporandi in vasculo porcellano ad siccitatem, residuum fundendi in eodem vasculo leni igne. In initio sursum sese petit haec massa, & emittit vapores subrubros, deorsum vergendo simul, quae fluit plane in quiete, instar Olei, quo tum massa fusa mox effundenda est, in formas Oleo prius illinitas, post refrigerium ex iis desumenda,&probe asservanda. A puro Argento & Acido acquiritur *Lapis infernalis* coloris albido-incani.

OBS. 6) *Mangonisatio Lapidis infernalis* apparet subito, si immittitur iste cavitati prunae candentis, quo Acidum subito avolabit, & Argentum s. Cuprum remanebit, quod iterum in *Spiritu Nitri* solvendum est, genuina solutio clarescit in mangonisato, solutio fit viridi - caerulea; si huic solutioni parum Limaturae ferri immittuntur, praecipitatur, tum Cuprum, uti & Argentum quodvis in sua forma pristina. *Herold.* observat.

OBS. 7) *Lapis infernalis* s. *Argentum nitratum.* Si omne humidum evaporatur e Luna Nitri, & massa incenditur usque dum forti inflatione in quiete, uti Oleum fluit, materia tum subito effusa - refrigerata, bonum & genuinum exhibebit *Lapidem infernalem*: qui leviter

formandus eſt in bacillos tenues - cylindricos - graves; coloris incano - fuſci, leniter fragiles, & interne texturae radiatae, cujus radii ad centrum ſeſe convergunt.

Lapidis infernalis Grana 35. continere debent *Acidi Nitri* Grana 12. & Argenti Grana 23. ſubito Cruſtam albam excitare debet, applicatus parti animali, coloris fuſco - nigri, & leviter friabilis.

Lapis externe *infernalis* incanus tantum, & difficile fragilis, ſine interna iſta radiata textura plerumque eſt inefficax, nimium Acidi enim amiſit, & in praeparatione nimis diu in fluxu erat. — Aeque *vitioſus* eſt *coloris viridis*, & in aëre *humeſcens*, parum continens corroſivi, & paratus eſt plerumque ex Argento, Cuprum continente: qualis *mangoniſatio* mox apparet addito *Spiritu Salis ammoniaci. Sande* & *Hahneman.*

OBS. 8) *Hahneman* Sal hoc qua valde efficax - confortans - exſiccans - antiſepticum reperiit, peculiaris plane virtutis, hinc hancce commendat praeparationem; ſolvendi *Argentum* purum cupellatum in Acido Nitri puro, evaporandi ſi non ſatis eſt concentratum, ad cryſtalliſationis punctum.

Una hujus Salis pars in partibus 500. ſoluta, omnem carnem a putredine praeſervat, 14. tantum dies in fortiori lixivio aſſervata, & eo dein exemta, calori expoſita, ſucceſſive exſiccata, indureſcit plane, nec a vermibus tum arroditur.

Una pars hujus *Argenti nitrati*, plus quam mille partes Aquae fluvialis praeſervat a putre-

dine, ſi ſolutioni huic calor tantum Solis avertitur: qua eximius & valde efficax potus in *ſcorbuto* conducens, ſine ulla noxa.

Una pars in partibus mille *Aquae communis* ſoluta, *diſpergit* non ſolum *odorem putridum*, ſed habitum quoque *ulcerum inveteratorum* depravatum *corrigit*, emendat, confert hinc eximie quoque in *angina putrida*, uti in *aphthis*, ab abuſu Mercurii inprimis ortis. teſtim. *Piepenbring.*

LAPIS MARTIALIS,
vide *Globuli Martiales.*

LAPIS MEDICAMENTOSVS.

Rec. *Vitrioli* ad *rubedinem calcinati* Unc. 2.
Lithargyrii ſ. *Ceruſſae*, - *Armeni Boli*,
Alumin. ana Unc. 4.

Miſce, & ollae fictili commiſſis affunde
Aceti Vini concentrati ad 2. digitorum ſupereminentiam.

Vaſe bene obturato per 3. dies, ſaepe materiam agitando, macerentur, quibus tum adde
Nitri depur. Unc. 8.
Salis Ammoniaci Unc. 2.

Coque igne leni ad exſiccationem, maſſam exſiccatam ſuperſtitem calcina igne vehementi per horam, exime & ſerva tum uſui.
Ph. *Herbipolit. Würtenb.*

VIS *deſiccans, mundans, relaxatas* partes *roborans.*

USUS ad *ulcera* omnis generis *inveterata mundificanda*, & *vulnera conſolidanda: ſcabiem, tineam, gangraenam, fiſtulas*, mala *lymphatica*, ubi Unc. 1. hujus *Lapidis* in *Aquae pluviae* Unc. 12.

ſolvitur, ſolutione filtrata partes laventur, & lintea, illa imbuta, imponantur l. ipſe Liquor, ſyringae ope injicitur.

OBS. 1) Ph. *Roſſica* praeſcribit *Aluminis*, — *Boli Armenae*, — *Colcotharis Vitrioli*, — *Lithargyrii* ana partes aequal. ut adfundentur iis, in vaſculo figulino vitreato, — *Acetum Vini* ad ſupereminentiam digitorum 4. & coquetur, ſpathula lignea agitando, ad ſiccitatem.

Ph. *Brunſuiceuſis* praeſcribit *Vitrioli albi* Unc. 4. *Salis Ammoniaci* Unc. 1/2. — *Ceruſſae*, — *Boli Armenae* ana Unc 1. — *Aceti Vini* Unc. 12. in vaſculo figulinò ad ſiccitatem, ut coquantur.

OBS. 2) *Herold* cupit *Lithargyrii* — *Boli Armenae* — *Aluminis* ana Unc. 6. — *Capit. mortui Vitrioli* Unc 3. — *Aceti* 4. Miſce & exſicca maſſam, ad duritiem.

LAPIS OPHTHALMICVS.

ſ. *Divinus* - *St. Yves.*

Rec. *Vitrioli* de *Cypro*,

Alumin. crudi ana Unc. 4. optime pulverata & mixta liquefiant leni igne in vaſe figulino non vitreato, calore arenae, & parum refrigeratis adde

Camphorae cum *Spiritu Vini* in pulverem redactae Drachm. 1/2. — 2.

Maſſa mixta & refrigerata ſervetur uſui. *Piderit.*

Diſpenſat. *Fuldenſe* addendum ſuadet *Nitri depurat.* Unc. 4.

VIS *acris*, valde *refrigerans*, *adſtringens* - *diſcutiens*, *repellens*, *mundificans*, *roborans*, & *exſiccans*.

USUS ad *collyria*, in *ophthalmiis*, in *oculorum mor-*

bis, & in eorum *lippitudine*, in *ophthalmia humida*, poſt *operationes* in *oculis* inſtitutas, partes affectas *fomentando* confert eximie ſolutio *Lapidis* hujus *ophthalmici*: uti & in *debilitate* & *obſtructione viarum lachrymalium*, & in incipiente *fiſtula lachrymali*, *Syringae Anellianae* ope.

Ad *Aquas vulnerarias* & *Unguenta* ac *Emplaſtra conſolidantia* hinc adhibetur, ad *vulnerum inflammationes*, *ulcera ſordida purganda*, & *fiſtulas* eximie valet.

OBS. 1) Ob vim hujus *Lapidis* vehementem, inprimis adſtringentem caute adhibendum eſt, hinc non in omnibus conducit morbis, in *partibus* tantum *relaxatis*, in *epiphora*.

OBS. 2) *Lapidis* hujus Unc. 1. in *Aquae* cujusdam deſtillatae Unc. 12. optime ſolvitur, ſolutio tum filtratur, ut *Liquor* evadat clarus, quo modo in *fomentationibus* & *injectionibus* applicatur. *Piderit.*

OBS. 3) *Plenck* ſuadet *Nitri depur.* — *Vitrioli caerulei* — *Alumin. crudi* ana Unc. 8. contrita & mixta fiuant in crucibulo, quibus in fine additur *Camphorae tritae* Unc. 1/2. Mixta & refrigerata maſſa uſui ſervetur.

Ph. *Herbipolitan. Danica*, *Würtenb.* & *Spielman*, praeſcribunt *Nitri depurat.* — *Vitrioli caerulei* — *Alumin. crudi* ana Unc. 8. contrita & mixta, ut fluant in crucibulo, l. vaſe vitreo, calore arenae, quibus in fine additur *Camphorae tritae* Drachm. 1/2 — 2. Rite agitata refrigeſcant.

LAPIS SEPTICVS,

vide *Lapis Cauſticus*.

LAPIS VULNERARIVS EXTERNVS.

Rec. *Alumin.* crud. — *Vitrioli* albi ana Unc. 6.
Aerugin. Cryſtallin.
Sal. Ammoniac. ana Drachm. 1.

Singulis pulveriſat. & probe trituratione commixtis, in vaſe terreo non vitreato, ſuper prunis ardentibus repoſito, fundantur, & ſub continua agitatione ad ſiccitatem usque coquantur, in fine tamen coctionis, dum maſſa inſpiſſari incipit, ei inſpergatur

Pulver. *Croci* Drachm. 1/2.

Quibus omnibus perfecte mixtis maſſa ab igne remota & frigefacta ſervetur.

Uſus chirurgicus eſt ad *ulcera purificanda*, *ſiccanda*, & *conſolidanda.* Diſpenſat. *Fuldenſe.*

LAVDANVM LIQVIDVM SYDENHAMI, ſ. *Tinctura Thebaica Edinburgenſis.*

Rec. *Extract. Opii* Unc. 2.
Vini albi generoſi Unc. 16.

Digere per 3. dies, filtra tum & ſerva uſui.

VIS *narcotica*, *ſopiens*, *anodyna*, *nervos irritans-excitans*, *roborans.*

USUS idem uti *Extract. Opii*, in *debilitate.* Caeterum confert in affectibus *hyſtericis*, *ſpasmodicis* & *convulſivis*, inprimis (in conjunctione *Liquor. Cornu Cervi* ſuccinat. & *Liquor. anodyni mineral. Hoffmann:*) in *diarrhoeis* quoque *nimiis*, l. *hyperemeſibus*, aliisque excretionibus praeter naturam excedentibus, conjunctis roborantibus, l. aliis remediis pro rerum circumſtantiis. *Piderit.*

DOSIS *Infantibus* Guttae 2—3. biennibus ad 5. majoribus ad 10. adultis a 10—30. & ultra.

OBS. 1) Quaelibet *Uncia* 1. hujus *Laudani* continet *Extr. Opii* f. *Opii pur.* Drachm. 1. ita ut Drachma ejus 1. Grana 7. cum dimidio de *Opio* comprehendat.

OBS. 2) Celeberrimus adhucdum Auctor praefert Liquidum hoc, *Laudano* folido, ob formam commodiorem, & majorem Dofis certitudinem, quum *Vino* nempe, *Aquae deftillatae*, aut alii Liquori cuicunque inftillari commomode poffit. Viribus caeterum convenit cum aliis *Tincturis* & *Effentiis Opii*: ob aromata vero addita, fcopo roborante, nimis exaeftuantes funt, & fortiorem vim noxiam faepius opiatis inducunt: hinc Opium magis confert in vehiculo aquofo, f. aliis remediis temperantibus junctum. *Piderit.*

OBS. 3) Ph. *Edinburgenfis* praefcribit *Opii* Unc. 2. — *Aqu. Cinnam. fpirituof.* Unc. 12—20. ut digerantur per dies 2—4. & per chartam colentur. Cui *Croci* Unc. 1. Ph. *Auftr.* addendum fuadet.

OBS. 4) *Selle* commendat. *Opii Thebaici* Unc. 2. — *Croci orient.* f. *auftriac.* Unc. 1. — *Cinnamom.* acuti pulver. — *Caryophyllor. aromaticor.* ana Drachm. 1. omnia pulverifata infundantur in *Vini hifpannic.* Unc. 12. digerantur per aliquot dies, colentur, & ferventur ufui. — Guttae 6. continent Granum 1. *Opii*, caeterum quaevis Uncia habet *Opii* Scrupul. 4. & Drachm. 1. cum Granis 10. — *Croci* vero quælibet Drachma continet Grana 5.

OBS. 5) Pharm. *Brunfuicenfis* praefcriptionem habet *Laudani Opiati* ex *Extracti Opii*, —

Aqua fontana acidulata Unc. 2. — *Pulveris Croci* — *Opobalſami veri* ana Drachm. 1/2. ut miſceantur. Plura vide *Extractum Opii.*

OBS. 6) *Laudanum Liquidum compoſitum* Diſpenſat. *Fuldenſ.* conſtat ex *Opii Thebaic.* Unc. 1. — *Croci auſtriac.* Unc. 1/2. — *Vini hiſpanic.* Unc. 9. — — Digerantur per 3. dies leni calore, tunc vero Tinctura colata ſervetur.

Cujus *Vires* praecipuae *anodinae.* Drachma 1. hujus *Tincturae* Grana circiter 10. *Opii* continet, unde ejus Doſis eſt dimetienda.

OBS. 7) *Keupp* commendat *Vini hiſpanic.* Unc. 12. — *Opii* puri Unc. 2. — *Croci* Unc. 1. — *Cinnamom.* acuti — *Caryophyllor.* arom. ana Drachm. 1. Infuſa ſtent in digeſtione, calore modico per aliquot dies. Colatura ſervetur. —*Doſis* a Guttis 15—25. Continet remedii hujus Drachma, quantum ex Opii Scrupulo dimidio ſolubile.

OBS. 8) *Herold* commendat quoque ad compoſitionem *Selle*, parandi *Laudanum liquidum Sydenhami.* — *Laudanum liquidum ſpirituoſum* paratur ad *Herold* ex *Opii* depurati Unc. 2. — *Aqu. Cinnamom. ſpirituoſ.* Unc. 20. digerend. in balneo arenae leni calore; ſolutionem filtrandi, cujus Gutt. 23. *Opii* Grana 3/4.

Acquiritur hac via *Opiat. fluidum* eximium, in quo *Opium* plane ſolutum eſt, fortius quam conſuetum *Vino* paratum.

OBS. 9) *Laudanum liquidum ſimplex* ſuppeditat *Herold*, quia remedium hoc, vel *Vino*, vel *Spiritu Vini* paratum, Guttis determiminandi accurate, non plane certum eſſe

videtur; Rec. *Opii* depurat. Unc. 1/2. — *Spiritus Vini* rectificatiss. Unc. 10. — *Aquae fontan.* destillat. Unc. 20. digere in balneo arenae ad *Opii* plenariam solutionem, filtra solutionem.

In Unc. 1. *Tincturae* hujus contentae sunt *Opii* Gran. 8. & quidem plenarie solutae; ratione *effectus* & *virtutis* fortioris sunt, respectu *Laudani opiati* cum *Vino*, l. *Spiritu Vini* praeparato, in quibus occurrit successive, separatio quaedam ab Opio.

In *Tinctura Vino* parata natat *Opium* sursum, quod in Spiritu Vini parata, fundum alias petit. In hac praeparatione *Laudani liquidi simplicis* nulla talis separatio *Opii* est metuenda, testimon. *Herold.*

OBS 10) *Laudanum liquidum Sydenhami* antiquis praescriptionibus, partibus suis constitutivis valde indeterminatum, & leviori corruptioni est subjectum, ob assumtum vulgo *Vinum Hispanicum* ad extractionem, & hacce mixtura leniter acescens, hinc meliorem & securiorem hancce praescriptionem commendat in Parte 3. *Piepenbring*, majori aequalitate & bonitate alias antecedens.

Rec. *Opii* Unc. 2. — *Croci* optimi Unc. 1. — *Aquae Cinnamomi* cum Vino Unc. 12. Digere leni igne, & filtra.

LAVDANVM OPIATVM,
vide *Extractum Opii.*

LAVATORIA, vide *Lotiones.*

LIMATVRA MARTIS DEPVRATA.

Rec. *Limatur. Martis* non rubiginos. quant. vis.

Magnetis ope, ramenta ista, attracta, separentur a reliquis, in pulverem tum redigantur subtilissimum, usuique serventur in vitro probe clauso. *Piderit.*

VIS eadem cum *Extracto Martis.* — Caeterum viribus antacidis & roborantibus valde se commendat.

USUS ad *Praeparata varia composita pharmaceutica.*

DOSIS a Granis 2 — 20.

OBS. Hacce via *Limatura* depurata *nullum* excitat *vomitum*, eamque ob causam, ad ea quoque, quae Marte parantur remedia, non alia sumitur, utplurimum enim *Limatura Martis*, *Cupri* s. *Aurichalci* scobe inquinata invenitur.

LIMATURA MARTIS NON RUBIGINOSA, s. *Chalybis Praeparatio.*

Rec. *Ferrum bonum integrum* qu. placet, Limae ope in scobem tenuiorem redige, in mortario ferreo in pollinem subtilissimum contunde, per linteum tenue trajice, in vitro angustioris colli, & epistomio bene clauso asservetur tum, quo majore quidem cum labore, sed certius Limatura Martis non rubiginosa pro usu interno acquiritur, quam si a variis fabris quaevis scobs, variis quisquillis saepius inquinata adhibetur, & tunc vel ope irrorationis cum *Aceto*, (uti Pharmacop. *Edinburgensis* suadet,) vel & cum *Aqua* super porphyrite in pollinem teritur, quippe sub qua praeparatione, praesertim per aliquot dies protracta, ferrum rubiginem contrahit, adeoque ab Acido non amplius solvitur.

Rubiginosa tamen Limatura emendari iterum

poteſt, ſi illi phlogiſton denuo inſinuatur, dum in crucibulo intra prunas ardentes poſito, addito phlogiſto v. g. *Oleo Olivarum*, ad ignitiem bene deducitur, & poſt refrigerium in pollinem teritur, quippe qui pollen ſic iterum a Magnete trahetur, & ab Acido ſolvetur. Si quis *Limaturam rubiginoſam* desideret, facile ex his ipſis praeparationem intelliget, & *Crocum Martis* eliget.

Ph. *Würt. Edit. nova.*

VIS *Acidum* in primis viis *debellans*, *adſtringens*, *tonica*, *roborans*.

USUS ad *tonum* viſcerum *roborandum*, partem ſanguinis rubram augendam; ad *ventriculi imbecillitatem*; *cachexiam*; *menſium vitia*.

DOSIS Exigua ſemper praeſtat a Granis 5—6. praecipue in continuato uſu, quam largiores. Signum felicis ſucceſſus habetur, ſi *faeces alvi* nigrae ſecedunt.

LIMONADA VEGETABILIS.

Rec. Cortic. exterior. *Citri* Nr. 2, Infunde
Vini, — *Aquae fontan.* ana Menſur. 1. adde
Sachari albi Unc. 8. tum filtra. *Mellin.*

VIS *temperans*, *antifebrilis*, *diluens*.

USUS in *febrium paroxiſmis*; *febribus acutis*, & *aeſtu febrili*.

LIMONADA MINERALIS.

Rec. *Spiritus Vitrioli* Drachm. 1/2.
Sachari quant. ſuffic. ad grat. ſapor. *Mellin.*

VIS *fortior* quam *Limonadae vegetabilis*; magis ſimul *antiſeptica*.

USUS caeterum idem.

LINCTVS DEMVLCENS,
vide *Linctus Acidus.*

LINCTVS EXPECTORANS,
vide *Linctus Acidus.*

LINCTVS LENIENS,
vide *Looch Sanum & Expertum.*

LINIMENTVM DEPILATORIVM.

Rec. *Calcis vivae.* Unc. 1.
Aurigpigmenti Drachm. 1.
Albumin. Ovorum qu. ſuffic. Miſce.

VIS & USUS e titulo patet.

LINIMENTVM SEV VNGVENTVM
Cereum, ſ. *Album ſpiſſius.*

Rec. *Olei Olivarum* Unc. 12.
Cerae albae Unc. 4.
Spermat. Ceti Unc. 3.

Leni igne liquefacta aſſidue agitentur, donec penitus refrixerint. Ph. *Edinburg.*

VIS *refrigerans.*

USUS ad *ambuſtiones*, ad *fiſſuras* labiorum, & papillarum, & alias *excoriationes.* *Plenck.*

PRÆSCRIPTIONES DE LINIMENTIS
varias communicat caeterum *Plenck*, *Guy*,
Ph. paup. *Hamburg.* & *Pragenſis.*
Ut ſunt praecipuae.

Linimentum album tenue, ex *Olei Olivarum* Unc. 3. *Spermatis Ceti* non rancidi Drachm. 6. — *Cerae albae* Drachm. 2. Leni igne ſimul liquefacta, aſſidue & acriter moveantur ad Unguenti formam, donec penitus refrixerint. USUS idem cum *Linimento albo ſpiſſo.* Ph. *Londin. Herbip. Plenck.*

Lini-

Linimentum alcalinum, f. *Lixivium ſaponariorum*, Rec. *Lixivii Salis Tartari* Unc. 2. — *Olei Olivarum* Unc. 4. — *Vitelli Ovorum* Nro. 2. Miſceantur usque dum coeant, & fiat *Linimentum*.

Ob VIM *coſmeticam*, *rhagades manuum*, ab Acidis mineralibus ortae, & *calloſa* hinc *reddita cute*, hoc unguento curatae jam ſunt. *Plenck.*

Linimentum ad *ambuſtiones*, ex *Aquae Calcis* ſimplicis Unc. 1. — *Olei Olivarum* Unc. 1/2. miſcendi in *Linimenti* formam, ad USUM contra *ambuſtiones* ſuadet, *Thom.Guy.*

Linimentum antiſpaſticum ex *Unguent.* de *Althea* Unc. 2. — *Camphor.* — *Laud. liquid. Sydenh.* ana Drachm. 1. ut miſceantur probe trituratione ad *Linimentum*: — ob VIM *antiſepticam - anodinam*, in *ſpasmis* commendat *Plenck*: & ob VIM *emollientem - ſtimulantem - diſcutientem - lenientem* Diſp. *Fuldenſe.*

Pharm. pauper. *Hamburg.* praeſcribit vero fortiorem praeſcriptionem, ex *Olei Lini* recent. Unc. 1. — *Spiritus veſicatorii*, (e *Cantharidibus*, in *Spiritu Vini* ſolutis, conſtant:) — *Laudan. liquid. Sydenh.* ana Drachm. 2. — *Camphor.* Drachm. 1. ut miſceantur exacte.

Linimentum camphoratum ex *Olei Amygdalar. dulc.* l. *Olei Lini* recent. depur. Unc. 1. — *Camphorae* Drachm. 1. Miſce exacte ſcopo *emolliente*, inflammationes *diſcutiente*, *reſolvente*, *refrigerante*, ad Ph. *Herbipolit. Fuldenſ.*

Linimentum gingivale mundificans e *Mell. Roſarum* Unc. 2. — *Liquamin. Myrrhae* aquoſi Unc. 1/2. — *Spiritus Salis acidi dulc.* Drachm. 2. Miſce exacte ad Ph. *Herbipolit.*

Ph. *Herbipolitan.* aliam praescript. communicat e *Terrae Catechu*, — *Sanguin. Dracon.* ana Unc. 1/2. — *Spiritus Cochlear.* qu. suffic. ut solvantur leni digestionis igne, ad consistentiam Linimenti spissioris.

Ph. pauper. *Hamburg.* vero communicat *Linimentum gingivale Bicker* e *Terrae Catechu*, - *Sanguin. Dracon.* ana Drachm. 1. — *Spiritus Cochlear.* Unc. 1. ut leni digestione accurate solvantur.

Dispensat. *Fuldense* communicat *Linimentum gingivale roborans* e *Terrae Catechu* — Gummi *Kino* ana Drachm. 1. — *Spiritus Cochlear.* Unc. 1. Leni digestione solutis addetur — *Mellis rosati* Unc. 1. fiat lege artis *Linimentum mundificans-antiscorbuticum-roborans.*

Linimentum mundificans, ad Ph. pauper. *Pragens.* ex *Extr. Myrrhae aquos.* Drachm. 2. — *Mellis Rosar.* Unc. 2. — *Spiritus Nitri dulc.* Drachm. 2. Miscendi; cujus VIS & USUS e nomine patent.

Riemer suadet tantum solutionis *Myrrhae aquos.* — *Mell. Rosar.* ana Unc. 1. — *Liquor. anod.* Drachm. 1. Misce.

Linimentum nigrum ex *Empl. nigri Becholz* Unc. 1. — *Olei Hyperici* Unc. 1. & 1/2. ut misceantur usui. Ob VIM *vulnerariam*, concreta mammarum *ulcera* Linimento hoc curavit *Schmucker*. Vera autem *ulcera cancrosa* non curavit eo *Plenck.*

LINIMENTVM SAPONACEVM,

f. *Saponis.* f. *Tinctura balsamica externa.* f. *Opodeldoch.* f. *Balsamum Saponaceum Edinburgense.*

Rec. *Sapon. veneti rasi* Unc. 1. affunde.

Spiritus Vini Rorismarini Unc. 4.

Spiritus Vini accenditur, & maſſa tamdiu bacillo ligneo miſcetur, usque dum Spiritus non amplius flagrat, refrigeratis tum adde

Camphor. Scrupul. 2. *Piderit.*

VIS *diſcutiens*, *emolliens*, *reſolvens* potenter, *antiſpasmodica*, *anodyna* partim: caeterum idem cum *Balſamo Saponis.*

USUS in *tumoribus glandularum venereis*, *Falkii* obſ. Ad auferendam *pedum intumeſcentiam*, quae poſt eorum *ulcera*, purgatis & correctis *humoribus*, ſanatisque *ulceribus*, rebellis remanet, nec ullo remedio cedebat, eximie prodeſt. *Piderit.* Inſervit quoque ad praeparationem *Unguentor. mercurialium* & *ſulphureorum*, non tantopere poros cutis *obſtruens*, uti alia *unguinoſa.*

OBS. 1) *Linimentum* hoc viribus ſuperat ſaepe *Balſamum Saponis*: ob *Alcali* enim, in hoc Linimento, ab accenſo *Spiritu Vini exaltatum*: ob admixtam *Camphoram*, vires ejus potentius efficiunt & penetrant, hinc eximie VIM *antiſpasmodicam* exſerit.

OBS. 2) *Linimenti Saponis* vires, pro variis rerum circumſtantiis *Spiritu Salis Ammoniac.* l. *Spiritu Terebinthinae* eximie exaltantur. *Piderit.* Ph. *Londinenſis.*

OBS. 3) Ph. *Suecica* & pauper. *Pragens.* ſuadent *Spiritus Formicarum* Unc. 12. — *Sapon. venet.* Unc. 2. ut digerantur, donec Sapo plane ſit liquatus, cui tum adde *Camphorae* Unc. 1/2.

OBS. 4) Ph. *Roſſica* praeſcribit *Saponis Wolodogenſ.* Unc. 6. — *Opii* — *Camphor.* ana Unc. 1. — *Croci* Drachm. 2. — *Spiritus Vini rectificat.* Unc. 48. Miſce.

OBS. 5) Dispensat. *Fuldensis Linimentum Saponaceum* constat e *Spiritus Lumbricorum* Unc. 3. —*Sapon. alicantic.* Drachm. 3. digerantur, donec Sapo liquatus sit, tum ei addatur *Camphorae* Drachm. 1. solutio detur qua *resolvens* & *discutiens*.

LINIMENTVM VOLATILE PLENCK.

Rec. *Olei Amygdalarum* dulc. recent. express. Unc. 1.
Spiritus Salis Ammoniaci Drachm. 1—2.
Camphorae Drachm. 1/2.

Misceantur exacte in mortario marmoreo, vel phiala patulis oris, donec coeant. Ph. *Lond.*

VIS *discutiens*.

USUS in *inflammationibus internis; peripnevmonia, pleuritide*, viscerum abdominalium *inflammationibus, colica flatulenta* & *tympanitide*; pectori in *angina*, & externe collo applicatur; sic saepe excitato sudore per totum corpus, *inflammationem* resolvit, l. abdomini infricatur, maximo cum morbi levamine, praemissis congruis remediis. — In *morsu Viperae* venenatae gallicae & caudisonae, & in *ascitide*, abdomini inunctum convenit. *Plenck.*

OBS. 1) Tempore usus praeparatur prius.
ad Pharm. *Londinens.* & *Schmucker* & *Plenck*. *Camphoram* omittunt.

Ph. *Suecica* suadet *Spiritus Salis Ammoniaci caustici* l. cum *Calce viva* parati, qu. plac. *Olei Olivarum* quadruplum pondus, misce conquassando.

Ph. *Herbipolitan.* suadet *Olei Cornu Cervi* — *Spiritus Cornu Cervi* ana qu. plac. exacte misce.

OBS. 2) *Linimentum volatile mitius*, ex *Olei Amygdal. dulc.* Unc. 1.—*Spiritus Sal. Ammoniac.* Unc. 1/2. ut agitentur in phiala patuli oris, donec perfecte coeant. Cujus VIS & USUS mitior quidem, idem vero cum antecedente.
Ph. *Herbipolit.*

Ph. paup. *Hamburg.* vero praefcribit e *Spiritu Salis Ammon.* cum *Calce viva* parat. Drachm. 2. cum *Olei Camphorati* Unc. 1/2. accurate ut mifceantur.

OBS. 3) Quidam fuadent *Olei Amygdalar. dulc.* Drachm. 2. —*Spiritus Sal. Ammoniac. vinof.* Drachm. 6. mifcendas exacte, fcopo *rubefaciente*, *ftimulante*, *nervino* in *luxationibus*, & *arthritide* inprimis.

Ph. *Würt. Edit nova* communicat praeparationem ex *Olei Olivarum* Unc. 1. — *Spiritus Salis Ammoniac. Calce viva* parati, f. *Cauftici* Drachm. 2. l. quant. fuffic. ad Linimentum debitae confiftentiae.

Qua *penetrans refolvens* commendatur ad *tumores mammarum refolvendos*; ad diverfas *inflammationes difcutiendas*, cui quidam addunt *Camphorae* Scrupulum 1.

Annotat ea fimul *Butyrum* recens cum *Sale volatili Cornu Cervi* mixtum, eosdem profperos edere effectus. In *angina inflammatoria Pringle*, fimile Linimentum tenuius, e partibus anaticis, *Olei Cornu Cervi* & *Spiritus Cornu Cervi*, externe impenfe laudat.

OBS. 4) Difpenfat. *Fuldenf. Linimentum volatile* conftat e *Linimenti camphorati* Unc. 1/2. — *Spiritus Sal. Ammoniac.* urinos. Drachm. 2. Mixtum & cum vitello ovi fubactum detur, qua *ftimulans*, *refolveus*, *difcutiens*.

Linimentum volatile Bicker. Rec. *Spirit. Sal. Ammoniac.* Unc. 1/2. — *Olei Olivar.* l. *Amygdal. dulc.* Unc. 1. Misce.

LINCTVS ACIDVS.

Rec. *Sachar. clarificat.* Unc. 4.

Spiritus Vitrioli qu. suffic. ad aciditatem fortiorem. Misce.

VIS *temperans, refrigerans, antifebrilis, sanguinem resolutum* coagulat, putredini resistit, sitim lenit, bilem temperat.

USUS in *febrium acutarum aestu nimio.*

DOSIS Cochlear parvum. Ph. pauper. *Hamburg. Fuldensis.*

OBS. 1) Ph. pauper. *Pragens.* communicat *Linctum demulcentem*, ex *Olei Amygdalar.* recent. *Vitello Ovi* subact. — *Succi Citri* recent. pressi ana Unc. 1/2. — *Syrup. Diacodii* Unc. 1. Miscenda quae sunt accurate. Cujus VIS & USUS e nomine patent.

OBS. 2) *Linctus Saponaceus* Dispens. *Fuldensis* paratur e *Sapon.* alicantic. rasi Drachm. 1. — *Olei Amygdalini recentiss.* Unc. 1. — *Syrup. Rhabarbar.* Unc. 1. & 1/2. soluta, & trituratione in *Linctum* conversa dentur, coagula acida solvendi, lubricandi, abstergendi, & laxandi, pro *Dosi* Cochlear parvum.

OBS. 3) *Linctus Oleosus* Pharm. *Suecicae* constat e *Gummi arabici* contriti Drachm. 2. — *Aquae Cerasi* Unc. 1/2. In mortario vitreo triturando adde *Olei Amygdalini* recent. — *Syrupi Amygdalin.* ana Drachm. 7.

OBS. 4) Dispens. *Fuldense* commendat *Linctum demulcentem* e *Mucilagin. Gummi arabic.* Unc.

1. — *Cremor. Lactis* dulcis Drachm. 6. — *Vitello Ovi* Nro. 1. — *Syrup. emulſiv.* Unc. 1. terendi in mortario lapideo ad perfectam mixtionem, ut fiat *Linctus*; *obvolvendo* & *relaxando acredinem*, & ardorem *leniendo*, Cochlear parvum pro *Doſi*.

Riemer Linctus pectoralis reſolvens paratur e *Gummi Ammoniac.* depur. Drachm. 1. Solve in — *Oxymell. Squillit.* Unc. 2. adde — *Syrup. Altheae* Unc. 1. — *Kermes minerale* Gran. 12. Miſce. *Doſis* omni bihorio 2. Cochlearia parva.

OBS. 5) *Linctus pectoralis Vogler* conſtat e Specierum *Diaireos* Drachm. 6. — Radic. *Paeoniae* Drachm. 2. — — *Glycirrhizae* — Flor. *Sulphur.* ana Drachm. 1. & 1/2. — *Magneſiae Nitri* optim. Drachm. 1. — *Croci* Drachm. 1/2. — *Sachar. Canariens.* Unc. 3. cum dimidia. Miſce fiat pulvis.

Vis. Blande *reſolvit* & *demulcet*; in *raucedine*, *tuſſi* varia & *phtiſi* egregie confert. Utplurimum autem hunc pulverem, pro circumſtantiarum ratione, cum *antiſpasmodicis* - *balſamicis* - *roborantibus*, *temperantibus* combinatum, ſicque ſuo ſcopo aptiorem redditum, hocce modo praeſcribere ſoleo, aſſerit *Vogler*.

OBS. 6) *Sauder Linctus* varii ſunt:

a) *emolliens* ex *Olei Amygdal.* recent. Unc. 1. — *Vitell. Ovor.* Drachm. 2. in mortario tritis adde *Syrup.* de *Althea* Unc. 2. & 1/2.

b) *expectorans* e *Stibii diaphoret.* non ablut. Drachma 1. — *Oxym.* ſimplic. Unc. 3. — *Syrup.* Flor. *Rhoead.* Unc. 1. Miſce.

c) *Linctus refrigerans* e *Nitr. depur.* Drachm. 1/2. — *Syrup. Ribesior.* Unc. 3. — *Syrup. Rub. Idaei* Unc. 1. Misce.

d) *Linctus Saunder* ad *tussim*, e *Laud. pur.* Drachma 1/2. — *Olei Amygdal.* recent. Unc. 1. — *Vitell. Ovor.* Drachm. 2. in mortario vitreo bene tritis adde *Syrup.* de *Althea* Unc. 3. Misce.

e) *Linctus aperiens* ex *Olei Olivarum* — *Mannae* ana Unc. 1. — *Syrup. Rosar.* solutivi Unc. 1/2. Misce.

f) *Linctus vermifugus* e pulver. *Valerian. sylvestr.* Drachm. 1. — *Olei Amygdal.* Unc. 1. Misce. *Dosis* Drachm. 1. ter de die.

OBS. 7) *Linctum expectorantem*, ex *Extract. Marrubii albi* Drachm. 2. — *Sulphur. Antimonii aurat.* ultim. praecipit. Drachm. 1/2. — *Syrup. Altheae* Unc. 2. — *Oxymell. Squillit.* — & *Oxymell. simplic.* ana Unc. 1/2. Misce ad *Linctum emollientem - stimulantem - resolventem*, Cochlear parvum pro Dosi. Parm. pauper. *Pragens.* & *Fuldensis*,

LIQVAMEN MYRRHÆ.

Rec. *Gummi Myrrhae* Pars 1. cum

Cerevisiae Part. 8. humectatur, filtratur, & usui asservatur. *W.*

VIS *balsamica*, *roborans.*

USUS in *vulnerum*, *partium exsanguium*, & *ulcerum* curatione.

OBS. 1) *Liquamen Myrrhae* Dispensat. *Fuldensis* constat ex *Extract. Myrrhae* aquosi Drachm. 2. — *Hydromellis* Unc. 1/2. teruntur invicem ad perfectam solutionem, qua *balsamicum - antisepticum*, ad *vulnerum* & *ulcerum sanationem.*

Bernſtein commendat *Liquamen Myrrhae*, e *Myrrha* in *Aqua* tantum *pluviali* ſoluta, qua *purificans ulcera* & *vulnera*:

OBS. 2) *Vulnerum* & *ulcerum* labia *exſucca* & *arida* reddit *Myrrhae* uſus continuatus. *Piderit.*

OBS. 3) *Hagen* commendat *Myrrhae* Unc. 1. coquendam in *Aquae fontanae* ſ. in *Cereviſiae* Unc. 8. leni igne.

LIQVAMEN SALIS TARTARI, vide *Oleum Tartari* per *Deliquium.*

LIQUEURS, vide *Clareta.*

LIQVIRITIA COCTA CITRINA.

Rec. *Sachari albi* Unc. 12.

Radic. *Liquiritiae* pulveriſ. Unc. 1.

— *Iridis florentin.* Drachm. 2.

Croci Drachm. 1. Mixta redigantur in maſſam.

Mucilaginis Gummi *Tragacant.* ope qu. ſuffic. ut formentur inde bacilli ſupra cribrum ſiccandi. Ph. *Danica.*

VIS *involvens*, *anodyna*, *expectorans.*

USUS in *tuſſi* ab *acrimonia.*

LIQVIRITIA PELLVCIDA, vide *Gelatina Liquiritiae.*

LIQVIRITIA LVCIDA DANORVM, vide *Extractum Liquiritiae.*

Ph. *Brunſuicenſis* praeſcribit Pulver. *Liquiritiae optim.* Unc. 2. — Radic. *Irid. florentin.* Unc. 1/2. — *Croci* Drachm. 2. — *Sachari albi* Unc. 32. cum mucilagine Gummi *Tragacanthae* fiat maſſa, e qua dein efformentur *Bacilli.*

In formam vero *Trochiſcorum* redacta exhibet *Trochiſcos bechicos citrinos.*

LIQVOR ÆTHEREVS VITRIOLATVS, vide *Liquor anodynus mineral. Hoffmanni.*

LIQVOR ALCALINVS, vide *Oleum Cornu Cervi.*

LIQVOR ANODYNVS MINERALIS *Hoffmanni*, ſ. *Liquor aethereus vitriolicus.* ſ. *Acidum Vitrioli Alcohole vini dulcificatum*, ſ. *Spiritus Vitrioli dulcis*, ſ. *Spiritus vinoſus vitriolicus*, ſ. *Spiritus aethereus vitriolatus Suecorum*, ſ. *Aether vitriolatus.*

Rec. *Spiritus Vini* rectificatiſſimi, ne veſtigium *Aquae* continent. ſ. *Alcohol* Unc. 48. Immitte in *cucurbitam vitream*, l. *vitrum* altius & amplum, epiſtomio probe munitum, cui ſenſim & per vices affunde,

Acidi Vitrioli concentrati, ſ. *Olei Vitrioli* per rectificationem ab omni phlegmate liberati Unc. 12. Quo Liquor cum calore & ſtrepitu mutatur e limpido in rufum, probe tum aſſervandus per 7. dies in vaſculo clauſo & loco frigido. In digeſtione deſtillatur tum e retorta, ſatis alto recipienti probe munita, leniſſimo igne ex *Arenae* balneo.

Prodit tum primum ponderis Unc. 36—72. *Spiritus* valde *ſubtilis*, *inflammabilis*, *fragrans*, *odoris- ſaporisque* gratiſſimi, peculiariter probe aſſervandus ſub *Liquoris anodyni* nomine.

Deſtillatio eodem caloris gradu repetitur, iterum applicato *recipienti*, donec ſtriae in

alembico non appareant, probe obſerato, cavendo, ne *Offa nigra* qua maſſa nigra decurrat in receptaculum. *Phlegma ſulphureum*, *acidum* tum prodit, leni igne, quum *Oleum Vitrioli* dulce aethereum, ſ. *Vini*, ſ. *Naphtha Vitrioli* innatet, ſaporis & odoris gratiſſimi aromatici, probe ſeparandum a *phlegmate*, affuſa *Aqua*, ut *Naphtha* ad ſuperficiem aſcendat, quae probe aſſervanda eſt in vitro, epiſtomio accurate clauſo, ſoluto in *Spiritu* priori.

Prolecto reſiduo in cucurbita affundentur de novo *Spiritus Vini* rectific. Unc. 18. & poſt digeſtionem deſtillentur. *Spiritus* ita acquiſitus ſaepe fragrantior eſt antecedente, hinc miſcendus, & vitro probe clauſo ſervandus. *Piderit*. Ph. *Herbipolit.*

Liquorem deſtillando elicitum, dilue ex *Aquae Calcis* limpidae pari quantitate, & Aetherem ſupernatantem ſerva in lagena vitrea, epiſtomio vitreo bene occluſa ad Pharm. *Suecic.*

VIS eximie *ſedativa, anodyna, carminativa, nervina, tonica, antiſeptica, roborans, adſtringens, antiſpasmodica, diaphoretica, reficiens* in variis morbis, *diuretica, calidiſſimum* ſummum *exaeſtuans.*

USUS Liquoris hujus odore & ſapore tam grati, eximie confert ad affectus *ſpasmodicos, hyſtericos, putridos, ſoporoſos, apoplecticos, paralyticos*; ad *flatus*; ad humorum *lentorem*; *anxietates*; ad diverſas *dolorum* ſpecies, e. g. *colicos, arthriticos, podagricos, capitis, parturientium*, &c. In *diarrhoeis* & *dyſenteriis* cum *purgantibus Naphtha* haec adhibetur ſummo cum fructu: ſaepe quoque recte cum *Laudano*, l. *Oleo animali Dip-*

pelii, l. cum *Liquore Cornu Cervi* ſuccinato pro morbi conditione. Liquor valde laevis motum fluidi nervei compeſcit: in omni *dolorum, ſpasmorum, convulſionum* genere, confert eximie.

Dolores a *dentibus carioſis* ortos, guttulæ quædam lanuginae bombycino exceptae, ac denti carioſo applicatae, ſaepius ſatis cito ſiſtunt. *Piderit.*

Externe Liquor anodynus ad *Species cephalicas, cucuphis* inſervientes, bene irrorandas, confert. In *panaritio*, digitus *Liquore* madefactus, ad materiae deſtructionem, accenditur. *Piderit.*

In *carie oſſium* laudatur; uti *Aqua dilutus* & Melle edulcoratus, qua *egregium vulnerarium. Plenck. Externe* temporibus, fronti illinitum confert eximie ad *cephalalgias.*

DOSIS a Guttis 10 — 25. eſt *anodynum* l. *ſolum* l. cum *Sacharo Naphthae Vitrioli.* ſ. *Aether.* a Guttis vero 6 — 10. & ultra. *Liquoris anodyni* multo minoribus eſt viribus in *nimia* doſi, & *exaeſtuat* nimium; in juſta *roborat*, excitat *Spiritus* vitales, non *ſtimulando.*

OBS. 1) *Sulphureum* ſi edit odorem *Liquor anodydynus*, deſtillatio tum iterum ſuſcipienda eſt, *Alcali* quoddam ſ. *Liquor Terrae* foliat. *Tartari* ad *ſaturationem* usque prius addit.

OBS. 2) *Offae* illi *nigrae*, a deſtillatione reſtanti; *Alcohol* ſi denuo, in congrua quantitate additur, atque praevia digeſtione frigida, ſi tum deſtillatur, *Liquor* acquiritur, multo frangrantior priori. *Piderit.*

Naphthae copia ſi nimia eſt, acquiritur facile *Liquor anodynus* ſine deſtillatione: ſi una pars *Naphthae* cum partibus 12. Alcoholis

miſcetur, & haecce mixtio per 14. dies in vaſculo probe clauſo reponitur.

OBS. 3) Diu vel improvide aſſervatus hic *Liquor anodynus miner. Hoffm. acidum* ſiſtit *vitriolicum* evolutum, & quaſi *reviviſcens.*

OBS. 4) *Liquor* ille tam famoſus, a Monacho *Manchini* denominatus, acquiritur optime, ſi *Naphtha Vitrioli*, cum parte quadam *Reſinae*, a deſtillatione remanente, digeritur, quo colorem ſuum amoenum accipit. *Spielmann.* *Frigoris* ſenſum cuti, ſi inſtillentur guttae quaedam hujus *Liquoris Manchini*, imprimunt. Cæterum ob volatilitatem egregios, in moderando fluidi nervei motu, effectus praeſtant.

OBS. 5) Vis *Aetheris* & *Naphthae* ſunt adhuc validiores, quam *Liquoris anodyni.*

OBS. 6) Quo magis dephlegmatur *Liquor anodyn. mineral. Hoffmann.* eo melius & efficacius fit *Liquor.* qui nec *Sulphur* redolere debet; nec *aciditatem* prodere, alias cephalalgiam producit. Praecipuum in praeparatione *Liquor. anodyn. miner. Hoffm.* eſt, ut *Oleum Vitrioli Spiritui Vini* phlegma ſuum privet, ubi deſtillatione acquiritur primum *Liquor anodyn.* cui ſuccedit fortior Spiritus, innatans priori, *Aether* nimirum tam fortiſſimum in vino, *Naphtha;* in vicinia ignis ſubito deflagrans; quo modo *Spiritus Vitrioli* Aqua diluitur, & fit debilior. Caeterum acquiritur iſto modo concentratiſſimum *Oleum Vini*, & calidiſſimum, ſubitaneum motum humorum & diaphoreſin excitans.

OBS. 7) Ph. *Edinburg.* ſuadet *Spiritus vinoſi* rectificati, ana Unc. 32. — *Acidi Vitriolic.* Unc. 16.

mixta ut destillentur, uti supra ad acquisition. Unc. 16. *Liquori* destillato ut addantur *Caustici commun. acerrimi* Drachm. 2. dein destillentur iterum e retorta praealta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint Unc. 10.

Pharm. *Danica* compendiosiori via praeparationem e *Naphtha Vitrioli* parte 1. cum *Spiritus Vini* rectificatissimi partibus 9. suadet.

OBS. 8) *Liquor Anodynus Mineralis* per *mixtionem* paratur e *Spirit. Vini rectificatissim.* Unc. 12. — *Naphthae Vitrioli* Unc. 1. Mixta in vase vitreo bene clauso, per 14. dies quiete stent, ut plenarie sibi invicem uniantur. Disp. *Fuld.*

Ob *virtutem antispasmodicam* & *anodynam*, *diaphoreticas*, *carminativas*, ac *diureticas*; ob aciditatem vero *Oleo Vini* involutam *antisepticas* & *analepticas* vires commonstrat. *Dosis* Guttae 10—30.

OBS. 9) *Keupp. Liquor anodynus mineral.* aether. s. *Naphtha Vitrioli*, s. *Oleum Vitrioli dulce* paratur ex *Olei Vitrioli*, per rectificationem omni phlegmati orbati Unc. 12. — *Spiritus Vini rectificatissimi*, qui ne vestigium *Aquae* continet Unc. 72. — *Oleum Vitrioli* instillatur successive, & per vices *Spiritus Vini*, quod cum strepitu, non secus, ac si ferrum candens in Aquam frigidam injiceretur, fit, mixtura incalescit, colorem acquirit rubrum, odorem gratum, stent, vel digerantur in vitro probe clauso per aliquot dies, tum instituenda est igne arenae lenissimo, e cucurbita satis alta; primo tum prodit *Spiritus Vini* vix mutatus, separatim remoto excipulo servan-

dus, quem ſequitur fragrantior, eousque leniſſimo igne deſtillandus, donec phlegmaticus, Sulphuris odorem eructans, (cum tantillo Olei,) inſequatur, cujus mixtio cum priori fragrante provide cavenda. Siſtatur deſtillatio, ſi mixtura tandem in fundo cucurbitae in Offam nigram abire incipit, ſi enim deſtillatio phlegmatis ſulphurei igne auctiori continuatur, facile fit, ut omnis maſſa illa nigra ſubito, & ex improviſo in alembicum transcendat.

Reſiduo in cucurbita affundetur *Spiritus Vini rectificatiſſimi* nova portio Unc. 18. addito ſimul cum Spiritu, qui primum prodit vix mutatus, antea ſeparatim ſervatus. Facta poſt digeſtionem deſtillatione denuo Spiritus fragrans obtinetur cum priori miſcendus, & vitro probe obturato ſervandus.

Quodſi Spiritum primum a ſecundo ſeparare non placuerit, ſed confuſi invicem manſerint, tum aeque bonus obtinetur Liquor, ſi omne deſtillatum ſpirituoſum reſiduo Olei Vitrioli reaffunditur, & igne leni cohobatur.

Pro diverſa ratione *Olei Vitrioli* & *Alcoholis*, diverſa obtinentur producta. Si enim Olei Vitrioli & alcoholis, praecipue tartariſati partes aequales, ſingulorum Unc. 6. recipiuntur, de alcohole non mutato nihil, de ſecundo Spiritu fragrante circiter Unc. 2. & Olei Vitrioli dulcis largior quantitas obtinetur. Sunt, qui ad nobiliorem unionem Spiritus Vini cum Oleo Vitrioli, & majorem quantitatem Olei Vitrioli dulcis obtinendam, deſtillatum hoc reaffundunt, & iterum deſtillant, ſimilemque laborem cum novo Spiritu Vini re-

petunt, optimo cum ſucceſſu. Si Alcoholis Unc. 24. — *Olei* Vitrioli fortiſſimi Unc. 12. admiſcentur, Spiritus citra mutationem primum deſtillans, nonam in circa partem, Oleum Vitrioli dulce, fragrantiſſimum, pellucidum, ſecundo Liquori ſupernatans, ab omni Acido adhaerente privatum, 18. partem ponderis Liquorum aſſumtorum aequare obſervatum eſt, remanente ſub triplo Olei Vitrioli, quod erat receptum. Igne continuato & auctiore poſt ſuaviſſimum ſecundum Liquorem, quum Liquor ſtillaret, fortiſſimum Sulphuris odorem eructans, Spiritus Vitrioli volatilis, ideo ille & ab hoc, & ab eo, qui primus deſtillavit, mutato ſubinde excipulo, provide ſeparandus & aſſervandus eſt.

Quamvis enim continuata deſtillatione, cum Spiritu Vitrioli volatili, & phlegmate acido ſulphureo, Oleum ulterius expelli poſſit, ut gravius magis tinctum, & fortiſſimo odore ſulphureo inquinatum, hoc tamen, (ſicut etiam Liquor anodynus acido ſulphureo inquinatus,) non niſi Aquae, & Salis alcali, & iterata additione depuratum pro Oleo Vitrioli dulci venditari poteſt. Praeſtat, obtento Spiritu ſecundo ab ulteriori deſtillatione deſiſtere, & ſic facilem materiae deſcenſum praecavere.

Materies a deſtillatione reliqua, nigerrima, tenax, ita potius in uſum convertatur, ut ipſi Aqua, ne filtrum arrodat, adjiciatur, per filtrum trajecta aeri libero, usque dum odor ſulphureus evaneſcat, exponatur, dein per rectificationem candeſcetur, ſicque Oleum Vitrioli remanens obtinetur, dictis laboribus,

bus, inprimis, ſi nova portio Olei Vitrioli additur, denuo inſerviens.

Patet ex indicatis fundamentum, & encheireſis, *Acidum vitriolicum* dulce ſub varia forma, & quantitate obtinendi. *Spiritus* ſupra dictus ſecundus ex anatica vel dupla portione Alcoholis, cum Oleo Vitrioli mixti, obtentus, Alcohole ipſo levior, tardius cum Aqua coiens, hinc ſuper eam, ſi accenditur, *ardens* vocari ſolet *Æther*.

Oleum deſcriptum *Vitrioli dulce*, *Æthere* adhuc *levius*, *Naphthae* nomen accipit, cum Aqua plane non miſcetur, flammam in viciniam vaſis, quo continetur, collocatam, per vapores, quos emittit, arripit, & quaſi attrahit. Solutioni auri, ſi admiſcetur, concutiendo, ex Aqua Regis eripit metallum, quamvis in aggregato qua ponderoſiſſimum ſupernatet.

Æther ſ. *Naphtha*, cum portione Reſinae, ſub deſtillatione remanentis, elotae, digeſtione coloratus, *Liquorem Manchini* conſtituit.

Vires Ætheris & *Naphthae* ſunt adhuc *validiores quam Liquoris anodyni*. Frigoris ſenſum cuti, ſi inſtillentur, inprimunt. Summa volatilitate egregios, in moderando fluidi nervei motu, effectus praeſtant. *Keupp.*

OBS. 10) *Liquor anodin. mineral. Hoffmanni* ad *Herold* paratur e *Spiritus Vini* rectificatiſſimi Unc. 48. — *Olei Vitrioli* fortiſſimi Unc. 12. Caeterum uti ſupra deſtillandi.

Communicat quoque, *Tikel* methodum, menti *Hoffmanni* magis accommodatam; Rec.

Æther. pur. Unc. 29. — *Olei Vitrioli dulcis*, recenter deſtillat. Unc. 1. Miſce omnia probe, deſtilla leni gradu ignis.

OBS. 11) *Liquor anodynus mineral. Hoffmanni* vario paratur modo, *Hoffmannus* enim nunquam accurate determinavit ejus compoſitionem, ante ejus tempora non tam nota.

Sande & *Hahneman* commendant praeparationem ad Pharmacop. *Danicam*, vulgo enim qua *Æther Vitrioli vinoſus* cenſendus eſt, ex parte una *Ætheris Vitrioli*, & novem partibus *Spiritus Vini*, (de 0, 825.?) parandus, & haecce mixtio ante uſum per 14. dies in vaſculo probe clauſo aſſervanda eſt, quo Liquor anodynus acquiritur aequalis bonitatis, & forte 0, 800. gravititatis ſpecificae.

Odor & Sapor erit plane aethereus, & Spiritus Vini inſtar; nec odore Acidum ſulphureum, nec ſaporem acidulum manifeſtabit, uti conſueta methodo leviori paratus Liquor anodinus, & Aquae purae pelluciditatem habebit. Quo magis Gummi-reſinas ſolvit, eo melioris eſt qualitatis.

Vires hujus *Spiritus* ab *Æthere* & *Spiritu Vini* quum pendeant, hinc ejus explicatio eo facilius poteſt determinari.

Si uſus *Ætheris* confert, vis tum calefaciens Spiritus Vini non requiritur, alias ſolutio Aetheris in Aqua ſimplici, (obſervat. *Hahneman*,) l. *Æther Vitrioli* aquoſus in proportione uti 1 : 10. eximium produceret emolumentum pharmacopoeis, Spiritus enim hicce valde volatilis multo levius poſſet ſine

detrimento aſſervari, & vendi cum majori emolumento; medici vero tum acquirerent remedium non tam leviter avolans in ejus nexu, & determinatae qualitatis, non tam valde exaeſtuans, — — Liquor anodinus multo amplioris uſus quam vulgaris, — gravitatis ſpecificae 0, 970. teſtimonio *Sande* & *Hahneman.*

OBS. 12) *Liquor anodynus martialis Liphard* a *Piepenbring* commendatus, paratur e ſolutione ſaturata, in igne *Limaturae Ferri* qu. plac. in ſuffic. quantitate *Acidi Salis culinaris* depurat. Saturatio plenaria hujus Acidi cum Ferri limatura patet, ſi ejus quid remanet. Solutio frigida-filtrata, leni igne ad ſiccitatem evaporatur. Acquiſitum hoc Sal vaſculo Coffée immiſſum, in cella reponitur, l. in alio loco humido, quo plane liqueſcit, & tum miſcetur ejus Uncia 1/2. cum Unc. 1. *Vitrioli Naphthae*, optimae notae, per minutas quasdam; quieti relicti ſeparat ſeſe tum Naphtha ſurſum, quae caute decantanda, & iterum miſcenda eſt accurate cum 3—4. partibus *Spiritus Vini* rectificatiſſimi, quo acquiritur *Liquor anodinus martialis*, ſoli expoſitus plane dealbeſcit, & quid Ferri Calcis deponit; decantandus iterum, & probe munitus in vitro probe clauſo, & in loco obſcuro aſſervatus, mox quid Croci martialis deponit.

OBS. 13) *Liquoris anodini mineralis Hoffm.* hancce praeparationem ſuppeditat *Piepenbring* alio loco, e ſucceſſiva commixtione 4. partium *Alcohol.* & 1. part. *Olei Vitrioli* leni dige-

gestioni commissis, & tum destillationi, quo acquiritur Naphtha s. Æthere mutatus Alcohol, Liquor. anodin. tum dictus, cui succedit in societate & forma fluidi aquosi, quid *Ætheris*, & ultimo apparet flavidum, mox rubellum, grave, fundum petens sulphureum Oleum, prosecuta destillatione, quae subito sistenda est, simulac talis odor sulphureus sese manifestaret.

Ad *Liquoris* vim non debilitandam *Æther* clarus non separatur, sed simul destillatur, usque dum talis odor sulphureus sese forte manifestaret.

Liquor hic anodynus vi sua augetur, separatur iste simulac *Æther* transgredi incipit, liberatur Æther subsequens ab humido simul transgresso in destillatione, & purum Aether reaffunditur priori Liquori, quo modo nunquam *Liquor sulphureus* acquiritur, quia Aether, si forte quid sulphurei in odore manifestaret, addito *Oleo Tartari* per deliquium, eo facile liberatur.

Residuum a destillatione, acidum - sulphureum foetens ad Æther iterum commode adhiberi potest, & praeparari methodo mox indicata. — A magna Ætheris copia facile potest acquiri Liquor anodynus sine destillatione, si hujus *Ætheris* pars 1. cum partibus 12. *Alcoholis* miscetur, & haecce mixtio per 14. dies in vasculo clauso quieti reponitur, probe simul agitando aliquoties vasculum clausum.

In Parte secunda *Piepenbring* commendat Methodum accuratiorem, *Ætheris* Libram

unam miſcendi cum Libris 9. *Spiritus Vini* optimi, & mixtionem digerendi per 14. dies, quo acquiritur Liquor anodynus ejusdem bonitatis ſemper, & effectus.

Reſiduum ad utile *Oleum Vitrioli reſtituendi*, hancce commendat methodum, ut cucurbitae, Libras 8. Aquae communis continentis, immittantur ad dimidium hujus Reſidui, & in balneo arenae redigantur ad punctum Aquae fervidae: Tamdiu tum Aqua fortis adfunditur, usque dum nulla effervescentia amplius evenit, ignis gradus tandem tamdiu continuatur, usque dum nulli apparent vapores rubri, quo indicio, de plenaria abſentia Aquae fortis, a quo caute eſt liberandum, poſt refrigerium filtrandum; percolatum eſt inſtar Aquae pellucidum, odoris nec ſulphurei, nec phlegma Spiritus Vini redolens, uti alias in reſiduo occurrit; & hinc qua Oleum Vitrioli, ad ejus gravitatem evaporatum, eximie confert.

Mandenberg diluit *Reſiduum* a deſtillatione *Liquoris anodini*, cum multa *Aqua*, quo tum hoc Acidum grave hancce ſolutionem dimittit, & nigrum praecipitatur. — Si ſolutio nondum plane albeſcit, major tum copia Aquae requiritur, usque dum albeſcit, & filtratur dein.

Spiritus hic clarus - albus - pellucidus retortae immittitur, ſine receptaculo in arenae balneo, ſi coquitur, ignis gradus augetur, aquoſum tum mox evaporatur, usque dum guttae acidae & graves occurrunt, tum retorta munitur receptaculo ſine luto, ignis gradus ita tum

augetur, ut balneum arenae candeſcat colore pallido. — Simulac Guttae graves & acidae decidunt, finitur tum deſtillatio, & poſt refrigerium apparet *Oleum Vitrioli* eleganter albidum in retorta; color alias flavidus dependet a retorta forte impura, vel a Liquore non ſatis albido: caeterum concentratione parari poteſt ad *Oleum Vitrioli*, utile ſemper in oeconomia, teſtimonio *Piepenbring*.

OBS. 14) Recentiores quidam Chemici, (uti im chemiſchen Taſchenbuch,) commendant ad praeparationem Liquoris anodyni miner. Hofm. — *Olei Vitrioli anglic.* rectific. Unc. 18. — *Alcohol. Vini* Unc 72. Mixta immittendi in vitrum, & dein in balneo arenae deſtillationem ſuſcipiendi.

Si in deſtillatione hujus Liquoris, aliquid *Adipis* ſ. *Butyri* additur, avertitur eo tam laevis tranſitus maſſae totius in recipientem, cui alias non arridet deſtillatio in igne ſubtili.

Lieblein commendat *Spiritus Vini* rectificatiſſ. Unc. 48. ad *Olei Vitrioli* concentrati Unc. 24. Si dimidia pars mixtionis tranſit, & in fundo retortae maſſa nigra apparet, tum ignis deſtillationis exſtinguendus eſt. Sequenti die iterum eſt infundendum, quod in recipientem tranſiit, quo periculum avertitur, ne maſſa nigra aſcendat, affundi quoque poteſt poſt mixtionem *Acidi Vitrioli* & *Spiritus Vini* rectificati Unc. 2. *Liquor. anod. min. Hofm.* quo tum igne fortiſſimo ſine omni periculo poteſt deſtillari, nil tum de mixtura tranſit in alembicum.

Liquor anodynus min. Hofm. fortiſſimus optime acquiritur deſtillatione lenta - aequali, non igne minus aucto, quo praecavetur, ne ab Oleo Vitrioli nimium transeat, & Spiritus Vini ſaturatus tantum Oleo Vitrioli. *Figer.*

OBS. 15) *Bernhold* praeparat *Liquor. anodyn. m. Hofm.* fortiſſimum - ſumme volatilem, ſimplici hac via, ut *Spiritus Vini* rectificatiſſimi, & *Olei Vitrioli* genuini ad partes aequales commiſceat, & hanc mixtionem relinquat per annum leni digeſtioni fornacis, l. Solis calori; tum primum per 4. dies leniter deſtillationem ſuſcipit in balneo arenae, cum amplo receptaculo, Aqua frigida partim impleto, quo tum deſtillationem ſucceſſive continuat ad ſiccitatem usque, dum bullulae aëreae exſurgentes ſicceſcunt, collabeſcunt, probe cavendum vero, ne nimium exſurgat maſſa, & in receptaculum transeat, alias omnia ſubito ſe miſcent, l. deflagrat omnis copia, & operatio eſt tum fruſtranea.

LIQVOR ANODYNVS VOLATILIS.

Rec. *Spiritus Vini* Unc. 1.
Spiritus Sal. Ammoniac.
Spirit. Vini praeparat. ana Unc. 1/2.
Opii Scrupul. 2.
Camphor. Scrupul. 1.

Mixta probe digeruntur frigide, per tres dies, ſaepius ſimul agitando, tum filtrantur.

VIS *anodyna, ſopiens.*

USUS ad *cephalalgiam, odontalgiam,* ſi Guttae 4 - 5.

in cavum manus immiſſae naribus reſorbentur. Guttae quaedam *bombyci* immiſſae, carioſo denti applicatae, conducunt eximie. *Pfingſten.*

OBS. 1) *Liquor Anodynus martiatus Vogler* conſtat e *Limatur. Martis* puriſſim. qu. plac. *Spiritus Salis acidi* tenuior. quantum ſatis. Fiat lege artis ſolutio ſaturata, quae filtrata, leni balnei arenae calore e retorta vitrea ad ſiccitatem abſtrahatur, igne dein aucto Sal reſiduum maxima ex parte ſublimetur. Peracta ſublimatione Sal aſcenſum e diffracta retorta eximatur, & in patina ſ. murrhina loco humido v. c. in cella reponatur, ut deliqueſcat. Hujus *Liquoris* ſ. *Olei Martis* per deliquium Unc. 1. cum *Naphthae Vitrioli* rite paratae & rectificatae Unc. 2. miſceatur in vitro probe obturato, & ſub agitatione Liquorum, *Naphtha Vitrioli Ferri* particulas Oleo Martis abripiet, flavumque colorem induet. Ab Oleo Martis, quamprimum illud fundum rurſus petiit, caute ſeparetur Naphtha ſupernatans, Ferri particulis foeta, eique *Spiritus Vini* rectificatiſſimi partes 2. admiſceantur.

Par eſt famoſae illi & Arcanae Tincturae, *Tincturae tonico - nervinae Beſtuſcheff; Elixir d'Or de Mr. de la Motte;* — Beſtuſcheffiſche *Nerventinctur*, — *Lamottiſche* Goldtropfen dictae, cujus verus olim inventor fuit Barn. de *Boettcher.* Hujus Tincturae parandae modum ſat operoſum & ſumtuoſum auguſtiſſima Ruſſorum imperatrix ab Arcani poſſeſſoribus, antea plurimum lucri ex medicamenti venditione haurientibus,

millibus nummorum argenteorum, qui *Rubeln* vocantur, retro plures annos emit, & publici juris fecit.

In *morbis nervorum chronicis* sine materie & febre, v. c. *vertigine*, spirandi difficultate, *anxietatibus*, pavoribus, animi deliquiis, aliisque affectibus *hypochondriacis* aut *hystericis*, nec non *arthritide*, virium defectu conjunctis, jam dudum celebratissimum fuit medicamentum; sed eadem praeconia, ad experimenta clinica noviter a me instituta, sibi vindicavit Tinctura minus operosa & pretiosa, quam supra descripsi, (inquit *Vogler*,) & cujus praeparationem docuit *Klaproth* im ersten Theil der *Sellischen* neuen Beytraege zur Natur und *Arzneywissenschaft*. Berlin 1782. — *Dosis* Guttae 10— 25. ex Aqua.

Solis luci exposita haec *Tinctura* pariter alba, limpidaque fit, & in umbra, successu temporis, flavo rursus tingitur colore pristino.

Vidi (contendit *Vogler*,) *Sal Martis* citra sublimationem, saltim ad siccitatem evaporatum, Naphthae Vitrioli colorem flavum quoque induere; idem praestiterunt *Flores Salis Ammoniaci* martiales, — Mars tartarisatus, & Vitriolum Martis factitium, ad *Dolfus* pharmacevtisch-chemischen Erfarungen.

OBS. 2) *Liquor anodynus vegetabilis Piepenbring* paratur ex Unc. 16. *Terrae foliatae Tartari* immissis successive retortae, & per cribrum vitreum cum collo longo curvo, Sal fere tangens, mixtionem ex Unc. 10. *Olei Vitrioli Nordhusani* & *Alcoholis* Unc. 24. leni

tum igne submisso destillantur omnibus probe solutis, Unc. 24. quae exhibent *Spiritum Aceti-dulce* valde bonum.

OBS. 3) *Liquor anodynus martialis Liphart*, a *Piepenbring* quoque laudatus paratur, si *Limaturae Ferri* purissimae, in quantitate sufficiente puri-non tam fortis *Acidi Salis culinaris* leni igne solvitur ita, ut post coctionem quadrihoriam aliquid *Limaturae Ferri* indissolubilis remaneat, quod certo indicat, acidum plenarie esse saturatum, qua necessarium requisitum. Solutio frigida filtrata & leni igne ad siccitatem plane evaporatur. Vasculo porcellaneo immissum hocce Sal ollae imponitur, l. alio loco humido, ad plenariam liquescentiam, hujus Salis liquefacti Uncia 1/2. miscetur Unc. 1. *Naphthae Vitrioli.* optimae notae, & concutitur probe per minutas quasdam; tum quieti commissum *Naphtha* iterum sese separat.

Naphtha haecce caute separata miscetur partibus 3—4. *Spiritus Vini* rectificatissimi, quod exhibet tum *Liquorem anodynum martialem*, soli commissum plane dealbescens, & quid *Ferri Calcis* in sedimento relinquens, limpidum iterum decantatur, & probe munitum committitur loco obscuro, quo tum mox quid Croci Martis de novo deponitur.

LIQVOR ANTIPHLOGISTICVS *Brandav.*

Rec. *Vitrioli commun.* Unc. 6.
Salis Tartari Drachm. 6.
Sachari canariensis Unc. 12. solve in

Aceti Vini deſtillati Unc.24. per 24. horas ſtent in digeſtione, tunc filtra & adde

Spiritus Vini rectificati,

Succi Acetoſae recenter expreſſi ana Unc. 12.

Tunc lege artis deſtillentur.

Quo acquiritur *Acetum* Spiritu Vini junctum, hinc variis non qua praecipuum cenſetur remedium.

VIS *antiphlogiſtica, defenſiva, vulneraria.*

USUS uti *Aqua travmatica Theden*; & *Aqua ſclopetaria Gallorum.*

Caeterum in *inflammationibus; gangraena; haemorrhoidibus coecis dolentibus*, aut *lanceola* antea inciſis, & in *chaemoſi, pterygio*, in *oculorum morbis*, confert.

In *haemorrhagiis* qua ſtipticum. Ad *ulcera ſcorbutica*, conjunctis congruis internis; ad *perniones* & *varices*, ad *Unguentum* redactum, vel tepide ſolum, l. cum aliis Aquis mixt.

Caeterum uſus tempore, *Liquor* noſter, modo majori, modo minori *Aquae* quantitate diluitur.

OBS. 1) *Liquor antiſpaſticus* Pharm. *Hafniens.* conſtat e *Liquor. Cornu Cervi ſuccinat.* — *Liquor. anod. min. Hofm.* ana. Miſce.

Et *Liquor* ejus *nervinus* e *Liquor. anodyn. min. Hofm.* Unc. 1/2. in quo ſolv. *Camphor.* Scrupl. 2.

OBS. 2) *Riemer Liquor antiſpaſticus* conſtat ex Eſſent. *Aſae foetid.* Unc. 1/2. — *Caſtor.* — *Naphthae Vitriol.* ana Drachm. 2. — *Laudan. liquid. Sydenh.* Drachm. 1. Miſce. *Doſis* Guttae 20—30. ter quaterve in die, uti &

Ejus *Liquor nervinus* - paratur e *Naphthae Vitrioli* Drachm. 2.—*Camphor.* Scrupul. 1/2. Misce. *Dosis* Grana 6—12. cum Sacharo: sicuti

Ejus *Liquor resolvens* - e *Liquore Terrae foliatae Tartari.* — *Sulphur. Antimon. aurat.* liquid. ana Unc. 1. Misce. *Dosis*, pro Dosi Gran. 80—10. quater de die.

LIQVOR ARTHRITICVS ELLER.

Rec. *Liquor anod. min. Hofm.*
— *Cornu Cervi* succinat. ana Drachm. 2.
Misce.

VIS *antispasmodica, anodyna. Ph. paup. Hamburg.*

USUS eximius in *rhevmatismo chronico*, *arthritide chronica*, *spasmis*, *doloribus istius generis chronicis.*

DOSIS Guttulae 20—40. & plures.

LIQVOR BELLOST AD GANGRÆNAM.

Rec. *Mercurii vivi* qu. plac. solve in
Spiritus Nitri fumantis, dupla portione,
Aquae fontan. Unc. 12. leni calore adde. Misce.

VIS *caustica.*

USUS ad destruendam *cariem.* Locus cariosus saepe de die eo illinitur, l. plumaceolo humore madido tegitur, & tamdiu, donec pars cariosa destructa invenitur, ne sanam ossis substantiam destruat. Ph. pauper. *Pragens.* & *Plenck.*

OBS. *Solutio Liquoris Bellost*, quae *Aquae Calcis* recenter paratae Unc. 1. & *Liquoris Bellost* Guttis 6. constat, confert eximie in *cancro*

faciei; in *ulceribus phagadaenicis - chronicis*, *herpete* & in *gangraena.* *Plenck.*

LIQVOR CORNV CERVI SVCCINATVS, f. *Sal medium* e parte *volatili alcalina Cornu Cervi*, & *Sale acido Succini ſaturato* conſtans.

Rec. *Salis Succini veri volatil.* Unc. I. ſolve in mortario lapideo cum

Spiritu Corni Cervi rectificato qu. ſuff. ad ſatur.

Miſce digere per aliquot dies, Liquor tum filtratus ſervetur uſui. *Piderit.*

VIS in vaſculo probe clauſo, potenter *diſcutiens*, *reſolvens*, *irritans*, *excretiones ſtimulans*, *diaphoretica*, *diuretica*, *antiſpasmodica*, *nervina*, *tonica*, *carminativa.*

USUS praecipue ſi materia morboſa, in corpore haerens, verſus exteriora pellenda eſt: e. g. ad *exanthemata* varia, *morbos arthriticos chronicos*, *podagram retrogreſſam:* ubi varia inde *pendentia ſymptomata*, *ſpasmi* & *affectus convulſivi-epileptici*, ſatis cito eo auferuntur, uti & *morbi ſoporoſi.* Ad *circulum* humorum reſtituendum, ſublatum *ſpasmis*, *convulſionibus*, *epilepſiam;* uti & *convulſiones* in *infantibus* a difficili *dentitione* ortas, eximie ſiſtit; *Boerhav.* obſervat. omniaque *ſpasmorum* genera, & affectus inprimis *hyſtericos*, *hemicraniam*, caute quidem & *abſente prius plethora.*

DOSIS a Gutt. 15-60. & ultra. *Infantibus* a Gutt. 3-12.

OBS. 1) Juvat in *arthritide chronica*, & *rheumatismo* cum *Liquore anodyno min. Hofm.* in paſſione vero *hyſterica* cum *Laudan. liquid. Sydenh.*

Ad *anxietates praecordiorum*, *colicam flatulentam, vertiginem, lipothymiam, ſyncopen, paralyſin, apoplexiam ſeroſam* eximie laudatur. uti & ad *cephalalgiam;* ad motus *nimios ſedandos paralyticos, ſyncopticos, convulſivos, epilepticos* Nitro mixtus.

Liquor Cornu Cervi cum *Liquore anodyno* mixtus, exhibet *egregium remedium tonicum-antiſpasmodicum, diaphoreticum, febres ſtimulans, exanthemata expellens*, a Guttis 20—60. In Mixturis per 24. horas una vice a Guttis 4—5. & adultis ad Guttas 15.

OBS. 2) *Color* debet eſſe *amoene aureus* non *fuſcus*, alias nimium *Spiritus Cornu Cervi* ineſt.

OBS. 3) Si *Liquor Cornu Cervi ſuccinat.* cum *Liquore anodyno miner. Hofmann.* ana quant. plac. miſcetur, acquiritur tum *Liquor arthriticus Eller*, cui qua adjuvans addi poteſt *Oleum Cajeput;* & ſumi poſſunt Guttae 20. *Bicker.*

OBS. 4) Quidam uti *Haſſe* ſuadent, ut *Succini acida* pars cum *Spiritus Cornu Cervi* partibus 2. miſceatur digeſtionis ope, & ſolutio dein filtretur.

OBS. 5) *Goettling*, (ad *Henning*,) parat e *Spiritu Salis Ammoniac.* cum *Oleo Cornu Cervi*.

OBS. 6) *Liquor Cornu Cervi ſuccinatus aquoſus* Diſpenſat. *Fuldenſis* paratur e *Salis volatil. Cornu Cervi* in *Aqua* deſtillata *Rub. Idaei Baccarum* Unc. 2. ſolut. Drachm. 2. — *Salis volatil. Succini* in *Aquae* deſtillat. *Flor. Tiliae* Unc. 2. ſolutae Drachm. 2. — Solutiones ſeorſim factae probe miſceantur,

ut fiat Liquor homogeneus, in vitro bene obturato probe affervandus.

Virtute refolvente, antifpasmodica, diaphoretica, & *diuretica* gaudet. — *Dofis* Guttae 15—60.

Liquor Cornu Cervi fuccinatus - fpirituofus. Rec. *Salis volatilis Succini* veri, fed non depurati quant. libet. Eique in mortario marmoreo, in pulverem contrito durante trituratione fucceffive adfundatur *Spiritus Cornu Cervi rectificatus* eo usque, donec nulla amplius oriatur effervefcentia, quo dein Liquor per chartam emporeticam Aqua madidam filtretur, inque vitro optime claufo adfervetur. Difpenfat. *Fuldenfe.*

Vis hujus Liqu. Corn. Cerv. fuccinat. fpirituofi cum aquofo convenit, magis tamen fegnioribus dicatus eft, cum prior quoque fenfibilioribus & fanguine plenis tutius exhiberi poffit. — *Dofis* Guttae 4—20.

Liquor Cornu Cervi fuccinat. eft valde *irritans*, excretiones *ftimulans*; per *Spiritum Cornu Cervi* fit *Sal medium*, *refolvens* valde, *nervinum, fopiens*; refolutionem *promovens*, per *urinam* l. per *fudorem*, in *fpasmis* inprimis, in exigua quidem Dofi.

OBS. 7) *Keupp Liquorem Cornu Cervi fuccinatum* parandum fuadet e *Spiritus Cornu Cervi* aliquoties rectificati Unc. 6. — *Salis volatilis Succini* quant. fuffic. ad faturationis punctum; Mixta digerendi per aliquot dies in

vaſe probe clauſo, dein per chartam emporeticam filtrata ſervandi.

Liquor Cornu Cervi ſuccinatus albus Keupp paratur e *Salis volatilis Cornu Cervi* - & *Succini* depurat: portione anatica, vel quantum unius, ad ſaturationem alterius ſufficit. Solve in *Aquae Ceraſorum nigrorum* Unc. 8. filtra, ſerva. — Colore caeterum albicat, odore non eſt adeo empyrevmatico, viribus iisdem.

OBS. 8) Pharm. *Suecic. Liquor. Cornu Cervi ſuccinatus* conſtat e *Liquor. Cornu Cervi alkalini* Unc. 6. — *Salis Succini* quant. ſuffic. ad ſaturandum. Mixta per chartam cola.

OBS. 9) Quum genuinum *Sal Cornu Cervi* facile mangoniſatur, & ex eo paratus *Spiritus Cornu Cervi* non tantae qualitatis & bonitatis poteſt praeparari, hinc *Piepenbring* commendat praeparationem *Liquor. C. C. ſuccinati, Löwen* multo praeſtantiorem & ſecuriorem, ex Unc. 2. *Cinerum Clavellatorum* depurator. probe cum *Aceti Vini* deſtillati quantitate ſufficiente plenarie ſaturatis, quo tum leni igne haec mixtio ſalina ad Unc. 9. & 1/2. inſpiſſatur. — Reſiduum hoc cum Unc. 1. *Salis Ammoniaci*, Drachm. 1. & 1/2. *Olei Succini*, & Drachm. 1/2. *Olei Cornu Cervi* commixtum, retortae immiſſum, ad ſiccitatem reſidui deſtillatur haec mixtio ad Unc. 8. circiter, & per chartam emporeticam *Olei* transgreſſi, pauca quantitas ſeparatur a Liquore.

Ac-

Acquiritur tum hoc modo *Liquor* plane alterius virtutis, quam vulgo medici cupiunt; commendat hinc *Dollfus* hancce praeparationem, qua magis genuinam, qua omnis *Liquor acidus* deſtillatione *Succini* obtentus, uti & ejus ſimul obtentum *Sal, Spiritu Cornu Cervi* ſaturatur, & hocce modo, loco ordinarii, adhiberi facile poteſt.

Goettling credit hacce via *Sal Succini* mangoniſatum, non adhiberi poſſe ad hancce mixtionem; caeterum ob partés nimium oleoſas, non tam jucundus obtineri Liquor, ratione ſaporis. Methodum *Löwe*, aliis ſemper anteponendam eſſe credit *Goettling*.

In prima parte, a *Piepenbring* commendata praeparatio, *deſtillatione Succini* acquirendi *Phlegma acidum*, & *Sal* ita acquiſitum, Spiritu Cornu Cervi ſaturandi, & huncce Liquorem loco genuini adhibendi; veram & determinatam proportionem partes aquoſae & ſalinae non tam accurate ſatis determinat, & medico non ſatis accurate paratum exhibet remedium. Aliam hinc methodum commendat in parte ſecunda *Piepenbring*, ut *Acidum Succini*, ſ. Sal ejus in *Aquae fontanae* quantitate ſufficiente & determinata ſolvatur, ſolutio filtretur per chartam emporeticam. — Solutio haec acida probe ſaturetur *Sale*- (minime Spiritu,) *Cornu Cervi*, in determinato pondere, & tum filtretur iterum, quo Liquor acquiritur, cujus dein partes conſtitutivae accurate poſſunt determinari.

In parte tertia *Piepenbring* ſuadet ſolutionem

Salis Cornu Cervi Drachm. 6. in *Aquae fontanae* Unc. 3. ſaturandi, —*Sal. Succini* in tanta copia, ac requiruntur ad plenariam ſaturationem, dein filtrandi, qua via acquiritur remedium plane limpidum - efficax valde - determinandum quoque accurate partibus ſuis conſtituvis.

OBS. 10) Requiſita *Liquoris.* ſ. *Spiritus Cornu Cervi genuini*, bonae notae, (qua fluidum Sale volatili & Oleo animali commixtum, cum acidis effervefcens, ad internum uſum prius rectificandum, quo magis privatur a partibus oleoſis, albeſcit, ſuavior eſt odoris & ſaporis:) inſtar Aquae purae pellucidum eſſe debet, non coloris flavidi, ut tantum Salis volatilis ſolutione contineat, ac ejus pars aquoſa requirit, nec calce mangoniſatus ſit, nec poſt evaporationem in Cochleari argenteo relinquat ſubſtantiam gelatinoſam.

Liquor *Cornu Cervi* vulgo in venditione occurrens, ab Operariis ſaepius ita eſt *mangoniſatus*, & compoſitus e *Glutine ſcriniariorum*, Aqua diluto, putredini prius commiſſo, & *Calce* addita *viva*, odore ejus volatili aucto.

Piepenbring.

LIQVOR DIGESTIVUS.

Rec. *Sal. Alcali Tartari* qu. plac. cui ſenſim ſenſimque dupla portio *Aceti Vini* affunditur, l. quant. ſuffic. ad ſaturationem, quod dein filtrandum eſt.

VIS & USUS idem cum *Liquore Terrae foliatae*

Tartari, vel potius praeferendus eſt, ob plures partes *oleoſas*, magis *ſaponaceas*. *Pfingſten.*

DOSIS Cochlear 1. parvum.

LIQVOR EXTERNVS AD GANGRÆNAM.

Rec. *Aceti Vini* fortis.

Vini genuini ana Unc. 12.

Aquae commun. Unc. 18.

Sal. Ammoniac. Unc. 2.

Miſceantur exacte.

VIS *diſcutiens*, *antiphlogiſtica*.

USUS Guttae quaedam ad *locum inflammatum*, *inciſum*, ſaepe calide adplicantur. Caeterum uſum eximium *antiſepticum* exſerit. *Plenck.*

OBS. 1) *Mellin* ſuadet *Aceti optimi* — *Vini generoſi* ana Unc. 12. — *Salis Ammoniac.* Unc. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 18.

Miſce omnia exacte.

LIQVOR MANCHINI,

vide *Liquor anodynus mineralis Hofmanni.*

LIQVOR MENINGVM SCHMVCKER.

Rec. *Aquae Sclopetariae* ſ. *Vulnerar. vulgar.* Unc. 2.

Balſam. Commendator. Drachm. 2.

Mellis Roſarum Unc. 1/2.

Miſce probe hancce Mixturam.

VIS & USUS e nomine patent. Ad *vulnera* & *inundationes durae matris* ac *cerebri*, *Liquorem* hunc valde commendat *Schmucker* — *Plenck*.

LIQVOR MERCVRIALIS,

vide *Aqua Phagadaenica*.

LIQVOR MVNDIFICANS VOGLER.

1) Rec. *Aquae fontan.* puriff. Unc. 8.

Mercur. ſublimat. corroſiv. Gran. 15 — 30.

Miſce fiat ſolutio.

Pro ditioribus & iis, qui delectantur odoriferis, Aqua *Naphae* l. *Roſarum*, loco Aquae fontanae recipiatur.

2) Rec. Rad. *Lapathi* acut. concif. Unc. 1/2.

Aquae fontan. pur. quant. ſatis.

Fiat Decoctum. In Colaturae Unc. 8. ſolvantur. *Mercur.* ſublimat. corroſiv. Gran. 15 — 20.

Miſce iterum exacte

3) Rec. *Florum Geniſtae ſagittal.* ſiccor. Drachm. 2. *Aquae fontan.* pur. qu. ſat.

Coquantur per aliquot minutas, & colentur, brodii Unc. 8. in quibus ſolvantur

Mercurii ſublimat. corroſiv. Gran. 6.

Loco Florum *Geniſtae ſagittalis* - *Gummi arabici* electi Drachm. ſesquidrachma recipi, & una cum *Mercurio ſublimato*, in Aquae fontan. l. alicujus odoratæ deſtillatæ Unc. 8. ſolvi poteſt.

4) Rec. *Folior. Sabinae* Drachm. 6.
Rad. *Calami* aromat. concif. Drachm. 2.
Aquae fontan. pur. qu. fuffic.
Fiat Decoctum faturatum. In Colaturae Unc. 8.
folve
Mercur. *fublimat.* corrofiv. Gran. 6.

Liquor primus a practicis nonnullis recentioribus, inprimis a *Hoffmanno*, Archiatro Moguntino, qua certum & fecurum medicamentum *topicum* praedicatur ad *fcabiem, tineam, lichenes* aliaque exanthemata, atque cutis exulcerationes pertinaces, a venerea non folum, fed & alia caufa exortas, quas laudes compluribus obfervationibus ipfe teftificari poffum, inquit *Vogler.*

Applicentur lintea madefacta, l. laventur ifto loco, cutisque regiones, dictis vitiis obnoxiae aliquoties de die, & poft unam alteramve horam Aqua pura l. faponacea tenui rurfus abluantur. Efficacius redditur Decocto Radic. *Lapati* acut. prout fub Nro. 2. a me praefcriptus fuit; Praemittantur vel fimul in ufum trahantur interna antimonialia, mercurialia, laxantia. &c.

Etiam fcire attinet, hos *Liquores*, praefertim autem primus, tam *pediculos*, quam *cimices* pellere & necare; & a rectioris judicii medicis ac chemicis in locum *Aquae phagadaenicae* hactenus officinalis furrogari poffe ac debere. In confeffo enim eft, Aquam Calcis & Mercurium fublimatum, e quibus ea componitur, fefe mutuo alterare & partes fuas conftitutivas disjungere.

Quandoquidem *hi Liquores* loca & partes, quibus applicati fuerunt, arrodunt, rubefaciunt, & dolorem ardentem in illis procreant, quo in casu vel *Lacte*, vel *Aqua Calci* eo remixta, citius ablui, dein Aqua vel Decocto, quocum parati sunt, magis dilui debent.

Liquor tertius gargarizatione, attractione per nares, & injectione, mediante siphunculo, juvat in malis ulceribus faucium, uvulae, palati, nasi, aliarumque partium.

Liquor quartus, si ossa simul vitiata & cariosa sunt, id quod ex jejuna sanie, hujusque singulari sapore & foetore, & aegrotis ipsis molesto, conjectare licet.

Flores *Genistae sagittalis*, sponte abundeque ubivis provenientes, pulchrum & egregie demulcens *Decoctum mucilaginosum* cum Aqua exhibent; uti folia *Sabinae*, & radices *Calami aromatici* valdopere laudat in *carie*, *Hoffmann* — *Vogler*.

LIQVOR f. LIQVAMEN. f. OLEVM-*Myrrhae.*

Rec. Extract. *Myrrhae aquosi* Drachm. 2. solve accurate, terendo in

Olei Cerae Unc. 1/2. & serva usui. *Piderit.*

VIS *balsamica*, *roborans*, *tonica*, *abstergens*, *antiputredinosa*, *antiseptica*, *vulneraria.*

USUS *eximius* in *vulnerum*, & *partium exsanguium*,

ac *ulcerum curatione*, *debilitate* eorum *nimia*; in *oculorum* affectibus, *Selle.* Inprimis ubi *solidae* partes nimis *laxae* sunt; uti & ad *fissuras cutis*, in *vulneribus oculorum*, *injectionibus uterinis*, in *fistulis*, eximium exhibet *vulnerarium*, ac in *ulceribus putridis* & in *carie.*

OBS. 1) In usu *Myrrhae* continuato notandum probe est, *vulnerum* & *ulcerum labia exsucca*, & *acida* saepius fieri.

OBS. 2) Qua valde proclive ad *putredinem*, optime semper recenter paratur hicce *Liquor Myrrhae.*

OBS. 3) *Selle* suadet tantum *Gummi Myrrhae* pulverisf. Drachm. I. cum *Vitello Ovorum* quant. suffic. ut solvantur in *Aquae florum Sambuc.* Unc. 6. & accurate misceantur.

OBS. 4) ad Ph. *Rossicam Myrrha* pulverisata ovo, ad *duritiem* cocto, exemto vitello, inditur, ut liquata defluat.

Ph. *Herbipolitan. Austriac.* & *Würtenberg*, hancce communicant compositionem e *Myrrhae* pulver. qu. plac. ut misceantur cum dupla portione *Albuminis Ovi* ad duritiem cocti, & minutim conscissi: quo tum miscela pauca Aqua calida irrigetur, & sacculo linteo inclusa, suspendetur in loco humido, ut *Myrrha* hoc modo liquefacta, ad *Liquorem rubrum*, in *vitrum* sacculo suppositum depluet.

Plenck simplici modo *Myrrham* electam qu. plac. solvit in *Hydromellite*, quantum admittit.

Spielmannus vero *Costaei* methodum hancce communicat, ut *Albumina Ovorum*, *Aqua* ebulliente indurata, dissecentur ad *longitudinem*, unius cavum repleatur pulvere *Myrrhae*, huic alterum superimponitur, ambo haemisphaeria fili ope continentur, & suspenduntur eo consilio, ut in vas ipsis suppositum destillet *Myrrha*, albumine dissoluta.

OBS. 5) Ad *longiorem* conservationem, & ne *mucorem* contrahat, singulis Unciis *Liquoris* hujus addita Drachm. 1. *Spiritus Vini* confert eximie, Ph. *Herbipolitan.*

LIQVOR NITRI FIXI,

f. *Sal alcalinus fixus causticus* e *Nitro* elicitus.

Rec. *Nitri depurati* Unc. 8. in *crucibulo* bene ignito, ad fluorem perducantur, cavendum ne inter ebulliendum, *Nitrum* oras crucibuli egrediatur, moderato igne permitte fluere, tuncque successive parvae spatulae ferreae ope, vel cochleatim adde

Carbonum pulveratorum tantum, donec nulla *detonatio* sentiatur, & omnis cesset *strepitus*. Per quasdam horas reponetur tum crucibulum in loco frigido, ut, ex humido attracto, e crucibulo massa eximi queat, quae cum *mortario lapideo* in cellam reponetur, ut in liquorem deliquescat, qui filtretur, usuique asservetur. Ph. *Herbipolitan.*

VIS *detergens*, *erodens*, *urens*, *caustica* uti *Oleum Tartari per deliquium.*

USUS *externe* ad *auferendos clavos pedum*, *varices* & *callos*, qui eo attinguntur.

Multa *Aqua dilutus*, in veficam urinariam injectus, *calculum* ejus folvere dicitur. *Plenck.*

Interne nunquam adhiberi poteft, ob vim ejus caufticam - erodentem.

OBS. *Urens* & *cauftica* indoles fefe faepius amittit temporis tractu, hinc praeparatio ejus faepius reiteranda eft, fi Liquor hicce exoptatum & fubitaneum edere debet effectum.

LIQVOR NITRI VOLATILIS VOGLER.

Rec. *Spirit. Nitri* f. *Aquae fortis* purae optim. quant. placet. Saturetur fucceffive adfufa

Spiritus *Salis Ammoniaci* aquofi quantit.fuffic.

Liquor falinus acris coletur, Nitrum flammans liquidum fiftens.

VIS. E Salibus ammoniacalibus potentiffimis conftans, humores fpirituofos flagrantes refolvit, temperat, vires *diaphoreticas* & *diureticas* praeftat.

USUS. In *febribus intermittentibus*, *hydrope*, *afthmate*, obfervat. *Vogler.*

DOSIS a Drachm. 1—2. aegrotis praefcribatur in Mixturis, cum aliis medicamentis congruis.

LIQVOR ODORATVS,
(*Wohlgeruch* vulgo dictus.)

Rec. *Alcohol.* Unc. 4.

Olei de *Cedro*. Unc. 1/2. — Drachm. 3. vel

Olei *Lavendul.* Drachm. 1.

Olei *Caryophyllor.* Scrupul. 1.

Pulv. *Coccionell.* Gran. 2.

Misce usui, qua Odoramentum suave, reficiens, excitans naribus admotum. *Re.*

LIQVOR PROBATORIVS.

Rec. *Calcis ustae* Unc. 1.

Arigpigmenti Unc. 1/2.

Aquae destillatae Unc. 6.

Mixta digere per chartam cola. Ph. *Suecica.*

USUS ad detegendum *Mangonium Vini*, *Lythargyrio* nefando, & in mortalium perniciem cedente, consilio dulcificati. — Si in Vino sincero Liquor iste probatorius guttatim admiscetur. sedimentum deponit *citrinum*, & ita *Lythargyrii* l. *Sachari Saturni* admixtio patet, si Liquor iste recens paratus, quam primum *Vino* instillatur, nigrescit, & nigrum deponit sedimentum, quod in *Oleo* adulterato quoque apparet.

OBS. 1) Ph. *Würt.* & *Hagen* praescribunt *Aurigpigmenti* Unc. 1. ad *Calcis vivae recent.* Unc. 2. Pulverisata coquendi cum *Aquae* quantitat. suffic. in vase figulino, dimidia quadrante horae, ad Colaturam Unc. 2. dein decantandam.

OBS. 2) *Hahneman* commendat praeparationem multo securiorem, loco alias consueti *Aurigpigmenti*, qui commendat *Aquam hepaticam acidulatam.* Mixtura e partibus aequa-

libus pulveris *Ostrearum* & *Sulphuris* constans, per minutas 12. funditur ad albedinem, quo modo acquiritur per annum durans sine virium jactura, siccum *Hepar Sulphuris*, coloris albescentis.

Drachmae 4. cum *Cremor. Tartari* Drachm. 3. & *Aquae commun.* Unc. 16. in lagena probe clausa commixtae, post quadrihorium fluidum lactescens, (Aquam Hepate Sulphris saturatam,) exhibent, quod purificatum probe, vitris immissum minimis, Unciam 1. continentibus, probe claudendis *Cera terebinthinata*, (in quibus singulis antea Guttae 10. *Spiritus Salis culinaris* instillandae sunt;) exhibet Liquorem Vini probatorium.

Partibus enim 3. Vini, sine metalli partibus commixtus, minime turbescit, sed omnes humores in pelluciditate retinet, Vinum partibus quibusdam Ferri commixtum, ne ullo modo turbidum reddit; *Plumbum* vero, qua eo adulteratum indicat, in forma flocculorum fusco-nigrorum, fundum petentium, si Granum 1. *Plumbi* tantum in Libris 4. *Vini* solutum est.

Hacce via si plumbum detectum est, *Essentia Gallarum* tum instillata ulterius deteget praesentiam Ferri non nocivi, per colorem Atramenti instar nigri, dein subito ortum. Grana 24000. Vini ab hac Essentia post horam 1. plane nigrescunt, si Grana 1. Ferri tantum in eo solutum est.

OBS. 3) *Keupp Liquor probatorius* ex *Aurigpigmenti* Unc. 1. — *Calcis vivae* recent. Unc. 2.

pulverisata coque cum *Aquae* quant. suffic. in vase figulino, dimidio quadrante horae, ut Unc. 2. Liquidi filtrandi possint decantari.

Ad detegendum mangonium Vini, Lythargyrio inquinati convenit hicce Liquor.

In Vino sincero guttatim instillatus deponit sedimentum citrinum.

Lithargyrium autem l. Sachari Saturni admixtio apparet, si Liquor est recens paratus, quam primum instilletur Vino, nigrescit, & nigrum sedimentum deponit.

Ph. *Suecica Calcis ustae* Unc. 1. cupit tantum
—*Aurigpigmenti* Unc. 6. —*Aquae destillat.* Unc. 6.

Mixta digere & per chartam cola.

LIQVOR SALINVS CVM OLEO FVLIGINIS.

vide *Tinctura* s. *Essentia Fuliginis.*

LIQVOR SALIS TARTARI,

vide *Oleum Tartari* per *Deliquium.*

LIQVOR SIPHYLITICVS TVRNER,

s. *Mixtura mineralis antivenerea Suecorum*, & *Swieten.*

Rec. *Mercurii sublimat. corrosivi* Gran. 12. solve in *Spiritus Vini* l. *Frumenti* l. *Vini* gallici Unc. 48.

vel ad van *Swieten*

Mercurii sublimat. corrosiv. Gran. 6. solvendi in *Spirit. Frument.* Unc. 12.

Misceantur omnia bene: stent in vasculo clauso, donec *Mercurius* sponte sit dissolutus.

VIS *haemocatharctica.* Ph. paup. *Pragensis.*
USUS ad *luem veneream*, Cochlear 1. pro Dosi.

Mane & ad vesperam cum potione emulgente, *Medicamentum* e *Sibiria* in *Europam* allatum, van *Swieten* potissimum auctoritate in usum tractum, hodie qua *polychrestum* ad *contagium venereum* usurpatur.

Illustris *Richardt* Gran. 4. — *Camphorae* & *Syrup. Papaver.* Unc. 1. adjecta, nomen ei *Liquoris siphylitici.* s. contra *luem veneream* imponit. Apud nos quidam non sine peculiari causa *Spiritui Vini Aquam* substituunt.

LIQVOR SOLVENS SAVNDER.

Rec. *Liquor. Terr. foliat. Tartar.* Unc. 4.
Extr. Centaur. minor. Drachm. 2.
Syrup. Kermesin. Unc. 2.
Liquor anod. min. Hofm. Gutt. 20. Misce.

VIS & USUS e titulo patet.

LIQVOR SPLENETICVS.

Rec. *Tartari crudi*, Unc. 12.
Nitri depurati Unc. 12.

Mixta in crucibulo funde, tum solve subito in
Aquae font. fervent. Unc. 36.
huic solutioni adde
Tartari crudi pulverisat. Unc. 12.

Filtratum usui asservetur. *Pfingsten.*

VIS & USUS idem cum *Tartaro tartarisato*; aliquoties in die confert eximie, ad *obstruct. viscerum*

abdominis, ad *ſplenitidem*, *malum hypochondriac.* ad Drachmas quasdam ſumtus.

LIQVOR STEGNOTICVS VOGLER.

Rec. *Aquae Calcis vivae* Unc. 2.
Myrrhae depurat.
Terrae Japonicae ana Drachm. 1/2.
Miſce fiat ſolutio, quae colanda.

USUS. Praeſentiſſimum auxilium eſt in *gonorrhoea benigna*, ſ. ſtillicidio ſeminis continuo, vel ex immodica Liquoris genitalis jactura veniente, vel ex *gonorrrhoea maligna* relicto, & interna medicamenta roborantia reſpuente. Mediante ſiphunculo tepide injiciatur urethrae aliquoties de die. Lintea quadruplicata l. carpta, eo tincta & impoſita mirum in modum ſubinde ſanant *ulcera mammarum phagadaenica*, aliaque.

LIQOVR STYPTICVS WEBER.

Rec. *Vitrioli ungarici*,
Alumin. crudi ana Unc. 6.
Aquae fontan. Unc. 48.
Solutioni filtratae addantur
Olei Vitrioli Unc. 4.

VIS & USUS *Linteis* quintuplicatis exceptus, vaſis *ſanguinem* fundentibus applicatur. *Spielmann.*

LIQVOR TARTARI EMETICVS.

Rec. *Tartari emetici* Drachm. 1. ſolve in

Aquae fontan. destillat. Unc. 30.
post filtrationem repone usui.

Quidam commendant *Sal. ammon.* partes aequales addit. *Tartaro emetico.*

VIS *emetica, purgans.*

USUS hujus solutionis melior; *Tartarus* enim *emeticus*, qua pulvis semper quid humidi ex aëre attrahit, hinc dosis non accurate determinari potest. Divisio melior ad Grani dimidiam-tertiam-partem potest fieri, in hisce guttis.

DOSIS scopo *emetico*, bi-triennibus infantibus a Grano 1/4—1; adultis ad Gran. 2—3. pro morbi conditione.

OBS. 1) Partes terreae in hacce solutione sunt partes *Tartari,* & nil perdunt efficacia huic *Liquori Tartari*, de quo Unc. 1. continet *Tartari emetici* Grana 2. *Liquor* hic longe anteponendus est melioris securitatis causa, commoditatis, ac doseos, uti & ob *saporis* defectum.

OBS. 2) In *minori dosi* Tartarus eximie *resolvit,* aperit, *excretiones* varias promovet, *sudorem* præcipue, uti & *diuresin,* atque *alvum* denique, hinc in *obstruction. viscerum*, in *intumescentia* & *malo hypochondriaco*, uti in *omnibus morbis*, ubi *diaphoresis* requiritur eximie confert, si Granum 1. cum *Aquae fontan.* Unc. quibusdam miscetur. Si in *clysmatibus* irritamen *vehemens* requiritur, ibi confert *Tartarus emeticus* a Granis 3-4-6. *Pfingsten.*

LIQVOR TARTARI SOLVBILIS.

Rec. *Tartari solubilis.* s. *tartarisati,* Unc. 4. solve in
Aquae destillatae commun. & frigid. Unc. 8.
cui adde
Spiritus Vini rectificati Drachm. 2.

Filtra per chartam bibulam, & usui serva. *Piderit.*

VIS eadem cum *Tartaro tartarisato.* s. *vitriolato,* s. *solubuli*, *saponaceae* indolis, *abstergens*, *aperiens*, *diuretica*, optime *resolvens*, & in majori dosi *alvum movens. Bilem & sanguinem* commotum *temperat*, *colliquat humores lentos*, *coagulatos*, & viscidos, *flatusque* pellit.

USUS in *viscerum obstructionibus scirrhis*, *strumis*, *febribus acutis & intermittentibus*; *alvi & urinae impedimentis* a *pituita tenaci*, l. *materia sabulosa* ortis; in *atrophia*, *rachitide*, *arthritide*, *ictero*, in *mensium anomalia*, *affectibus haemorrhoidalibus* - *leucophlegmaticis* - *hypochondriacis* - *hydropicis* - *scorbuticis.* *Piderit.*

In ipsa *melancholia & mania*, *Mutzelii* observat.

DOSIS hisce morbis a Drachm. 1/2. ad 1. *Major* vero scopo *laxante*, & continuatum per plures *menses* sine aliis remediis. Mixtus Liquor hic aliis *Mixturis*, ab Unc. 1—3. datur. In eo soluta Extracta actuosiora fiunt.

A *Cochleari* 1 — 2, ter quaterve in die, in *ventriculi ardore*, a *saburra biliosa rancida* orta.

Manna Unc. 1. soluta in *Liquoris* hujus Unc. 1/2. optimum exhibet *eccoproticum*, pro una dosi

adultis

adultis, *infantibus recens* natis Cochlearia quaedam, & *puerperis* quoque ſcopo *laxante*.

OBS. 1) *Liquor Tartari ſolubilis Vogler* paratur e *Spiritu Sal. Ammoniaci* aquoſi fortiſſimi qu. plac. Inſpergatur *Cryſtallorum Tartari* pulvis tener parum, & tamdiu, donec nulla amplius effervefcentia oriatur. Reponatur per aliquot dies in loco calido, & ſubinde agitetur. Clarum dein a ſedimento per filtrum ſeparetur.

USUS. Eximium eſt medicamentum *antiphlogiſticum*, *antiputredinoſum*, *pectorale*, *reſolvens*, *diapnoicum*, *diureticum*, quod, minoris pretii ſui, & efficaciae majoris cauſa, utiliter ſubſtituitur empyrevmatico calido, plerumque Liquori Cornu Cervi ſuccinato, pretioſoque Spiritui Mindereri merito praefertur. — In *febribus acutis*-*malignis* - *putridis* - *petechialibus* - *catarrhalibus* - *petechizantibus*; in *purpura*, *variolis*, *morbillis*, *ſcarlatina*, *angina* varia, *pleuritide*, *peripnevmonia*, *hectica*, *aſthmate* ſicco - pituitoſo; in *mania*-*melancholia*, &c. eximie confert.

Apte propinatur in Mixturis a Drachm. 3 — 6. cum aliis medicamentis convenientibus. — Saepius cum *Cortice peruviano* l. *Gummi Ammoniaco* junctum utiliſſime adhibui, contendit *Vogler*.

Liquor hic *decomponitur* ab *Acido Vitrioli* — *Nitri* - *Salis*, ab *Aceto* & *Syrupis acidis*, quae ſcitu neceſſaria ſunt praeſcribentibus. Copulam quoque reſpuit cum Salibus metallicis terreisque. — Citra alterationem autem miſcui cum Salium

mediorum ſolutionibus v. c. Salis mirabilis, Tartari vitriolati, Nitri, Salis communis. &c.

Cryſtalliſatione verum dat Tartarum ſolubilem, cum Tartaro tartariſato vulgo confundi ſolitum. Sub Spiritu Salis Ammoniaci aquoſo, ad praeparationem ejus requiſito, eum Spiritum Salis Ammoniaci intelligo, qui ex Sale Ammoniaco, Cineribus clavellatis & Aqua communi deſtillatione paratur. *Vogler.*

LIQVOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI,

ſ. *Arcanum Tartari liquidum.* ſ. *Sal - Silago Oxytartari* ex *Alcali fixo vegetabili*, & *Aceto* conſtans.

Rec. *Terrae foliat. Tartari* qu. plac. In vaſculo vitreo, humido aëri tamdiu exponitur, usque dum *Sal* liquefactum eſt, tum per chartam bibulam filtratur, & uſui aſſervatur.

VIS potenter *reſolvens, diſcutiens*, *diuretica.*

USUS ad *obſtructiones* varias, ad *ſcirrhum hepatis*, ad *oedemata.*

Ad *malum hypochondriacum*, *arthriticum*, *febrem quartanam*, omnes morbos ab *obſtructionibus* ortos, (inprimis ſi Tinctura Rhei additur,) *ſcirrhum*; *infarctum*; *atrophiam*; *rachitidem*; *febres lentas infantum*, *in aquoſo* l. *vinoſo* potu ordinario, guttatim mixtum, uti & in conjunctione cum aliis remediis.

In ventriculi vitiis, ejus debilitate *roborans, excitans* egregium.

DOSIS Guttae 30 — 60. tam fortis, ut bis in die alvum excitet.

OBS. 1) Ph. *Danica* ſuadet, ut *Terra foliata Tartari* ſacculo linteo incluſa, ſuſpendetur in cella, ſtillansque Liquor vero exceptus filtretur.

Haſſe vero ſolutionem *Terrae foliatae Tartari* in *Aquae deſtillatae* partibus 2 — 3. ſuadet.

OBS. 2). *Liquorem Terrae foliatae Tartari ſpirituoſum*, praeſcribit ita Ph. *Danica* & *Würtenb. Terrae foliatae Tartari* Unc. 2. — *Spiritus Vini* Unc. 6 — 8. Digerantur per aliquot tempus, *Spiritus* lento igne aliquoties cohobetur, Liquor tinctus tandem per chartam filtratus, ſervetur uſui.

OBS. 3) *Selle* valde conducit haec proportio, in *infantum obſtructionibus*. Rec. *Salis Tartari* depurati, Drachma 1. ſaturat. probe cum *Aceto Vini* elect. cui addantur *Tinctur. Rhabarb.* aquoſ. Unc. 1. — *Aquae bened. Rulandi* Drachma 1. Miſce a Guttis 20. incipiendo, ter in die. *Adultis* quoque valde confert haec mixtio, in fortiori doſi, diuturno uſu.

OBS. 4) *Liquor Terrae foliatae Tartari extemporaneus.* ſ. rectius *Liquor Salis Alcali vegetabilis acetati*, conſtat e *Salis Alcali vegetabilis* depurat. Drachm. 1. ſaturetur cum *Aceti concentrati* quantit. ſuffic. ſolutio filtrata detur, qua *incidens - aperiens - diureticum*, a Guttis 40 — 70. ex vehiculo. Diſpenſ. *Fuldenſ.*

OBS. 5) *Hagen* ſuadet *Arcani Tartari* part. 1. ſolut. in *Aquae fontan.* part. 1 — 2. dein filtrandi. Quomodo multo purior acquiritur ſolutio, quam ſi Terra foliata in aëre deliqueſcit, aër enim excepto humido in eo contento, alias quoque partes continet, excepto eo, quod iſtius modi ſolutiones in vaſculo aperto ſuſcipiantur, quo non facile poſſunt averti varia extus incidentia.

OBS. 6) Ph. *Roſſica* commendat *Sodam acetoſam* ex *Alkali minerali, ſaturato Aceto Vini*, ut exinde fiant *Cryſtalli.*

LIQVOR VISCERALIS.

Rec. Extracti *Chamaedryos*, — *Quaſſiae*,

Extracti *Chinae*,

Extracti *Trifolii fibrini*,

Martis pomati ana Drachm. 3.

Spiritus Nitri dulcis,

Eſſentiae Corticum Aurantiorum ana Unc. 2.

Aquae Menthae piperitid. Unc. 8.

Mixta ſtent per aliquot dies in loco temperato, ad Extractorum ſolutionem, quae tum ſiltretretur ac ſervetur uſui. Ph. *Auſtriac.*

VIS *diſcutiens*, *reſolvens*, *roborans*.

USUS in *viſcerum obſtructionibus*, *hypochondriaco malo*, in *intumeſcentia*, *febrib. intermittentibus*.

DOSIS Drachma 1—2. pro doſi.

LIQVOR VITRIOLICVS AD OCVLOS,

vide *Aqua Ophthalmica Goekingiana.*

LIQVOR VULNERARIVS BILGVER,

vide *Aqua vulneraria Theden.*

LIQVOR VULNERARIVS BRANDAV,

vide *Liquor Antiplogiſticus Brandav.*

LIXIVIUM ALCALINVM VEGETABILE.

Rec. *Salis Alcali vegetabil.* depurat. Unc. 6.
Aquae commun. deſtillat. Unc. 12.

Solvatur Sal in vaſe vitreo, factaque ſolutione Lixivium filtratum ſervetur.

Interne datum *virtutem antacidam*, *venena* corroſiva deſtruentem, *incidentem* & *diureticam* exercet; *externe* adhibitum *reſolvit.*

Diſpenſ. *Fuldenſ.*

LIXIVIUM AMMONIACALE AROMATICVM,

vide *Sal volatile Oleoſum Sylvii.*

LIXIVIUM AMMONIACALE CAVSTICVM.

vide *Spiritus Salis Ammoniaci* cum *Calce viva.*

LIXIVIUM AMMONIACALE COMMVNE,

vide *Spiritus Salis Ammoniaci aquoſus.*

LIXIVIUM AMMONIAC. SVCCINATVM, vide *Spiritus Ammoniacalis ſuccinatus.*

LIXIVIUM CAVSTICVM.

Rec. *Calcis vivae* Unc. 12. ſuper infunde

Aquae fontan. Unc. 72.

Ebullitione ceſſante adde

Cinerum Clavellator. Unc. 6. coque in *hebete* ferreo, usque dum *Lixivium* pennam anſerinam, ei immiſſam erodit: dilue tum *Maſſam* cum

Aquae fontan. quantit. ſuffic. & filtra. *Piderit.*

VIS *cauſtica, ſeptica.*

USUS ad *paranda* alia *Medicamenta*, & ad *labores chemico-pharmaceuticos.*

In *tumoribus terreis podagricis* externe. *Piderit.*

OBS. 1) *Lixivium* hoc in lagenis vitreis, epiſtomiis vitreis obturatis, probe ſervandum eſt.

OBS. 2) Ph. *Suecica* hancce compoſitionem ſuppeditat, ſub nomine *Lixivium ſaponarium*, e *Calcis recens uſtae* Unc. 4. In vaſculo terreo ſenſim affunde *Aquae calidae* tantillum, ut *Calx* in pulverem fatiſcat, cui dein adde *Aquae ferventis* Unc. 18. — *Alkali Lignorum* ſ. *Sal Tartari depurat.* Unc. 3. Refrigerata injiciantur in infundibulum vitreum, cujus collo goſſypium inditum ſit, ut per hoc coletur Lixivium. Tum iterum affunde *Aquae ferventis* quant. ſuffic. ut Lixivii

eliciantur Unc. 18. probe aſſervandi in lagenis vitreis, epiſtomiis vitreis obturatis.

OBS. 3) Ph. *Roſſica* ſuadet praeſcriptionem hancce ſimplicem ex *Alkali Lignorum* ſ. *Cinerib. Clavellat.*—*Calcis vivae* partibus aequalibus, adfuſa pedetentim *Aqua*, Lixivium conficiendi, per linteum duplicatum colandi.

OBS. 4) Ph. *Edinburgenſis* communicat hancce formulam e *Calcis vivae* recent. Unc. 8. — *Sal. Lixivii* purificati Unc. 6. Injiciatur *Calx* in vas ferreum, l. figulinum, cum *Aquae calidae* Unc. 28. ebullitione, & Calcis extinctione omnino peractis, protinus adde *Salem Lixivium*, hisque bene permiſtis, vas operiatur, dum frigeſcat. Frigifactam materiam agita, & effunde totam in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obſtructum ſit. — Infundibuli os ſuperius operiatur, dum tubus alteri vaſi vitreo inſeratur, ut Lixivium trans linteolum in vas ſuppoſitum ſenſim ſtillet. — — —

Cum primum ſtillare deſierit, affunde in infundibulum *Aquae* Uncias aliquot, ſed caute, ut ea materiam ſupernatet. Incipiet iterum ſtillare Lixivium, iterandumque opus eſt, donec ſtillaverint, *Unciae* 32 — 36. quod bidui l, tridui ſpatio abſolvendum eſt. —

Lixivii dein partes ſuperiores cum inferioribus agitandi-miſcendi, & in vaſculo probe obturato ſervandi ſunt: *coloris* & *odoris* expertes, nec cum *Acidis* efferveſcentes rite paratae. — *Color* & *Odor* ſalem non ſatis

calcinatum, effervescentia vero calcem non fuisse bonam, indicant.

OBS. 5) Pharm. *Londinens. Aqua Kali puri* f. *Lixivium saponarium* paratur e *Kali puri* Unc. 48. — *Calcis* Unc. 22. — *Aqu. destillat.* Congiis 4. — Calci adde *Aquae* Unc. 48. Stent simul per horam, dein adde *Kali* & *Aquae* quod reliquum est. Tum coque per quadrantem horae, post frigescentiam cola. Hujus Liquoris Mensura Libralis Unc. 16. pendere debet. Si Liquor nullam effervescentiam cum Acido quocunque cieat, plus *Calcis* adde.

OBS. 6) Dispensat *Fuldense Lixivium Causticum,* f. *Saponarium* parandum jubet, e *Calcis vivae* probe *ustae* in frustis, Unc. 6. immissis vasi ferreo, quo dein ei successive tantum *Aquae calidae* superfundatur quant. suffic. ut Calx in pulverem finissimum fatiscat: tunc vero *Salis alcali* vegetabilis depurati, Unc. 3. *Aquae commun.* Unc. 18. Miscendi sunt accurate.

Coquantur invicem ad perfectam solutionem, & Liquor refrigeratus pulveri praedicto *Calcis vivae* superfundatur; postquam per aliquot tempus steterint, portiuncula quaedam hujus Lixivii filtrata cum Spiritu Vitrioli misceatur, & si ex hac mixtione oriantur bullae, Lixivio adhuc aliquid vivae Calcis tum addendum est, & haecce mixtio Lixivii cum diluto Vitrioli acido; & id toties reiteran-

dum eſt, ad plenariam efferveſcentiae evaneſcentiam.

Lixivium vero a Calce decantatum, ac per infundibulum vitreum, cujus roſtro goſſypii quaedam portio prius immiſſa ſit, filtratum ponderetur, eique tantum *Aquae* purae adfundetur, ut ſesquilibram ponderet, in lagenis vitreis, epiſtomio vitreo perfecte claudente munitis, probe aſſervetur.

Signum bonitatis apparet, ſi *Aqua Calcis* ex inſtillatione praedicti Lixivii *non turbatur*, ſed *clara manet.*

LIXIVIUM LITHONTRIPTICVM
Saunder.

Rec. *Teſtar. Oſtrearum* probe & recenter calcinatarum Unc. 24.

Salis Tartari recenter calcinati Unc. 8.

Aquae bullientis Congium 1.

Macera ſine calore per diem unum

Filtra Liquorem.

DOSIS Drachma una ter de die ex *Infuſo Lini.*

Interdum adduntur *Magneſiae calcinatae* Grana quindecim.

VIS & USUS e titulo patet.

OBS. 1) Pharmacop. *Guy* communicat hocce *Lixivium lithontripticum*, e

Caustici commun. fortioris Drachm. 2.

Aquae purae Unc. 12.

Miscendi accurate, & pro dosi Drachm. 2. in jusculo carnis sumendi, qua eximium remedium *lithontripticum*, valde proficuum in affectibus *calculosis*, *tam renum*, *quam vesicae*; caute tamen semper adhibendum est a sensilibus, & irritabilibus istis aegrotis.

LIXIVIUM TARTARI,

vide *Oleum Tartari* per *deliquium*.

LOOCH BALSAMICVM DE MANNA SAPONATVM,

vide *Looch de Farfara*.

LOOCH DE FARFARA.

Rec. Radic. *Tussilaginis—Farfarae* recent. quant. plac. ablue & coque cum

Aquae fontan. sufficient. quantit. ad mollitiem, in mortario lapideo contunde, & per cribrum trajice: tum

Rec. *Pulpae* hujus Unc. 12.

Mellis despumati Unc. 24.

Coque ad pultis consistentiam. *Piderit.*

VIS *demulcens*, leniter *resolvens*, *expectorans*, *diuretica*, acre *involvens* in *catarrho*, *obtundens*, *abstergens*, *mundificans*.

USUS in *tuſſi catarrhali*, *raucedine*, & aliis *pectoris affectibus*, *involvendi - leniendi* ſcopo.

Mixturis bechicis utplurimum additur ad Uncias aliquot, l. ſolum, ad Cochleare 1. alterumve, omni bi- l. trihorio in die datur. *Phtiſicis* & *tuſſientibus* confert.

Ob *Mel* additum, ad *excretiones* varias - *urinae* inprimis confert.

In *aſthmate* humido, & ad *expectorationem* in *pleuriticis* & *peripnevmonicis* facilitandam, Unc. 2. *Looch* hujus bene cum Unc. 1. *Oxymell. Squillitic.* miſcentur, l. *Lac Gummi Ammoniaci* ei additur. *Piderit.*

Nuper Farfara & ejus Looch a *Baldinger* ad *ſcrophulas* ut *ſpecificum* laudabatur.

DOSIS Uncia dimidia ad integram.

OBS. 1) Pharm. *Herbipolitan.* communicat quoque *Looch Balſamicum* — e *Spermat. Ceti* non rancid. Drachm. 2. — *Balſam. Peruvian.* Drachm. 1. — *Syrup. Altheae* Unc. 2. — *Balſamum* & *Sperma Ceti* cum *Vitelli Ovi* quant. ſuffic. ut terantur ex poſt, & cum *Syrupo* miſceantur, ſcopo *involvente*, *balſamico*, *tonico*, *roborante.*

Looch de *Manna*, — e *Manna calabrin.* — *Olei Amygdal. dulc.* ſine igne rec. expreſſ. — *Syrup. Violarum* ana partibus aequal. ad *Looch* ut miſceantur ſcopo *laxante*, *purgante.*

Looch Saponaceum ſ. *Saponatum* ad Ph. *Herbipolit.* & *Spielmann.* — e *Sapon. Venet.* — *Amyg-*

dal. ana Drachm. 1. & 1/2. — *Olei Amygdal. dulc.* non rancid. Unc. 1. — *Syrup.* de *Manna* f. de *Capill. vener.* Unc. 1. & 1/2. ut misceantur ad *Looch*, ob Vim *resolventem*, *discutientem* in *angustiis pectoris; tussi hypochondriaca*; in *renum affectibus*.

OBS. 2) *Looch pectorale* Pharm. *Hafniensis* — constat ex *Olei Lini* recent. Unc. 2. — *Roob. Sambuc.* Unc. 1/2. — *Syrup. Altheae* Unc. 3. *Spermat. Cet.* Unc. 1. Misce.

LOOCH SANVN ET EXPERTVM,
seu *Linctus leniens*.

Reç. Pulveris Radic. *Liquiritiae* — *Altheae*

— — *Ireos florentin.* Drachm. 6.

Gummi *Tragacath.* f. *Arabic.* ana Unc. 1.

Misceantur & fiat pulvis subtilissimus.

In Pharmacopoeis asservetur hic Pulvis, & si a Medico *Looch sanum* & *expertum* praescribitur.

Recipe *Pulveris praescripti* Scrupul. 4.

Syrup. emulsivi Unc. 2. & ad quamlibet praescriptionem e tempore

Misce. *Piderit.*

VIS *involvens, demulcens, obtundens* acre.

USUS in *affectibus pectoris; expectorationem* adjuvandam; in *tussi* acri materiam *irritantem demulcendam*, ad aliquot Cochlearia parva aliquoties in die; l. aliis quoque Mixturis.

In *dysenteria*, *ardore Urinae*, ab acri materia orta, qua eximium *demulcens*, *leniens*.

DOSIS Drachmae 2. ad Unc. 1/2.

OBS. 1) *Mesue*, Medico quondam celebri, debemus hoc *Looch*, qui caput, quo de eo agit, *Looch* inchoat, *sanum & expertum*, ad *tussim*, *raucedinem* a frigore l. pituita crassa, in thorace ac pulmone comprehensa. *Piderit.*

OBS. 2) Ph. *Suecica* praescribit ad *Looch sanum & expertum*, s. *Linctum lenientem*, simpliciori modo, quam Ph. *Wirtenb.* e *Gummi Arabici* Drachm. 2. — *Aquae Cerasor.* Unc. 1/2. In mortario vitreo triturando addendi *Olei Amydalini* recent. — *Syrup Amygdalini* s. *hordeati* ana Drachm. 7.

Pharm. *Danica* praescribit *Gummi Tragacanth.* — *Arabic.* ana Unc. 1/2. — Radic. *Irid. florentin.* Drachm. 2. — *Liquiritiae excorticat.* — Drachm. 3. — *Sachari albi* Unc. 24. Mixtis & in pollinem tritis admisceatur *Emulsio* ex *Amygdalarum dulcium excorticat.* Unc. 1. — *Aqua Foeniculi* — *Anisi* ana Unc. 6. Redigantur leni calore ad *Looch.*

OBS. 3) *Herold* commendat ad *Looch* sanum & expertum *Emulsionem Amygdalinam* ex Unc. 3. — *Amygdalar. dulc.* dulcificandi *Sachari* Unc. 24. coquendi ad *Syrupi* crassitiem; tum huic Syrupo addendi pulver. *Liquiritiae*, — *Tragacant.* & *Gumm. arabic.* — *Amyli* ana Unc. 1/2. — Radic. *Irid. Florentin.* Drachm. 2. probe tum miscendi.

Gummi Tragacant. probe debet esse solutum, antequam cum *Syrupo emulsivo* commiscetur.

LOTUS SEU LAVAMENTUM, s. *Lotio Saponacea.*

Rec. Aquae *Rosarum* Unc. 12.
Olei Olivarum Unc. 4.
Lixivii Tartari Unc. 1/2.
Lixivium Tartari & Oleum Olivarum.

Simul tere, donec misceantur, tum *Aquam* paulatim adde. Ph. *Londin.*

VIS *discutiens*, *cosmetica.*

USUS ad *articulares* frigidos serosos *tumores*, & *oedemata.*

OBS. *Plenck Lotionem saponaceam*, praescribit ex *Aquae pluvialis* Unc. 12. — *Balsami vitae externi* Drachm. 1. Miscendae quae sunt accutate.

Pharm. pauper. *Hamburgens.* vero *Lavamentum saponatum mercuriale* communicat e *Saponis hispanici*, s. *Venet.* Drachm. 2. — *Spiritus Vini* Unc. 2. — *Aquae fontan.* Unc. 4. — *Mercurii sublimat. corrosiv.* Scrupul. 1/2.

VIS *detergens*, *purificans*, & in- & externe.

ALIAS VARIAS LOTIONES COMMVNICAT *Plenck* & *Spielmann*, e quibus praecipuae:

Lotio antiſcabioſa, e *Speciebus contra ſcabiem* Unc. 1. quae coquendae ſunt in *Aquae fontan.* Unc. 12. & tum filtrad.

USUI ad *ſcabiem*, *herpetem*, *tineam*, & alias *cutis morbos*.

Lotio ſalina, ex *Aquae fontan.* Unc. 36. — *Salis commun.* Unc. 3. Mixta ſolvendi, ad

USUM in *puſtulis faciei*.

Lotio ad *Tineam capitis Plenck*, e *Teſtis Oſtrearum* nuper calcinat. Unc 12. — *Picis liquid.* Unc. 8. — *Aquae pluvial.* Unc. 72. coquendis ad dimidias, tum ſubſidendo, facta depuratione, cum friget Liquor, percoletur; ad

USUM pro capite *tineoſo lavando*; poſt ejus uſum illinendi *Unguentum* e *Teſtis*.

Lotus ſ. *Litus* ad *Haemorrhoides Richard*, quem *Spielmann.* communicat ex *Unguent. Populei* Unc. 1. — *Olei Hyperici* Unc. 1ſ2. — *Olei Ovorum* Drachm. 3 ut miſceantur exacte. Ob

VIM *lenientem*, *involventem*, *demulcentem*, ad *haemorrhoides*. *Spielmann.*

Lotio ad *Rhevmatiſmum*, e *Spirit. Vini camphorati* Unc. 6. — *Spirit. Salis culinar.* —*Olei Terebinthin.* ana Unc. 1. ut miſceantur exacte. Ob VIM *diſcutientem*, *reſolventem*, ad *rhevmatiſmum*. *Spielmann.*

Lotio Mercurialis. Saunder conſtat e

Mercurii ſublimati corroſivi Gran. 4.

Aquae purae deſtillat. Unc. 4.

Miſcendi accurate, & qua *cosmeticum* eximium adhibendi, caute vero adplicandi, nec toties in die.

LVNA FIXATA LVDEMANNI.

vide *Flores Zinci.*